

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul
LT Mihai Eminescu, str.
Varsovia 2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie interioara

Valoarea de deviz 3 788 585,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr. 101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	30,00	36,65 32,12	1 099,42 963,52
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,00	18,81 15,36	564,31 460,81
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6,00	99,42 71,22	596,50 427,30
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23,30	17,45 17,45	406,70 406,70
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,80	24,79 22,34	664,44 598,78
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	50,10	20,60 18,85	1 032,13 944,46

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	6,70	20,60 18,85	138,03 126,30
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,00	20,60 18,85	618,04 565,54
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2,20	226,24 138,24	497,74 304,14
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,90	11,17 11,17	21,23 21,23
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	7,00	37,14 26,53	259,96 185,72
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,80	82,73 66,33	397,10 318,38
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,80	31,42 31,42	150,81 150,81
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,80	103,20 0,00	495,36 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 965,49 5 497,42
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	30,00	13,33 1,40	399,79 41,89
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	6,00	1 856,47	11 138,85

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm			314,19	1 885,14
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	23,10	21,06 2,09	486,54 48,39
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	30,00	105,42 48,87	3 162,72 1 466,22
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	30,00	45,20 8,38	1 355,95 251,35
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	30,00	356,47 90,77	10 694,01 2 722,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 237,87 6 415,97
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,10	5,94 2,09	297,82 104,94
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,10	118,93 85,18	5 958,41 4 267,54
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	50,10	24,07 13,96	1 205,83 699,60

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	50,10	117,63 83,78	5 893,46 4 197,58
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,10	46,80 38,40	2 344,53 1 923,89
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,10	5,94 2,09	297,82 104,94
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	50,10	58,53 38,40	2 932,40 1 923,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 930,29 13 222,37
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,70	178,94 103,75	1 198,90 695,14
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	11,10	12,28 6,28	136,35 69,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,70	5,94 2,09	39,83 14,03
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,70	46,80 38,40	313,54 257,29
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,70	5,94 2,09	39,83 14,03
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	6,70	58,53 38,40	392,16 257,29

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog				
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 120,60 1 307,53
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,00	382,85 153,60	11 485,62 4 608,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 485,62 4 608,12
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,20	5,94 2,09	13,08 4,61
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,20	392,45 115,20	863,38 253,45
		Total Pervaz Inclusiv salariu				876,46 258,05
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	34,62 30,72	69,24 61,44
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	2,00	64,29 12,57	128,58 25,14
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	7,00	48,79 27,93	341,50 195,50
41		Clema PPR d.25	buc	14,00	1,50 0,00	21,00 0,00
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente /	buc	2,00	1 552,50 174,55	3 105,00 349,10

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190				
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	42,87 10,47	171,49 41,89
44		Kit montaj radiator	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	16,00	17,79 12,57	284,65 201,08
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	4,00	42,15 14,66	168,60 58,65
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2,00	206,06 16,06	412,12 32,12
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2,00	206,06 16,06	412,12 32,12
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 224,29 997,03
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,50	13,96 13,96	188,51 188,51
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,50	32,58 20,95	439,79 282,77

1	2	3	4	5	6	7
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	10,47 10,47	94,26 94,26
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	14,11 10,47	127,02 94,26
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				849,57 659,80
		Total Cabinet nr. 101 Inclusiv salariu				73 690,20 32 966,29
		1.2. Cabinet nr. 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	11,00	18,81 15,36	206,91 168,96
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,20	99,42 71,22	218,72 156,68
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	33,80	20,60 18,85	696,33 637,18
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,30	20,60 18,85	67,98 62,21
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,00	20,60 18,85	226,62 207,37
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	1,10	226,24 138,24	248,87 152,07
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00	73,31 73,31	73,31 73,31
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevi din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	1,00	11,87 11,87	11,87 11,87

1	2	3	4	5	6	7
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	3,50	37,14 26,53	129,98 92,86
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	1,00	367,17 108,92	367,17 108,92
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	3,50	58,65 58,65	205,27 205,27
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,35	82,84 66,33	194,67 155,87
65	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,35	31,42 31,42	73,83 73,83
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,35	103,20 0,00	242,52 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 964,05 2 106,40
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	11,00	13,33 1,40	146,59 15,36
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	2,20	1 856,45 314,19	4 084,19 691,22
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	8,50	21,06 2,09	179,02 17,80

1	2	3	4	5	6	7
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	11,00	105,42 48,87	1 159,66 537,61
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	11,00	45,20 8,38	497,18 92,16
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	11,00	356,47 90,77	3 921,14 998,43
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 987,79 2 352,59
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,80	5,94 2,09	200,93 70,80
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,80	118,93 85,18	4 019,85 2 879,10
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,80	24,07 13,96	813,51 471,98
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	33,80	117,63 83,78	3 976,03 2 831,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,80	46,80 38,40	1 581,74 1 297,95
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,80	5,94 2,09	200,93 70,80
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	33,80	58,53 38,40	1 978,35 1 297,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 771,33 8 920,48
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30	178,94 103,75	590,51 342,38
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	5,55	12,28 6,28	68,18 34,88
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,30	5,94 2,09	19,62 6,91
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,30	46,80 38,40	154,43 126,72
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,30	5,94 2,09	19,62 6,91
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	3,30	58,53 38,40	193,15 126,72
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 045,50 644,53
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	11,00	382,85	4 211,39

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			153,60	1 689,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 211,39 1 689,64
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,10	5,94 2,09	6,54 2,30
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,10	392,45 115,20	431,69 126,72
		Total Pervaz Inclusiv salariu				438,23 129,03
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	1,00	34,62 30,72	34,62 30,72
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	1,00	64,29 12,57	64,29 12,57
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	3,50	48,79 27,93	170,75 97,75
92		Clema PPR d.25	buc	7,00	1,50 0,00	10,50 0,00
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,00	1 125,79 139,64	1 125,79 139,64
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00	42,87 10,47	85,75 20,95
95		Kit montaj radiator	buc	1,00	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	6,00	17,79 12,57	106,74 75,41
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	2,00	42,15 14,66	84,30 29,32
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,00	206,06 16,06	206,06 16,06
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,00	206,06 16,06	206,06 16,06
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 149,86 438,47
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	2,00	89,82 19,55	179,65 39,10
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	3,50	88,08 22,34	308,27 78,20
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	4,00	66,45 36,31	265,82 145,23

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110				
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				753,74 262,52
		1.2.9. Rețele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,50	13,96 13,96	188,51 188,51
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,50	32,58 20,95	439,79 282,77
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	10,47 10,47	94,26 94,26
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	14,11 10,47	127,02 94,26
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				849,57 659,80
		Total Cabinet nr. 111 Inclusiv salariu				35 171,46 17 203,46
		1.3. Cabinet nr. 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2	3,45	29,32 29,32	101,17 101,17
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	48,20	36,65 32,12	1 766,39 1 548,05
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,20	18,81 15,36	906,66 740,37
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	9,64	99,42 71,22	958,37 686,53
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la	m2	34,00	17,45 17,45	593,47 593,47

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,80	24,79 22,34	986,74 889,23
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	73,80	20,60 18,85	1 520,38 1 391,23
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12,40	20,60 18,85	255,46 233,76
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	48,20	20,60 18,85	992,99 908,64
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2,80	226,24 138,24	633,48 387,08
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,20	11,17 11,17	58,09 58,09
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,50	37,14 26,53	389,93 278,58
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,90	82,73 66,33	736,29 590,33
121	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,90	31,42 31,42	279,63 279,63
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,90	103,20 0,00	918,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 133,15 8 721,76
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48,20	13,33 1,40	642,33 67,31
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	9,64	1 856,47 314,19	17 896,38 3 028,79
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	37,10	21,06 2,09	781,41 77,71
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	48,20	105,42 48,87	5 081,44 2 355,73
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	48,20	45,20 8,38	2 178,56 403,84
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	48,20	356,47 90,77	17 181,71 4 374,92
		Total Pardosea Inclusiv salariu				43 761,83 10 308,29
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,80	5,94 2,09	438,71 154,58

1	2	3	4	5	6	7
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,80	118,93 85,18	8 777,06 6 286,31
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,80	24,07 13,96	1 776,25 1 030,54
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	73,80	117,63 83,78	8 681,39 6 183,26
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,80	46,80 38,40	3 453,62 2 833,99
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,80	5,94 2,09	438,71 154,58
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	73,80	58,53 38,40	4 319,59 2 833,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 885,33 19 477,27
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,40	178,94 103,75	2 218,86 1 286,53
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22,55	12,28 6,28	277,00 141,70
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40	5,94 2,09	73,71 25,97
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	12,40	46,80	580,28

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			38,40	476,17
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40	5,94 2,09	73,71 25,97
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	12,40	58,53 38,40	725,78 476,17
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 949,35 2 432,52
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,20	382,85 153,60	18 453,56 7 403,71
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 453,56 7 403,71
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80	5,94 2,09	16,64 5,86
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,80	392,46 115,20	1 098,88 322,57
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 115,52 328,43
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,00	34,62 30,72	103,86 92,16
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,00	64,29 12,57	192,87 37,70
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	10,50	48,79 27,93	512,25 293,24

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				
148		Clema PPR d.25	buc	21,00	1,50 0,00	31,50 0,00
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,00	1 552,50 174,55	4 657,50 523,65
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	42,87 10,47	257,24 62,84
151		Kit montaj radiator	buc	3,00	55,00 0,00	165,00 0,00
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,00	17,79 12,57	320,23 226,22
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,00	42,15 14,66	252,90 87,97
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	206,06 16,06	618,18 48,18
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	206,06 16,06	618,18 48,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 729,70 1 420,14
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,50	13,96 13,96	188,51 188,51
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,50	32,58 20,95	439,79 282,77
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	10,47 10,47	94,26 94,26
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	14,11 10,47	127,02 94,26
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				849,57 659,80
		Total Cabinet nr. 102 Inclusiv salariu				114 878,02 50 751,93
		1.4. Cabinet nr. 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	54,00	36,65 32,12	1 978,95 1 734,33
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	54,00	18,81 15,36	1 015,76 829,46
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,80	99,42 71,22	1 073,70 769,14
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,70	17,45 17,45	605,69 605,69
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,50	24,79 22,34	1 078,47 971,89
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti /	m2	78,20	20,60 18,85	1 611,03 1 474,18

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	11,20	20,60 18,85	230,74 211,14
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,00	20,60 18,85	1 112,48 1 017,98
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3,30	226,24 138,24	746,60 456,20
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,00	73,31 73,31	219,93 219,93
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevi din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
171	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,50	37,14 26,53	389,93 278,58
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,45	82,70 66,33	781,53 626,81
173	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,45	31,42 31,42	296,91 296,91
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,45	103,20 0,00	975,24 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 152,56 9 527,85
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor	m2	54,00	13,33	719,63

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			1,40	75,41
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	10,80	1 856,48 314,19	20 049,98 3 393,25
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	41,60	21,06 2,09	876,18 87,14
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	54,00	105,42 48,87	5 692,90 2 639,20
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	54,00	45,20 8,38	2 440,71 452,43
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	54,00	356,47 90,77	19 249,22 4 901,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				49 028,62 11 548,79
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,20	5,94 2,09	464,87 163,80
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,20	118,93 85,18	9 300,36 6 661,11

1	2	3	4	5	6	7
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,20	24,07 13,96	1 882,16 1 091,98
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	78,20	117,63 83,78	9 198,98 6 551,91
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	12,00	12,28 6,28	147,41 75,41
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,20	46,80 38,40	3 659,52 3 002,96
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,20	5,94 2,09	464,87 163,80
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	78,20	58,53 38,40	4 577,12 3 002,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 695,28 20 713,92
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,20	178,94 103,75	2 004,13 1 162,03
190	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22,40	12,28 6,28	275,16 140,76
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	5,94 2,09	66,58 23,46
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20	46,80 38,40	524,13 430,09

1	2	3	4	5	6	7
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,20	5,94 2,09	66,58 23,46
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	11,20	58,53 38,40	655,55 430,09
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 592,12 2 209,89
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,00	382,85 153,60	20 674,12 8 294,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 674,12 8 294,62
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,30	5,94 2,09	19,62 6,91
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,30	392,45 115,20	1 295,10 380,17
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 314,72 387,08
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,00	34,62 30,72	103,86 92,16
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,00	64,29 12,57	192,87 37,70
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-	m	10,50	48,79 27,93	512,25 293,24

1	2	3	4	5	6	7
		R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				
201		Clema PPR d.25	buc	21,00	1,50 0,00	31,50 0,00
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,00	1 552,50 174,55	4 657,50 523,65
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	42,87 10,47	257,24 62,84
204		Kit montaj radiator	buc	3,00	55,00 0,00	165,00 0,00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,00	17,79 12,57	320,23 226,22
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,00	42,15 14,66	252,90 87,97
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	206,06 16,06	618,18 48,18
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	206,06 16,06	618,18 48,18
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 729,70 1 420,14
		1.4.8. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,50	13,96 13,96	188,51 188,51
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,50	32,58 20,95	439,79 282,77
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	10,47 10,47	94,26 94,26
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	14,11 10,47	127,02 94,26
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				849,57 659,80
		Total Cabinet nr. 112 Inclusiv salariu				125 036,69 54 762,07
		1.5. Cabinet nr. 110 1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	52,80	36,65 32,12	1 934,97 1 695,79
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,80	18,81 15,36	993,19 811,03
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,60	99,42 71,22	1 053,81 754,89
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,40	17,45 17,45	775,00 775,00
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	77,60	20,60 18,85	1 598,67 1 462,87
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10,00	20,60 18,85	206,01 188,51

1	2	3	4	5	6	7
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	52,80	20,60 18,85	1 087,75 995,35
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2	23,80	29,32 29,32	697,92 697,92
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3,30	226,24 138,24	746,60 456,20
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,00	73,31 73,31	219,93 219,93
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,00	11,87 11,87	35,61 35,61
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,50	37,14 26,53	389,93 278,58
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,70	82,73 66,33	802,47 643,39
226	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,70	31,42 31,42	304,76 304,76
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,70	103,20 0,00	1 001,04 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 847,69 9 319,85
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	52,80	13,33 1,40	703,63 73,73

1	2	3	4	5	6	7
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	10,60	1 856,47 314,19	19 678,61 3 330,41
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	40,70	21,06 2,09	857,20 85,25
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	52,80	105,42 48,87	5 566,39 2 580,55
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	52,80	45,20 8,38	2 386,48 442,38
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	52,80	356,47 90,77	18 821,46 4 792,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				48 013,76 11 304,77
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,60	5,94 2,09	461,30 162,54
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,60	118,93 85,18	9 229,00 6 610,00
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata	m2	77,60	24,07 13,96	1 867,72 1 083,61

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	77,60	117,63 83,78	9 128,40 6 501,64
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	13,90	12,28 6,28	170,74 87,34
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,60	46,80 38,40	3 631,44 2 979,92
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,60	5,94 2,09	461,30 162,54
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	77,60	58,53 38,40	4 542,01 2 979,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 491,91 20 567,51
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,00	178,94 103,75	1 789,41 1 037,53
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	16,65	12,28 6,28	204,53 104,63
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	5,94 2,09	59,45 20,95
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	46,80 38,40	467,97 384,01
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	5,94 2,09	59,45 20,95

1	2	3	4	5	6	7
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	10,00	58,53 38,40	585,31 384,01
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 166,10 1 952,06
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,80	382,85 153,60	20 214,69 8 110,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 214,69 8 110,29
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,30	5,94 2,09	19,62 6,91
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,30	392,45 115,20	1 295,10 380,17
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 314,72 387,08
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,00	34,62 30,72	103,86 92,16
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,00	64,29 12,57	192,87 37,70
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,50	48,79 27,93	512,25 293,24

1	2	3	4	5	6	7
254		Clema PPR d.25	buc	21,00	<u>1,50</u> 0,00	<u>31,50</u> 0,00
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,00	<u>1 552,50</u> 174,55	<u>4 657,50</u> 523,65
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	<u>42,87</u> 10,47	<u>257,24</u> 62,84
257		Kit montaj radiator	buc	3,00	<u>55,00</u> 0,00	<u>165,00</u> 0,00
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,00	<u>17,79</u> 12,57	<u>320,23</u> 226,22
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,00	<u>42,15</u> 14,66	<u>252,90</u> 87,97
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	<u>206,06</u> 16,06	<u>618,18</u> 48,18
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	<u>206,06</u> 16,06	<u>618,18</u> 48,18
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 729,70 1 420,14
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	13,50	<u>13,96</u> 13,96	<u>188,51</u> 188,51

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,50	32,58 20,95	439,79 282,77
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	10,47 10,47	94,26 94,26
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	14,11 10,47	127,02 94,26
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				849,57 659,80
		Total Cabinet nr. 110 Inclusiv salariu				122 628,14 53 721,50
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	49,50	29,32 29,32	1 451,56 1 451,56
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	265,10	68,98 64,23	18 287,76 17 028,54
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	154,50	17,45 17,45	2 696,80 2 696,80
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	320,40	20,60 18,85	6 600,69 6 039,99
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	134,20	20,60 18,85	2 764,71 2 529,86
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	76,80	20,60 18,85	1 582,19 1 447,79
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	20,60 18,85	257,52 235,64
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de	m2	6,20	226,24 138,24	1 402,71 857,11

1	2	3	4	5	6	7
		fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz				
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastra de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	14,00	11,87 11,87	166,17 166,17
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	42,00	37,14 26,53	1 559,74 1 114,33
276	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	2,00	367,17 108,92	734,34 217,84
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	8,00	58,65 58,65	469,19 469,19
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	59,80	82,73 66,33	4 947,19 3 966,47
279	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	59,80	31,42 31,42	1 878,86 1 878,86
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	59,80	103,20 0,00	6 171,36 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				50 970,78 40 100,14
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	265,10	13,33 1,40	3 532,83 370,19
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	204,10	21,06 2,09	4 298,69 427,51

1	2	3	4	5	6	7
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	265,10	105,42 48,87	27 947,90 12 956,50
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	265,10	82,02 8,38	21 743,08 2 221,11
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	265,10	470,63 174,55	124 762,69 46 273,21
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	124,80	71,75 27,93	8 953,81 3 485,41
		Total Pardosea Inclusiv salariu				191 239,00 65 733,92
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	10,50	135,00 0,00	1 417,50 0,00
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,70	966,72 309,51	2 610,15 835,68
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	14,40	362,67 141,53	5 222,45 2 037,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 250,10 2 873,64
		1.6.4. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,20	5,94 2,09	797,77 281,10
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,20	159,80 118,69	21 445,03 15 928,73
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	134,20	72,71 36,31	9 757,20 4 872,32
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,40	5,94 2,09	1 904,65 671,11
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,40	118,93 85,18	38 105,30 27 291,80
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,40	24,07 13,96	7 711,55 4 474,07
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	320,40	117,63 83,78	37 689,93 26 844,39
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,40	46,80 38,40	14 993,75 12 303,68
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,40	5,94 2,09	1 904,65 671,11
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate	m2	320,40	489,14 139,64	156 720,46 44 740,66

1	2	3	4	5	6	7
		normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul				
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				291 030,27 138 078,96
		1.6.5. Glafuri, grinzi, coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	76,80	178,94 103,75	13 742,63 7 968,19
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	188,90	12,28 6,28	2 320,41 1 187,01
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,80	5,94 2,09	456,55 160,87
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,80	46,80 38,40	3 594,01 2 949,20
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,80	5,94 2,09	456,55 160,87
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	76,80	489,14 139,64	37 565,95 10 724,35
		Total Glafuri, grinzi, coloane Inclusiv salariu				58 136,09 23 150,48
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,50	382,85 153,60	4 785,68 1 920,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 785,68 1 920,05
		1.6.7. Pervaz				

1	2	3	4	5	6	7
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,20	5,94 2,09	36,86 12,99
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,20	392,45 115,20	2 433,19 714,26
		Total Pervaz Inclusiv salariu				2 470,04 727,25
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetall	buc	4,00	12,57 12,57	50,27 50,27
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,00	34,62 30,72	484,69 430,09
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	14,00	64,29 12,57	900,07 175,95
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	52,00	48,79 27,93	2 536,85 1 452,26
313		Clema PPR d.25	buc	104,00	1,50 0,00	156,00 0,00
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	3,00	160,79 139,64	482,37 418,92
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10,00	1 842,00 174,55	18 420,00 1 745,50
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	26,00	42,87 10,47	1 114,70 272,30
317		Kit montaj radiator	buc	10,00	55,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	4,00	24,53 18,15	98,10 72,61
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	65,00	17,79 12,57	1 156,39 816,89
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	26,00	42,15 14,66	1 095,88 381,22
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	13,00	206,06 16,06	2 678,76 208,76
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	13,00	206,06 16,06	2 678,76 208,76
		Total Incalzire Inclusiv salariu				32 402,84 6 233,53
		1.6.9. Tamplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera	m2	8,40	7 251,94 74,01	60 916,33 621,68

1	2	3	4	5	6	7
		termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc				
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2	3,50	4 201,58 324,66	14 705,52 1 136,32
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2	7,56	7 238,20 66,33	54 720,82 501,45
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				130 342,68 2 259,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	4,00	89,82 19,55	359,30 78,20
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,00	88,08 22,34	704,62 178,74
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	16,00	66,45 36,31	1 063,27 580,90
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 127,19 837,84
		1.6.11. Retele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37,50	13,96 13,96	523,65 523,65
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37,50	32,58 20,95	1 221,67 785,48
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,00	10,47 10,47	272,30 272,30
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,00	14,11 10,47	366,94 272,30
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 384,56 1 853,72
		Total Hol principal Inclusiv salariu				775 139,23 283 768,99
		1.7. Hol aripa dreapta				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	38,60	29,32 29,32	1 131,92 1 131,92
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2	14,30	65,63 65,63	938,52 938,52
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,20	113,26 111,71	2 287,79 2 256,58
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	271,40	68,98 64,23	18 722,37 17 433,22
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	147,20	17,45 17,45	2 569,38 2 569,38
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	177,90	20,60 18,85	3 664,99 3 353,66
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,40	20,60 18,85	1 100,11 1 006,66
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	82,10	20,60 18,85	1 691,37 1 547,70
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,00	11,87 11,87	23,74 23,74
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,00	37,14 26,53	222,82 159,19
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	55,30	82,73 66,33	4 574,91 3 667,99
344	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa	t	55,30	31,42	1 737,47

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			31,42	1 737,47
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	55,30	103,20 0,00	5 706,96 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				44 372,36 35 826,04
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	271,40	13,33 1,40	3 616,78 378,98
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	209,00	21,06 2,09	4 401,87 437,77
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	271,40	105,42 48,87	28 612,07 13 264,40
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	271,40	82,02 8,38	22 259,79 2 273,90
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	271,40	470,63 174,55	127 727,63 47 372,87
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	55,00	71,75 27,93	3 945,99 1 536,04
		Total Pardosea Inclusiv salariu				190 564,14 65 263,97
		1.7.3. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,40	5,94 2,09	317,44 111,85
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,40	159,80 118,69	8 533,27 6 338,26
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	53,40	72,71 36,31	3 882,52 1 938,76
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,90	5,94 2,09	1 057,54 372,63
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,90	118,93 85,18	21 157,72 15 153,59
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,90	24,07 13,96	4 281,79 2 484,20
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	177,90	117,63 83,78	20 927,09 14 905,17
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,90	46,80 38,40	8 325,18 6 831,54
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,90	5,94 2,09	1 057,54 372,63
361	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate	m2	177,90	489,14 139,64	87 018,01 24 841,96

1	2	3	4	5	6	7
		normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul				
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				156 558,10 73 350,59
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	82,10	178,94 103,75	14 691,02 8 518,08
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	180,50	12,28 6,28	2 217,23 1 134,23
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,10	5,94 2,09	488,05 171,97
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,10	46,80 38,40	3 842,03 3 152,72
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,10	5,94 2,09	488,05 171,97
367	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	82,10	489,14 139,64	40 158,39 11 464,44
		Total Glafuri, grinzi, coloane Inclusiv salariu				61 884,77 24 613,41
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,20	5,94 2,09	120,08 42,31
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,20	392,45 115,20	7 927,50 2 327,10
		Total Pervaz				8 047,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 369,41
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetel	buc	10,00	12,57 12,57	125,68 125,68
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel d.40x3	buc	6,00	46,77 25,83	280,62 155,00
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	77,60	48,79 27,93	3 785,75 2 167,21
373		Clema PPR d.25	buc	155,00	1,50 0,00	232,50 0,00
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	10,00	160,79 139,64	1 607,90 1 396,40
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc	20,00	465,46 13,96	9 309,28 279,28
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	30,00	17,79 12,57	533,72 377,03
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	20,00	42,15 14,66	842,98 293,24
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	206,06 16,06	618,18 48,18

1	2	3	4	5	6	7
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,00	206,06 16,06	618,18 48,18
		Total Incalzire Inclusiv salariu				17 954,79 4 890,19
		1.7.7. Tamplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc	m2	10,40	7 251,94 74,01	75 420,22 769,70
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare	m2	8,70	3 038,32 52,37	26 433,34 455,58

1	2	3	4	5	6	7
		metalice,,pentru interior / 3100x2800h - 1buc				
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2	1,60	7 238,20 66,33	11 581,13 106,13
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,00	218,33 67,03	218,33 67,03
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				113 653,01 1 398,42
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,80	13,96 13,96	569,73 569,73
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,80	32,58 20,95	1 329,20 854,60
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,00	10,47 10,47	282,77 282,77
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,00	14,11 10,47	381,05 282,77
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 562,76 1 989,87
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				595 597,51 209 701,90
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2	17,23	29,32 29,32	505,26 505,26
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	66,70	68,98 64,23	4 601,26 4 284,43
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65,10	17,45 17,45	1 136,32 1 136,32
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	145,80	20,60 18,85	3 003,68 2 748,53
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,70	20,60 18,85	900,28 823,81
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	19,80	20,60 18,85	407,91 373,26
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	16,10	82,73 66,33	1 331,94 1 067,90
395	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,10	31,42 31,42	505,85 505,85
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,10	103,20 0,00	1 661,52 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 054,02 11 445,36
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	66,70	13,33 1,40	888,88 93,14
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77	kg	51,36	21,06 2,09	1 081,72 107,58

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	66,70	105,42 48,87	7 031,78 3 259,90
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	66,70	82,02 8,38	5 470,63 558,84
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	66,70	470,63 174,55	31 390,69 11 642,49
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	50,10	71,75 27,93	3 594,44 1 399,19
		Total Pardosea Inclusiv salariu				49 458,12 17 061,13
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	11,60	135,00 0,00	1 566,00 0,00
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	3,12	966,72 309,51	3 016,18 965,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 582,18 965,68
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,70	5,94 2,09	259,78 91,53
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	43,70	159,80	6 983,22

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			118,69	5 186,93
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	43,70	72,71 36,31	3 177,27 1 586,59
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,80	5,94 2,09	866,72 305,39
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,80	118,93 85,18	17 340,05 12 419,30
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,80	24,07 13,96	3 509,19 2 035,95
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	145,80	117,63 83,78	17 151,04 12 215,71
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,80	46,80 38,40	6 823,00 5 598,87
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,80	5,94 2,09	866,72 305,39
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu	m2	145,80	489,14 139,64	71 316,61 20 359,51

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				128 293,60 60 105,18
		1.8.5. Glafuri, coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,80	178,94 103,75	3 543,02 2 054,30
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	55,45	12,28 6,28	681,14 348,44
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,80	5,94 2,09	117,70 41,47
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,80	46,80 38,40	926,58 760,34
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,80	5,94 2,09	117,70 41,47
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	19,80	489,14 139,64	9 684,97 2 764,87
		Total Glafuri, coloane Inclusiv salariu				15 071,12 6 010,89
		1.8.6. Tamplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2	14,70	7 238,20 66,33	106 401,60 975,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				106 401,60 975,04
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14,20	13,96 13,96	198,29 198,29
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14,20	32,58 20,95	462,61 297,43
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,00	10,47 10,47	94,26 94,26
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	14,11 10,47	127,02 94,26
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				882,18 684,24
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				318 742,81 97 247,51
		1.9. Casa scarii 1				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	72,10	20,60 18,85	1 485,36 1 359,19
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	20,70	20,60 18,85	426,45 390,22
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	56,00	88,92 36,66	4 979,69 2 052,71
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m	t	2,00	82,73 66,33	165,46 132,66

1	2	3	4	5	6	7
		distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare				
430	TrI1AA02 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	2,00	31,42 31,42	62,84 62,84
431	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	2,00	103,20 0,00	206,40 0,00
		Total Demontări Inclusiv salariu				7 326,19 3 997,61
		1.9.2. Scări, podeste				
432	RCsB09A	Înlăturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial	m2	20,60	93,61 92,86	1 928,38 1 912,93
433	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	20,60	5,94 2,09	122,46 43,15
434	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanată antiderapantă gr.10 mm - materialul se coordonează cu beneficiarul	m2	11,60	470,63 174,55	5 459,25 2 024,78
435	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de gresie portelanată antiderapantă gr.10 mm	m2	9,00	584,79 269,16	5 263,12 2 422,40
436	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv h=100 mm	m	23,20	71,75 27,93	1 664,49 647,93
		Total Scări, podeste Inclusiv salariu				14 437,70 7 051,19
		1.9.3. Finisare pereți, glafuri, partea laterală a scării				
437	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	72,10	5,94 2,09	428,61 151,02
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la	m2	72,10	118,93 85,18	8 574,88 6 141,51

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,10	24,07 13,96	1 735,34 1 006,80
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	72,10	117,63 83,78	8 481,41 6 040,83
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,10	46,80 38,40	3 374,06 2 768,71
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,10	5,94 2,09	428,61 151,02
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	72,10	58,53 38,40	4 220,09 2 768,71
		Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii Inclusiv salariu				27 242,99 19 028,60
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,70	5,94 2,09	123,05 43,36
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,70	140,75 106,82	2 913,52 2 211,27
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,70	46,80 38,40	968,70 794,90

1	2	3	4	5	6	7
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,70	5,94 2,09	123,05 43,36
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	20,70	58,53 38,40	1 211,59 794,90
		Total Tavan, partea inferioara a scarii Inclusiv salariu				5 339,91 3 887,79
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	7,50	75,41 75,41	565,54 565,54
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	7,50	72,64 62,84	544,78 471,29
		Total Balustrade Inclusiv salariu				1 110,33 1 036,83
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	10,47 10,47	31,42 31,42
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	14,11 10,47	42,34 31,42
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				73,76 62,84
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				55 530,88 35 064,86
		1.10. Casa scarii 2 1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de	m2	144,20	20,60 18,85	2 970,72 2 718,37

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala de baza				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	41,40	20,60 18,85	852,90 780,45
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	112,00	88,92 36,66	9 959,38 4 105,42
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,00	82,73 66,33	330,92 265,32
457	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,00	31,42 31,42	125,68 125,68
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,00	103,20 0,00	412,80 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 652,39 7 995,23
		1.10.2. Scari, podeste				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	41,20	93,61 92,86	3 856,76 3 825,86
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,20	5,94 2,09	244,92 86,30
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	23,20	470,63 174,55	10 918,50 4 049,56
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	18,00	584,79 269,16	10 526,25 4 844,81

1	2	3	4	5	6	7
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	46,40	71,75 27,93	3 328,98 1 295,86
		Total Scari, podeste Inclusiv salariu				28 875,40 14 102,38
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,20	5,94 2,09	857,21 302,04
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,20	118,93 85,18	17 149,76 12 283,01
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,20	24,07 13,96	3 470,68 2 013,61
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	144,20	117,63 83,78	16 962,82 12 081,65
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,20	46,80 38,40	6 748,12 5 537,42
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,20	5,94 2,09	857,21 302,04
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	144,20	58,53 38,40	8 440,17 5 537,42
		Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii Inclusiv salariu				54 485,98 38 057,21

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	5,94 2,09	246,11 86,72
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,40	140,75 106,82	5 827,03 4 422,54
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,40	46,80 38,40	1 937,39 1 589,80
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	5,94 2,09	246,11 86,72
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	41,40	58,53 38,40	2 423,18 1 589,80
		Total Tavan, partea inferioara a scarii Inclusiv salariu				10 679,82 7 775,57
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	25,80	75,41 75,41	1 945,46 1 945,46
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	25,80	72,64 62,84	1 874,06 1 621,22
		Total Balustrade Inclusiv salariu				3 819,52 3 566,68
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	10,47 10,47	31,42 31,42
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	3,00	14,11	42,34

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			10,47	31,42
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				73,76 62,84
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				112 586,88 71 559,91
		<i>Total</i>	lei			2 329 001,82
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			217 619,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			53 906,48
		<i>Total</i>	100,00 +			2 600 527,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			260 052,79
		<i>Total</i>	100,00 +			2 860 580,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			143 029,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 003 609,75 906 748,42
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet nr. 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	15,36 15,36	30,72 30,72
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,00	4,19 4,19	16,76 16,76
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	22 601,79 18 921,22	1 356,11 1 135,27
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	6,00	625,00 0,00	3 750,00 0,00
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 468,09 2 290,09	49,36 45,80
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	2 900,91 2 660,14	174,05 159,61
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6,00	69,00 0,00	414,00 0,00
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,00	5,00 0,00	35,00 0,00
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,01	1 825,95 1 725,95	18,26 17,26
490		Cutie de distributie IP20	buc	1,00	7,50 0,00	7,50 0,00
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,64	539,10 470,59	345,02 301,18
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	64,00	12,50 0,00	800,00 0,00
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,48	626,10 548,79	300,53 263,42
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,00	19,00 0,00	912,00 0,00
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,00	1 305,96 830,86	1 305,96 830,86
496		Teava din PVC d.20 mm	m	100,00	4,75 0,00	475,00 0,00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1,00	244,37 244,37	244,37 244,37
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc	1,00	265,87 244,37	265,87 244,37
		Total Cabinet nr. 101 Inclusiv salariu				10 590,51 3 289,61
		2.2. Cabinet nr. 111				

1	2	3	4	5	6	7
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	15,36 15,36	30,72 30,72
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,00	4,19 4,19	4,19 4,19
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	22 601,37 18 921,22	904,05 756,85
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	4,00	625,00 0,00	2 500,00 0,00
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 443,10 2 290,10	24,43 22,90
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 904,24 2 660,14	145,21 133,01
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,00	69,00 0,00	345,00 0,00
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,01	1 825,95 1 725,95	18,26 17,26
509		Cutie de distributie IP20	buc	1,00	7,50 0,00	7,50 0,00
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	539,10 470,59	215,64 188,23
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40,00	12,50 0,00	500,00 0,00
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	626,10 548,79	250,44 219,51
513		Cablu de alimentare VVGng(A)	m	40,00	19,00	760,00

1	2	3	4	5	6	7
		LS 3x2.5 mm2			0,00	0,00
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,432	1 305,61 830,86	564,02 358,93
515		Teava din PVC d.20 mm	m	43,20	4,75 0,00	205,20 0,00
		Total Cabinet nr. 111 Inclusiv salariu				6 549,67 1 731,61
		2.3. Cabinet nr. 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	15,36 15,36	92,16 92,16
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,00	4,19 4,19	8,38 8,38
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	22 601,79 18 921,22	2 712,21 2 270,55
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,00	625,00 0,00	7 500,00 0,00
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 443,10 2 290,10	24,43 22,90
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 904,24 2 660,14	145,21 133,01
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,00	69,00 0,00	345,00 0,00
524		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,01	1 825,95 1 725,95	18,26 17,26
526		Cutie de distributie IP20	buc	1,00	7,50	7,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,04	539,10 470,59	560,66 489,41
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,00	12,50 0,00	1 300,00 0,00
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	626,10 548,79	250,44 219,51
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,00	19,00 0,00	760,00 0,00
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,30	1 305,47 830,86	1 697,12 1 080,12
532		Teava din PVC d.20 mm	m	130,00	4,75 0,00	617,50 0,00
		Total Cabinet nr. 102 Inclusiv salariu				16 113,87 4 333,29
		2.4. Cabinet nr. 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	15,36 15,36	184,32 184,32
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,00	4,19 4,19	8,38 8,38
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	22 601,79 18 921,22	2 712,21 2 270,55
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,00	625,00 0,00	7 500,00 0,00
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 443,10 2 290,10	24,43 22,90
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 904,24 2 660,14	145,21 133,01
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,00	69,00 0,00	345,00 0,00
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,01	1 825,95 1 725,95	18,26 17,26
543		Cutie de distributie IP20	buc	1,00	7,50 0,00	7,50 0,00
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,04	539,10 470,59	560,66 489,41
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,00	12,50 0,00	1 300,00 0,00
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	626,10 548,79	250,44 219,51
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,00	19,00 0,00	760,00 0,00
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,30	1 305,47 830,86	1 697,12 1 080,12
549		Teava din PVC d.20 mm	m	130,00	4,75 0,00	617,50 0,00
		Total Cabinet nr. 112 Inclusiv salariu				16 206,03 4 425,46
		2.5. Cabinet nr. 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,00	15,36 15,36	153,60 153,60
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,00	4,19 4,19	8,38 8,38
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,10	22 601,62 18 921,22	2 260,16 1 892,12

1	2	3	4	5	6	7
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	10,00	625,00 0,00	6 250,00 0,00
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 443,10 2 290,10	24,43 22,90
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 904,24 2 660,14	145,21 133,01
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,00	69,00 0,00	345,00 0,00
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,01	1 825,95 1 725,95	18,26 17,26
560		Cutie de distributie IP20	buc	1,00	7,50 0,00	7,50 0,00
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,88	539,10 470,59	474,41 414,12
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	88,00	12,50 0,00	1 100,00 0,00
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	626,10 548,79	250,44 219,51
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,00	19,00 0,00	760,00 0,00
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,15	1 305,68 830,86	1 501,54 955,49
566		Teava din PVC d.20 mm	m	115,00	4,75 0,00	546,25 0,00
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar	buc	1,00	244,37 244,37	244,37 244,37

1	2	3	4	5	6	7
		manopera				
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc	1,00	265,87 244,37	265,87 244,37
		Total Cabinet nr. 110 Inclusiv salariu				14 430,42 4 305,13
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	15,36 15,36	15,36 15,36
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	17,00	4,19 4,19	71,22 71,22
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	410,54 410,54	410,54 410,54
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12,00	4,19 4,19	50,27 50,27
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00	226,61 169,66	226,61 169,66
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	237,30 161,98	237,30 161,98
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,00	151,59 108,92	3 789,83 2 722,98
576	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,00	20,95 20,95	20,95 20,95
577	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	26,00	76,80 76,80	1 996,85 1 996,85
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03	22 595,12 18 921,22	677,85 567,64

1	2	3	4	5	6	7
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	3,00	625,00 0,00	1 875,00 0,00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	2 419,95 2 248,20	193,60 179,86
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	8,00	41,67 0,00	333,36 0,00
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	2 459,76 2 290,10	147,59 137,41
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	6,00	45,00 0,00	270,00 0,00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 904,24 2 660,14	145,21 133,01
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,00	69,00 0,00	345,00 0,00
586		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	19,00	5,00 0,00	95,00 0,00
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,04	1 825,95 1 725,95	73,04 69,04
588		Cutie de distributie IP20	buc	4,00	7,50 0,00	30,00 0,00
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,36	539,10 470,59	733,17 640,00
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	136,00	12,50 0,00	1 700,00 0,00
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	626,10 548,79	250,44 219,51
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,00	19,00 0,00	760,00 0,00
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,58	1 305,72 830,86	2 063,04 1 312,76
594		Teava din PVC d.20 mm	m	158,00	4,75	750,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Hol principal Inclusiv salariu				17 261,71 8 879,02
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	18,00	4,19 4,19	75,41 75,41
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	410,54 410,54	410,54 410,54
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12,00	4,19 4,19	50,27 50,27
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00	226,61 169,66	226,61 169,66
599	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	237,30 161,98	237,30 161,98
600	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,00	151,59 108,92	4 547,80 3 267,58
601	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,00	20,95 20,95	20,95 20,95
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	30,00	76,80 76,80	2 304,06 2 304,06
603	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	2 417,87 2 248,20	145,07 134,89
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	6,00	41,67 0,00	250,02 0,00
605	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	2 457,38 2 290,10	172,02 160,31
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	7,00	45,00 0,00	315,00 0,00
607	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	2 900,91 2 660,14	174,05 159,61
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie,	buc	6,00	69,00 0,00	414,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP20, IK02, In=16A, U=230V				
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	13,00	5,00 0,00	65,00 0,00
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,06	1 825,95 1 725,95	109,56 103,56
611		Cutie de distributie IP20	buc	6,00	7,50 0,00	45,00 0,00
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,04	539,10 470,59	560,66 489,41
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,00	12,50 0,00	1 300,00 0,00
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,48	626,10 548,79	300,53 263,42
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,00	19,00 0,00	912,00 0,00
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,37	1 306,31 830,86	1 789,65 1 138,28
617		Teava din PVC d.20 mm	m	137,00	4,75 0,00	650,75 0,00
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				15 076,23 8 909,91
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	6,00	4,19 4,19	25,14 25,14
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 413,70 2 248,20	96,55 89,93
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,00	41,67 0,00	166,68 0,00
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 443,10 2 290,10	24,43 22,90
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 884,24 2 660,14	28,84 26,60

1	2	3	4	5	6	7
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,00	69,00 0,00	69,00 0,00
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,01	1 825,95 1 725,95	18,26 17,26
627		Cutie de distributie IP20	buc	1,00	7,50 0,00	7,50 0,00
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	539,10 470,59	215,64 188,23
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40,00	12,50 0,00	500,00 0,00
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,08	626,10 548,78	50,09 43,90
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	8,00	19,00 0,00	152,00 0,00
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,43	1 305,81 830,86	561,50 357,27
633		Teava din PVC d.20 mm	m	43,00	4,75 0,00	204,25 0,00
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				2 194,87 771,23
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	15,36 15,36	46,08 46,08
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,00	4,19 4,19	12,57 12,57
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	8 109,42 6 165,11	243,28 184,95
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul	buc	3,00	525,00 0,00	1 575,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K				
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 417,87 2 248,20	72,54 67,45
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,00	41,67 0,00	125,01 0,00
640		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	5,00 0,00	15,00 0,00
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	539,10 470,59	242,59 211,76
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45,00	12,50 0,00	562,50 0,00
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,45	1 877,37 1 137,37	844,82 511,82
644		Cablu canal 25x16 mm	m	45,00	15,83 0,00	712,35 0,00
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				4 451,74 1 034,63
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	15,36 15,36	46,08 46,08
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,00	4,19 4,19	12,57 12,57
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	8 109,42 6 165,11	243,28 184,95
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3,00	525,00 0,00	1 575,00 0,00
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 417,87 2 248,20	72,54 67,45
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,00	41,67 0,00	125,01 0,00
651		Cutie pentru prize si	buc	3,00	5,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupatoare			0,00	0,00
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	539,10 470,59	242,59 211,76
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45,00	12,50 0,00	562,50 0,00
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,45	1 877,37 1 137,37	844,82 511,82
655		Cablu canal 25x16 mm	m	45,00	15,83 0,00	712,35 0,00
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				4 451,74 1 034,63
		<i>Total</i>	lei			107 326,79
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			9 291,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			2 627,59
		<i>Total</i>	100,00 +			119 245,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			19 357,26
		<i>Total</i>	100,00 +			138 603,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			6 930,16
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				145 533,27 38 714,52
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior IIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,00	1 898,00 0,00	1 898,00 0,00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,00	92,50 0,00	92,50 0,00
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	9,00	41,67 0,00	375,03 0,00
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	10,00	34,17 0,00	341,70 0,00
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	6,00	222,50 0,00	1 335,00 0,00
		Total Hol principal Inclusiv salariu				4 042,23
		3.2. Hol aripa dreapta				

1	2	3	4	5	6	7
661		Panou pentru automate interior IIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,00	1 898,00 0,00	1 898,00 0,00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,00	92,50 0,00	92,50 0,00
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	14,00	41,67 0,00	583,38 0,00
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	12,00	34,17 0,00	410,04 0,00
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	4,00	222,50 0,00	890,00 0,00
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				3 873,92
		<i>Total</i>	lei			7 916,15
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			94,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 011,14

		Total	lei	3 157 154,17
		TVA	20,00 %	631 430,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 788 585,00 945 462,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul
LT Mihai Eminescu, str.
Varsovia 2, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie interioara**

Valoarea de deviz 3 788 585,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	448,1704	69,82	31 291,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	889,0620	69,82	62 074,31
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	656,2350	69,82	45 818,33
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 983,8510	69,82	208 332,48
5.	7123010010200	Betonist	h-om	303,8280	69,82	21 213,27
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3865	69,82	1 074,29
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9450	69,82	65,98
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,2720	69,82	3 370,35
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	106,0100	69,82	7 401,62
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 994,9400	69,82	139 286,71
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	566,9820	69,82	39 586,68
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,9840	69,82	1 116,00
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,4200	69,82	1 774,82
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	226,9400	69,82	15 844,95
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,4060	69,82	4 287,37
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0000	69,82	977,48
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	69,82	41,89
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	123,7200	69,82	8 638,13
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446,9890	69,82	31 208,77
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40,0248	69,82	2 794,53
21.	7212030022700	Sudor	h-om	18,3050	69,82	1 278,06
22.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,6800	69,82	326,76
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	69,82	63,54
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	57,3210	69,82	4 002,15
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,6400	69,82	1 860,00
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,9700	69,82	2 092,51
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2 091,9038	69,82	146 056,72
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,5800	69,82	5 416,64
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 428,3233	69,82	99 725,53
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,6868	69,82	17 153,85
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	591,3487	69,82	41 287,97
		Total manopera				945 462,94

Materiale:

1.	10000	Clema PPR d.25	buc	343,0000	1,50	514,50
2.	10001	Kit montaj radiator	buc	22,0000	55,00	1 210,00
3.	10002	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	22,1000	135,00	2 983,50
4.	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incadrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	47,0000	625,00	29 375,00
5.	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	20,0000	45,00	900,00
6.	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	38,0000	69,00	2 622,00
7.	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75,0000	5,00	375,00
8.	10007	Cutie de distributie IP20	buc	16,0000	7,50	120,00
9.	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	770,0000	12,50	9 625,00
10.	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	304,0000	19,00	5 776,00
11.	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	856,2000	4,75	4 066,95
12.	10011	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	24,0000	41,67	1 000,08
13.	10012	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	6,0000	525,00	3 150,00
14.	10013	Cablu canal 25x16 mm	m	90,0000	15,83	1 424,70
15.	10014	Panou pentru automate interior IIQPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	2,0000	1 898,00	3 796,00
16.	10015	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	2,0000	92,50	185,00
17.	10016	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	23,0000	41,67	958,41
18.	10017	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	22,0000	34,17	751,74
19.	10018	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	10,0000	222,50	2 225,00
20.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,9000	32,00	28,80
21.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,0000	0,50	90,00
22.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	32 000,00	6,40
23.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6600	12,50	83,25
24.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0026	5 000,00	13,50
25.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0180	21 000,00	375,90
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,9130	32,00	285,22
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,3628	50,00	68,14
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	191,4618	5,00	957,31
29.	1019852	Vopsea	kg	3,6988	48,00	177,54
30.	1111000100048	Strat sintetic	m2	207,8580	12,00	2 494,30
31.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0140	465,00	6,51
32.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,0520	465,00	3 279,18
33.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1040	465,00	48,22
34.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,5200	120,00	62,40
35.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,8198	10,00	328,20
36.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,4010	10,00	14,01
37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,9900	10,00	49,90
38.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,5172	5 200,00	2 689,44
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 436,670 0	0,02	308,73
40.	2010237318750	Distantieri	buc	184,6380	0,65	120,01
41.	20301229467661	Plinte PVC	m	178,1640	30,00	5 344,92
42.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,2553	0,35	13,74
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,7225	5,00	28,61
44.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1200	50,00	6,00
45.	2320116200573	Benzina auto	l	1,8200	20,00	36,40

46.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,3530	20,00	87,06
47.	2320166200729	Parchetin	l	5,5500	36,00	199,80
48.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,4200	25,00	160,50
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14,6040	35,00	511,14
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,3150	105,00	2 658,07
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	487,3200	24,00	11 695,68
52.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	69,00	10,35
53.	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	254,2000	42,00	10 676,40
54.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,7600	120,00	571,20
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8325	48,00	39,96
56.	24302261000001	Fuga	kg	215,3608	42,00	9 045,15
57.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,6450	65,00	171,93
58.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,2899	24,00	54,96
59.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	66,6900	24,00	1 600,56
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31,4475	45,00	1 415,14
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,8039	45,00	351,18
62.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,0440	45,00	46,98
63.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,7418	6,50	82,82
64.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3825	120,00	45,90
65.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	329,1200	60,00	19 747,20
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	176,0850	5,00	880,42
67.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	110,0662	3,50	385,23
68.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,6000	4,00	626,40
69.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	17,7228	1,50	26,58
70.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,9251	1,50	32,89
71.	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	529,0000	5,00	2 645,00
72.	25212167010001	Teava din otel d.40x3	m	1,5000	66,00	99,00
73.	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	176,7480	20,25	3 579,15
74.	25212167201601	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	11,8450	62,00	734,39
75.	25213026029061	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	12,0491	105,00	1 265,16
76.	25231467202001	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,1350	2 800,00	25 578,00
77.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	100,0000	1,20	120,00
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	51,2290	1,50	76,84
79.	25231567210371	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	6,0000	66,00	396,00
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 291,2900	8,50	10 975,97
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 456,7200	2,50	6 141,80
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,2000	2,50	15,50
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	574,2000	7,00	4 019,40
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	335,7980	5,00	1 678,99
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 218,4250	3,50	60 264,49
86.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 538,3607	7,85	12 076,13
87.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 247,8030	4,00	12 991,21
88.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,0500	45,67	184,96
89.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,2808	235,00	9 465,99
90.	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	684,6800	250,00	171 170,00
91.	26621027010001	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	24,5662	46,00	1 130,05
92.	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	30,3912	50,00	1 519,56
93.	26631021000001	Polisterol beton	m3	40,4250	1 350,00	54 573,75
94.	26641021000001	Mortar M100	m3	5,5512	1 500,00	8 326,80
95.	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	57,2264	1 600,00	91 562,24
96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 583,9000	3,50	9 043,65

97.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146,1167	3,50	511,41
98.	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	207,8580	210,00	43 650,18
99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	345,0960	5,00	1 725,48
100.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0870	120,00	10,44
101.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0936	150,00	14,04
102.	26821326016261	Película polietilena	m2	863,1360	11,00	9 494,50
103.	2710602000092	Armaturi	kg	0,1320	14,00	1,85
104.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,0773	14,00	43,08
105.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24,0372	23,00	552,86
106.	2710703520285	Profil de suport	m	56,4046	35,00	1 974,16
107.	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	905,0800	295,00	266 998,60
108.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	218,9250	215,00	47 068,88
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,1546	21,00	129,25
110.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	9,3000	65,00	604,50
111.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	26,4600	65,00	1 719,90
112.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0540	21,00	1,13
113.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,7500	25,00	43,75
114.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,3100	32,00	137,92
115.	28121063057141	Balustrada demontata anterior	m	33,3000	0,00	0,00
116.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,5000	3 800,00	13 300,00
117.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	42,6600	7 100,00	302 886,00
118.	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	11,0000	1 351,00	14 861,00
119.	28221157000002	Radiator bimetalic 10 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	965,00	965,00
120.	28221157000003	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	13,0000	0,00	0,00
121.	28221157000004	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10,0000	1 640,50	16 405,00
122.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	50,0000	20,00	1 000,00
123.	28221157080011	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	20,0000	440,00	8 800,00
124.	28631463109001	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,0000	150,00	150,00
125.	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	621,6146	18,00	11 189,06
126.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,4705	65,00	160,58
127.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,0800	7,50	60,60
128.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	170,6400	0,50	85,32
129.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	83,9376	0,25	20,98
130.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	74,2251	0,25	18,56
131.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	358,9725	0,35	125,64
132.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	100,0000	2,50	250,00
133.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	1,80	29,09
134.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	1,00	16,16
135.	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	320,7645	30,00	9 622,93
136.	2874136313300	Diblu din metal	buc	834,0000	0,50	417,00
137.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,0000	2,00	80,00
138.	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	26,0000	50,00	1 300,00

139.	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	171,0000	3,50	598,50
140.	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	70,0000	25,50	1 785,00
141.	28752741101024	Teu PPR d.25	buc	4,0000	4,00	16,00
142.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,0000	10,00	270,00
143.	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	28,0000	185,00	5 180,00
144.	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	28,0000	185,00	5 180,00
145.	28752742040401	Brida fixare cu diblu d.110	buc	20,0000	28,50	570,00
146.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	126,0000	0,80	100,80
147.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,6700	5,00	28,35
148.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5400	50,00	27,00
149.	28811160027001	Disc diamantat	buc	21,1680	125,00	2 646,00
150.	3220137315778	Decapant	kg	1,9670	39,00	76,71
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	188,0550	4,50	846,25
152.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0023	4 000,00	9,20
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	139,8087	15,00	2 097,13
154.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	15,00	0,30
155.	4100126202818	Apa	m3	48,9026	15,00	733,54
156.	5009030	Flanse	10 buc	8,5620	10,00	85,62
157.	5009031	Scoabe	10 buc	57,3654	10,00	573,65
158.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,4518	90,00	310,66
159.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,5920	10,00	85,92
160.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368,7840	1,50	553,18
161.	5009062	Papuci de cablu	buc	347,7000	3,00	1 043,10
162.	5009070	Racordari	10 buc	15,4116	10,00	154,12
163.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIRC-50"	buc	57,0000	10,00	570,00
164.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	56,4000	25,00	1 410,00
165.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0249	500,00	12,50
166.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0612	150,00	9,18
167.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5370	65,00	34,91
168.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,3548	65,00	88,06
169.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0590	90,00	5,31
170.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0470	30,00	1,41
171.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3480	38,00	13,22
172.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,3124	55,00	182,18
173.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	162,4400	5,00	812,20
		Total materiale de construcții				1 421 267,88

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,4720	50,00	273,60
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1135	520,00	59,02
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,5030	100,00	1 350,30
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,7466	100,00	4 874,67
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,9872	100,00	1 098,72
6.	2922140007000	Macara	h-ut	10,1793	520,00	5 293,29
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,2680	50,00	113,40
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000	50,00	35,00
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,1200	75,00	384,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	305,9928	100,00	30 599,27
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,5573	50,00	2 277,87
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,6960	50,00	784,80
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,9750	50,00	748,75
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,2610	50,00	463,05
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,3852	50,00	1 169,26
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3910	50,00	19,55

17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	89,8500	10,00	898,50
18.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	30,4290	50,00	1 521,45
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1944	50,00	9,72
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,5801	50,00	329,00
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,8151	50,00	890,76
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,4000	75,00	3 780,00
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,9500	75,00	146,25
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8160	50,00	190,80
25.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5123	50,00	25,61
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	46,9121	50,00	2 345,61
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,4792	400,00	17 791,68
28.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		Total utilaje de constructii				77 513,93

Total	lei	3 157 154,17
TVA	20,00 %	631 430,83

Total deviz: **3 788 585,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul LT Mihai
Eminescu, str. Varsovia 2, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr. 101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			36,65 32,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,82	16,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,82	16,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,81 15,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,82	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			99,42 71,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	69,82	71,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,79 22,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	69,82	22,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			226,24 138,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	69,82	138,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	50,00	80,50
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17 11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,82	11,17
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastrăul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87 11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14 26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 856,47 314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,38
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,0200	1 350,00	1 390,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	520,00	130,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			45,20 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	35,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			356,47 90,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,82	80,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,0500	210,00	222,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			117,63 83,78

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matl latex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Matl latex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,85 153,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,00	225,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,45 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			34,62 30,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	69,82	30,72
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	120,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			64,29 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			48,79 27,93

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
41		Clema PPR d.25	buc			1,50
						0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 552,50
						174,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	69,82	174,55
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	1 351,00	1 351,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	120,00	9,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,87
						10,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
44		Kit montaj radiator	buc			55,00
						0,00
	10001	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79
						12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			42,15
						14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06
						16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06
						16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96 13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58 20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.2. Cabinet nr. 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,81 15,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,82	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			99,42 71,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	69,82	71,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
58	RpCR35A	Arderea vopselei în straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura înalta / pervaz	m2			226,24 138,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	69,82	138,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura înalta	h-ut	1,6100	50,00	80,50
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			73,31 73,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	69,82	73,31
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87 11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14 26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			367,17 108,92
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	69,82	108,92
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	65,00	201,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	20,00	7,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	75,00	48,75
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			58,65 58,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	69,82	58,65
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,84 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,71
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
65	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la înaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 856,45 314,19

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,38
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,0200	1 350,00	1 390,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	520,00	130,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			45,20 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	35,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			356,47 90,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,82	80,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,0500	210,00	222,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Matlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,85 153,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,00	225,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,45 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			34,62 30,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	69,82	30,72
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0200	120,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			64,29 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			48,79

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				27,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
92		Clema PPR d.25	buc			1,50
						0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 125,79
						139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	69,82	139,64
	28221157000002	Radiator bimetalic 10 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	965,00	965,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	120,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,87
						10,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
95		Kit montaj radiator	buc			55,00
						0,00
	10001	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79
						12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			42,15
						14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06
						16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau	buc			206,06
						16,06

1	2	3	4	5	6	7
		analog dupa calitate				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			89,82 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	69,82	19,55
	25231567210371	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1,0000	66,00	66,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			88,08 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	69,82	22,34
	25212167201601	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			66,45 36,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	69,82	36,31
	28752742040401	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	28,50	28,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	465,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96 13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58 20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Cabinet nr. 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2			29,32 29,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,82	14,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,82	14,66
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			36,65 32,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,82	16,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,82	16,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,81 15,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,82	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			99,42 71,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	69,82	71,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,79 22,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	69,82	22,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			226,24 138,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	69,82	138,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	50,00	80,50
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,17 11,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	69,82	11,17
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87 11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14 26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
121	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 856,47 314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,38
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,0200	1 350,00	1 390,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	520,00	130,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			105,42

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip				48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			45,20 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	35,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			356,47 90,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,82	80,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,0500	210,00	222,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,85 153,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,00	225,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,46 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			34,62 30,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	69,82	30,72
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0200	120,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			64,29 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			48,79 27,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
148		Clema PPR d.25	buc			1,50 0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 552,50 174,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	69,82	174,55
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe	buc	1,0000	1 351,00	1 351,00

1	2	3	4	5	6	7
		500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	120,00	9,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,87
						10,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
151		Kit montaj radiator	buc			55,00
						0,00
	10001	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79
						12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			42,15
						14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06
						16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06
						16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96
						13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58
						20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47
						10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11
						10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.4. Cabinet nr. 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			36,65
						32,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,82	16,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,82	16,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,81
						15,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,82	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			99,42
						71,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	69,82	71,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,79
						22,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	69,82	22,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			226,24
						138,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	69,82	138,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	50,00	80,50
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			73,31
						73,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	69,82	73,31
170	RpIC33B	Taiera manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87
						11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14
						26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,70
						66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,57
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
173	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42
						31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33
						1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 856,48
						314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,38
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,0200	1 350,00	1 390,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	520,00	130,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			45,20 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	35,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			356,47 90,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,82	80,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,0500	210,00	222,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			117,63

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			12,28
						6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80
						38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94
						103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
190	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			12,28
						6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			46,80

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,85 153,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,00	225,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,45 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			34,62 30,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	69,82	30,72
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0200	120,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			64,29 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			48,79 27,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
201		Clema PPR d.25	buc			1,50 0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 552,50 174,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	69,82	174,55
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	1 351,00	1 351,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	120,00	9,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,87 10,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
204		Kit montaj radiator	buc			55,00 0,00
	10001	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			42,15 14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			206,06

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96
						13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58
						20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47
						10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11
						10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.5. Cabinet nr. 110				
		1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			36,65
						32,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	69,82	16,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,82	16,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,00	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,81
						15,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	69,82	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			99,42
						71,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	69,82	71,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2			29,32 29,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,82	14,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,82	14,66
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			226,24 138,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	69,82	138,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	50,00	80,50
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			73,31 73,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	69,82	73,31
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87 11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14 26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
226	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
229	CA02C01	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			1 856,47 314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,38
	26631021000001	Polisterol beton	m3	1,0200	1 350,00	1 390,77
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	520,00	130,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,00	20,00
230	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale și utilaj pt grosimea 50 mm	m2			45,20 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	35,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
233	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protecție la umiditate / plinte PVC	m2			356,47 90,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,82	80,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	26701122040511	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,0500	210,00	222,71
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	20301229467661	Plinte PVC	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			12,28
						6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80
						38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53
						38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,85
						153,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,00	225,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94
						2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,45
						115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			34,62
						30,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	69,82	30,72
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0200	120,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			64,29
						12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			48,79
						27,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
254		Clema PPR d.25	buc			1,50
						0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 552,50
						174,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	69,82	174,55
	28221157000001	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	1 351,00	1 351,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	120,00	9,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,87
						10,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
257		Kit montaj radiator	buc			55,00
						0,00
	10001	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79
						12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			42,15

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava				14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96 13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58 20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			29,32 29,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,82	14,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,82	14,66
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			68,98

1	2	3	4	5	6	7
						64,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	69,82	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	69,82	32,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			226,24
						138,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	69,82	138,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	50,00	80,50
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87
						11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14
						26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
276	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			367,17
						108,92
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	69,82	108,92
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	65,00	201,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	20,00	7,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	75,00	48,75
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			58,65
						58,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	69,82	58,65
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
279	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			82,02 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	70,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			470,63 174,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,82	157,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,45
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			71,75 27,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	69,82	20,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			135,00 0,00
	10002	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1,0000	135,00	135,00
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2			966,72 309,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4330	69,82	309,51
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4,2000	46,00	194,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,2910	23,00	52,96
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	35,00	147,73
	25213026029061	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,0600	105,00	217,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,9440	1,50	4,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,50	6,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	24,00	4,22
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,0000	0,35	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,19
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	150,00	2,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	100,00	1,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	50,00	6,78
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			362,67 141,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	69,82	141,53
	26621027010002	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2,1000	50,00	105,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,00	16,99
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	35,00	77,39
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,50	3,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	100,00	0,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	50,00	2,84
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			159,80

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				118,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,82	97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			72,71 36,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	69,82	27,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,82	8,38
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,40
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu	m2			489,14 139,64

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	69,82	129,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,1000	295,00	324,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.6.5. Glafuri, grinzi, coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			489,14 139,64
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	69,82	129,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,1000	295,00	324,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			382,85 153,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	215,00	225,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,45 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			12,57 12,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	69,82	12,57
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			34,62 30,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	69,82	30,72
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	120,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	20,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			64,29 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101021	Racord PPR 25x1"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			48,79 27,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
313		Clema PPR d.25	buc			1,50 0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			160,79 139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	69,82	139,64
	28221157000003	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	120,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 842,00 174,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	69,82	174,55
	28221157000004	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe	buc	1,0000	1 640,50	1 640,50

1	2	3	4	5	6	7
		500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	120,00	9,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	50,00	12,50
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,87 10,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,50	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,00
317		Kit montaj radiator	buc			55,00 0,00
	10001	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			24,53 18,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	69,82	18,15
	28752741101024	Teu PPR d.25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	75,00	1,95
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			42,15 14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
		1.6.9. Tamplarii				

1	2	3	4	5	6	7
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefracție: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc	m2			7 251,94 74,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	69,82	66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	7 100,00	7 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2			4 201,58 324,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	69,82	261,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	69,82	13,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	69,82	18,85
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	465,00	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	65,00	48,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	520,00	10,40
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2			7 238,20 66,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	69,82	59,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	7 100,00	7 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			89,82 19,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	69,82	19,55
	25231567210371	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1,0000	66,00	66,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			88,08 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	69,82	22,34
	25212167201601	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1,0300	62,00	63,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			66,45 36,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	69,82	36,31
	28752742040401	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,0000	28,50	28,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	465,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
		1.6.11. Retele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96 13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58 20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			29,32 29,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,82	14,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,82	14,66
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2			65,63 65,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	69,82	32,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	69,82	32,82
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			113,26 111,71
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	69,82	55,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	69,82	55,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			68,98 64,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	69,82	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	69,82	32,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			11,87 11,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700	69,82	11,87
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37,14 26,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	35,00	5,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
344	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			82,02 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	70,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			470,63 174,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,82	157,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,46
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			71,75 27,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	69,82	20,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,80 118,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,82	97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			72,71 36,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	69,82	27,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,82	8,38
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,40
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			46,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
361	C117A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			489,14 139,64
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	69,82	129,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,1000	295,00	324,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
367	C117A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4	m2			489,14 139,64

1	2	3	4	5	6	7
		mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	69,82	129,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,1000	295,00	324,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			392,45 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			12,57 12,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	69,82	12,57
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel d.40x3	buc			46,77 25,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	69,82	25,83
	25212167010001	Teava din otel d.40x3	m	0,2500	66,00	16,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	35,00	1,72
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	69,00	1,73
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	14,00	0,31
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			48,79 27,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	69,82	27,93
	25212167100001	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,0300	20,25	20,86
373		Clema PPR d.25	buc			1,50 0,00
	10000	Clema PPR d.25	buc	1,0000	1,50	1,50
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			160,79 139,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	69,82	139,64
	28221157000003	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	120,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc			465,46 13,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	69,82	13,96
	28221157080011	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	1,0000	440,00	440,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	50,00	7,50
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			17,79 12,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	69,82	12,57
	28752741101022	Cot PPR 90* d.25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	39,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			42,15 14,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	69,82	14,66
	28752741101023	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	39,00	0,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027001	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			206,06 16,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	69,82	16,06
	28752742027002	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	120,00	4,80
		1.7.7. Tamplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global Uw = 1,5 W/m#K. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc	m2			7 251,94 74,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	69,82	66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	69,82	7,68
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	7 100,00	7 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior / 3100x2800h - 1buc	m2			3 038,32 52,37
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,82	48,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,49
	25231467202001	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 800,00	2 940,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	120,00	1,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	520,00	2,60
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2			7 238,20 66,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	69,82	59,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	7 100,00	7 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc			218,33 67,03
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	69,82	63,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,49
	28631463109001	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	65,00	1,30
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96 13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58 20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2			29,32
						29,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	69,82	14,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	69,82	14,66
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			68,98
						64,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	69,82	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	69,82	32,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			17,45
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	69,82	9,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	69,82	8,38
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73
						66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
395	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42
						31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.8.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,33 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	11,00	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			21,06 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate (Plasa 3x150x150)	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			105,42 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			82,02 8,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 600,00	70,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,60
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			470,63 174,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,82	157,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,45
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			71,75 27,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	69,82	20,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			135,00 0,00
	10002	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de	m	1,0000	135,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
		usa				
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2			966,72 309,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4330	69,82	309,51
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4,2000	46,00	194,17
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,2910	23,00	52,96
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	35,00	147,73
	25213026029061	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,0600	105,00	217,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,9440	1,50	4,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,50	6,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	24,00	4,22
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,0000	0,35	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,19
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	150,00	2,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	100,00	1,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	50,00	6,78
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,80 118,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,82	97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	465,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			72,71 36,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	69,82	27,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,82	8,38
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,40
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			489,14 139,64
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	69,82	129,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,1000	295,00	324,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.8.5. Glafuri, coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			178,94 103,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	69,82	103,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			12,28 6,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	25211067183931	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			489,14 139,64
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	69,82	129,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	27321036460001	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,1000	295,00	324,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		1.8.6. Tamplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2			7 238,20 66,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	69,82	59,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	7 100,00	7 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,96 13,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	69,82	13,96
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			32,58 20,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	465,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.9. Casa scarii 1				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60 18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			88,92 36,66
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	69,82	29,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	69,82	7,33
	28811160027001	Disc diamantat	buc	0,1200	125,00	15,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,78
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	75,00	22,50
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73 66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
430	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.9.2. Scari, podeste				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			93,61 92,86
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3300	69,82	92,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			470,63 174,55

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,82	157,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,46
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2			584,79 269,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,82	269,16
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,67	6,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			71,75 27,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	69,82	20,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,75 106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,82	106,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare	m			75,41

1	2	3	4	5	6	7
		ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera				75,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8000	69,82	55,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	69,82	19,55
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			72,64
						62,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	69,82	62,84
	28121063057141	Balustrada demontata anterior	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,50	2,50
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47
						10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11
						10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			20,60
						18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	69,82	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			88,92
						36,66
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	69,82	29,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	69,82	7,33
	28811160027001	Disc diamantat	buc	0,1200	125,00	15,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,78
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	75,00	22,50
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			82,73
						66,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	69,82	19,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	69,82	46,78

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	32,00	0,80
457	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,42 31,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	69,82	31,42
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		1.10.2. Scari, podeste				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			93,61 92,86
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3300	69,82	92,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			470,63 174,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	69,82	157,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,46
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2			584,79 269,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,82	269,16
	26611128007001	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,67	6,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			71,75 27,93
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	69,82	20,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	28741163125001	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,93 85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,07 13,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			117,63 83,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,82	83,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,75 106,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,82	106,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,80 38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,82	31,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,85	8,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,94 2,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,82	2,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			58,53 38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,82	38,40
	24301161038001	Vopsea Mattlatex sau analogic	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m			75,41 75,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8000	69,82	55,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	69,82	19,55
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			72,64 62,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	69,82	62,84
	28121063057141	Balustrada demontata anterior	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	48,00	1,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,50	2,50
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,47 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	69,82	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	69,82	9,08
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,11 10,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	465,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet nr. 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36

1	2	3	4	5	6	7
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 601,79
						18 921,22
	1	Muncitor	h-om	271,0000	69,82	18 921,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	20,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			625,00
						0,00
	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,0000	625,00	625,00
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 468,09
						2 290,09
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,09
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	25,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00
						0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 900,91
						2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00
						0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00
						0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95
						1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
490		Cutie de distributie IP20	buc			7,50
						0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50

1	2	3	4	5	6	7
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10 470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10 548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00 0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,96 830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
496		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75 0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc			244,37 244,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	69,82	244,37
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc			265,87 244,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	69,82	244,37
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		2.2. Cabinet nr. 111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19

1	2	3	4	5	6	7
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 601,37 18 921,22
	1	Muncitor	h-om	271,0000	69,82	18 921,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	20,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			625,00 0,00
	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,0000	625,00	625,00
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 443,10 2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00 0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 904,24 2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00 0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00 0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95 1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
509		Cutie de distributie IP20	buc			7,50 0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10 470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50
						0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10
						548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00
						0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,61
						830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
515		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75
						0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		2.3. Cabinet nr. 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 601,79
						18 921,22
	1	Muncitor	h-om	271,0000	69,82	18 921,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	20,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de	buc			625,00

1	2	3	4	5	6	7
		interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				0,00
	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,0000	625,00	625,00
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 443,10
						2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00
						0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 904,24
						2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00
						0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
524		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			5,00
						0,00
	10006	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,00	5,00
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95
						1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
526		Cutie de distributie IP20	buc			7,50
						0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10
						470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50
						0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10
						548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00 0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,47 830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
532		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75 0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		2.4. Cabinet nr. 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19 4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 601,79 18 921,22
	1	Muncitor	h-om	271,0000	69,82	18 921,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	20,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			625,00 0,00
	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,0000	625,00	625,00
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 443,10 2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00 0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata,	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP20				
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 904,24 2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00 0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00 0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95 1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
543		Cutie de distributie IP20	buc			7,50 0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10 470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10 548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00 0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,47 830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
549		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75
						0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		2.5. Cabinet nr. 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 601,62
						18 921,22
	1	Muncitor	h-om	271,0000	69,82	18 921,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	20,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			625,00
						0,00
	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,0000	625,00	625,00
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 443,10
						2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00
						0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 904,24
						2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00
						0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95
						1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
560		Cutie de distributie IP20	buc			7,50
						0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10
						470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50
						0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10
						548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00
						0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,68
						830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
566		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75
						0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc			244,37
						244,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	69,82	244,37
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc			265,87
						244,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	69,82	244,37
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			410,54
						410,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	69,82	410,54
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			226,61
						169,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	69,82	169,66
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,80	14,54
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	7,50	30,30
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,00	2,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			237,30
						161,98
	1	Muncitor	h-om	2,3200	69,82	161,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	48,00	2,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			151,59
						108,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	69,82	108,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	48,00	1,73
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
576	RpEP22A	Revizia PA	buc			20,95
						20,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	69,82	20,95
577	RpEJ05E	Incarcari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			76,80
						76,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	69,82	76,80
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 595,12 18 921,22
	1	Muncitor	h-om	271,0000	69,82	18 921,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,00	144,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	13,33
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	30,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,50
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			625,00 0,00
	10003	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,0000	625,00	625,00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 419,95 2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	69,82	2 248,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	18,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			41,67 0,00
	10011	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 459,76 2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00 0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 904,24 2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00 0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
586		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00 0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95 1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
588		Cutie de distributie IP20	buc			7,50
						0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10
						470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50
						0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10
						548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00
						0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,72
						830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
594		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75
						0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			410,54
						410,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	69,82	410,54
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in	buc			226,61

1	2	3	4	5	6	7
		nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp				169,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	69,82	169,66
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,80	14,54
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	7,50	30,30
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,00	2,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			237,30
						161,98
	1	Muncitor	h-om	2,3200	69,82	161,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	48,00	2,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	55,00	1,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			151,59
						108,92
	1	Muncitor	h-om	1,5600	69,82	108,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	48,00	1,73
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
601	RpEP22A	Revizia PA	buc			20,95
						20,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	69,82	20,95
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			76,80
						76,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	69,82	76,80
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 417,87
						2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	69,82	2 248,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			41,67
						0,00
	10011	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
605	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 457,38
						2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	14,29
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00
						0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 900,91 2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00 0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00 0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95 1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
611		Cutie de distributie IP20	buc			7,50 0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10 470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10 548,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00 0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 306,31 830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
617		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75
						0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 413,70
						2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	69,82	2 248,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	12,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			41,67
						0,00
	10011	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 443,10
						2 290,10
	1	Muncitor	h-om	32,8000	69,82	2 290,10
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			45,00
						0,00
	10004	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	45,00	45,00
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 884,24
						2 660,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	69,82	2 660,14
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,00	23,10
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			69,00
						0,00
	10005	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,0000	69,00	69,00
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			5,00
						0,00
	10006	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,00	5,00
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 825,95
						1 725,95
	1	Muncitor	h-om	24,7200	69,82	1 725,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	50,00	100,00
627		Cutie de distributie IP20	buc			7,50
						0,00
	10007	Cutie de distributie IP20	buc	1,0000	7,50	7,50
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10
						470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50
						0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			626,10
						548,78
	1	Muncitor	h-om	7,8600	69,82	548,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	55,00	17,60
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			19,00
						0,00
	10009	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 305,81
						830,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	69,82	830,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
633		Teava din PVC d.20 mm	m			4,75
						0,00
	10010	Teava din PVC d.20 mm	m	1,0000	4,75	4,75
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36
						15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,19
						4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 109,42
						6 165,11
	1	Muncitor	h-om	88,3000	69,82	6 165,11
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	106,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	55,00	17,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			525,00
						0,00
	10012	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	1,0000	525,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
638	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 417,87 2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	69,82	2 248,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
639		Interrupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			41,67 0,00
	10011	Interrupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
640		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			5,00 0,00
	10006	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,00	5,00
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10 470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 877,37 1 137,37
	1	Muncitor	h-om	16,2900	69,82	1 137,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	50,00	304,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	50,00	304,00
644		Cablu canal 25x16 mm	m			15,83 0,00
	10013	Cablu canal 25x16 mm	m	1,0000	15,83	15,83
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,36 15,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	69,82	15,36
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			4,19 4,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	69,82	4,19
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 109,42 6 165,11
	1	Muncitor	h-om	88,3000	69,82	6 165,11
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	32 000,00	106,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	90,00	183,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	55,00	17,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	50,00	1 280,00
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			525,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10012	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	1,0000	525,00	525,00
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 417,87 2 248,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	69,82	2 248,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			41,67 0,00
	10011	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	41,67	41,67
651		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			5,00 0,00
	10006	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,00	5,00
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,10 470,59
	1	Muncitor	h-om	6,7400	69,82	470,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	90,00	27,90
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	55,00	8,80
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	10008	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 877,37 1 137,37
	1	Muncitor	h-om	16,2900	69,82	1 137,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	50,00	304,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	50,00	304,00
655		Cablu canal 25x16 mm	m			15,83 0,00
	10013	Cablu canal 25x16 mm	m	1,0000	15,83	15,83
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior ИІРВ-54 IP31 (540x440x120)	buc			1 898,00 0,00
	10014	Panou pentru automate interior ИІРВ-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,0000	1 898,00	1 898,00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			92,50 0,00
	10015	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,0000	92,50	92,50
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			41,67 0,00
	10016	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1,0000	41,67	41,67
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			34,17 0,00
	10017	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1,0000	34,17	34,17
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			222,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10018	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	222,50	222,50
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior IIQPB-54 IP31 (540x440x120)	buc			1 898,00
						0,00
	10014	Panou pentru automate interior IIIQPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,0000	1 898,00	1 898,00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			92,50
						0,00
	10015	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,0000	92,50	92,50
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			41,67
						0,00
	10016	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1,0000	41,67	41,67
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			34,17
						0,00
	10017	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1,0000	34,17	34,17
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			222,50
						0,00
	10018	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,0000	222,50	222,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.