

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766570921076 din 23.01.2026
Obiectul achiziției: Materiale consumabile și consumabile generale, instrumentele și utilaje necesare secției stomatologia din cadrul spitalului pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 - Materiale consumabile cu profil terapeutic (10 medici)						
Dentin pasta 50 gr.	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică: Dentin Pasta este un material stomatologic gata de utilizare, destinat realizării obturărilor provizorii în tratamentele dentare conservatoare și endodontice. Compoziție: – Oxid de zinc – Sulfat de zinc – Liant organic (fără eugenol) Caracteristici tehnice principale: • Material premixat, nu necesită preparare • Fără eugenol – compatibil cu materialele de obturație definitive • Etanșare bună a cavității dentare	Cert. Conf

					• Îndepărtare ușoară fără afectarea țesuturilor dure • Priză realizată sub acțiunea umidității orale • Indicații de utilizare: • Obturarea provizorie a cavităților dentare • Sigilarea temporară a cavităților între sesiune de tratament • Utilizare în tratamente endodontice și restaurative temporare Ambalare: Recipient conținând 50 g pastă	
Tiedent 14 gr. 10 ml. /dexodent	TiEdent 14gr+10ml material p/u obturare canal cu toate formele de periodontita,VLAD74	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică: TiEdent este un material endodontic pe bază de oxid de zinc și eugenol, destinat obturării canalelor radiculare în tratamentul tuturor formelor de periodontită. Compoziție: – Oxid de zinc – Eugenol – Compuși antiseptici și antiinflamatori – Substanțe radiopace Caracteristici tehnice principale: • Material cu acțiune antiseptică și antiinflamatoare • Radiopac, ușor de controlat radiologic • Plasticitate bună, adaptare eficientă la pereții canalului • Asigură etanșare stabilă a canalului radicular • Proprietăți bacteriostatice pronunțate Indicații de utilizare: • Obturarea canalelor radiculare în: ○ periodontite acute ○ periodontite cronice ○ periodontite granulomatoase • Tratament endodontic definitiv sau intermediar Mod de prezentare:	Cert. Conf

					– Set pulbere + lichid, pentru preparare manuală conform instrucțiunilor producătorului	
Devit-C pasta 3gr.	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică: Devit-C Paste este un material stomatologic destinat devitalizării pulpei dentare, formulat fără arsen, pentru utilizare sigură în tratamentele endodontice. Compoziție: – Substanțe devitalizante non-arsenicale – Componente anestezice și antiseptice – Bază pastoasă stabilă Caracteristici tehnice principale: • Fără arsen – profil de siguranță îmbunătățit • Devitalizare eficientă a pulpei dentare • Acțiune controlată, bine tolerată de țesuturile periapicale • Ușor de aplicat și de îndepărtat • Destinat utilizării temporare, conform protocolului clinic Indicații de utilizare: • Devitalizarea pulpei dentare în tratamente endodontice • Tratamentul pulpitei, conform indicațiilor clinice Ambalare: – Recipient cu 3 g pastă	Cert. Conf
T-econom	Te-econom Plus System Pack 8x4g	Lihtenste in	Ivoclar		Te-Econom Plus este un compozit radio-opac cu fotopolimerizare destinat tratamentelor de restaurare. Indicatii: Obturatii ale cavitatilor din clasele I-V Obturatii pe dantura de lapte Avantaje: • Cimenturi pe baza de glass-ionomeri pot fi dizolvate de catre Eco-Etch	Cert. CE.

					• Substanțele care contin eugenol/ulei de cuișoare inhiba polimerizarea materialelor pe baza de rasini. La contactul cu apele de gura cationice agentii de relevare a placii sau clorhexidina poate aparea decolorarea • Acoperire directa a pulpei cu Te-Econom Bond/Flow/Plus Prezentare: Te-Econom Plus System Pack kit - 8 seringi x 4g (1 x Refill A1, 3 x Refill A2, 2 x Refill A3, 1 x Refill A3.5, 1 x Refill B2), Eco-Etch 2g, Te-Econom Bond 5g, alte accesorii	
Cemilight	Cemilait ciment p/u obturatii universal A2, VLAD29	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Ciment dentar glass-ionomer fotopolimerizabil (light-cure), utilizare universală, destinat obturațiilor și restaurărilor directe. Tip de priză ✓ Fotopolimerizare (priză prin lumină LED) Compoziție (conform producătorului) • Sticlă fluoro-alumino-silicată • Rășini fotopolimerizabile • Inițiatori de fotopolimerizare • Componente pentru eliberare de fluor Proprietăți • Aderență chimică la smalț și dentină • Eliberare de fluor cu efect anticariogen • Radioopac • Biocompatibil • Stabilitate cromatică • Rezistență mecanică îmbunătățită față de GIC convențional Indicații • Obturații cavități clasa III, V • Restaurări cervicale • Material de bază / liner • Restaurări temporare de durată medie	Cert. Conf

					Culoare-Ambalaj (A2) 20 g; Liquid - 10 m; Conditioner - 10 ml; Varnish - «Aksil-LC» 5 ml	
Reflektis	Reflektis kit 7 seringi micro-hibrid (A1/A2/A3/A2O/A3O/E/I) +1 ser Acid+1 Iperbond Max 5 ml. KTY5-7.2BE	Franta	ITENA CLINICAL		Material compozit micro-hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări directe anterioare și posterioare, cu proprietăți estetice și mecanice echilibrate. Tip de priză: ✓ Fotopolimerizare (light-cure) Compoziție (conform fișei tehnice ITENA): • Matrice organică pe bază de rășini dimetacrilate • Umplutură anorganică micro-hibridă (particule de sticlă) • Inițiatori de fotopolimerizare • Pigmenți și stabilizatori de culoare Proprietăți: • Radioopac • Manipulare facilă, consistență optimă • Stabilitate cromatică • Rezistență mecanică adecvată restaurărilor directe • Lustruire bună Indicații: • Restaurări directe cavități clasa I, II, III, IV, V • Restaurări estetice anterioare și posterioare • Reparații ale restaurărilor compozite Nuanțe incluse în kit: A1 / A2 / A3 / A2O / A3O / E / I Conținut kit (conform producătorului): • 7 seringi compozit micro-hibrid (nuanțele menționate) • 1 seringă acid de gravare • 1 flacon Iperbond Max – 5 ml (sistem adeziv fotopolimerizabil)	Cert. CE.

Belodez 3% 30 ml.	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 3% 2826	Ucraina	LATUS CHP		Soluție apoasă de hipoclorit de sodiu 3%, destinată utilizării în tratamente endodontice pentru irigarea și dezinfectarea canalelor radiculare. Substanță activă: • Hipoclorit de sodiu (NaOCl) – 3% Proprietăți: • Acțiune antimicrobiană puternică • Dizolvă țesutul organic necrotic • Eficient în îndepărtarea detritusului endodontic • Utilizare standard în procedurile endodontice Indicații: • Irigarea și dezinfectarea canalelor radiculare în tratamente endodontice Mod de utilizare: • Utilizare directă, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare: Conform ambalării standard a producătorului LATUS CHP	Cert. Conf
Abscess Remedy pastă w/dexametazon 12gr.	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA		Pastă medicamentoasă pentru uz endodontic, destinată medicației temporare intracanalară în tratamentele endodontice. Compoziție • Dexamethasone acetate • Excipienți Indicații oficiale • Medicație temporară a canalelor radiculare • Tratatamentul inflamațiilor și infecțiilor endodontice, inclusiv abces dentar Mod de utilizare • Aplicare intracanalară temporară, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare • Tub 12 g	Cert. CE

Rezodent	Rezodent (40g+25ml+25ml) ,VLAD184	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Materialul dentar Rezodent-VladMiVa conține: Pulbere: - pe bază de trioxymethylene filler radioopac - pentru varianta cu dexametazonă: Catalizator: - pe bază de resorcin și catalizator Lichid de tratament: - pe bază de formaldehide Proprietăți tehnice - Prin amestecarea pulberii cu cele 2 lichide, se obține o pastă cu consistență plastică Timp de lucru (plasticitate): aproximativ 0,5 ore Timp total de întărire: 24 ore - Baza pastei este rășina antiseptică resorcin-formaldehidă Formă de prezentare / Ambalare - Pulbere 40 g - Lichid catalizator 25 ml - Lichid de tratament 25 ml	Cert Conf.
Crezodent lichid	Crezodent lichid 5ml soluție p/u prelucrarea antiseptica a canalelor,VLAD41	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Soluție dentară utilizată pentru tratamentul antiseptic al canalelor radiculare infectate. Caracteristici Lichidul dentar Cresodent-VladMiVa este utilizat pe scară largă ca antiseptic activ cu acțiune locală în timpul procedurilor endodontice. Materialul este un lichid care conține: Chlorophenol – substanță activă cu efect bactericid Camphor – cu efect antiseptic și sedativ, reduce acțiunea iritantă a fenolului Dexamethasone – 0,1% – cu efect antiinflamator și antialergic, contribuie la reducerea rapidă a durerii Proprietăți	Cert Conf.

					• Nu irită țesuturile periapicale atunci când nu este amestecat cu alte substanțe • Datorită coeficientului redus de tensiune superficială, este volatil și pătrunde rapid în canalele dentare înguste • Își păstrează proprietățile la contactul cu sânge, ser și proteine Formă de prezentare / Ambalare • Lichid 5 ml	
I-Flow(A2) fotopolimerizabil 5gr.	Compozit foto Latelux Flou A2, ser./5 gr. 2526	UCRAI NA	LATUS CHP		Material compozit fotopolimerizabil fluid (flowable) destinat restaurărilor directe și procedurilor restaurative minim invazive. Tip de priză • Fotopolimerizare (light-cure) Compoziție Rășini fotopolimerizabile • Umplutură anorganică • Inițiatori de fotopolimerizare • Pigmenți Indicații oficiale • Restaurări directe de mici dimensiuni • Restaurări cervicale • Liner / bază sub materiale compozite • Sigilarea fisurilor • Repararea restaurărilor compozite Proprietăți • Consistență fluidă • Aderență bună la structurile dentare (cu sistem adeziv) • Radioopacitate • Manipulare ușoară Ambalare • Seringă 5 g	Cert Conf.
Fissurit Fx (sigilarea fisurilor)	PreventSeal-material fotopolimer p/u sigilarea fisurilor (ser.1.2ml.+10 tipsuri extrafine 25G + 3 pe,PVSEAL-1.2	Franta	ITENA CLINICAL		Material fotopolimerizabil destinat sigilării fisurilor și șanțurilor ocluzale, utilizat în scop profilactic. Tip de priză • Fotopolimerizare (light-cure)	Cert.CE

					Compoziție Rășini fotopolimerizabile • Umpluturi anorganice • Inițiatori de fotopolimerizare • Pigmenți OW Indicații oficiale • Sigilarea fisurilor ocluzale • Prevenirea cariilor în zonele de retenție (eliberare continuă de ioni de fluor) Proprietăți • Consistență fluidă pentru penetrare eficientă • Aderență bună la smalț (cu tehnică adezivă) • Stabilitate după fotopolimerizare Conținut pachet • 1 seringă 1,2 ml • 10 tipsuri extrafine 25G • 3 pensule (PE)	
RC-Prep premier 9gr.(p/u largirea canalelor radiculare)	RC Crem endodontic 022-052	USA	PRIME DENTAL		Cremă endodontică lubrifiantă și chelatoare, utilizată în timpul tratamentului endodontic pentru instrumentarea și lărgirea canalelor radiculare. Compoziție EDTA (agent chelator) • Urea peroxide • Excipienți (vehicul) Indicații oficiale • Lubrifierea instrumentelor endodontice • Facilitarea pătrunderii instrumentelor în canale înguste • Îndepărtarea componentelor anorganice din smear layer • Utilizare în timpul preparării mecanice a canalelor radiculare Proprietăți • Efect chelator • Acțiune lubrifiantă	Cert.CE

					- Spumare ușoară în contact cu hipocloritul de sodiu (conform instrucțiunilor producătorului) Formă de prezentare 9 gr.	
Visco Stat (hemostatic gingival) culoare maro	Alumogel FORTE gel 5 ml. VLAD351	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Material dentar utilizat: - ca agent hemostatic în caz de sângerări capilare - pentru retragerea gingiei la realizarea amprentelor - în tratamentul cariilor cervicale - în scop profilactic - pentru tratamentul canalelor radiculare în caz de sângerare apicală Componente: Aluminum chloride – component principal cu efect hemostatic Centimonium bromide – cu efect bactericid Pentru hemostază mai rapidă: Alumogel (FORTE) conține săruri de fier (Fe-salts) Ambalare - Gel dentar 5 ml,	Cert Conf.
Conuri de hârtie (pentru uscare canalelor radiculare) Conicitatea 02:28 mm	Conuri Absorbante marcate Nr. 15/0.2 200buc,ACEABmarc N15 0.2	Coreea	ACEONEDE NT		Conuri absorbante din hârtie specială, destinate uscării și absorbției lichidelor din canalele radiculare în timpul tratamentului endodontic. Caracteristici Marcate pentru control vizual al adâncimii de inserție - Dimensiune standard ISO 15,20,25,30,35,40 conicitate 0.02 - Capacitate ridicată de absorbție - Sterilizate, gata de utilizare - Compatibile cu instrumentar endodontic standard ISO Indicații	Cert CE

					• Uscarea canalelor radiculare după irigare • Absorbția exsudatului și soluțiilor endodontice • Utilizare în proceduri endodontice standard Ambalare • Cutie cu 200 conuri absorbante	
Conuri de gutaperică (p/u obturarea canalelor radiculare) Conicitatea	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.15/0.2 120buc./cut.ACECONmar c N15 0.2	Coreea	ACEONEDE NT		Conuri din gutta-percha, destinate obturării canalelor radiculare în tratamentele endodontice. Caracteristici • Marcate pentru control vizual al adâncimii • Dimensiune standard ISO 15, 20,25,30,35,40 conicitate 0.02 • Compatibile cu instrumentar endodontic standard ISO • Radioopace • Consistență uniformă Indicații • Obturarea definitivă a canalelor radiculare • Utilizare în tehnici endodontice standard Ambalare • Cutie cu 120 conuri din gutta-percha	Cert. CE.
Ace Lentulo Crystal (p/u obturarea canalelor radiculare) 25mm	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.025, 117859	Federatia Rusa	KMIZ		Instrument endodontic de tip Lentulo spiral, destinat introducerii și distribuției uniforme a materialelor de obturație sau a pastelor medicamentoase în canalele radiculare. Caracteristici • Fabricat din oțel inoxidabil medical • Design spiral Lentulo pentru transport eficient al materialului în canal • Dimensiune standard ISO Nr. 25/30 • Lungime de lucru 25 mm	Cert Conf.

					• Compatibil cu piese contraunghi standard • Flexibilitate și rezistență adecvate utilizării endodontice Indicații • Introducerea materialelor de obturație în canalele radiculare • Aplicarea pastelor medicamentoase endodontice Ambalare • Blister cu 5 instrumente Lentulo	
Pivoți metalici (titan) S1, S2, M2m3, L	Surub din metal conici Nr. M2 (12 psc/cut), 04-110	Sfizerland	HARALD NORDIN S.A.		Material • Titan medical • Biocompatibil, rezistent la coroziune • Adecvat utilizării stomatologice Formă • Conică • Filet conic pentru fixare mecanică sigură • Dimensiune standard S/M/L Caracteristici tehnice • Precizie dimensională ridicată • Fixare stabilă în structurile dentare • Compatibile cu instrumentarul stomatologic dedicat • Destinate utilizării conform indicațiilor producătorului Indicații • Fixare și stabilizare în proceduri stomatologice / protetice Ambalare • 12 șuruburi din titan / cutie • Ambalaj original al producătorului, sigilat	Cert CE
Pivoți fibra optică	Pivoti din fibra de sticla Nr.3 (6psc/cut), 02-004	Sfizerland	HARALD NORDIN S.A.		Material • Fibră de sticlă • Biocompatibilă	Cert CE

					• Radiotransparentă (conform specificațiilor producătorului) Formă • Pivoți conici • Suprafață adaptată pentru retenție • Dimensiune standard Nr. 1/2/3/4 Caracteristici tehnice • Modul elastic apropiat de dentină • Compatibili cu sistemele de cimentare rășinoase • Distribuție uniformă a tensiunilor • Destinați reconstrucției coronare pe dinți tratați endodontic Indicații • Reconstrucții coronare post-endodontice • Suport pentru restaurări protetice Ambalare • Cutie cu 6 pivoți din fibră de sticlă	
Freze diamantate pentru turbină	Freze diamantate pentru turbină	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Material • Corp din oțel inoxidabil • Strat activ cu granulație diamantată naturală/sintetică, conform specificațiilor producătorului Formă / Tip • Freze diamantate pentru piese de mână tip turbină • Disponibile în diverse forme și granulații, conform catalogului NTI-Kahla Caracteristici tehnice • Turație admisă: conform standardului pentru turbine dentare • Tăiere eficientă și controlată • Rezistență ridicată la uzură • Stabilitate dimensională • Compatibile cu turbinele dentare standard Indicații	Cert CE

					• Prepararea cavităților • Șlefuirea smalțului și dentinei • Finisarea și ajustarea restaurărilor dentare Ambalare • Conform ambalării standard a producătorului NTI-Kahla (individual sau set)	
Discuri de lustruire dentară (discuri de polișare compozit)	RubyPlaton Discuri de Polisare compozit 80 pcs./Ø-12 mm - GREEN, 5734RubyPlaton	Turcia	INCI DENTAL		Material • Discuri abrazive pe suport flexibil, cu particule abrazive pentru finisare și polisare a materialelor compozite (conform specificațiilor producătorului) Formă • Disc • Diametru 12 mm Caracteristici tehnice • Destinate finisării și polisării restaurărilor din compozit • Granulație COLORATA pentru etapa specifică de lucru, conform sistemului RubyPlaton • Flexibilitate pentru adaptare pe suprafețe dentare • Compatibile cu mandrene standard pentru discuri Indicații • Finisare și polisare restaurări din compozit • Ajustarea suprafețelor restaurative Ambalare • 80 discuri / set, ambalaj original producător	Cert CE
Polipante (pentru lustruire compozit): disc Rotund (alb)+ flacara (alb)	Polipanti disc-linza culoarea Alb p/u compozit,CL1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD		Material • Disc abraziv pe suport elastic, destinat polisării materialelor compozite, conform specificațiilor producătorului Formă	Cert CE

					• Disc tip lentilă (disc-linză) Caracteristici tehnice • Culoare Alb – etapă specifică de polisare, conform sistemului producătorului • Flexibilitate pentru adaptare pe suprafețe dentare • Compatibil cu mandrene standard pentru discuri Indicații • Polisarea restaurărilor din compozit Ambalare • Conform ambalării standard a producătorului	
Periuțe (periaj profesional)	Perii p/u profilaxie culori asortate, A6230-CS/buc	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Material • Corp din material plastic medical • Peri din fibre sintetice, conform specificațiilor producătorului Formă • Perii profilactice pentru pieșe contraunghi • Design rotund, standard Caracteristici tehnice • Destinate curățării și profilaxiei dentare • Utilizare cu paste profilactice • Compatibile cu contraunghi standard • Culori asortate pentru identificare rapidă Indicații • Profilaxie orală • Îndepărtarea plăcii bacteriene și a colorațiilor superficiale	Cert CE
Pastă pentru periaj profesional	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	Ucraina	LATUS CHP		Material / Compoziție • Pastă profilactică cu particule abrazive pe bază de zirconiu Formă • Pastă pentru utilizare profesională în stomatologie Caracteristici tehnice	Cert. Conf.

					• Destinată curățării și polisării suprafețelor dentare • Particulele de zirconiu asigură acțiune abrazivă controlată • Consistență adecvată utilizării cu perii sau cupe profilactice • Utilizare profesională Indicații • Profilaxie orală profesională • Îndepărtarea plăcii bacteriene și a colorațiilor superficiale • Curățarea dinților naturali și a restaurărilor Ambalare • 1 borcan – 50 g.	
Matrice metalice cu lăcățică și fixator (de diferite mărimi)	Matrice SADDLE metalice Medii, 0,035mm. forma 4, 12 buc./cut 1.312(4.h35)	Federatia Rusa	TOR VM		Caracteristici tehnice • Tip: Matrice metalice pentru restaurări dentare • Formă: SADDLE • Forma constructivă: Forma 4 • Mărime: Medie • Grosime: 0,035 mm • Material: Oțel inoxidabil medical • Elasticitate: Controlată, permite adaptare precisă pe suprafețele proximale • Utilizare: Restaurări dentare directe (clasa II), reconstrucția pereților proximali • Compatibilitate: Sisteme standard de fixare a matricilor • Sterilizare: Autoclavabilă (conform instrucțiunilor producătorului) Ambalare • Conținut: 12 bucăți / cutie • Ambalaj: Cutie originală producător	Cert. Conf.
Matrice abrazive 4mm, 1 suprafața	Stripse abrazive 4mm, 1 parte, medii, 12 buc/cut, 46022	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA		Caracteristici tehnice • Tip: Stripuri abrazive dentare • Lățime: 4 mm	Cert. CE.

					• Granulație: Medie • Structură: 1 parte (o singură zonă abrazivă) • Material suport: Bandă metalică flexibilă • Material abraziv: Particule metalice abrazive fine, fixate uniform • Utilizare: ○ finisarea și conturarea suprafețelor proximale ○ ajustarea restaurărilor din compozit ○ îndepărtarea exceselor de material restaurator • Aplicare: Manuală, pentru zonele interproximale • Sterilizare: De unică folosință (nu se sterilizează) Ambalare • Conținut: 12 bucăți / cutie • Ambalaj: Cutie originală a producătorului	
Aplicatoare: fine (galbene), regular(albastre), regular(verzi)	Micro Aplicatoare Fine (cutie rotunda), A6542-R	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Caracteristici tehnice • Tip: Micro aplicatoare dentare • Mărime vârf: Fine/Medii/Regular • Structură: Vârf din fibre sintetice fără scame • Cap aplicator: Fix, cu retenție controlată a lichidelor • Material mâner: Plastic medical flexibil • Culoare: Conform producătorului • Utilizare: ○ aplicarea bondingului, agenților de gravare ○ aplicarea materialelor lichide (adezivi, sealeri, soluții medicamentoase) ○ proceduri restaurative și endodontice • Compatibilitate: Universală pentru utilizare stomatologică	Cetr. CE.

					• Sterilizare: Produs de unică folosință (nesterilizabil) Ambalare • Tip ambalaj: Cutie rotundă • Conținut: 100 pcs. • Ambalaj: Sigilat, original	
Ace endodontice pentru prelucrarea mecanică a canalelor radiculare: K-files 25mm - asorti: 15,20,25,30,35. H-files 25ml(aparte cutii): nr.10(violete),15 - albe, 20-galbene, 25 - roșii, 30- albastre, 35 - verzi	DPS K-Files L:25mm./Nr.15/20/25/30/35/40, Q25DK-20 DPS H-Files L:25mm./Nr.10/15/20/25/30/35/40, Q25DH-10	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED		Caracteristici tehnice • Tip: Ace endodontice manuale tip K-H File • Lungime de lucru: 25 mm • Dimensiune ISO: Nr. 10/15/20/25/30/35/40 • Material: Oțel inoxidabil medical • Secțiune activă: Pătrată, cu torsiune standard • Mâner: Plastic codificat cromatic conform ISO • Utilizare: ○ permeabilizarea canalelor radiculare ○ lărgirea și modelarea manuală a canalelor • Compatibilitate: Universală cu tehnici endodontice manuale • Sterilizare: Autoclavabile (conform instrucțiunilor producătorului) Ambalare • Conținut: 6 ace/cut. • Ambalaj: Cutie originală, sigilată	Cert. CE
Pulp-extractoare (pentru scoaterea nervului)	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Federatia Rusa	KMIZ		Caracteristici tehnice • Tip: Pulpoextractoare dentare • Model: Kop • Lungime: 30 mm • Dimensiuni: Asortate • Material: Oțel inoxidabil medical • Structură activă: Spiralată, flexibilă, cu capacitate de prindere eficientă a țesutului pulpar	Cert. Conf.

					• Utilizare: ○ extracția mecanică a pulpei dentare ○ proceduri endodontice manuale • Compatibilitate: Universală pentru tehnici endodontice manuale • Sterilizare: Autoclavabile, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare • Conținut: Conform ambalajului original al producătorului • Ambalaj: Cutie originală, sigilată	
Airflow praf fin	Coxo Profilaxis 65um pulbere de bicarbonat de sodiu 300gr. DP-1	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co		Caracteristici tehnice • Tip: Pulbere pentru profilaxie dentară (air-polishing) • Substanță activă: Bicarbonat de sodiu • Granulație: 65 μm • Greutate netă: 300 g • Solubilitate: Bună în apă • Abrasivitate: Medie • Utilizare: ○ îndepărtarea plăcii bacteriene și a colorațiilor extrinseci ○ curățarea suprafețelor dentare naturale ○ proceduri de profilaxie supragingivală • Compatibilitate: Aparat de profilaxie tip air-polishing compatibile cu pulberi pe bază de bicarbonat • Gust: Conform producătorului Ambalare • Conținut: 300 g / recipient • Ambalaj: Recipient original, sigilat de producător	Cert. CE.
Revelator de placă bacteriană (pastile)	Pastile pt. detectarea placilor 500buc/cut 11613	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA		Caracteristici tehnice • Tip: Pastile indicatoare pentru evidențierea plăcii dentare • Formă: Tablete	Cert. CE.

					• Mecanism de acțiune: Colorarea selectivă a plăcii bacteriene pentru vizualizare clară • Culoare de evidențiere: Conform specificațiilor producătorului • Utilizare: ○ detectarea și evaluarea plăcii dentare ○ instruirea pacienților privind igiena orală ○ utilizare didactică și clinică • Administrare: Aplicare orală, conform instrucțiunilor producătorului • Siguranță: Destinate utilizării stomatologice; utilizare conform indicațiilor Ambalare • Conținut: 500 bucăți / cutie • Ambalaj: Cutie originală a producătorului	
Total lotul 1						
Lotul 2 - Materiale consumabile pentru profil chirurgical						
Lamă chirurgicală (oțel carbon) sterile nr.15C	Lama p/u bisturiu Carbon steel 15c 100pcs/box, A8600	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Caracteristici tehnice • Tip: Lamă pentru bisturiu • Model: 15C • Material: Oțel carbon (Carbon Steel) • Ascuțire: Fină, de precizie, pentru incizii controlate • Compatibilitate: Mânere de bisturiu standard compatibile cu lamele tip 15C • Utilizare: ○ intervenții chirurgicale dentare ○ chirurgie orală și parodontală ○ incizii fine și precise • Sterilizare: Sterilă, de unică folosință	Cert. CE.

					• Siguranță: Ambalare individuală pentru fiecare lamă Ambalare • Conținut: 100 bucăți / cutie • Ambalaj: Cutie originală a producătorului, sigilată	
Ața de sutură chirurgicală nr.4 și nr.5	POLYPROPYLEN monofilament (albastru) USP 4/0 x 45cm. Acul-3/8 cerc-reverse-cutting 19mm. PM14019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD		Caracteristici tehnice • Tip: Fir de sutură chirurgical • Material: Polipropilenă (Polypropylene) • Structură: Monofilament • Culoare: Albastru • Resorbabilitate: Neresorbabil • Standard USP: ○ USP 4/0 – PM14019F4 ○ USP 5/0 – PM14019F5 • Lungime fir: 45 cm • Acul: ○ Formă: 3/8 cerc ○ Tip: Reverse-cutting ○ Lungime ac: 19 mm • Atraumatic: Da (fir preatașat la ac) • Utilizare: ○ chirurgie orală ○ chirurgie parodontală ○ suturi ale țesuturilor moi • Sterilizare: Steril, sterilizat industrial (conform producătorului) • Utilizare: De unică folosință Ambalare • Ambalaj: Individual, steril • Cutie: Conform ambalajului original al producătorului	Cert. CE
Alvanis (material hemostatic)	Alvanes pasta 20 g, VLAD356	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		ALVANES Pasta • Compresă alveolară hemostatică, anestezică și antiseptică • Utilizare: după extracții dentare	Cert. Conf.

					• Compoziție: lidocaină HCl, acid aminocaproic, cetrimid • Ambalare: 20 g ALVANES Powder • Pulbere hemostatică dentară • Utilizare: detartraj, chiuretaj parodontal, gingivectomii, alveole postextractionale • Compoziție: polizaharid natural, alginat de sodiu, iodoform 0,01% • Ambalare: 7 g	
Burete hemostatice	Alvanes burete cu lincomicin 30 buc/cutie VLAD355	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Caracteristici tehnice • Tip: Burete alveolar medicamentos • Material bază: Material hemostatic resorbabil • Substanță activă: Lincomicină/Clordexidina/Metronidasol/Iod • Acțiune: ○ hemostatică locală ○ antibacteriană ○ protectoare a alveolei postextractionale • Utilizare: ○ după extracții dentare ○ prevenirea alveolitei ○ controlul sângerării locale • Mecanism: Materialul se adaptează alveolei și se resoarbe progresiv • Resorbabilitate: Da • Sterilizare: Produs steril • Utilizare: De unică folosință Ambalare • Conținut: 30 bucăți / cutie • Ambalaj: Cutie originală a producătorului	Cert. Conf.
Kolapol	Kolapol KP-3, GMDN47971	Federatia Rusa	POLISTOM ZAO NPO		Caracteristici tehnice • Tip: Material hemostatic dentar • Formă: Burete / material colagenic	Cert. Conf.

					• Material bază: Colagen • Acțiune: ○ hemostatică ○ biocompatibilă ○ resorbabilă • Utilizare: ○ chirurgie orală ○ după extracții dentare ○ tratamentul alveolelor postextraționale ○ controlul sângerării locale • Resorbabilitate: Da • Biocompatibilitate: Ridicată • Sterilizare: Produs steril • Utilizare: De unică folosință Ambalare • Ambalaj: Conform ambalajului original al producătorului 10 burete in blister	
Catgut(sutura rezorbabilă) nr.4, nr.5	POLYGLYCOLIC ACID RAPID (Violet) USP x 75cm Acul-3/8 circle, reverse cutting 19mm. 4/0 -PGAR24019F4 / 5/0 - PGAR25019F4	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD		Caracteristici tehnice generale • Tip: Fir de sutură chirurgical • Material: Acid poliglicolic (PGA Rapid) • Structură: Multifilament • Culoare: Violet • Resorbabilitate: Resorbabil rapid • Atraumatic: Da (fir pretașat la ac) • Sterilizare: Produs steril • Utilizare: De unică folosință • Indicații: chirurgie orală, parodontală, sutura țesuturilor moi Variantă 1 • USP: 4/0 • Lungime fir: 75 cm • Acul: ○ Formă: 3/8 cerc ○ Tip: Reverse cutting ○ Lungime ac: 19 mm	Cert CE

					• Cod produs: PGAR24019F4 VARIANTĂ 2 • USP: 5/0 • Lungime fir: 75 cm • Acul: ○ Formă: 3/8 cerc ○ Tip: Reverse cutting ○ Lungime ac: 19 mm • Cod produs: PGAR25019F4 Ambalare • Ambalaj: Individual, steril • Cutie: Conform ambalajului original al producătorului 12 pcs.	
Total lotul 2						
Lotul -3 Materiale consumabile cu profil ortopedic						
Tropilcagin (masa amprentară)	IQ,TROPICAL alginat cromatic T1 (1.5 min.) 450gr, IQO302	Italia	LASCOD S.P.A.		Caracteristici tehnice • Tip: Material de amprentă dentară pe bază de alginat • Clasă: Cromatic • Timp de priză: T1 – 1,5 minute • Schimbare de culoare: Da (indicator vizual al fazelor de lucru) • Consistență: Elastică după priză • Stabilitate dimensională: Conform standardelor pentru alginat • Utilizare: ○ amprente preliminare ○ modele de studiu ○ lucrări protetice și ortodontice • Compatibilitate: Turnare cu gips dentar • Amestecare: Manuală sau mecanică, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare • Conținut: 450 g • Ambalaj: Recipient original, sigilat	Cert. CE

Unifas - 2 (ciment pentru fixare)	Unifas-2 100+60 gr,VLAD76	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Caracteristici tehnice • Tip: Ciment dentar pentru restaurări provizorii • Compoziție: ○ pulbere pe bază de oxid de zinc ○ lichid pe bază de acid poliacrilic (sistem pulbere + lichid) • Priză: Chimică • Aderență: Bună la structurile dentare • Utilizare: ○ cimentare provizorie ○ obturații temporare ○ lucrări protetice temporare • Biocompatibilitate: Bună, conform producătorului • Manipulare: Amestec manual pe placă de sticlă Ambalare • Pulbere: 100 g • Lichid: 60 g • Ambalaj: Set original al producătorului	Cert. Conf.
Zeta plus (material pentru amprente)	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	Italia	LASCOD S.P.A.		Caracteristici tehnice • Tip: Material de amprentă dentară pe bază de silicon (condensare) • Sistem: Putty + Light Body + Catalyst • Priză: Chimică • Consistență: ○ Putty – consistență mare, stabilitate dimensională ○ Light Body – vâscozitate redusă pentru detalii fine • Elasticitate după priză: Bună • Stabilitate dimensională: Conform standardelor pentru siliconi de condensare • Utilizare: ○ amprente preliminară și funcționale	Cert CE

					○ lucrări protetice fixe și mobile • Tehnică: Putty–wash • Compatibilitate: Turnare cu gips dentar Ambalare • Putty: 900 ml • Light Body: 140 ml • Catalyst: 60 ml • Accesorii: 10 mix guide • Ambalaj: Cutie originală (Box)	
Fuji I (ciment pentru fixare)	Fuji 1 GCCiment ionomeric de sticlă pentru cimentari definitive, radiopac, ce elibereaza fluor, 890363,FUGI1	Japonia	GC		Caracteristici tehnice • Tip: Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive • Priză: Chimică • Radiopacitate: Da • Eliberare fluor: Da • Aderență: Chimică la smalț și dentină • Biocompatibilitate: Ridicată • Solubilitate: Redusă după priză • Utilizare: ○ cimentarea definitivă a coroanelor și punților ○ cimentarea inlay/onlay ○ cimentarea dispozitivelor protetice metalice • Compatibilitate: Lucrări protetice metalice și metal-ceramice Ambalare • Sistem: Pulbere + lichid • Ambalaj: Set original al producătorului	Cert CE
Linguri amprentare nr.S, M, L	Linguri de amp. Plastic set, S-5sus+5jos, M-5sus+5jos, L-5sus+5jos	Coreea	SEILGLOBA L		Caracteristici tehnice • Tip: Linguri de amprentă dentare • Material: Plastic medical rigid • Utilizare: Amprentare dentară cu alginat și materiale elastomerice • Structură: Perforate / conform standardului producătorului	Cert CE

					• Reutilizare: De unică folosință • Compatibilitate: Materiale de amprentă standard • Ergonomie: Margini netede, formă anatomică Componenta seturilor • Mărime S: 5 superioare + 5 inferioare • Mărime M: 5 superioare + 5 inferioare • Mărime L: 5 superioare + 5 inferioare Total un set: 10 linguri / set Ambalare • Ambalaj: Setul distribuitorului	
Spray pentru ocluzie	Oclusion spray „grun” ,1005007	Germania	EISENBACHER		Caracteristici tehnice • Tip: Spray pentru marcarea contactelor ocluzale • Culoare: Verde (Grün) • Formă: Aerosol • Aplicare: Pulverizare uniformă pe suprafețe dentare și protetice • Marcaj: Clar și precis al punctelor de contact • Îndepărtare: Ușor de curățat după utilizare • Utilizare: ○ verificarea ocluziei ○ ajustări protetice ○ lucrări dentare fixe și mobile • Compatibilitate: Suprafețe dentare naturale și materiale protetice • Sterilizare: Nu se sterilizează Ambalare • Ambalaj: Recipient aerosol original al producătorului	Cert CE
Gradia Core pentru fizarea pivoților și creșterea bonturilor dentare	Dentocore Body DABODY1-10	Franta	ITENA CLINICAL		Caracteristici tehnice • Tip: Material pentru reconstrucția bontului coronar (core build-up) • Tehnologie de priză: Dublă (autopolimerizare + fotopolimerizare)	Cert. CE

					• Radiopacitate: Da • Contrație de polimerizare: Redusă • Rezistență mecanică: Ridicată • Aderență: Utilizare cu sisteme adezive compatibile • Manipulare: Injectare controlată • Utilizare: ○ reconstrucția bontului dentar ○ restaurări preprotetice ○ dinți tratați endodontic • Compatibilitate: Restaurări protetice ulterioare (coroane) Ambalare • Ambalaj: Conform ambalajului original al producătorului 5ml./9gr.	
Material pentru cimentarea temporară a coronițelor	DentoTemp-ciment provizoriu p/u fixarea provizorie a elementelor protetice (seringa automix 2x5ml. + 20 tipsuri), DTCA2-20	Franta	ITENA CLINICAL		Caracteristici tehnice • Tip: Ciment provizoriu pentru fixare temporară • Sistem: Automix • Priză: Chimică • Aderență: Controlată, permite îndepărtarea ușoară a lucrărilor provizorii • Biocompatibilitate: Ridicată • Eugenol: Fără eugenol • Utilizare: ○ fixarea provizorie a coroanelor și punților ○ lucrări protetice temporare • Compatibilitate: Restaurări protetice metalice, ceramice și compozite • Manipulare: Aplicare directă prin seringă automix Ambalare • Seringi automix: 2 × 5 ml • Tipsuri amestecare: 20 bucăți • Ambalaj: Set original al producătorului	Cert. CE

Freze pentru prepararea diferite dimensiuni în asortiment	Freza diamantata p/u turbina in asortiment	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Caracteristici tehnice • Tip: Freze diamantate dentare • Compatibilitate: Turbină (viteză mare) • Prindere: Standard FG (friction grip) • Material activ: Granulație diamantată de calitate medicală • Granulații: Asortiment (conform producătorului) • Forme: Asortiment (rotundă, cilindrică, conică etc., conform producătorului) • Utilizare: ○ preparare cavitară ○ finisare și conturare ○ ajustări protetice • Precizie de tăiere: Ridicată • Rezistență la uzură: Ridicată • Sterilizare: Autoclavabile, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare • Ambalaj: Asortiment, conform ambalajului original al producătorului	Cert. CE
Ața cu epinefrină nr.1,2,3	ULTRAPAK Fir pentru retrație gingivală impregnat cu epinephrin 244cm.,	Ultradent	USA		Caracteristici tehnice generale • Tip: Fir pentru retrație gingivală • Material: Bumbac medical împletit • Impregnare: Epinephrină • Acțiune: ○ retrație gingivală mecanică ○ efect hemostatic local • Utilizare: ○ amprentare dentară ○ preparări protetice ○ controlul sângerării gingivale • Manipulare: Ușor de inserat și îndepărtat • Compatibilitate: Materiale de amprentă elastomerice și alginat • Sterilizare: Nu se sterilizează • Utilizare: De unică folosință	Cert. CE

					Variante disponibile ULTRAPAK E-1 • Dimensiune fir: E-1 (subțire) • Lungime: 244 cm • Cod produs: U-PAC E1 ULTRAPAK E-2 • Dimensiune fir: E-2 (mediu) • Lungime: 244 cm • Cod produs: U-PAC E2 ULTRAPAK E-3 • Dimensiune fir: E-3 (gros) • Lungime: 244 cm • Cod produs: U-PAC E3 Ambalare • Ambalaj: Recipient original al producătorului • Conținut: 244 cm / cutie	
Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină TRIHAWK TALON-12	Canada	TRI HAWK S.A.		Caracteristici tehnice • Tip: Freze extradure pentru secționarea coroanelor • Compatibilitate: Turbină (viteză mare) • Prindere: Standard FG (friction grip) • Material activ: Carbura de tungsten, duritate ridicată • Cap activ: Design special pentru tăiere agresivă și controlată • Rezistență la uzură: Foarte ridicată • Precizie de tăiere: Înaltă • Utilizare: ○ secționarea coroanelor metalice și metalo-ceramice ○ îndepărtarea lucrărilor protetice fixe • Sterilizare: Autoclavabile, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare • Ambalaj: Conform ambalajului original al producătorului	Cert. CE

Total lotul 3						
Lotu 4 - Materiale consumabile cu profil ortodontic						
Alginat(tropicalgin) material pentru amprentare	IQ,TROPICAL alginat cromatic T1 (1.5 min.) 450gr, IQO302	Italia	LASCOD S.P.A.		Caracteristici tehnice • Tip: Material de amprentă dentară pe bază de alginat • Clasă: Cromatic • Timp de priză: T1 – 1,5 minute • Schimbare de culoare: Da (indicator vizual al fazelor de lucru) • Consistență: Elastică după priză • Stabilitate dimensională: Conform standardelor pentru alginat • Utilizare: ○ amprente preliminare ○ modele de studiu ○ lucrări protetice și ortodontice • Compatibilitate: Turnare cu gips dentar • Amestecare: Manuală sau mecanică, conform instrucțiunilor producătorului Ambalare • Conținut: 450 g • Ambalaj: Recipient original, sigilat	Cert. CE
Silaxil	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	Italia	LASCOD S.P.A.		Caracteristici tehnice • Tip: Material de amprentă dentară pe bază de silicon (condensare) • Sistem: Putty + Light Body + Catalyst • Priză: Chimică • Consistență: ○ Putty – consistență mare, stabilitate dimensională ○ Light Body – vâscozitate redusă pentru detalii fine • Elasticitate după priză: Bună	Cert CE

					• Stabilitate dimensională: Conform standardelor pentru siliconi de condensare • Utilizare: ○ amprente preliminare și funcționale ○ lucrări protetice fixe și mobile • Tehnică: Putty–wash • Compatibilitate: Turnare cu gips dentar Ambalare • Putty: 900 ml • Light Body: 140 ml • Catalyst: 60 ml • Accesorii: 10 mix guide • Ambalaj: Cutie originală (Box)	
Clearfil S Bond universal	Iperbond Max Ultra self etch adhesive bonding, sticla/5 ml, IBONMAX5	Franta	ITENA CLINICAL		Adeziv universal monocomponent, pentru bonding direct și indirect, care combină gravare (etching), primer și adeziune (bonding) într-un singur produs, cu aplicație simplificată și rezultate clinice fiabile. 2. Compoziția chimică principală ✓ 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (10-MDP) ✓ 4-Methacryloxyethyl trimellitate anhydride (4-META) ✓ Bis-GMA (Bisphenol A-glycidyl methacrylate) ✓ Metacrilate funcționale ✓ Foto-inițiatori pentru fotopolimerizare ✓ Solvenți (etanol, apă) ✓ Agent tixotrop (ex: silice pyrogenică în cantitate mică) → Formula este concepută pentru aderare chimică și mecanică stabilă la: • dentină • smalț • diverse substraturi restaurative atunci când se urmează protocoalele corecte. 3. Proprietăți funcționale	Cert. CE.

					◆ Auto-gravare (self-etch) – nu este necesară gravarea separată cu acid fosforic (<i>gravarea selectivă a smalțului este opțională</i>) ◆ Monocomponent – un singur flacon pentru etch + primer + bonding ◆ Fotopolimerizabil – întărire cu lampă LED/Halogen ◆ pH moderat (~2 – 2.5) – blând pentru dentină 4. Indicații principale de utilizare ✓ Restaurări directe cu compozit ✓ Restaurări indirecte (ex.: inlay/onlay/fațete/coroane) cu cimenturi compatibile ✓ Reparații ale restaurărilor existente 5. Avantaje cheie ✓ Procedură simplificată – un singur pas ✓ Rezultate predictibile și stabilitate bună ✓ Risc redus de hipersensibilitate ✓ Compatibilitate largă cu materiale restaurative moderne	
I FLAW 5gr. A2	Compozit foto Latelux Flou A2, ser./5 gr. 2526	UCRAI NA	LATUS CHP		Material compozit fotopolimerizabil fluid (flowable) destinat restaurărilor directe și procedurilor restaurative minim invazive. Tip de priză • Fotopolimerizare (light-cure) Compoziție Rășini fotopolimerizabile • Umplutură anorganică • Inițiatori de fotopolimerizare • Pigmenți Indicații oficiale • Restaurări directe de mici dimensiuni • Restaurări cervicale • Liner / bază sub materiale compozite • Sigilarea fisurilor • Repararea restaurărilor compozite	Cert Conf.

					Proprietăți • Consistență fluidă • Aderență bună la structurile dentare (cu sistem adeziv) • Radioopacitate • Manipulare ușoară Ambalare • Seringă 5 g	
SDR plus Bulk Fill-Flaveble 12, 5gr/50 universal	SDR plus Bulk Fill-Flaveble 12, 5gr/50 universal	USA	Dentsply Sirona		SDR Plus - compozit de umplere fluid, fotopolimerizabil, foarte versatil. Avantaje: • Tensiune scăzută la contracție - tehnologia SDR facilitează formarea unei rețele mai relaxate, reducând acumularea tensiunii și reducând riscul de formare a bulelor de aer în timpul polimerizării. • Compoziție chimică unică - contribuie la longevitatea și calitatea generală a restaurărilor tip bulk-fill. • Tehnologia SDR cu material de umplutură fluid permite umplerea și adaptarea ușoară la pereții cavității, pătrunzând în colțuri și crăpături pentru a oferi o adaptare excelentă în cavitate pe timpul aplicării. • Materialul se poate aplica în straturi de 4mm, fără să necesite liner aditional. • Economisește timpul de lucru cu până la 40%, comparativ cu tehnicile conventionale de stratificare. • Se autonivelează și nu necesită manevrare suplimentară pentru adaptare. • Versatilitate datorată introducerii de noi culori și extinderii gamei de indicații. • Noile culori A1, A2 și A3 cresc adaptabilitatea într-o gamă largă de cazuri, inclusiv în restaurările vizibile de clasa II, dinți de lapte posteriori, restaurări de clasa III și de clasa V.	Cert. CE.

					• Datorita compozitiei chimice unice si a rezistentei imbunatatite la uzura, materialul SDR Plus se poate utiliza si in restaurarile din clasa III si clasa V, in care nu s-ar utiliza un agent de cofaj. • Se poate utiliza in umplerea si sigilarea fisurilor. In dentitia posterioara primara, materialul poate fi utilizat fara un compozit universal suplimentar, in straturi pana la suprafata ocluzala; tehnica de aplicare rapida si usoara il fac ideal pentru tratarea copiilor. • Materialul poate fi o alternativa rapida si facila in reconstructia nucleului, datorita polimerizarii in profunzime (4mm); instrumentarea si modelarea formei se realizeaza cu usurinta. • Aderenta sigura si sigilare ermetica a cavitatilor cu factor de configurare ridicat (C-Factor cavities). • Materialul poate aborda cavitatile cu factor ridicat de configurare, oferind o sigilare coronala etansa, chiar si in cazul cavitatilor post-endodontice. • SDR Plus asigura o sigilare etansa a cavitatii de acces endodontic, factor important pentru succesul pe termen lung al tratamentului endodontic. • Risc redus de sensibilitate post-operatorie. • Fara efecte adverse asupra gingiilor in contact cu SDR Plus. Prezentare: SDR Plus Eco Refill Universal - 50 capsula x 0,25 g.	
Ortho organizers 0,18 tissue guard- clear 5 ft	Lant elastomeric din poliuretan fara latex TRANSPARENT tip LONG-166, EL07-27	China	Hangzhou Yamei Dental Medical		Lant elastomeric din poliuretan fara latex TRANSPARENT tip LONG-166, EL07-27	Cert. CE.

Elastic deschis OSSTEM (orthodontics open)	Legatura elastica unica tip #2, Silver-gray, 1 pac=40 bastonase EL01-02	China	Hangzhou ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		Legatura elastica unica tip #2, Silver-gray, 1 pac=40 bastonase EL01-02	Cert. CE.
Coil spring open	Arc elicoidal deschis Niti 0.012*180mm. (2 pcs/pac), H415-1-1218	China	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		Arc elicoidal deschis Niti 0.012*180mm. (2 pcs/pac), H415-1-1218	Cert. CE.
Stainless steel retention wire 1m	Retainer universal 1.2 mm 2buc./set A601A	China	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		Retainer universal 1.2 mm 2buc./set A601A	Cert. CE.
Aria orthodontic brackets 0,22 (5x5 mc) (metalici ligaturabili)	Set bracketi metal MIM Monoblock Mini Roth 022 cu cirlige 3,4,5, BM22-24	China	Hangzhou Yamei Dental Medical		5D Bracket-uri autoligatorii ROTH cu carlige pe 3, 4, 5, (28 pcs/SET), H5153R-22-3	Cert. CE.
Brackets- sistem metalici autoligaturabili	5D Bracket-uri autoligatorii ROTH cu carlige pe 3, 4, 5, (28 pcs/SET), H5153R-22-3	China	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		5D Bracket-uri autoligatorii ROTH cu carlige pe 3, 4, 5, (28 pcs/SET), H5153R-22-3	Cert. CE.
Elastic ligature clear	Lant elastomeric din poliuretan fara latex TRANSPARENT tip NORMAL EL01-27TVA20	China	Hangzhou Yamei Dental Medical		Lant elastomeric din poliuretan fara latex TRANSPARENT tip NORMAL EL01-27TVA20	Cert. CE.
GC Fuji I	Fuji 1 GCCiment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive, radiopac, ce elibereaza fluor, 890363,FUGI1	Japonia	GC		Caracteristici tehnice • Tip: Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive • Priză: Chimică • Radiopacitate: Da • Eliberare fluor: Da • Aderență: Chimică la smalț și dentină • Biocompatibilitate: Ridicată • Solubilitate: Redusă după priză	Cert CE

					• Utilizare: ○ cimentarea definitivă a coroanelor și punților ○ cimentarea inlay/onlay ○ cimentarea dispozitivelor protetice metalice • Compatibilitate: Lucrări protetice metalice și metal-ceramice Ambalare • Sistem: Pulbere + lichid • Ambalaj: Set original al producătorului	
Molar Bucal Tube 0,022	Tub bucal Roth* neconvertibil, pentru primul molar 022 Lower1, LL6 (1 buc./pac), H201-2236-1	China	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		Tub bucal Roth* neconvertibil, pentru primul molar 022 Lower1, LL6 (1 buc./pac), H201-2236-1	Cert CE
Lingual Button Round Base Roudable	Buton rotund lingual cu baza perforate 10buc./set A204B	China	Hangzhou Yamei Dental Medical		Buton rotund lingual cu baza perforate 10buc./set A204B	Cert CE
Optra Gate Small	Optra Gate, refil, Ivoclar, Small, OptraG-small(40 buc/cut)	Elveția	Ivoclar		OptraGate este un accesoriu dental folosit pentru moisture control și pentru a asigura un câmp operator accesibil și confortabil, cu retragerea uniformă a buzelor și obrazilor, facilitând astfel tratamente mai rapide, eficiente și confortabile pentru pacient. • Indicații: • Scanare intraorală • Tratamente restaurative • Protetică • Pedodonție și îngrijire profesională pediatrică • Strângere și control facil al câmpului operator • Avantaje cheie • Confort pentru pacient: design moale și elastic ce reduce presiunea și permite purtarea mai lungă fără disconfort.	Cert CE

					• Fără latex: potrivit și pentru pacienți cu alergii la latex. • Acces optim la cavitatea bucală: buzele și obrajii sunt retrase uniform și eficient pentru vizibilitate și lucru facil. • Aplicare rapidă și simplă: un instrument auxiliar care reduce timpul de instalare în cabinet. • Material Conform fișei tehnice, OptraGate este fabricat din: ○ elastomer termoplastic (SEBS) și ○ polipropilenă (PP) materiale elastice și flexibile, adecvate pentru rețracție și confort în utilizarea clinică. Ambalare și prezentare • Refill Small – 40 bucăți per cutie • Produs de unică folosință, neautoclavabil	
Arcuri Damon Cooper Ni-Ti ORMCO Arch	Arc Niti super elastic Natural (in asortiment), SE041302	China	Hangzhou Yamei Dental Medical		Aceste arcuri ortodontice sunt elemente standard pentru tratamentul ortodontic utilizate în aliniera dinților în diferite faze ale terapiei. ✓ Formate din materiale de înaltă calitate, conforme cu standardele internaționale de ortodonție ✓ Finish neted și toleranțe dimensionale stricte pentru confort și eficiență clinică ✓ Compatibile cu sisteme de bracketuri și sloturi standard. Detalii materiale 1. NiTi super elastic (Nickel-Titanium super elastic) • Comp. principal: aliaj de Nichel-Titanium (NiTi) • Proprietăți: super elasticitate, memorie de formă, forță constantă pe parcursul activării • Indicații: fazele inițiale de aliniere și nivelare datorită flexibilității și adaptabilității crescute	Cert CE

					2. NiTi termic OVAL • Comp. principal: NiTi tratat termic • Formă: secțiune ovală • Caracteristici: elasticitate optimizată și confort sporit pentru pacient • Indicații: faze de aliniere și control al forțelor în arcada dentară 3. Stainless Steel Square (Oțel inoxidabil) • Material: Oțel inoxidabil (SS) • Formă: secțiune pătrată ("Square") • Indicații: faze de finisare și detalieri, control robust al rotațiilor și stabilitate în arcurile rectangulare	
Steel Abrasive Strips: 4mm(1 parte)/2mm (2 părți)	Stripse abrazive 4mm, 1 parte, medii, 12 buc/cut, 46022 Stripse abrazive 2mm, 1 parte, medii, 12 buc/cut, 46002	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA		Stripse abrazive dentare flexibile, cu o singură față abrazivă, destinate finisării, ajustării și netezirii suprafețelor interproximale ale restaurărilor dentare. Permit control precis și acces sigur în zonele interdentare, inclusiv în spații înguste. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: bandă metalică flexibilă • Structură: suport flexibil acoperit cu particule abrazive minerale • Granulație: medie Utilizare / Indicații • Finisarea restaurărilor interproximale • Ajustarea punctelor de contact proximale • Netexirea suprafețelor dentare după obturații sau restaurări indirecte • Utilizare profesională în stomatologie Ambalaj • Conținut: 12 stripse / cutie • Variante lățime: 2 mm și 4 mm • Tip: 1 parte activă • Ambalaj original producător	Cert. CE.

Freeze: flacăra - verzi/albastre/săgeata - verzi, albastre	Freza Diamant p/u turbina in asortiment 368-018C-FG, 368-018M-FG, 861-012C-FG, 861-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Freze diamantate de înaltă precizie pentru turbină, destinate preparării ţesuturilor dentare dure şi materialelor restaurative. Realizate cu strat diamantat uniform, pentru eficienţă ridicată de tăiere şi durată de viaţă optimă. Compoziţie fizică şi chimică • Formă fizică: instrument rotativ solid • Structură: ○ Corp din oţel inoxidabil medical ○ Strat activ din particule de diamant industrial fixate galvanic • Granulaţie: medie Utilizare / Indicaţii • Prepararea cavităţilor dentare • Ajustarea şi finisarea restaurărilor • Prelucrarea smalţului şi dentinei • Utilizare în stomatologie restaurativă şi protetică Ambalaj • Freze individuale, ambalate conform standardelor producătorului • Etichetare cu cod produs, granulaţie şi tip prindere • Ambalaj original NTI-Kahla	Cert. CE.
Bol pentru malaxare alginat	Bol de amestecare din cauciuc, diametru 13 cm A6755-XL	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Bol de amestecare din cauciuc flexibil, destinat preparării materialelor stomatologice utilizate în cabinet şi laborator. Permite amestecarea uniformă a materialelor fără absorbţie şi fără reacţii nedorite. Compoziţie fizică şi chimică • Formă fizică: recipient solid flexibil • Material: cauciuc elastic pentru uz stomatologic • Culoare: conform lotului producător Utilizare / Indicaţii • Amestecarea materialelor de amprentă • Prepararea materialelor de cimentare sau obturaţie	Cert. CE.

					• Utilizare în cabinet stomatologic și laborator dentar • Uz profesional	
Spatulă din plastic pentru malaxare	Spatula culoare albastra,A6666	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Spatulă de amestecare destinată preparării materialelor stomatologice în cabinet și laborator. Design ergonomic pentru manipulare ușoară și amestecare uniformă a materialelor. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: instrument manual solid • Material: material plastic pentru uz stomatologic • Culoare: albastru Utilizare / Indicații • Amestecarea materialelor de amprentă • Prepararea cimenturilor și a altor materiale stomatologice • Utilizare în cabinet stomatologic și laborator dentar • Uz profesional	Cert. CE.
Linguri pentru amprentare: S,S,M,M	Linguri de amp. Plastic set, S-5sus+5jos, sau M-5sus+5jos,	Coreea	SEILGLOBAL		Caracteristici tehnice • Tip: Linguri de amprentă dentare • Material: Plastic medical rigid • Utilizare: Amprentare dentară cu alginat și materiale elastomerice • Structură: Perforate / conform standardului producătorului • Reutilizare: De unică folosință • Compatibilitate: Materiale de amprentă standard • Ergonomie: Margini netede, formă anatomică Componenta seturilor • Mărime S: 5 superioare + 5 inferioare • Mărime M: 5 superioare + 5 inferioare Total un set: 10 linguri / set Ambalare	Cert CE

					Ambalaj: Setul distribuitorului	
Elastice intermaxilare 3,5 OZ (vulpe)	Elastice Ortodontice 1/4 Force 3.5 OZ, H604-3- 3.5OZ	China	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD		Elastice ortodontice destinate aplicării forțelor controlate în tratamentele ortodontice. Asigură elasticitate constantă și stabilitate dimensională pe durata utilizării clinice. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: inele elastice • Material: cauciuc elastic pentru uz medical (latex natural) • Culoare: conform specificațiilor producătorului Utilizare / Indicații • Aplicarea forțelor ortodontice intermaxilare • Corectarea poziției dentare și a relațiilor ocluzale • Utilizare exclusivă în tratamente ortodontice • Uz profesional stomatologic Caracteristici tehnice • Diametru interior: 1/4 inch • Forță: 3.5 oz • Tip: elastice ortodontice circulare • Elasticitate: constantă, conform specificațiilor producătorului Ambalaj • Ambalaj original producător • Cantitate per ambalaj: conform specificațiilor producătorului • Etichetare cu denumire, dimensiune, forță și cod produs	Cert CE
Masca Delair	Masca facial ajustabila A813	China	Hangzhou Yamei Dental Medical		Mască facială ajustabilă destinată protecției personalului medical în timpul procedurilor stomatologice. Designul permite adaptarea pe diferite tipuri de conformație facială, asigurând confort și fixare stabilă în timpul utilizării.	Cert CE

					Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: mască facială flexibilă • Material: material textil / material nețesut pentru uz medical • Elemente de ajustare: sistem de fixare ajustabil • Culoare: conform specificațiilor producătorului Caracteristici funcționale • Design: ajustabil • Confort: adaptare pe diferite dimensiuni ale feței • Fixare: stabilă pe durata utilizării Ambalaj • Ambalaj original producător • Cantitate per ambalaj: conform specificațiilor producătorului • Etichetare cu denumire și cod produs	
Boxe pentru plăcuțe dentare	Boxa dentara din plastic, blue, pentru pastrarea alignerelor sau aparatelor ortodontice M, A6785	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Boxă dentară din plastic, destinată depozitării și protejării alignerelor transparente, gutierelor sau aparatelor ortodontice atunci când nu sunt purtate. Design compact și rigid, adecvat utilizării zilnice de către pacienți sau în cabinetul stomatologic. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: recipient rigid • Material: material plastic pentru uz stomatologic • Culoare: albastru Utilizare / Indicații • Păstrarea alignerelor transparente • Depozitarea aparatelor ortodontice mobile • Protejarea dispozitivelor ortodontice împotriva contaminării sau deteriorării • Utilizare în cabinet stomatologic și de către pacient	Cert CE

					- Uz profesional și personal, conform indicațiilor medicului Ambalaj 1 bucată / ambalaj - Ambalaj original producător - Etichetare cu denumire, mărime și cod produs	
Rășină fotopolimerizabilă	RESIN BITE PINK p/u potrivirea ocluzală și favorizează corectarea mușcăturii transversale a pacientului. ser.4gr. 0130010005	Brazilia	MAQUIRA INDUSTRIA		RESIN BITE PINK este un material pe bază de rășină fotopolimerizabilă, utilizat pentru înregistrarea relațiilor ocluzale. Facilitează potrivirea corectă a ocluziei și favorizează corectarea mușcăturii transversale a pacientului, oferind stabilitate și precizie în timpul procedurilor clinice. Compoziție fizică și chimică Formă fizică: pastă / rășină Tip material: rășină sintetică fotopolimerizabilă Culoare: roz (pink) Utilizare / Indicații - Înregistrarea mușcăturii (bite registration) - Potrivirea și stabilizarea ocluzală - Corectarea relațiilor ocluzale, inclusiv a mușcăturii transversale - Utilizare în stomatologie restaurativă, protetică și ortodontică - Uz profesional stomatologic Caracteristici funcționale - Stabilitate dimensională după polimerizare - Manipulare ușoară - Contrast cromatic bun pentru vizibilitate - Precizie ridicată în înregistrarea ocluziei Ambalaj Seringă: 4 g - Ambalaj original producător	Cert CE

					Etichetare cu denumire, culoare, cantitate și cod produs	
Poziționere	Pozitioner pt. brecheti, 777-397	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Instrument ortodontic manual destinat poziționării precise a brecheților pe suprafața dentară în timpul tratamentelor ortodontice. Permite alinierea corectă și controlată a brecheților înainte de fixarea definitivă. Compoziție fizică și chimică Formă fizică: instrument manual solid Material: oțel inoxidabil pentru uz medical Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la coroziune Utilizare / Indicații - Poziționarea brecheților ortodontici - Ajustarea poziției înainte de lipirea definitivă - Utilizare în tratamente ortodontice - Uz profesional stomatologic Caracteristici funcționale - Design ergonomic pentru control precis - Permite poziționare repetabilă și stabilă - Compatibil cu brecheți ortodontici standard Mod de utilizare - Se utilizează manual pentru poziționarea brechetului pe suprafața dentară - Se aplică conform protocolului ortodontic - Se curăță și se sterilizează conform procedurilor interne Ambalaj 1 bucată / ambalaj - Ambalaj individual, original producător - Etichetare cu denumire și cod produs	Cert CE

Pensă ortodontică	Penseta pu pozitionarea bracketilor 13.5 cm. 777-389	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Pensetă ortodontică manuală destinată manipulării și poziționării precise a brecheților pe suprafața dentară. Oferă control și stabilitate în timpul aplicării, facilitând alinierea corectă înainte de fixarea definitivă. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: instrument manual solid • Material: oțel inoxidabil pentru uz medical • Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la coroziune Utilizare / Indicații • Manipularea brecheților ortodontici • Poziționarea precisă pe suprafața dentară • Utilizare în tratamente ortodontice • Uz profesional stomatologic Caracteristici tehnice • Lungime totală: 13,5 cm • Tip: pensetă ortodontică pentru brecheți • Design: ergonomic, pentru control precis Ambalaj • 1 bucată / ambalaj • Ambalaj individual, original producător • Etichetare cu denumire și cod produs	Cert CE
Departatoare din plastic marimea S/M	Departator de buze p/u adulti,2buc/cut, A6110	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Depărtător de buze dentar realizat din material plastic flexibil, destinat menținerii buzelor și obrazilor retrași în timpul procedurilor stomatologice la pacienți adulți. Asigură vizibilitate îmbunătățită și acces facil în câmpul operator. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: dispozitiv flexibil • Material: material plastic pentru uz stomatologic • Culoare: conform specificațiilor producătorului Utilizare / Indicații • Retragerea buzelor și obrazilor	Cert CE

					• Îmbunătățirea accesului vizual și funcțional • Utilizare în stomatologie generală, estetică și ortodontică • Uz profesional stomatologic Caracteristici funcționale • Destinație: adulți • Design: anatomic • Manipulare: ușoară și stabilă • Reutilizabil: conform procedurilor interne de igienă Ambalaj • 2 bucăți / cutie • Ambalaj original producător • Etichetare cu denumire și cod produs	
Departatoare din plastic pentru copii	Departator de buze p/u copii, 2buc/cut, A6111	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Depărtător de buze dentar realizat din material plastic flexibil, destinat menținerii buzelor și obrajilor retrași în timpul procedurilor stomatologice la pacienți adulți. Asigură vizibilitate îmbunătățită și acces facil în câmpul operator. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: dispozitiv flexibil • Material: material plastic pentru uz stomatologic • Culoare: conform specificațiilor producătorului Utilizare / Indicații • Retragerea buzelor și obrajilor • Îmbunătățirea accesului vizual și funcțional • Utilizare în stomatologie generală, estetică și ortodontică • Uz profesional stomatologic Caracteristici funcționale • Destinație: copii • Design: anatomic • Manipulare: ușoară și stabilă	Cert CE

					• Reutilizabil: conform procedurilor interne de igienă Ambalaj • 2 bucăți / cutie • Ambalaj original producător • Etichetare cu denumire și cod produs	
Total lotul 4						
Lotul 5 - laborator Ortodonție						
Șuruburi ortodontice nr.3,4,5	Șurub ortodontic A0800-10, A0800-12, A0800-14 Leone	Italia	LEONE		Șurub ortodontic destinat utilizării în aparate ortodontice mobile, pentru realizarea mișcărilor controlate de expansiune sau activare. Proiectat pentru precizie, fiabilitate și stabilitate mecanică pe durata tratamentului. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: component mecanic de precizie • Material: oțel inoxidabil pentru uz medical • Rezistență: adecvată activărilor repetate Utilizare / Indicații • Integrare în aparate ortodontice mobile • Expansiune și activare controlată • Corectarea poziției dentare sau a arcadei • Utilizare în tratamente ortodontice • Uz profesional stomatologic Caracteristici funcționale • Mecanism de activare precis • Stabilitate dimensională • Compatibil cu tehnicile ortodontice standard • Fiabil pe durata tratamentului Mod de utilizare • Se încorporează în aparatul ortodontic conform planului de tratament	Cert CE

					• Activarea se face conform indicațiilor medicului ortodont • Utilizare conform instrucțiunilor producătorului Ambalaj • Ambalaj original producător • Cantitate per ambalaj: conform specificațiilor LEONE • Etichetare cu denumire și cod produs	
Sârma artodontică Diametru 0,60,0,70,0,80	Sirma Ortodontica 0.6mm. WU-223TVA0 Sirma Ortodontica 0.7mm WU-07TVA0 Sirma Ortodontica 0.8mm WU-307TVA0	China	Wuhan Jinguang Electronic App		Sârmă ortodontică destinată realizării și ajustării aparaturilor ortodontice . Oferă stabilitate mecanică și manipulare adecvată în cadrul procedurilor ortodontice standard. Compoziție fizică și chimică • Formă fizică: sârmă metalică • Material: aliaj metalic pentru uz ortodontic (tip exact nedeclarat de producător) • Suprafață: netedă Utilizare / Indicații • Confecționarea aparatelor ortodontice • Ajustări și activări ortodontice • Stabilizarea elementelor ortodontice • Utilizare în tratamente ortodontice • Uz profesional stomatologic Caracteristici tehnice • Diametre disponibile: 0,6 mm / 0,7 mm / 0,8 mm • Tip: sârmă ortodontică • Proprietăți: rezistență mecanică adecvată, manipulare controlată • Compatibilitate: tehnici ortodontice standard Ambalaj • Ambalaj original producător • Cantitate per ambalaj: conform specificațiilor producătorului 0,6/30gr., 0,7/50gr., 0,8/50gr.	Cert CE

					Etichetare cu diametru și cod produs	
Praf acrilat autopolimerizabil transparent orto	Redont colir-plastic p/u confecționarea aparatelor ortodontice, STOMA47	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA		Redont colir-plastic este un material acrilic pentru uz ortodontic, destinat confecționării aparatelor ortodontice mobile. Materialul asigură prelucrare adecvată în laborator și stabilitate corespunzătoare a aparatului realizat. Compoziție fizică și chimică Formă fizică: pulbere (componentă colir-plastic) Tip material: material acrilic pentru uz stomatologic Culoare: conform specificațiilor producătorului Utilizare / Indicații - Confecționarea aparatelor ortodontice mobile - Realizarea bazelor acrilice ortodontice - Utilizare în laborator dentar - Uz profesional stomatologic Ambalaj - Ambalaj original producător - Cantitate per ambalaj: conform specificațiilor STOMA - Etichetare cu denumire și cod produs	Cert. Conf
Super gips classa 3 25kg	Gips Sheraalpin clasa III, albastru deschis, (20kg/amb) pret/kg, 102020-26	Germania	SHERA Werkstofftechnologie		SHERAALPIN este un gips dentar de clasa III, destinat realizării modelelor de studiu, modelelor antagoniste și modelelor de lucru în stomatologie și laborator dentar. Materialul se caracterizează prin curgere bună, rezistență mecanică adecvată și stabilitate dimensională. Compoziție fizică și chimică (oficial declarată) Compoziție principală: - Sulfat de calciu hemihidrat ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) Formă fizică: pulbere fină Culoare: albastru deschis	Cert CE

					Proprietăți tehnice (conform fișei tehnice SHERA) • Raport apă / pulbere: aprox. 30 ml / 100 g • Timp de lucru: adecvat manipulării clinice • Timp de priză: conform cerințelor pentru gips clasa III • Expansiune la priză: redusă, în limitele standardului ISO 6873 • Rezistență la compresie: corespunzătoare modelelor de studiu și lucru Utilizare / Indicații • Modele de studiu • Modele antagoniste • Modele de lucru pentru lucrări protetice • Utilizare în cabinet stomatologic și laborator dentar • Uz profesional Ambalaj Ambalaj: sac • Greutate: 20 kg / sac	
Pasta de lustruit 150 mg	Poliset N1-material p/u lustruit (100g), VLAD169 Poliset N2-material p/u lustruit(100g),VLAD282 Poliset N3-material p/u lustruit(100g,VLAD283	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		POLISSET №1 – Material pentru lustruit Scop / Utilizare conform producătorului: • material de lustruit pentru produsele fabricate din aliaje metalice (oțel inoxidabil, cupru, nichel, cobalt-crom) în tehnica dentară. Compoziție generală: • conține abrazivi, agenți tensioactivi și legături pentru lustruire eficientă. Ambalare: • pastă 100 gr. POLISSET №2 – Material pentru lustruit Scop / Utilizare conform producătorului: • material de lustruit pentru proteză din plastic (materiale plastice) în tehnica dentară. Compoziție generală: • conține abrazivi și agenți de legătură pentru	Cert Conf.

					lustruire eficientă a suprafețelor plastice dentare. Ambalare: • paste 100 gr. POLISSET №3 – Material pentru lustruit Scop / Utilizare conform producătorului: • material de lustruit pentru ceramică și plastic în tehnica dentară. Compoziție generală: • conține abrazivi și agenți tensioactivi pentru lustruire eficientă a materialelor ceramice și plastice. Ambalare: • paste 100 gr.	
Crampoane, clește(universal)	Cleste Crampon universal 16 cm. 777-342	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Domeniul de utilizare Clestele este un instrument manual utilizat în stomatologie și tehnică dentară pentru: • modelarea și îndoirea sârmei ortodontice; • formarea, ajustarea și manipularea arcurilor și croșetelor în protetica mobilă; • multiple lucrări tehnice în laboratorul dentar; • facilitarea lucrărilor ortodontice și protetice, acolo unde este nevoie de manipularea precisă a sârmei. Caracteristici tehnice principale Lungime totală: 16 cm (160 mm). Tip instrument: Cleste universal pentru sârmă / crampon. Material: Oțel inoxidabil medical – rezistent la coroziune și sterilizare. Design vârfuri / falci: Vârfuri striate pentru prindere stabilă a sârmei. Sterilizare : Autoclavabil, în conformitate cu practica de igienă clinică.	Cert CE
Perie de lustruit acrilatul (disc din cotton)	Perie-disc din pîslă de lina p-u poleire A8925	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Perie-disc din pîslă de lână folosită în cabinetele și laboratoarele stomatologice pentru: • polish / lustruire manuală sau mecanizată	Cert CE

					a suprafețelor restaurative și protetice înainte de finisajul final; • prelucrarea și finisarea materialelor dentare (plastic, compozit, metal crom-cobalt, ceramică) conform cerințelor de finisare a suprafețelor; • utilizare în combinație cu mandrine sau instrumente rotative standard pentru unelte rotative la viteze moderate. Parametri tehnici (• Material perie: Pîslă de lână densă naturală • Tip montaj: Disc / cupă montată pe tija pentru unelte rotative • Diametru utilconform: 15–30 mm • Tija / arbor Ø compatibil cu mandrine standard (de obicei 2,35 mm) • Utilizare rotativă: compatibil cu turatii medii de 3 000–10 000 RPM (în funcție de materialul prelucrat)	
Șleif motor (Strong 90N)	Micromotor Maraton N7, WU-190	China	Wuhan Jinguang Electronic App		Domeniu de utilizare • proceduri de polish, șlefuire, găurire și finisare în laboratoare dentare; • aplicații tehnice generale care necesită control variabil al turației și cuplu; • utilizare cu piesă de mână și pedala de control (picior). Parametri tehnici • Model unitate: Maraton N7 (WU-190) • Tensiune alimentare AC 110/220 V, 50/60 Hz • Tensiune ieșire DC: 30 V (0.5–1.2 A) • Putere electrică: 50 – 100 W (în funcție de configurație furnizată) • Viteza de rotație: 0 – 35 000 rpm (până la 40 000 rpm, depinde de sursă) • Tip control viteză: Continu variabil (buton / pedala de picior) • Direcția de rotație: Stânga / Dreapta (Forward & Reverse)	Cert CE

					• Collet: diametru arbore piese de mână 2,35 mm standard • Cuplu maxim: aprox. 4,5 N·cm (sau până la valoarea tipică pentru varianta similară) • Protecție Sistem: automat protecție suprasarcină • Mecanism de control Comutator variabil + pedală de picior variabilă • Greutate unitate: ~1,6 – 2,5 kg • Dimensiuni unitate: aprox. 115 × 147 × 96 mm • Cicluri de frecvență: 50 / 60 Hz Componente incluse • Unitate de control micromotor • Piesă de mână compatibilă • Pedală de control al vitezei (vario / foot switch) • Cabluri de alimentare • Suport piesă de mână	
Motor de lustruit	Motor de slefuit pt laborator WU-CJ	China	Wuhan Jinguang Electronic App		Motor de șlefuit destinat utilizării în: • laboratoare de tehnică dentară, pentru operații de șlefuire, finisare și prelucrare a materialelor dentare; • aplicații cu instrumentar rotativ (burghie, freze, discuri de șlefuit etc.); • activități de protetizare și prelucrare tehnică în domeniul dentar. Caracteristici principale • Tensiune alimentare: 220 V ~ 50 Hz (standard pentru unități de laborator) • Putere: ~90–110 W (conform modelelor similare documentate online) • Viteza de rotație: 5 000–30 000 rpm • Direcție de rotație: Bidirecțională (stânga/dreapta), unde este suportată • Greutate aproximativă: ~1,5 – 2,2 kg (în funcție de unitate și accesorii) • Dimensiuni aproximative: 120 × 90 × 150 mm.	Cert CE

					Accesorii posibile Piesă de mână, pedala de control, suport, cabluri	
Freze diamantate lab	Freze diamantate p/u piesa dreapta, VLAD314-104L	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Freze diamantate p/u piesa dreapta, VLAD314-104L in asortiment	Cert. Conf
IZOCOL	Vertex Divosep albastru 1000ml lichid	Olanda	VERTEX DENTAL		Vertex Divosep este o soluție pe bază de alginat, concepută pentru a crea un strat de separare eficient între gips și acrilat sau între gipsuri, pentru o detașare ușoară și fără defecte. Materiile prime de înaltă calitate asigură o separare optimă cu ambele tehnici de prelucrare. Compoziție - soluție de alginat cu aditivi specifici pentru proprietăți de separare; - culoare albastră, vizibilă pe suprafețele tratate. Parametri tehnici Culoare: albastră (blue) Tehnici compatibile: presare / packing și turnare (cast moulding) Volum ambalaj: 1000 ml Compatibilitate: acrilat rece și acrilat cald	Cert. CE
Total lotul 5						
Lotul 6 Laborator tehnic						
Aliaj de sudare	Aliaj pt sudura ce contine argint cu flus 40 gr, VLAD120	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Produsul este un aliaj de sudură pe bază de argint, cu conținut de flux inclus, pentru facilitarea îmbinării metalelor. Compoziția poate include, în mod tipic: - Argint (Ag) – element principal pentru sudură de înaltă temperatură; - Cupru (Cu) – îmbunătățește rezistența mecanică; - Alte metale (Zn etc.) – contribuie la scăderea temperaturii de topire și la curgerea aliajului; - Flux – acoperă suprafețele pentru a elimina oxizii și a asigura o distribuție uniformă a aliajului.	Cert Conf.

					Forma de prezentare Aliaj cu flux inclus Greutate netă: 40 g	
Clame p/u proteză nr:1 /500 bucăți	Clame diam. 1.0/500buc VLAD171	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Clame diam. 1.0/500buc VLAD171	Cert Conf.
Dinți artificiali : fasonul 27 culoarea A3	Dinti acrilici Estedent A3, fason 27 garnitura completa sus/jos 20gar STOMA19B	Ucraina	STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA		Dinți acrilici pentru fabricarea protezelor dentare mobile. Sunt destinați utilizării în modul: proteze complete – partea front-posterioară și laterală a arcadei superioare și inferioare; proteze parțiale mobile – dacă sunt cerute de configurația stomatologică. Aceste dinți sunt concepuți pentru fixare în baza acrilică a protezei dentare și oferă o funcție masticatorie și estetică naturală. Material Material: Polimer acrilic cross-linked (rășină acrilică) pentru dinți dentari. Acest material este utilizat datorită proprietăților sale: ✓ integrare chimică bună cu baza acrilică a protezei; ✓ stabilitate dimensională și cromatică ridicată; ✓ rezistență la abraziune și îmbătrânire. Culoare / Nuanta Culoare: A3 – conform standardului de nuanțe folosit în protetică (nivel de culoare situat în spectrul estetic standard pentru dinți naturali). Fason: 27 Fasonul reprezintă forma morfologică a dinților (anterior, posterior), adaptată pentru integritate estetică și funcțională în protezele dentare. 7. Componenta garniturii Garnitură completă sus + jos: ✓ dinți anteriori superiori și inferiori ✓ dinți posteriori superiori și inferiori	Cert Conf.

					Numărul total de dinți: conform standardului complet de 28 de dinți pentru un set complet (6 anteriori + 8 posteriori pe arcadă – în total 28 de dinți). Proprietăți fizico-chimice Dinții acrilici Estedent sunt realizați dintr-un polimer acrilic cross-linked cu efect fluorescent, ceea ce oferă: aspect natural în lumină ultravioletă – armonizare cu dinții naturali; ✓ bună legătură chimică cu baza protezei; ✓ funcționalitate și rezistență la abraziune adecvată pentru utilizare prolongată.	
Dinți artificiali: fasonul 27 culoarea A3 și fasonul culoarea A3	Dinti acrilici Estedent A3, fason 28 garnitura completa sus/jos 20gar, STOMA20B	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA		Dinți acrilici pentru fabricarea protezelor dentare mobile. Sunt destinați utilizării în modul: proteze complete – partea front-posterioară și laterală a arcadei superioare și inferioare; proteze parțiale mobile – dacă sunt cerute de configurația stomatologică. Aceste dinți sunt concepuți pentru fixare în baza acrilică a protezei dentare și oferă o funcție masticatorie și estetică naturală. Material Material: Polimer acrilic cross-linked (rășină acrilică) pentru dinți dentari. Acest material este utilizat datorită proprietăților sale: ✓ integrare chimică bună cu baza acrilică a protezei; ✓ stabilitate dimensională și cromatică ridicată; ✓ rezistență la abraziune și îmbătrânire. Culoare / Nuanța Culoare: A3 – conform standardului de nuanțe folosit în protetică (nivel de culoare situat în spectrul estetic standard pentru dinți naturali).	Cert Conf.

					Fason: 28 Fasonul reprezintă forma morfologică a dinților (anterior, posterior), adaptată pentru integritate estetică și funcțională în protezele dentare. 7. Componenta garniturii Garnitură completă sus + jos: ✓ dinți anteriori superiori și inferiori ✓ dinți posteriori superiori și inferiori Numărul total de dinți: conform standardului complet de 28 de dinți pentru un set complet (6 anteriori + 8 posteriori pe arcadă – în total 28 de dinți). Proprietăți fizico-chimice Dinții acrilici Estedent sunt realizați dintr-un polimer acrilic cross-linked cu efect fluorescent, ceea ce oferă: aspect natural în lumină ultravioletă – armonizare cu dinții naturali; ✓ bună legătură chimică cu baza protezei; ✓ funcționalitate și rezistență la abraziune adecvată pentru utilizare prolongată.	
Ceara de bază (roșie)	Ceara de baza-02 500gr, STOMA5	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA		Descriere generală Ceara de bază-02 este un amestec de ceară cuose și parafină cu adaosuri speciale, conceput pentru a fi foarte plastică la încălzire și ușor de modelat. Aceasta permite formarea uniformă a bazelor protezelor dentare fără fisuri sau stratificări, și se poate îndepărta complet de pe modelele gipsate fără a lăsa reziduuri atunci când este încălzită sau curățată cu apă fierbinte. Compoziție principală: ✓ Ceară bază pe compoziție de parafină și ceară ceresine ✓ Adaosuri pentru plasticitate și ușurința modelării Proprietăți fizico-tehnice	Cert Conf.

					Plasticitate la încălzire: ridicată, ușor de modelat cu instrumentar standard Procesare: nu se rupe sau nu se delaminează în timpul prelucrării Îndepărtare de pe model: completă, fără reziduuri la încălzire sau apă fierbinte Temperatura de topire : în jur de 54–56 °C Culoare: roz / natural (conform prezentării vizuale standard pentru cerurile de bază Stoma) Ambalare și identificare ✓ 500 g – ambalaj standard pentru cerurile stomatologice de bază.	
Ceara de modelare (albastră) 55 gr.	Ceara de modelare 55gr, STOMA6	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA		1. Descriere tehnică Ceară de modelare dentară destinată utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Prezintă plasticitate bună la încălzire, stabilitate dimensională după răcire și permite modelarea precisă a detaliilor protetice. Ceara se îndepărtează complet în procesul de turnare sau presare, fără a lăsa reziduuri pe model. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în tehnica dentară pentru: • modelarea elementelor protetice; • corectarea și completarea formelor pe modele de gips; • realizarea detaliilor înainte de turnare sau presare; • lucrări de laborator în protetică dentară. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală: • amestec de ceruri naturale și parafinice; • aditivi pentru controlul plasticității și stabilității. Proprietăți tehnice principale: • plasticitate bună la încălzire; • stabilitate dimensională după răcire;	Cert Conf.

					• prelucrare ușoară cu spatula; • aderență controlată la gips; • îndepărtare completă, fără reziduuri; • destinată exclusiv utilizării în laborator dentar. Ambalare • 55 g • ambalaj individual, sigilat și etichetat de producător • cod produs: STOMA6	
Tuburi metalice diferite nr.7,8,9,10,11,12	Cape inox 7mm 100buc/cut, VLAD26 Cape inox 8mm 100buc/cut, VLAD27 Cape inox 9mm 100buc/cut, VLAD28 Cape inox 10mm 100buc/cut, VLAD18 Cape inox 11mm 100buc/cut, VLAD19 Cape inox 12mm 100buc/cut, VLAD21	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică Cape din oțel inoxidabil, destinate utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Produsele sunt fabricate sub formă de capace metalice cilindrice, cu dimensiuni standardizate, utilizate ca elemente auxiliare în diverse proceduri tehnice dentare. Realizate din material rezistent la coroziune, adecvat pentru utilizare repetată și prelucrare tehnică. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Capele inox sunt utilizate în laboratorul de tehnică dentară, pentru: • lucrări tehnice auxiliare în protetică; • proceduri de modelare, adaptare și susținere a elementelor protetice; • aplicații tehnice care necesită elemente metalice standardizate din oțel inoxidabil. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil (inox), conform destinației tehnice dentare. Proprietăți tehnice principale • rezistență la coroziune; • stabilitate dimensională; • rezistență mecanică bună;	Cert Conf.

					• compatibilitate cu utilizarea în laborator dentar; • posibilitate de curățare și dezinfectare conform procedurilor standard de laborator. Ambalare Cape inoxVLAD26 -7 mm 100 buc / cutie Cape inox VLAD27 -8 mm 100 buc / cutie Cape inox VLAD28 -9 mm 100 buc / cutie Cape inox VLAD18 - 10 mm 100 buc / cutie Cape inox VLAD19 - 11 mm 100 buc / cutie Cape inox VLAD21-12 mm 100 buc / cutie	
IZO-SOL 1L	Isofix 1000ml rezerva	Germania	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG		Descriere tehnică Isofix este un lichid izolator destinat utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Produsul formează un strat izolator subțire și uniform, care previne aderarea materialelor între ele în timpul proceselor tehnice. Este formulat pentru aplicare ușoară și uscare rapidă, asigurând separarea eficientă a suprafețelor tratate. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în tehnica dentară pentru: • izolarea gipsului față de gips; • izolarea gipsului față de materiale acrilice; • aplicații de laborator unde este necesară separarea precisă a suprafețelor în timpul modelării, presării sau turnării. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • soluție izolatoare pe bază de agenți separatori specifici (compoziția detaliată este proprietatea producătorului). Proprietăți tehnice principale • formează peliculă izolatoare uniformă; • uscare rapidă;	Cert. CE

					• previne lipirea materialelor; • aplicare facilă cu pensula; • nu afectează detaliile suprafeței modelului; • destinat exclusiv utilizării în laborator dentar. Ambalare • Flacon rezervă 1000 ml • ambalaj original al producătorului, etichetat și sigilat	
Pastagoi	Poliset N1-material p/u lustruit (100g), VLAD169	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică Poliset N1 este un material de lustruire sub formă de pastă, destinat utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Produsul este conceput pentru lustruirea eficientă a suprafețelor metalice, asigurând netezirea controlată și obținerea unui finisaj uniform. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în tehnica dentară pentru: • lustruirea lucrărilor dentare din metale și aliaje metalice (ex.: oțel inoxidabil, aliaje pe bază de cobalt-crom); • etape de finisare în laboratorul dentar, înainte de lustruirea finală. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • amestec de agenți abrazivi; • liant și aditivi specifici pentru lustruirea suprafețelor metalice. Proprietăți tehnice principale • granulație adecvată pentru lustruirea metalelor; • asigură suprafață netedă și uniformă; • aplicare facilă cu perii sau discuri de lustruire; • nu deteriorează structura metalului prelucrat;	Cert. Conf

					- destinat exclusiv utilizării în laborator dentar. Ambalare 100 g / cutie - ambalaj original, etichetat de producător - identificare clară: Poliset N1, cod VLAD169	
Discuri abrazive mari și mici	Discuri de slefuit Abrazive-Elastice PP-90 90mm /buc, VLAD802 Polipant de slefuire grosiera, VERZI (PP 50 x 8 x10) VLAD123	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică Materiale de șlefuire abrazive-elastice, destinate utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Produsele sunt realizate din material abraziv integrat într-o matrice elastică, ceea ce permite adaptarea pe suprafețe plane și curbe și asigură șlefuire controlată, uniformă și stabilă. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în tehnica dentară pentru: - șlefuirea lucrărilor dentare; - prelucrarea materialelor acrilice și plastice; - corectarea formelor și îndepărtarea materialului în etapele inițiale; - operațiuni de finisare în laboratorul dentar, înainte de lustruire. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - material abraziv cu granulație adecvată, integrat într-o matrice elastică. Proprietăți tehnice principale - elasticitate controlată pentru adaptare pe suprafețe; - șlefuire uniformă și eficientă; - stabilitate dimensională în timpul rotației; - uzură constantă;	Cert. Conf

					- identificare vizuală a granulației (polipant verde – șlefuire grosieră); - utilizare exclusivă în laborator dentar.	
Praf minutar	Praf minutar p/u poleire 954311/22.5kg.	Germania	SHERA Werkstofftechnologie		Descriere tehnică Praf minutar pentru poleire, destinat utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Produsul este un material abraziv fin, conceput pentru operațiuni de poleire și finisare fină, contribuind la obținerea unei suprafețe netede și uniforme a lucrărilor dentare. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în tehnica dentară pentru: poleirea finală a lucrărilor protetice; - finisarea suprafețelor realizate din materiale dentare; - operațiuni de laborator care necesită un abraziv cu granulație foarte fină. 3. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - pulbere abrazivă fină, pe bază de minerale specifice pentru poleire. Proprietăți tehnice principale - granulație foarte fină (tip „minutar”); - asigură finisaj uniform și luciu controlat; - utilizare eficientă în etapa finală de poleire; - aplicare cu perii, discuri sau roți de poleire; - destinat exclusiv utilizării în laborator dentar. Ambalare - ambalaj original al producătorului (recipient sigilat) 22.5kg. - identificat cu denumirea produsului și codul 954311	Cert CE

Villacry STC HOT culori: A1, A2, A3	Sinma M10 80gr+40ml, STOMA31 Sinma M12 80gr+40ml, STOMA37 Sinma M14 80gr+40ml, STOMA32	Ucraina	STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA		Descriere tehnică Sinma este un material acrilic pentru tehnică dentară, livrat sub formă de pulbere polimerică și lichid monomer, destinat modelării și polimerizării dinților acrilici pentru proteze dentare. Materialul permite obținerea dinților cu formă stabilă, rezistență mecanică adecvată și finisare corespunzătoare. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în tehnica dentară pentru: • confecționarea dinților acrilici ai protezelor dentare; • realizarea dinților individuali pentru proteze mobile; • lucrări de laborator în protetică dentară, conform tehnologiei de modelare și polimerizare a materialelor acrilice pentru dinți. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • Pulbere: polimer acrilic (PMMA) cu pigmenți și aditivi specifici pentru dinți acrilici; • Lichid: monomer acrilic cu stabilizatori. Proprietăți tehnice principale • plasticitate bună în faza de modelare; • stabilitate dimensională după polimerizare; • rezistență mecanică adecvată pentru dinți de proteză; • posibilitate de finisare și lustruire eficientă; • compatibilitate cu tehnologia clasică de realizare a dinților acrilici; • utilizare exclusivă în laborator dentar. Ambalare	Cert Conf
--	---	---------	--	--	---	-----------

					• Sinma M10 STOMA31 80 g pulbere + 40 ml lichid • Sinma M12 STOMA37 80 g pulbere + 40 ml lichid • Sinma M14 STOMA32 80 g pulbere + 40 ml lichid Ambalaj original al producătorului, sigilat și etichetat.	
Perie de lustruit	Perie bruna în 6 rânduri, Ø78 centrul cul. roșie, TOFF-1012	Turcia	TURKMENO GLU SANAYI- HIYBET AKTAS		Descriere tehnică Perie de lustruire cu peri bruni, realizată în 6 rânduri, destinată utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Peria este proiectată pentru montare pe echipamente rotative de laborator și asigură prelucrare uniformă și controlată a suprafețelor lucrărilor protetice. Diametrul exterior este Ø78 mm, iar centrul de culoare roșie permite identificarea rapidă a tipului de perie. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în tehnica dentară pentru: • lustruirea lucrărilor protetice; • finisarea suprafețelor acrilice și plastice; • operațiuni de prelucrare și finisare în laboratorul dentar, înainte de poleirea finală. 3Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • peri bruni (material specific pentru lustruire); • corp suport cu centru de fixare colorat (roșu). Proprietăți tehnice principale • structură cu 6 rânduri de peri pentru contact uniform; • elasticitate adecvată pentru lustruire controlată; • stabilitate în rotație;	Cert. CE

					• compatibilitate cu echipamentele standard de laborator dentar; • utilizare exclusivă în laborator dentar. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare prin cod TOFF-1012	
Polipante: mari, mici	Discuri de slefuit Fine-Elastice 90mm/buc, VLAD853 Discuri de slefuit Fine-Elastice 50mm/buc, VLAD852	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică Discuri de șlefuit fine-elastice , destinate utilizării în laboratorul de tehnică dentară. Discurile sunt realizate din material elastic abraziv, conceput pentru șlefuire controlată și uniformă , reducând riscul de supraîncălzire și deteriorare a suprafețelor prelucrate. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în tehnica dentară pentru: • șlefuirea și finisarea lucrărilor dentare; • prelucrarea materialelor metalice, plastice și acrilice; • operațiuni de finisare în laboratorul dentar, înainte de lustruirea finală. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • material abraziv fin integrat într-o matrice elastică. Proprietăți tehnice principale • elasticitate controlată, adaptabilă suprafețelor; • granulație fină pentru șlefuire precisă; • uzură uniformă; • stabilitate dimensională în timpul utilizării; • compatibile cu utilizarea în laborator dentar.	Cert. Conf

					Ambalaj original, etichetat de producător, cu indicarea dimensiunii și a codului produsului.	
Pietre de șlefuit	Piatra ALBA de șlefuit metal Cr Co PP50x6 (10 buc), VLAD278	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD		Descriere tehnică Piatra albă de șlefuit destinată utilizării în laboratorul de tehnică dentară, realizată din material abraziv dur, conceput pentru șlefuirea controlată a aliajelor metalice. Forma cilindrică permite prelucrarea precisă a suprafețelor și marginilor lucrărilor protetice din metal. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în tehnica dentară pentru: • șlefuirea lucrărilor dentare din aliaje Crom-Cobalt (Cr-Co); • prelucrarea și corectarea formelor metalice; • operațiuni de laborator înainte de finisare și lustruire. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • material abraziv mineral, destinat șlefuirii metalelor dentare. Proprietăți tehnice principale • duritate adecvată pentru aliaje Cr-Co; • șlefuire eficientă și controlată; • stabilitate dimensională în timpul rotației; • uzură uniformă; • utilizare exclusivă în laborator dentar. Ambalare • Dimensiune: PP 50 × 6 mm • Ambalare: 10 bucăți / pachet • ambalaj original, etichetat de producător • identificare clară: Piatra albă Cr-Co, cod VLAD278	Cert. Conf

Discuri de prelucrat metal mari și mici	Disc armat 40/1.0 mm cu fluture albastru, BF40-1 Disc armat cu fibre 26/1.0 mm. p/u slefuire METALELOR 30'000 rpm. Fluture (albastru) BF26-1	Polonia	MOTYL S.C.		Descriere tehnică Discuri de șlefuire armate cu fibre, cu grosime de 1.0 mm, destinate prelucrării metalelor în laboratorul de tehnică dentară. Discurile sunt prevăzute cu element de fixare tip fluture (albastru), asigurând montare rapidă și stabilitate în rotație. Structura armată conferă rezistență mecanică și siguranță în utilizare. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate pentru: • șlefuirea și debitarea fină a metalelor; • prelucrarea lucrărilor protetice metalice; • operațiuni de laborator care necesită discuri subțiri și precise pentru metal. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • material abraziv; • armare cu fibre pentru creșterea rezistenței; • sistem de fixare tip fluture (albastru). Proprietăți tehnice principale • grosime redusă (1.0 mm) pentru tăiere/șlefuire precisă; • rezistență mecanică sporită datorită armării cu fibre; • stabilitate în rotație; • viteză maximă de lucru până la 30.000 rpm (aplicabil modelului BF26-1); • compatibile cu echipamentele standard de laborator dentar; • utilizare exclusivă în laborator dentar. Ambalare • Disc armat cu fluture albastru BF40-1 40 / 1.0 mm/10pcs/cut	Cert. CE
---	---	---------	------------	--	--	----------

					• Disc armat cu fibre, fluture albastru BF26-1 26 / 1.0 mm10pcs/cut	
Freze pentru metal în asortiment	Freze extradure pu finisare Aliaje metalice in asortiment ISO-HP	Federatia Rusa	KRISTALL/ALYANS		Descriere tehnică Freze extradure destinate finisării aliajelor metalice, realizate din material dur pentru rezistență crescută la uzură. Frezele sunt fabricate în asortiment de forme și dimensiuni, cu standard de prindere ISO-HP, pentru utilizare pe micromotoare de laborator. Asigură îndepărtare controlată a materialului și finisare precisă a suprafețelor metalice. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în tehnica dentară pentru: • finisarea lucrărilor protetice din aliaje metalice; • prelucrarea și corectarea formelor metalice; • operațiuni de laborator în protetică dentară, înainte de lustruire. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • material dur (tip extradure), specific frezelor pentru prelucrarea metalelor; • tijă conform standardului ISO-HP. Proprietăți tehnice principale • duritate ridicată pentru aliaje metalice; • rezistență mare la uzură; • tăiere eficientă și controlată; • stabilitate în rotație; • compatibilitate cu micromotoare de laborator dentar; • utilizare exclusivă în laborator dentar. Ambalare • asortiment de freze (forme și dimensiuni diferite); • ambalaj original al producătorului;	Cert Conf

					identificare conform standardului ISO-HP.	
Gips albastru clasa 4	Sheraaqua-gips clasa IV, cafeniu-auriu, (20kg/amb) 101080-18	Germania	SHERA Werkstofftechnologie		Descriere tehnică SheraAqua este un gips dentar de precizie, clasa IV, cu expansiune redusă, destinat realizării modelelor de lucru de înaltă acuratețe. Produsul are culoare cafeniu-aurie, oferind contrast bun pentru citirea detaliilor și lucrul precis în laboratorul de tehnică dentară. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în tehnica dentară pentru: modele de lucru de mare precizie; - lucrări protetice fixe și mobilizabile; - situații clinice unde este necesară stabilitate dimensională ridicată și reproducere fidelă a detaliilor. 3. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - sulfat de calciu hemihidrat, tip gips dentar clasa IV, cu aditivi specifici pentru controlul expansiunii și rezistenței. Proprietăți tehnice principale - clasa IV – gips de înaltă rezistență; - expansiune redusă; - reproducere precisă a detaliilor fine; - stabilitate dimensională ridicată; - suprafață dură și rezistentă la abraziune; - culoare cafeniu-aurie pentru contrast optim; - utilizare exclusivă în laborator dentar. Ambalare 20 kg / sac - ambalaj original al producătorului - identificare clară a produsului și a codului 101080-18	Cert. CE

Gips alb clasa 6					Descriere tehnică SheraAlpin este un gips dentar clasa III, destinat utilizării generale în laboratorul de tehnică dentară. Produsul oferă curgere bună, priză stabilă și reproducere fidelă a detaliilor, fiind adecvat pentru realizarea modelelor de studiu și a modelelor de lucru uzuale. Culoarea albastru deschis asigură contrast vizual bun. 2. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în tehnica dentară pentru: • modele de studiu; • modele antagoniste; • modele de lucru pentru proteze mobile; • aplicații generale de laborator unde nu este necesară precizie extremă. 3. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • sulfat de calciu hemihidrat, tip gips dentar clasa III, cu aditivi specifici pentru controlul timpului de priză și al rezistenței. Proprietăți tehnice principale • clasa III – gips pentru utilizare generală; • curgere bună și manipulare ușoară; • reproducere corectă a detaliilor; • stabilitate dimensională adecvată; • suprafață suficient de dură pentru manipulări uzuale; • culoare albastru deschis pentru vizibilitate; • utilizare exclusivă în laborator dentar. 4. Ambalare • 20 kg / sac • ambalaj original al producătorului • identificare clară a produsului și a codului 102020-26	Cert CE
------------------	--	--	--	--	--	---------

Total lotul 6						
Lotul 7 - Instrumentariu profil terapeutic						
Pencete stomatologice din inox	Penseta stomatologica 16 cm 777-619	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Pensetă stomatologică realizată din oțel inoxidabil, cu lungimea de 16 cm, destinată manipulării instrumentelor și materialelor în practica stomatologică. Designul permite prindere sigură și control precis în timpul utilizării clinice sau de laborator. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în stomatologie pentru: - manipularea materialelor și accesoriilor stomatologice; - proceduri clinice generale; - activități de laborator stomatologic. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale - rezistență la coroziune; - durabilitate mecanică ridicată; - prindere sigură și stabilă; - posibilitate de curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; - reutilizabilă; - destinată utilizării profesionale. Ambalare 1 bucată / ambalaj - ambalaj original al producătorului - identificare prin cod 777-619	Cert CE

Minere p/u oglinzi din inox	Miner pentru oglinda MIRROR2.2MM	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Mâner stomatologic pentru oglindă dentară, prevăzut cu filet standard de 2.2 mm, destinat montării oglinzilor stomatologice compatibile. Fabricat din oțel inoxidabil, mânerul asigură rezistență mecanică, prindere sigură și manevrabilitate optimă în timpul utilizării clinice. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • montarea și utilizarea oglinzilor stomatologice; • examinări clinice de rutină; • proceduri stomatologice generale. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • filet standard 2.2 mm pentru oglinzi stomatologice; • rezistență la coroziune; • durabilitate mecanică ridicată; • prindere ergonomică; • compatibil cu sterilizarea și dezinfectarea conform protocoalelor standard; • reutilizabil, pentru uz profesional. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a produsului (Mâner pentru oglindă, 2.2 mm)	Cert CE
Oglinzi	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	Germania	HAHNENKR ATT GmbH		Descriere tehnică Oglinzi stomatologice din gama Economy, destinate utilizării profesionale în practica stomatologică. Oglinzile sunt concepute pentru vizualizare clară a cavității orale,	Cert CE

					având suprafață reflectorizantă de calitate, montată într-un suport rezistent, compatibil cu mânerele stomatologice standard. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie pentru: • examinarea cavității orale; • proceduri stomatologice generale; • diagnostic și control vizual în timpul tratamentelor. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • sticlă reflectorizantă pentru uz stomatologic; • suport metalic compatibil cu filet standard pentru mâner de oglindă. Proprietăți tehnice principale • imagine clară și stabilă; • rezistență adecvată la utilizare repetată; • compatibile cu mâner stomatologice standard (filet 2.2 mm); • pot fi curățate, dezinfectate și sterilizate conform protocoalelor; • destinate utilizării profesionale. Ambalare • set de 12 bucăți/cut • ambalaj original al producătorului • identificare clară: Oglinzi stomatologice Economy, cod 770×4	
Fuluoare+netezetoare :mici, și mari	Fuluar Fig. (1) 777-754 Fuluar Fig. (3) 777-756	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Fuluare stomatologice realizate din oțel inoxidabil medical, destinate utilizării în proceduri stomatologice. Instrumentele sunt fabricate în forme diferite (Fig. 1 și Fig. 3) pentru acces optim în zone anatomiche variate, asigurând control precis și manipulare sigură în timpul utilizării.	Cert. CE

					Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie pentru: - manipularea compozitelor în restaurările dentare; Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale - rezistență ridicată la coroziune; - durabilitate mecanică; - forme anatomice diferite (Fig. 1 și Fig. 3) pentru versatilitate clinică; - prindere ergonomică; - compatibile cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; - reutilizabile, pentru uz profesional. Ambalare 1 bucată / ambalaj - ambalaj original al producătorului - identificare prin codurile 777-754 și 777-756	
Spatul bilaterală pentru ciment (inox)	Spatule pentru malaxare ciment 777-981	Pachistă n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Spatulă stomatologică destinată malaxării și amestecării cimenturilor dentare, realizată din oțel inoxidabil medical. Forma lamei este adaptată pentru amestec uniform, iar mânerul permite control precis și manevrabilitate optimă în timpul preparării materialelor. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în stomatologie pentru: - malaxarea cimenturilor dentare; - amestecarea materialelor de cimentare și restaurare; - proceduri clinice și de laborator stomatologic.	Cert. CE

					Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență la coroziune; • durabilitate mecanică ridicată; • suprafață netedă pentru amestecare eficientă; • curățare, dezinfectare și sterilizare posibilă conform protocoalelor standard; • reutilizabilă; • destinată utilizării profesionale. 4. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-981	
Excavatoare (mici)	Excavator stomatologic fig.17W, 777-809	Pachist n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Excavator stomatologic realizat din oțel inoxidabil medical, cu formă Fig. 17W, proiectat pentru îndepărtarea țesutului dentinar afectat și manipularea materialelor în cavitatea dentară. Designul permite control precis și acces facil în zonele anatomice dificil de abordat. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • excavarea cariei dentare; • îndepărtarea dentinei afectate; • proceduri clinice restaurative și de tratament. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică;	Cert. CE

					• formă funcțională Fig. 17W pentru acces optim; • manevrabilitate și control bun în utilizare; • compatibil cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabil, destinat utilizării profesionale. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-809	
Cuve metalice inox	Tava pentru instrumente 8x17cm. 777-1140	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Tavă pentru instrumente stomatologice, realizată din oțel inoxidabil medical, cu dimensiunea de 8 × 17 cm, destinată organizării, manipulării și transportului instrumentelor stomatologice. Construcția asigură rezistență mecanică, stabilitate și utilizare sigură în mediul clinic. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în stomatologie pentru: • depozitarea temporară a instrumentelor stomatologice; • organizarea instrumentarului în timpul procedurilor clinice; • transportul instrumentelor între etapele de lucru și sterilizare. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • suprafață netedă, ușor de curățat;	Cert. CE

					• compatibilă cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabilă, pentru uz profesional. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-1140	
Total lotul 7						
Lotul 8 Instrumentariu profil chirurgical						
Luxatoare nr.1,2,3,	LUXATOR LS1 Nr. 1 mm. 777-LNR1 LUXATOR LS2 Nr. 2 mm. 777-LNR2 LUXATOR LS3 Nr. 3 mm. 777-LNR3	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Luxatoare stomatologice realizate din oțel inoxidabil medical, cu lame subțiri de 1 mm, 2 mm și 3 mm, proiectate pentru separarea atraumatică a ligamentului periodontal. Designul permite pătrundere controlată în spațiul periodontal, reducând forța necesară în procedurile de extracție. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie pentru: • luxarea atraumatică a dinților; • separarea ligamentului periodontal înainte de extracție; • proceduri de chirurgie dentară și orală. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • lame subțiri (1–3 mm) pentru acces precis; • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • control și stabilitate în utilizare;	Cert CE

					• compatibile cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabile, pentru uz profesional. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin codurile 777-LNR1 / 777-LNR2 / 777-LNR3	
Elevatoare drepte	Elevatoare chirurgicale drepte în asortiment	Pachist a	CORNE STO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Elevatoare chirurgicale drepte, realizate din oțel inoxidabil medical, destinate utilizării în proceduri de chirurgie dentară și orală. Instrumentele sunt fabricate în asortiment de dimensiuni și forme funcționale, permițând aplicarea controlată a forței și manipularea precisă în timpul intervențiilor chirurgicale. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie pentru: • luxarea și extragerea dinților și a rădăcinilor dentare; • separarea și mobilizarea structurilor dentare; • proceduri de chirurgie dentară și orală. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • formă dreaptă pentru acces direct și control optim; • prindere ergonomică pentru stabilitate în utilizare; • compatibile cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard;	Cert CE

					- reutilizabile, pentru uz profesional. Ambalare 1 bucată / ambalaj - ambalaj original al producătorului - identificare conform sortimentului livrat	
Elevatoare de la sine spre sine	Elevator de stînga fig. 190, 777-292 Elevator de dreapta fig. 191, 777-293	Pachistă n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Elevatoare chirurgicale stomatologice laterale, realizate din oțel inoxidabil medical, cu formă specifică stîngă (Fig. 190) și dreaptă (Fig. 191). Instrumentele sunt proiectate pentru aplicarea controlată a forței și acces optim în zonele laterale ale câmpului operator în timpul intervențiilor chirurgicale dentare. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie pentru: luxarea și mobilizarea dinților sau a rădăcinilor dentare; - proceduri de extracție dentară; - intervenții de chirurgie dentară și orală care necesită acces lateral controlat. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale - rezistență ridicată la coroziune; - durabilitate mecanică; - formă anatomică diferențiată stînga/dreapta pentru precizie; - control și stabilitate în utilizare; - compatibile cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; - reutilizabile, destinate utilizării profesionale. Ambalare 1 bucată / ambalaj	Cert CE

					• ambalaj original al producătorului • identificare clară prin codurile 777-292 și 777-293	
Clești baionetă	Clește pentru extracție fig.51A tip baioneta 777-130	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Clește stomatologic pentru extracție, tip baionetă, forma Fig. 51A, realizat din oțel inoxidabil medical. Designul tip baionetă permite acces facil în zonele posterioare, asigurând prindere sigură și transmitere eficientă a forței în timpul extracțiilor dentare. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • extracția dinților și a resturilor radiculare; • proceduri de chirurgie dentară și orală; • intervenții clinice care necesită acces în zone greu abordabile. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • formă tip baionetă (Fig. 51A) pentru acces posterior; • prindere fermă și control optim în utilizare; • compatibil cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabil, destinat utilizării profesionale. 4. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-130	Cert CE

Clești molar de minte superior	Clește pt.extractia dintelui fig.67. molar de minte superior 777-136	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		1. Descriere tehnică	Cert CE
Clești molar inferior	Clește p-u extracia dintii inferiori molari si premolari fig.167 777-161	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Clește stomatologic pentru extracție, forma Fig. 67 , realizat din oțel inoxidabil medical , conceput special pentru extracția molarilor de minte superiori . Designul fălcilor este adaptat anatomiei zonei posterioare maxilare, asigurând prindere sigură și control eficient al forței în timpul extracției.	Cert CE
Clești premolar inferior	Clește p-u extracție fig.76 premolar inferior 777-144	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Clește stomatologic pentru extracție, forma Fig. 76, realizat din oțel inoxidabil medical, proiectat special pentru extracția premolarilor inferiori. Forma fălcilor este adaptată anatomiei dinților premolari inferiori, permițând prindere sigură și control precis în timpul procedurii de extracție. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • extracția dinților premolari inferiori; • proceduri de chirurgie dentară și orală; • intervenții clinice de extracție dentară. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • formă anatomică Fig. 76 pentru premolari inferiori; • prindere fermă și stabilitate în utilizare;	Cert CE

					• compatibil cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabil, destinat utilizării profesionale. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-144	
Clești incisivi inferior	Clește pu extragerea dinților Fig. 74N incisivi inferior 777-142	Pachistă n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Clește stomatologic pentru extracție, forma Fig. 74N, realizat din oțel inoxidabil medical, proiectat special pentru extracția incisivilor inferiori. Geometria fălcilor este adaptată anatomiei dinților anteriori inferiori, permițând prindere sigură, stabilitate și control precis în timpul procedurii de extracție. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • extracția dinților incisivi inferiori; • proceduri de chirurgie dentară și orală; • intervenții clinice de extracție dentară. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • formă anatomică Fig. 74N pentru incisivi inferiori; • prindere fermă și control optim în utilizare; • compatibil cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard;	Cert CE

					- reutilizabil, destinat utilizării profesionale. Ambalare 1 bucată / ambalaj - ambalaj original al producătorului - identificare clară prin cod 777-142	
Decolatoare muco-periostale	Periostal Elevator GOLDMAN-FOX 17cm. 30-246	Pachista n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Elevator periostal GOLDMAN-FOX, cu lungimea de 17 cm, realizat din oțel inoxidabil medical, proiectat pentru decolarea și manipularea periostului. Forma funcțională asigură control precis și acces optim în câmpul operator în timpul procedurilor chirurgicale. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie și chirurgie orală pentru: - decolarea periostului; - expunerea câmpului operator; - proceduri chirurgicale dentare și orale. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale - rezistență ridicată la coroziune; - durabilitate mecanică; - formă specifică GOLDMAN-FOX pentru eficiență clinică; - prindere ergonomică și control bun în utilizare; - compatibil cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; - reutilizabil, destinat utilizării profesionale. Ambalare 1 bucată / ambalaj	Cert CE

					• ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 30-246	
Linguri de chiuretaj (chiurete osoase)	Chiurete osoase Lucas (dupa autor) N85, 777-880	Pachistă n	CORNESTO NE CORPORATI ON		Descriere tehnică Chiuretă osoasă tip LUCAS (după autor), model Nr. 85, realizată din oțel inoxidabil medical, destinată chiuretajului osos și curățării cavităților. Forma funcțională permite manevrare precisă și control optim în timpul procedurilor chirurgicale stomatologice. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în stomatologie și chirurgie orală pentru: • chiuretaj osos; • îndepărtarea țesutului patologic sau a resturilor din alveole; • proceduri chirurgicale dentare și orale. 3. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • formă specifică Lucas Nr. 85 pentru acces eficient; • control și stabilitate în utilizare; • compatibilă cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabilă, destinată utilizării profesionale. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-880	Cert CE

Clești in cioc (p/u resturi radiculare)	Clește cioc subțire pt. extracția fragmentelor radiculare fig.69, 777-209	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION		Descriere tehnică Clește stomatologic tip cioc subțire, forma Fig. 69, realizat din oțel inoxidabil medical, proiectat special pentru prinderea și extracția fragmentelor radiculare. Fălciile subțiri permit acces precis în spații înguste, oferind control și stabilitate în timpul procedurii de extracție. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • extracția fragmentelor radiculare; • îndepărtarea resturilor radiculare după extracții dificile; • proceduri de chirurgie dentară și orală. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • fălci subțiri pentru acces atraumatic; • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • prindere sigură și control optim; • compatibil cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabil, destinat utilizării profesionale. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod 777-209	Cert CE
Osteotoame	Osteotoame stomatologice in asortiment OST-01/ OST-02/ OST-03/ OST-04	Coreea	Mr.CURETTE Co.		Descriere tehnică Osteotoame stomatologice realizate din oțel inoxidabil medical, concepute pentru tăierea, separarea și modelarea controlată a țesutului osos în proceduri chirurgicale dentare. Instrumentele sunt livrate în asortiment de	Cert CE

					forme și dimensiuni, corespunzătoare diferitelor etape și tehnici chirurgicale. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie și chirurgie orală pentru: • osteotomii dentare; • proceduri de chirurgie orală și implantologică; • modelarea și separarea osului alveolar; • intervenții chirurgicale care necesită control precis asupra țesutului osos. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale • muchii active adaptate osteotomiei controlate; • rezistență ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică crescută; • stabilitate și control în utilizare; • asortiment de forme pentru aplicații clinice diferite; • compatibile cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabile, destinate utilizării profesionale. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a tipului (OST-01 / OST-02 / OST-03 / OST-04)	
Freze Lindeman	Freza extradura p/u piesa dreapta LINDEMAN H162-016-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I		Descriere tehnică Freză extradure tip LINDEMAN, destinată utilizării pe piesă dreaptă, cu geometrie specifică pentru tăiere și finisare eficientă a structurilor dure. Designul asigură îndepărtare	Cert CE

					controlată a materialului și stabilitate în rotație la utilizare profesională. 2. Domeniu de utilizare (conform categoriei de produs) Utilizată în stomatologie și chirurgie orală pentru: • prelucrarea și finisarea țesutului osos; • tăiere și remodelare în proceduri chirurgicale; • aplicații clinice care necesită control precis și eficiență la tăiere. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • material extradure (aliaj dur) pentru rezistență ridicată la uzură. Proprietăți tehnice principale • duritate crescută pentru prelucrarea materialelor dure; • tăiere eficientă și controlată (tip LINDEMAN); • stabilitate mecanică în rotație; • compatibilitate cu piese drepte ISO-HP; • utilizare profesională în mediul clinic. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj individual, etichetat cu codul H162-016-HP	
Foarfece (chirurgicale)	Foarfece Irish SCI-01	Coreea	Mr.CURETT E Co.		Descriere tehnică Foarfece chirurgicale tip IRISH, realizate din oțel inoxidabil medical, destinate tăierii controlate a țesuturilor moi. Designul clasic IRISH asigură precizie ridicată, stabilitate și manevrabilitate optimă în timpul procedurilor chirurgicale stomatologice. 2. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizate în stomatologie și chirurgie orală pentru:	Cert CE

					• tăierea ţesuturilor moi; • proceduri chirurgicale dentare şi orale; • intervenţii clinice care necesită instrumente de tăiere precise. Compoziţie generală şi proprietăţi tehnice principale Compoziţie generală • oţel inoxidabil medical. Proprietăţi tehnice principale • tăiere precisă şi controlată; • rezistenţă ridicată la coroziune; • durabilitate mecanică; • muchii tăietoare stabile; • prindere ergonomică pentru control sigur; • compatibile cu curăţare, dezinfectare şi sterilizare conform protocoalelor standard; • reutilizabile, pentru uz profesional. Ambalare • 1 bucată / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară prin cod SCI-01	
Portac	Sustinator p/u ac NDH-01-12cm. / NDH-02-14cm./ NDH-03-16cm.	Coreea	Mr.CURETT E Co.		Descriere tehnică Susţinători pentru ac (needle holders) realizaţi din oţel inoxidabil medical, destinaţi prinderii şi manipulării sigure a acelor chirurgicale în timpul procedurilor de sutură. Instrumentele sunt disponibile în asortiment de lungimi (12 cm, 14 cm şi 16 cm), pentru adaptare optimă la diferite tehnici chirurgicale şi preferinţe operatorii. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizaţi în stomatologie şi chirurgie orală pentru: • prinderea, ghidarea şi controlul acelor de sutură;	Cert CE

					- proceduri de sutură în intervenții chirurgicale dentare și orale; - aplicații clinice care necesită precizie și stabilitate în manipularea acului. 3. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală - oțel inoxidabil medical. Proprietăți tehnice principale - prindere sigură a acului, fără alunecare; - rezistență ridicată la coroziune; - durabilitate mecanică; - mecanism de blocare stabil, specific susținătorilor pentru ac; - manevrabilitate și control optim; - disponibile în mai multe lungimi pentru versatilitate clinică; - compatibile cu curățare, dezinfectare și sterilizare conform protocoalelor standard; - reutilizabile, destinate utilizării profesionale. Ambalare 1 bucată / ambalaj - ambalaj original al producătorului - identificare clară a variantei: NDH-01 / NDH-02 / NDH-03	
Total lotul 8						
Lotul 9 Utilaje pentru stomatologia						
Turbină led	Turbina LED cu generator intern 300.000 rpm (Model CX207-F-TP4) H15-TP4	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co		Descriere tehnică Turbină stomatologică cu LED integrat și generator intern, destinată utilizării profesionale în stomatologie. Turbina funcționează independent de sursă externă de lumină, oferind iluminare constantă a câmpului operator. Construcția este	Cert CE

					optimizată pentru viteză mare de rotație și manevrabilitate. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizată în stomatologie pentru: • prepararea cavităților dentare; • proceduri restaurative și protetice; • lucrări clinice generale care necesită viteză mare și iluminare directă. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • corp din metal rezistent (aliaj); • sistem de iluminare LED cu generator intern; • mecanism rotativ pentru freze de turbină. Proprietăți tehnice principale • viteză maximă de rotație: până la 300.000 rpm; • LED integrat cu generator intern (nu necesită cuplaj optic); • iluminare constantă a câmpului operator; • compatibilitate cu cuplaj TP4 (4 găuri); • funcționare stabilă și zgomot redus; • destinată utilizării profesionale în cabinet stomatologic. Ambalare • 1 turbină / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a modelului CX207-F-TP4 / H15-TP4	
Micromotor electric, si micromotor pneumatic 4 ieșiri	Micromotor pneumatic 4 ieșiri irigare externa MAX 20.000 Rpm., SCHD16-M4	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co		Descriere tehnică Micromotor pneumatic pentru utilizare stomatologică, prevăzut cu irigare externă și 4 ieșiri, destinat acționării pieselor drepte și contraunghi. Construcția este optimizată pentru funcționare stabilă și control precis al vitezei în proceduri clinice și de laborator.	Cert CE

					Domeniu de utilizare (conform producătorului) Utilizat în stomatologie pentru: • proceduri clinice generale; • finisare și ajustare; • lucrări protetice și de laborator; • aplicații care necesită control pneumatic și irigare externă. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale Compoziție generală • corp metalic (aliaj) rezistent; • mecanism pneumatic; • sistem de irigare externă; • interfață de conectare cu 4 ieșiri. Proprietăți tehnice principale • viteză maximă: până la 20.000 rpm; • acționare pneumatică; • irigare externă; • 4 ieșiri pentru conectare; • funcționare stabilă și control al rotației; • compatibil cu piese drepte și contraunghi standard; • destinat utilizării profesionale. Ambalare • 1 micromotor / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a modelului SCHD16-M4	
Piesă unghi	Piesa unghi cu push buton, model C1-4	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co		Descriere tehnică Piesă unghiulară stomatologică cu sistem de prindere push-button, destinată utilizării profesionale în stomatologie. Construcția este proiectată pentru transmiterea eficientă a rotației, schimbarea rapidă a frezei și funcționare stabilă în proceduri clinice curente. Piesa este compatibilă cu micromotoare pneumatice standard.	Cert CE

					Domeniu de utilizare (conform producătorului) Destinată utilizării în stomatologie pentru: • proceduri clinice generale; • preparare și finisare; • lucrări restaurative și protetice; • utilizare cu freze standard pentru piesă unghiulară; • aplicații care necesită schimbare rapidă a instrumentului și control bun al manevrării. Compoziție generală și proprietăți tehnice principale • corp realizat din aliaj metalic rezistent, adecvat utilizării medicale; • mecanism intern de transmisie mecanică; • sistem de prindere push-button pentru freză; • cap unghiular compact. Proprietăți tehnice principale • tip: piesă unghiulară (contraunghi); • sistem de prindere freză: push-button; • compatibilitate cu freze standard pentru piesă unghiulară; • transmisie stabilă a rotației; • funcționare cu vibrații reduse; • schimbare rapidă și sigură a frezei; • compatibilitate cu micromotoare pneumatice standard; • rezistență mecanică pentru utilizare profesională continuă; • utilizare exclusivă în stomatologie. Ambalare • 1 piesă unghiulară / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a modelului C1-4	
Piesă dreaptă	Piesa dreapta 1:1 adaptabila la irigarea	China	HONGKONG COXO		Descriere tehnică	Cert CE

	externa model CX235-2A(S-2A)		INTERNATI ONAL Co		Piesă dreaptă stomatologică cu raport de transmisie 1:1, proiectată pentru utilizare profesională, adaptabilă la sistem de irigare externă. Piesa este destinată montării pe micromotoare pneumatice stomatologice standard și asigură transmisie directă și stabilă a rotației, conform configurațiilor prezentate în catalogul oficial al producătorului COXO. 2. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • procedurilor stomatologice generale; • finisării și ajustării lucrărilor protetice; • aplicațiilor clinice și de laborator; • utilizării cu freze pentru piesă dreaptă; • procedurilor care necesită răcire prin irigare externă. CARACTERISTICI TEHNICE • tip dispozitiv: piesă dreaptă stomatologică • raport de transmisie: 1 : 1 • sistem de răcire: irigare externă • tip prindere freză: standard pentru piesă dreaptă Ø2,35 • compatibilitate: micromotoare pneumatice stomatologice standard • transmisie: mecanică, directă • funcționare: stabilă, continuă • nivel vibrații: reduc 40000 rpm Ambalare • 1 piesă dreaptă / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a modelului CX235-2A (S-2A)	
Lampă p/u fotopolimerizare	Lampa fotopolimerizabilă DB-686 LED, DB-686-1B+	China	HONGKONG COXO INTERNATI ONAL Co		Descriere tehnică Lampă fotopolimerizabilă stomatologică cu sursă de lumină LED, destinată polimerizării materialelor dentare fotosensibile. Dispozitivul este proiectat pentru utilizare	Cert CE

					profesională, asigurând polimerizare eficientă și controlată, conform configurațiilor prezentate în catalogul oficial al producătorului COXO. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • polimerizării materialelor compozite dentare; • polimerizării adezivilor și materialelor pe bază de rășini fotopolimerizabile; • utilizării în proceduri restaurative stomatologice; • aplicațiilor clinice generale în stomatologie. CARACTERISTICI TEHNICE • Tip dispozitiv: lampă fotopolimerizabilă stomatologică LED, fără fir • Sursă de lumină: LED de mare putere (high power LED) • Putere de fotopolimerizare: $\geq 1200 \text{ mW/cm}^2$ • Spectru de emisie (lungime de undă): 420 – 480 nm (lumină albastră) • Moduri de lucru: • mod standard (putere maximă) • mod pulsatoriu • mod soft-start • Timp de polimerizare selectabil: 5 s / 10 s / 15 s / 20 s • Adâncime eficientă de polimerizare: până la 3 mm (în funcție de material) • Alimentare: baterie Li-Ion reîncărcabilă • Tensiune baterie: DC 3,7 V • Capacitate baterie: capacitate mare, optimizată pentru utilizare clinică continuă • Autonomie: utilizare multiplă fără reîncărcare frecventă (în funcție de mod și timp)	
--	--	--	--	--	---	--

					• Încărcare: bază de încărcare dedicată • Tensiune alimentare bază: AC 100–240 V, 50/60 Hz • Control: control electronic al timpului de expunere • Afișaj: afișaj digital pentru timp și stare funcționare (în funcție de versiune) • Funcții de siguranță: • oprire automată la finalul ciclului • avertizare nivel scăzut al bateriei • Design: ergonomic, tip „pen/pistol”, echilibrat pentru utilizare îndelungată • Compatibilitate materiale: materiale compozite, adezivi și rășini fotopolimerizabile • Destinație: uz stomatologic profesional Ambalare • 1 lampă fotopolimerizabilă LED / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a modelului DB-686 / DB-686-1B+ • accesorii și încărcător conform configurației producătorului	
Anse pentru scaler	Ansa pentru Scaler Woodpecker , G1/ G2/ G3/ G4	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co		Descriere tehnică Ansa pentru scaler ultrasonic tip Woodpecker, model G1/ G2/ G3/ G4 destinată utilizării profesionale în stomatologie pentru proceduri de detartraj. Ansa este proiectată pentru transmiterea eficientă a vibrațiilor ultrasonice, asigurând îndepărtarea controlată a depunerilor dentare, conform configurațiilor utilizate în cataloagele producătorilor compatibili Woodpecker. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Destinată utilizării în stomatologie pentru: • detartraj supragingival;	Cert CE

					• îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului; • proceduri profilactice stomatologice; • utilizare cu scalert ultrasonic compatibil tip Woodpecker. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: ansă (vârf) pentru scaler ultrasonic • model: GD1 • compatibilitate: scalere ultrasonice tip Woodpecker • domeniu aplicare: detartraj supragingival • material: oțel inoxidabil medical • proces de fabricație: prelucrare de precizie pentru vibrații uniforme • transmisie vibrații: ultrasonică • rezistență la uzură: ridicată, adecvată utilizării repetate • stabilitate în funcționare: bună, fără pierderi de eficiență • sterilizare: autoclavabilă conform protocoalelor standard • reutilizabilă • destinată uzului stomatologic profesional Ambalare • 1 ansă / ambalaj individual • ambalaj original al producătorului • identificare clară a modelului G1/ G2/ G3/ G4	
Scaler	Woodpecker HW-5L LED Scaler cu ultrasunete, HW-5L	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED		Descriere tehnică Scaler ultrasonic stomatologic cu tehnologie piezoelectrică, echipat cu sistem de iluminare LED integrat, destinat utilizării profesionale în stomatologie. Dispozitivul este proiectat pentru detartraj eficient și controlat, cu transmisie stabilă a vibrațiilor ultrasonice și	Cert CE

					vizibilitate îmbunătățită a câmpului operator, conform configurațiilor din cataloagele oficiale Woodpecker. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Destinat utilizării în stomatologie pentru: • detartraj supragingival și subgingival; • îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului; • proceduri profilactice stomatologice; • utilizare în cabinet stomatologic general. CARACTERISTICI TEHNICE Caracteristici electrice și electronice • tip dispozitiv: scaler ultrasonic stomatologic • tehnologie ultrasonică: piezoelectrică • frecvență de lucru: 28 ± 3 kHz • putere de ieșire ultrasonică: reglabilă continuu • alimentare: AC 100–240 V, 50/60 Hz • control putere: reglaj electronic progresiv Caracteristici funcționale • sistem de iluminare: LED integrat • intensitate luminoasă LED: optimizată pentru câmp operator • moduri de lucru: scaling (detartraj) • irigare: apă externă, reglabilă • control: buton rotativ pentru ajustarea puterii Ambalare • unitate principală scaler HW-5L • piesă de mână cu LED	
Pistol aier /apă	Seringa apa-aer p/u unitul stomatologic KS-T101	China	FOSHAN M&Y MEDICAL INSTRUMENT		Descriere tehnică Seringă stomatologică apă–aer, destinată montării pe unit stomatologic, utilizată pentru irigare, suflare cu aer și funcție combinată apă-aer. Dispozitivul este proiectat pentru control precis al fluxului, funcționare fiabilă și integrare facilă în uniturile stomatologice	Cert CE

					standard, conform configurațiilor din cataloagele producătorilor de echipamente stomatologice. Domeniu de utilizare (conform producătorului) Destinată utilizării în stomatologie pentru: • clătirea câmpului operator cu apă; • uscarea cu jet de aer; • pulverizare combinată apă-aer; • proceduri clinice generale în cabinet stomatologic. CARACTERISTICI TEHNICE • tip dispozitiv: seringă stomatologică apă-aer • funcții: apă / aer / apă + aer (3-funcții) • comandă: butoane separate pentru apă și aer • control flux: individual, progresiv Caracteristici constructive • corp realizat din material rezistent pentru uz medical • design: ergonomic, pentru manipulare facilă • duză: subțire, detașabilă (în funcție de configurație) • montare: pe unit stomatologic Ambalare • 1 seringă apă-aer / ambalaj • accesorii de montaj conform producătorului • ambalaj original • identificare clară a modelului KS-T101	
Prophy-Mate (aparat Air Flow)	Aparat profilaxie Prophy-Mate Polisher EP PMGN-M4 (4 HOLE), MY-P08E	China	FOSHAN M&Y MEDICAL INSTRUMENT		Descriere tehnică Aparat de profilaxie stomatologic tip Prophy-Mate, acționat pneumatic, destinat procedurilor de curățare profesională. Dispozitivul utilizează jet de pulbere profilactică amestecată cu aer și apă pentru îndepărtarea eficientă a plăcii bacteriene,	Cert CE

					petelor extrinseci și a biofilmului. Construcția este optimizată pentru control precis, ergonomie și integrare facilă pe unituri stomatologice cu conector M4 (4 HOLE). Domeniu de utilizare (conform producătorului) Destinat utilizării în stomatologie pentru: • profilaxie dentară (îndepărtarea plăcii și petelor extrinseci); • curățare profesională înainte/după tratamente restaurative; • proceduri de igienizare în cabinet stomatologic; • utilizare cu pulberi profilactice dedicate (ex.: bicarbonat de sodiu). CARACTERISTICI TEHNICE Caracteristici funcționale • tip dispozitiv: aparat de profilaxie pneumatic (air polisher) • principiu de funcționare: jet aer + apă + pulbere profilactică • acționare: pneumatică • mod de lucru: profilaxie supragingivală Conectivă și compatibilitate • tip conexiune: M4 – 4 HOLE • compatibilitate: unituri stomatologice standard cu conector 4 găuri Caracteristici constructive • corp: material rezistent pentru uz medical • design: ergonomic, ușor, pentru manipulare precisă • cap de lucru: detașabil, orientare optimă a jetului • rezervor pulbere: integrat, pentru pulberi profilactice Ambalare • 1 aparat de profilaxie Prophy-Mate / ambalaj • accesorii și duze conform configurației producătorului	
--	--	--	--	--	---	--

					• ambalaj original • identificare clară: EP PMGN-M4 (4 HOLE), MY-P08E	
Diatermocuoagulator	Diatermocuoagulator LK-U34	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED		Descriere tehnică Diatermocuoagulator stomatologic electronic, destinat coagulării ţesuturilor moi prin curent de înaltă frecvenţă. Aparatul este proiectat pentru control precis al energiei, hemostază eficientă şi utilizare sigură în proceduri stomatologice, conform configuraţiilor prezentate în cataloagele oficiale LINKER. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • coagularea ţesuturilor moi; • controlul sângerării în proceduri chirurgicale stomatologice; • gingivectomii şi proceduri parodontale; • intervenţii clinice unde este necesară hemostază rapidă şi controlată. CARACTERISTICI TEHNICE Caracteristici electrice şi electronice • tip dispozitiv: diatermocuoagulator stomatologic • principiu de funcţionare: curent de înaltă frecvenţă (electrochirurgie) • mod de lucru: coagulare • putere de ieşire: reglabilă electronic • control putere: reglaj progresiv • alimentare: AC 100–240 V, 50/60 Hz • protecţie electrică: sisteme integrate de siguranţă Caracteristici funcţionale • hemostază: rapidă şi eficientă • control operator: buton/pedală (în funcţie de configuraţie) • răspuns la comandă: instantaneu • stabilitate ieşire: constantă pe durata utilizării	Cert CE

					Ambalare • 1 unitate diatermocoagulator LK-U34 • cablu alimentare • electrod(e) conform configurației producătorului • manual de utilizare • ambalaj original LINKER	
Total lotul 9						
Lotul 10 - Consumabile generale pentru toate profilele (stomatologie)						
Pastile efervescente dezinfectante Mouthwash (furacilină)	Pastile efervescente roze pt.igiena bucala 1 borcan/1000 pastile 66303	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA		Descriere tehnică Pastile efervescente destinate preparării unei soluții de clătire orală, prin dizolvare completă în apă. Produsul este conceput pentru igienizarea cavității bucale, utilizat în practica stomatologică profesională și în îngrijirea orală asistată. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • igiena cavității bucale; • clătire orală înainte și după proceduri stomatologice; • igiena pacienților cu lucrări protetice mobile; • utilizare în cabinet stomatologic și clinică; • utilizare ca soluție de clătire neiritantă pentru uz frecvent. Ambalare • 1 borcan conținând 1000 pastile efervescente • ambalaj original al producătorului • etichetare cu identificarea produsului și codului 66303	Cert CE

Rulouri de vată stomatologice Nr 1/ nr 2	Rulouri de vata 2 , 0.8x3.8cm,1000pcs(500g), A0011 Rulouri de vata N 1 , 0.8x3.8cm,1000pcs(400g) A0001	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Rulouri de vată destinate utilizării stomatologice, fabricate din vată medicală absorbantă, utilizate pentru absorbția salivei și a fluidelor orale în timpul procedurilor stomatologice. Produsul este conceput pentru uz profesional, având formă și dimensiuni standardizate pentru poziționare facilă în cavitatea bucală. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • absorbția salivei și a fluidelor orale; • izolarea câmpului operator; • protecția țesuturilor moi; • utilizare în proceduri stomatologice generale; • utilizare în cabinet stomatologic și clinică. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: rulouri de vată stomatologică • material: vată medicală absorbantă • structură: compactă, uniformă • capacitate de absorbție: ridicată • dimensiuni: 0,8 × 3,8 cm • formă: cilindrică • consistență: moale, non-iritantă • utilizare: unică folosință • utilizare: locală, externă • compatibilitate: toate procedurile stomatologice uzuale • clasificare: consumabil stomatologic, non-invaziv Ambalare • 1000 rulouri / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a codurilor A0001 / A0011	Cert CE
--	---	-------	--	--	---	---------

					• ambalare igienică pentru uz medical	
Aspiratoare de salivă	Aspirator de saliva cul.verde REMOVER TIP,100buc/cut, A5108-R	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Aspirator de salivă stomatologic de unică folosință, tip REMOVER, destinat evacuării salivei și a lichidelor din cavitatea bucală în timpul procedurilor stomatologice. Produsul este realizat din material plastic medical, flexibil și netoxic, asigurând confort pacientului și funcționare eficientă pe durata tratamentului. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • aspirarea continuă a salivei și lichidelor orale; • menținerea câmpului operator uscat; • utilizare în proceduri stomatologice generale și specializate; • utilizare în cabinet stomatologic și clinică. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: aspirator de salivă stomatologic • model: REMOVER TIP • material: plastic medical (PVC / PP) • culoare: verde • flexibilitate: ridicată, cu memorie de formă • capăt de aspirare: rotunjit, atraumatic • suprafață: netedă, pentru confortul pacientului • compatibilitate: sisteme standard de aspirație stomatologică • utilizare: unică folosință • utilizare: locală, externă • clasificare: consumabil stomatologic, non-invaziv Ambalare • 100 bucăți / cutie	Cert CE

					• ambalaj original al producătorului • identificare clară a produsului și codului A5108-R	
Bavete pentru pacient	Servetele (bavete) p/u pacienti culoare albastra,500buc/cut,A4200	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Șervețele (bavete) de unică folosință pentru pacienți, destinate protecției îmbrăcăminteii pacientului în timpul procedurilor stomatologice. Produsul este realizat din material absorbant laminat, conceput pentru a preveni pătrunderea lichidelor și pentru a asigura confort și igienă pe durata tratamentului. 2. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • protecția pacientului împotriva salivei, apei și materialelor stomatologice; • utilizare în proceduri stomatologice generale și specializate; • utilizare în cabinet stomatologic și clinică; • utilizare în scopuri de igienă și control al contaminării. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: șervețele / bavete stomatologice pentru pacienți • material: hârtie absorbantă laminată cu strat impermeabil • structură: multistrat • culoare: albastră • capacitate de absorbție: ridicată • barieră anti-lichide: strat impermeabil • formă: dreptunghiulară • utilizare: unică folosință • utilizare: locală, externă • compatibilitate: toate procedurile stomatologice uzuale • clasificare: consumabil stomatologic, non-invaziv	Cert CE

					Ambalare • 500 bucăți / cutie • ambalaj original al producătorului • identificare clară a produsului și codului A4200	
Fixatoare (clipse) pentru bavete	Clipse fixator p/u bavete (cu elastic din plastic),A4303	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Clips fixator metalic pentru bavete stomatologice, prevăzut cu elastic din material plastic, destinat fixării sigure a bavelei pe pacient în timpul procedurilor stomatologice. Produsul este proiectat pentru utilizare practică, rapidă și confortabilă, asigurând stabilitate fără a provoca disconfort pacientului. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • fixarea bavelelor stomatologice pentru pacienți; • utilizare în proceduri stomatologice generale și specializate; • utilizare în cabinet stomatologic și clinică; • utilizare pentru protecția îmbrăcăminții pacientului. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: clips fixator metalic pentru bavete stomatologice • material clips: metal medical • material elastic: plastic flexibil • mecanism de fixare: cleme cu prindere sigură • elasticitate: adecvată pentru ajustare la diferite dimensiuni • confort pacient: ridicat, fără presiune excesivă • reutilizare: reutilizabil, cu curățare și dezinfectare corespunzătoare • utilizare: locală, externă	Cert CE

					- compatibilitate: bavete stomatologice standard - clasificare: accesoriu stomatologic, non-invaziv Ambalare - ambalare conform producătorului - ambalaj original - identificare clară a produsului și codului A4303	
Ecran de protecție	Viziera de protecție cu bureta p/u față ANTI Covid, A3310	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Vizieră de protecție facială, tip ANTI COVID , destinată protecției feței împotriva stropilor, aerosolilor și particulelor lichide. Produsul este prevăzut cu burete frontal pentru confort sporit și bandă elastică de fixare , asigurând stabilitate și purtare îndelungată în condiții de lucru medical. Domeniu de utilizare (conform producătorului) - protecția feței și a mucoaselor împotriva stropilor și aerosolilor; - utilizare în cabinet stomatologic, clinică și unități medicale; - utilizare în proceduri care generează aerosoli; - utilizare ca echipament de protecție individuală pentru personal medical. CARACTERISTICI TEHNICE - tip produs: vizieră de protecție facială - material vizieră: folie transparentă din plastic (PET / PVC medical) - transparență: ridicată, fără distorsiuni vizuale - protecție: față completă (ochi–nas–gură) - burete frontal: integrat, pentru distanțare și confort - bandă de fixare: elastică, ajustabilă	Cert CE

					• greutate: redușă, pentru purtare confortabilă • design: ergonomic, acoperire extinsă • reutilizare: reutilizabilă, cu curățare și dezinfectare corespunzătoare • utilizare: externă • clasificare: EIP non-invaziv Ambalare • ambalare conform producătorului • ambalaj original • identificare clară a produsului și codului A3310	
Seringi de insulină cu ac nedetașabil	Seringi p/u insulina sterile 100buc/cut, 29GX1/2	China	CHANGZHOU MEDICAL APPLIANCE S GENERAL FACTORY CO LTD		Descriere tehnică Seringi sterile pentru insulină, de unică folosință, destinate administrării subcutanate a insulinei și a altor soluții injectabile compatibile. Seringile sunt prevăzute cu ac integrat fin, asigurând penetrare atraumatică, dozare precisă și siguranță în utilizare. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • administrarea insulinei; • administrare subcutanată de soluții injectabile; • utilizare în unități medicale și stomatologice; • utilizare de către personal medical calificat. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: seringă pentru insulină • utilizare: unică folosință • stare: sterilă • metodă de sterilizare: sterilizare industrială (conform producătorului) • utilizare: injectare subcutanată Caracteristici ac • calibru ac: 29G • lungime ac: 1/2" (≈ 12,7 mm)	Cert CE

					- material ac: oțel inoxidabil medical - vârf: ascuțit, atraumatic - tratament suprafață ac: lubrifiat cu silicon medical Caracteristici seringă - corp seringă: plastic medical transparent - gradație: clar vizibilă, pentru dozare precisă - piston: etanș, mișcare lină - conexiune ac: ac fix (integrat) - volum nominal: conform standardului pentru seringi de insulină Siguranță și compatibilitate - fără latex - fără pirogeni - destinată uzului medical profesional Ambalare 100 seringi sterile / cutie - ambalare individuală (blister) - ambalaj original al producătorului - etichetare cu dimensiunea acului 29G × 1/2"	
Seringi cu cap curbat 10 ml	Seringa cu cap curbat 12 ml. 50 ser./ambalaj A2030	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Seringă stomatologică cu cap curbat, cu volum nominal de 12 ml, destinată irigării și clătirii cavității bucale în timpul procedurilor stomatologice. Designul cu vârf curbat permite acces facil în zonele greu accesibile, oferind control precis al direcției și debitului lichidului. Domeniu de utilizare (conform producătorului) - irigarea și clătirea cavității bucale; - utilizare în proceduri stomatologice generale; - curățarea câmpului operator;	Cert CE

					• utilizare în cabinet stomatologic și clinică; CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: seringă stomatologică pentru irigare • volum nominal: 12 ml • utilizare: reutilizabilă • utilizare: locală, externă Caracteristici constructive • corp seringă: plastic medical transparent • cap / vârf: curbat, pentru acces îmbunătățit • gradație: clar vizibilă, pentru dozare precisă • piston: etanș, cu mișcare lină • control debit: manual, precis Ambalare • 50 seringă / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a codului A2030	
Ulei pentru turbine	Ulei-spray 320ml,0741	Ucraina	LATUS CHP		Descriere tehnică Ulei sub formă de spray aerosol, destinat lubrifierii, curățării și protecției instrumentarului stomatologic rotativ și mecanic. Produsul este conceput pentru întreținerea pieselor stomatologice, contribuind la funcționarea optimă și prelungirea duratei de utilizare a acestora. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • lubrifierea pieselor rotative stomatologice (turbine, piese unghiulare, piese drepte); • întreținerea mecanismelor interne ale instrumentarului stomatologic; • protecția împotriva uzurii și coroziunii;	Cert Conf

					• utilizare în cabinet stomatologic, clinică și laborator. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: ulei de lubrifiere stomatologic – spray aerosol • volum: 320 ml • formă: spray sub presiune • aplicare: pulverizare directă Caracteristici funcționale • proprietăți: lubrifiere, curățare și protecție • pătrundere: bună în mecanismele interne • efect: reducerea frecării și uzurii • protecție: anticorozivă Ambalare • 1 spray aerosol – 320 ml • ambalaj original al producătorului • identificare clară a codului 0741	
Hârtie de articulare	Hirtie pt.articulator rosie 100MK 300buc,BK52	Germania	DR.JEAN BAUSCH		Descriere tehnică Hârtie pentru articulator, culoare roșie, destinată marcării punctelor de contact ocluzal pe dinți naturali, restaurări protetice și lucrări dentare. Produsul este conceput pentru a oferi marcaje clare, precise și reproductibile, fiind utilizat atât în cabinet stomatologic, cât și în laborator dentar. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • identificarea contactelor ocluzale statice și dinamice; • verificarea și ajustarea ocluziei; • utilizare pe dinți naturali, coroane, punți, proteze; • utilizare în cabinet stomatologic și laborator dentar. CARACTERISTICI TEHNICE	Cert. CE

					• tip produs: hârtie pentru articulator / hârtie de articulație • grosime: 100 μm (microni) • culoare: roșie • formă: benzi pentru articulator • material suport: hârtie specială impregnabilă • strat colorant: pigment de înaltă vizibilitate • marcaj: clar, precis și uniform • transfer culoare: eficient pe suprafețe umede sau uscate • rezistență la rupere: adecvată pentru utilizare clinică • utilizare: unică folosință Ambalare • 300 bucăți / cutie • ambalaj original al producătorului • identificare clară a produsului și codului BK52	
Ochelari (p/u raze Uv) de protecție pentru lampa foto	Ochelari p/u protectia razelor UV,Tip A,lentile orang.,A3333	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD		Descriere tehnică Ochelari de protecție destinați protecției ochilor împotriva radiațiilor ultraviolete (UV) și a luminii albastre emise de lămpile fotopolimerizabile utilizate în stomatologie. Ochelarii sunt prevăzuți cu lentile de culoare orange, care reduc intensitatea luminii nocive și sporesc siguranța operatorului și a pacientului în timpul procedurilor clinice. Domeniu de utilizare (conform producătorului) • protecția ochilor împotriva radiațiilor UV și a luminii albastre; • utilizare în timpul fotopolimerizării materialelor dentare; • utilizare de către personal medical și pacienți;	Cert. CE

					• utilizare în cabinet stomatologic și clinică. CARACTERISTICI TEHNICE • tip produs: ochelari de protecție UV • tip constructiv: Tip A • culoare lentile: orange • material lentile: plastic optic cu filtru UV • protecție: împotriva radiațiilor UV și a luminii albastre • transparență controlată: vizibilitate bună cu reducerea intensității luminoase • material ramă: plastic rezistent • design: ergonomic, adaptat utilizării medicale • greutate: redusă, pentru confort sporit • reutilizare: reutilizabili, cu curățare și dezinfectare corespunzătoare Ambalare • 1 pereche ochelari / ambalaj • ambalaj original al producătorului • identificare clară a produsului și codului A3333	
Total lotul 10						
Valoarea estimativă achiziției						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: VIVODENT DENTAL MARKET SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

