

# Constructia Anexei la Centrul Medicilor de Familie s.Nimoreni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 520 953,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Cladirea existenta</b>				
		<b>I.1. Lucrari de demolare,demontare</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	10.20	8.25 8.07	84.17 82.34
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	5.00	8.25 8.07	41.26 40.36
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	48.00	51.19 50.74	2 457.16 2 435.56
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	48.00	10.92 10.38	524.10 498.18
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	8.16	17.57 17.30	143.35 141.15
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	48.00	23.75 22.49	1 139.88 1 079.40
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3.80	24.22 24.22	92.03 92.03
8	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	0.754	307.76 305.60	232.05 230.42
		<b>Total Lucrari de demolare,demontare Inklusiv salariu</b>				
		<b>Total Cladirea existenta</b>				





2	3	4	5	6	7	
	<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 599,43</b>	
	<b>2. Constructia anexei</b>					
	<b>2.1. Lucrari de terasament</b>					
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.24	635.50 0.00	152.52 0.00
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	20.58	121.66 121.66	2 503.82 2 503.82
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20.58	17.87 17.87	367.86 367.86
12	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3.1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	0.24	406.34 58.24	97.52 13.98
13	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0.24	1 274.10 0.00	305.78 0.00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	31.20	16.72 0.00	521.66 0.00
		<b>Total Lucrari de terasament</b>				<b>3 949,16</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 885,65</b>
		<b>2.2. Fundatia din beton armat</b>				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa 7.5 grosimea 100 mm	m3	2.10	1 176.80 259.47	2 471.28 544.89
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	12.00	97.60 69.19	1 171.16 880.50



2913



2	3	4	5	6	7
	betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
17	CC01E Armaturi din otel beton -6A1 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	116.50	14.92 3.86	1 738.61 450.07
18	CC01F Armaturi din otel beton d-12AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	192.30	14.12 3.06	2 714.60 587.66
19	CC01F Armaturi din otel beton d-16AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	82.60	14.12 3.06	1 166.02 252.42
20	CA03D Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	7.90	1 239.22 259.47	9 789.85 2 049.81
21	CB02A Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42.00	97.60 69.19	4 099.07 2 906.06
22	CA09A1 Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	4.90	1 014.14 213.34	4 969.30 1 045.38
23	IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	39.00	126.74 50.74	4 942.89 1 978.89
24	IzF18B Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	8.00	49.99 14.41	399.93 115.32
	<b>Total Fundatia din beton armat Inklusiv salariu</b>				
	<b>2.3. Stilpii din beton monolit (stm-1)</b>				
25	CB03F1 Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea	m2	39.36	107.79 28.08	4 212.80 2 836.87






obligatoriu

2	3	4	5	6	7
	betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
26	CC02K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6AI si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52.20	17.19 5.71	897.18 297.98
27	CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 16 AIII si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98.40	15.52 4.04	1 526.71 397.16
28	CA04D Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3.96	1 313.42 311.36	5 201.14 1 233.00
	<b>Total Stilpii din beton monolit (stm-1) Inklusiv salariu</b>				<b>11 867,84 4 765,01</b>
	<b>2.4. Zidaria peretilor din calcar (cotelet)</b>				
29	CD02F Zidarie din moloane cioplite regulat, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3	13.50	1 282.26 570.83	17 310.56 7 706.26
	<b>Total Zidaria peretilor din calcar (cotelet) Inklusiv salariu</b>				<b>17 310,56 7 706,26</b>
	<b>2.5. Planseul monolit cota + 2.80</b>				
30	CB03E Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	58.92	86.02 57.66	5 068.17 3 397.33
31	CB12A Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind	m2	28.00	54.53 40.36	1 526.90 1 130.14





1	2	3	4	5	6	7
		rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax				
32	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6AI si montate in planseu	kg	59.50	17.19 5.71	1 022.65 339.65
33	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 10 AIII si montate in planseu	kg	555.30	15.52 4.04	8 615.65 2 241.30
34	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 12 AIII si montate in planseu	kg	67.50	15.52 4.04	1 047.28 272.44
35	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 16 AIII si montate in planseu	kg	91.70	15.52 4.04	1 422.75 370.12
36	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 18 AIII si montate in planseu	kg	84.00	15.52 4.04	1 303.29 339.04
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Fixator FK-1)	kg	91.00	24.94 12.11	2 269.87 1 101.88
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	9.80	1 313.41 311.36	12 871.41 3 051.37
		<b>Total Planseul monolit cota + 2.80 Inclusiv salariu</b>				<b>35 147,97 12 243,26</b>
		<b>2.6. Acoperisul</b>				
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1.71	5 116.24 1 297.35	8 748.77 2 218.47
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1.71	256.69 49.01	438.93 83.81
41	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1.71	37.31 9.80	63.79 2 875.00
42	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30mm-1.082m3) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	106.10	63.0 27.10	





1	2	3	4	5	6	7
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1.06	900.86 182.21	954.91 193.14
44	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1.082	37.31 9.80	40.37 10.60
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	106.10	23.39 14.41	2 481.81 1 529.43
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	106.10	204.94 66.31	21 744.48 7 035.38
47	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	50.00	16.48 1.15	824.11 57.66
48	IzF10H	Termoizolator planseului cota +2.800 din placi vata minerala 35 kg/m2 gros. 100 mm	m2	50.00	114.09 6.92	5 704.56 345.96
49	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada)	m	20.00	79.08 61.70	1 581.50 1 233.92
50	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	18.00	412.81 88.22	7 430.49 1 587.96
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19.50	187.40 17.30	3 654.34 337.31
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10.00	162.64 20.18	1 626.39 201.81
53	TrIIAG12I2	Descarcarea materialelor din auto categoria 2, pe teren	t	3.60	34.60 34.60	124.55 124.55
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				113.87
		<b>2.7. Timplaria</b>				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2	5.00	1061.00 2.09	5 305.00 10.00





1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, furnitura necesara si plasa antiinsecte F 1- 1450*1150 mm - 3 buc.				
55	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv, furnitura necesara si plasa antinsecte F 2 - 1450* 450 mm	m2	0.65	1 092.36 54.20	710.03 35.23
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pina la 400 mm latime	m	4.10	75.41 20.76	309.16 85.11
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4.10	88.64 23.06	363.44 94.56
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,U 1 - 2100*900 mm- 3 buc	m2	5.67	1 239.46 46.70	7 027.76 264.82
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>13 715,41 690,17</b>
		<b>2.8. Pereti dispartitori</b>				
59	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	27.60	910.53 46.13	25 130.57 1 273.13
		<b>Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu</b>				<b>25 130,57 1 273,13</b>
		<b>2.9. Finisarea interioara</b>				
		<b>2.9.1. Preteii</b>				
60	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55.03	87.72 69.19	4 827.40 3 807.64
61	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in	m2	55.03	51.11 41.52	2 812.46 2 284.58





1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55.03	5.17 1.73	284.49 95.19
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55.03	90.02 70.35	4 953.65 3 871.10
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55.03	5.17 1.73	284.49 95.19
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55.03	19.13 11.53	1 052.83 634.61
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55.03	44.18 31.71	2 431.16 1 745.17
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55.03	42.96 31.71	2 364.25 1 745.17
		<b>Total Preteii Inclusiv salariu</b>				<b>19 010,74 14 278,63</b>
		<b>2.9.2. Finisare glafuri ferestre si usi</b>				
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30.80	56.14 48.43	1 729.21 1 491.78
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10.78	5.17 1.73	55.73 18.65
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10.78	19.13 11.53	206.11 124.31
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10.78	90.02 70.35	970.39 758.32
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10.78		
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	10.78		





1	2	3	4	5	6	7
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10.78	42.96 31.71	463.14 341.87
		<b>Total Finisare glafuri ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>3 956,69</b>
		<b>2.9.3. Tavanul</b>				<b>3 095,44</b>
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37.20	5.17 1.73	192.32 64.35
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37.20	19.13 11.53	711.71 428.99
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37.20	107.98 88.22	4 016.83 3 281.78
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37.20	5.17 1.73	192.32 64.35
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	37.20	44.18 31.71	1 643.45 1 179.72
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37.20	42.96 31.71	1 598.22 1 179.72
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>				<b>8 354.85</b>
		<b>2.9.4. Pardoseli</b>				<b>6 198,91</b>
81	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gros.80 mm	100m2	0.372	2 710.48 628.26	1 008.30 233.71
82	IzF51A	Strat geotextil cu greutatea 300gr/m2 grosime 2.5 mm	m2	37.20	36.58 5.02	1 360.80 186.61
83	CC03C	Montare plase sudate metalice 5 Bp 1 100*100	kg	111.60	18.57 1.73	2 071.85 193.05
84	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate g=35 kg/ m2 grosime 30 mm, intr-un strat	m2	37.20	60.83 6.92	2 262.76 257.39
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37.20		
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	37.20		





1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				19 569,63 7 734,61
		<b>Total Finisarea interioara Inklusiv salariu</b>				50 891,91 31 307,60
		<b>2.10. Lucrari de finisare exterioara</b>				
		<b>2.10.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	53.00	5.17 1.73	274.00 91.68
88	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53.00	118.45 98.02	6 278.06 5 195.17
89	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. 180 kg/m3 gros. 60 mm	m2	53.00	273.98 133.19	14 520.89 7 059.31
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132.80	17.43 6.92	2 315.26 918.87
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	132.80	114.63 70.35	15 222.23 9 341.84
92	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	88.00	69.68 34.60	6 131.63 3 044.45
		<b>Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm Inklusiv salariu</b>				44 742,08 25 651,32
		<b>2.10.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm</b>				
93	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30mm	m2	12.00		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	12.00		





1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			1.73	20.76
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12.00	17.43 6.92	209.21 83.03
96	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12.00	114.63 70.35	1 375.50 844.14
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm Inklusiv salariu</b>				<b>4 916,55 2 970,41</b>
		<b>2.10.3. Soclu</b>				
97	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	10.00	116.92 92.26	1 169.15 922.56
98	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	10.00	682.30 449.75	6 823.02 4 497.48
		<b>Total Soclu Inklusiv salariu</b>				<b>7 992,17 5 420,04</b>
		<b>2.10.4. Pireil (Otmostka)</b>				
99	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0.75 m adincime teren usor	m3	3.00	64.58 64.58	193.74 193.74
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gros.100 mm	100m2	0.20	3 388.13 785.33	677.63 157.07
101	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	20.00	245.18 141.84	4 903.55 2 836.87
102	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 500*250*80 mm pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.. asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48.00	171.26 17.30	8 220.33 830.30
		<b>Total Pireil (Otmostka) Inklusiv salariu</b>				<b>13 995,24 8 671,98</b>
		<b>Total Lucrari de finisare exterioara Inklusiv salariu</b>				<b>10 604,64 5 759,75</b>





1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Constructia anexei</b>				325 236.04
		<b>Inclusiv salariu</b>				127 543,75

		Total	лей			329 950.05
		Asigurarea sociala si medicala	22.50 %			29 732.22
		Transportarea materialelor	5.00 %			9 474.02
		Total	100.00 +			369 156.28
		Cheltuieli de regie	12,00 %			44 298.75
		Total	100.00 +			413 455.03
		Beneficiu de deviz	5.00 %			20 672.75
		Total	100.00 +			434 127.78
		TVA	20.00 %			86 825.56
		<b>Total deviz:</b>				<b>520 953.34</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>132 143.18</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Constructia Anexei la Centrul Medicilor  
de Familie s.Nimoreni

Investitor


### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Cladirea existenta</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare,demontare</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			8,25
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,25
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			51,19
						50,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	18,00	0,45
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,92
						10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			17,57
						17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	18,00	0,27
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,75
						22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
8	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3			307,76
						305,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,0300	57,66	232,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	18,00	2,16
		<b>2. Constructia anexei</b>				
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>				





1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			635.50 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0.40-0.70 mc	h-ut	2.0500	310.00	635.50
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz vertical. la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0.75 m teren tare	m3			121.66 121.66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	57.66	121.66
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat. in straturi uniforme. de 10-30 cm grosime. printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor. pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17.87 17.87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
12	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant. tractat. de 3.1-6 t. neted. cu picior de oala. in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare. prin 6 treceri suprapuse. exclusiv udarea fiecarui strat. umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3			406.34 58.24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0100	57.66	58.24
	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3.1-6 tf fara tractor	h-ut	1.1800	25.00	29.50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1.1800	270.00	318.60
13	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 274.10 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0.39 mc buldoex	h-ut	4.1100	310.00	1 274.10
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16.72 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	220.00	16.72
		<b>2.2. Fundatia din beton armat</b>				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero. preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa 7.5 grosimea 100 mm	m3			1 176.80 259.47
	7123010010200	Betonist	h-om	4.1000	57.66	236.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	266310210000a	Beton 7.5	m3	1.0250	800.00	832.30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	25.00	1.43
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0.6000	21.00	12.60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	284.00	71.00
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			97.60 69.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	35.00	0.17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	16.50	0.49
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	15.00	1.20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	85.00	8.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 300.00	11.55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 300.00	1.65
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	26.00	3.12
17	CC01E	Armaturi din otel beton -6Al fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640		3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030		0.17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250		0.76
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500		0
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100		0
18	CC01F	Armaturi din otel beton d-12AIII fasonate in ateliere	kg			






1	2	3	4	5	6	7
		de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,02	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
19	CC01F	Armaturi din otel beton d-16AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,12
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,02	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3			1 239,22
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000+	Beton B15	m3	1,0250	860,00	894,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	284,00	71,00
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			97,60
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	28752276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 300,00	11,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 300,00	1,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
22	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 014,14
						213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	775,00	632,40
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	320,00	160,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	21,00	8,40
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			126,74
						50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
24	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			49,99
						14,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	186,00	5,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,54	13,35
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	840,00	16,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		<b>2.3. Stilpii din beton monolit (stm-1)</b>				
25	CB03F1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			14,42
						57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	15,00	0,60
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,2000	85,00	17,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 300,00	4,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	284,00	5,68
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6A1 si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,19 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,02	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	286,00	0,29
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 16 AIII si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,52 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,02	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	286,00	0,29
28	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 313,42 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210000+	Beton B15	m3	1,0250	860,00	907,95
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	286,00	80,08
		<b>2.4. Zidaria peretilor din calcar (cotelet)</b>				
29	CD02F	Zidarie din moloane cioplite regulat, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3			1 282,26 570,83
	7122030012940	Pietrar	h-om	8,9000	57,66	513,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2664102102171	Mortar M 50-Z	m3	0,2100	800,00	168,00
	2664102101207	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0100	840,00	8,40
	1421302200472	Moloane cu feta indreptate	m3	1,0200	520,00	530,40
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600	18,00	2,88
		<b>2.5. Planseul monolit cota + 2.80</b>				
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			86,02 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	284,00	5,68
31	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate	m2			1,53 36





1	2	3	4	5	6	7
		pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	57.66	29.98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0.1100	100.00	11.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase				
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3.5-12.5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0.0100	286.00	2.86
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6A1 si montate in planseu	kg			17.19
						5.71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.14
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1.02	0.29
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	286.00	0.29
33	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 10 AIII si montate in planseu	kg			15.52
						4.04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.15
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1.02	0.29
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	286.00	0.29
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 12 AIII si montate in planseu	kg			15.52
						4.04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.14
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1.02	0.29
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	286.00	0.29
35	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 16 AIII si montate in planseu	kg			15.52
						4.04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.14
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1.02	0.29
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	286.00	0.29
36	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 18 AIII si montate in planseu	kg			15.52
						4.04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.14
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1.02	0.29
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	286.00	0.29
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate. tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Fixator FK-1)	kg			24.94
						12.11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.19
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 313.41
						311.36
	7123010010200	Betonist	h-om	4.9500	285.42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	
	266310210000+	Beton B15	m3	1.0250	286.00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	25.00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	24.00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	286.00	
		<b>2.6. Acoperisul</b>				






1	2	3	4	5	6	7
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 116.24 1 297.35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	35.00	262.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 050.00	30.50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	3 116.67	2 898.50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 116.67	374.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16.00	54.40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	21.50	64.71
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8.00	20.64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15.00	45.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10.00	14.50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	286.00	42.90
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw. 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	18.00	5.94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	23.00	5.29
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			256.69 49.01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57.66	49.01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, prof, calitate superioara	kg	1,7000	21.50	36.55
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	21.50	144.05
	2320166200755	Petrol distilat	kg	1,0000	15.50	15.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	286.00	1.44
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125.00	7.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220.00	2.64
41	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			37.31 9.80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57.66	9.80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20.00	27.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	286.00	0.28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	220.00	0.22
42	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip etemit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30mm-1.082m3) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2			63.10 27.10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57.66	5.77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0102	3 300.00	33.66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15.00	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18.00	0.54
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			900.86 182.21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57.66	182.21
	2124117000002	Fosfat de amoniu, prof, calitate superioara	kg	6,0000	21.50	129.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	21.50	494.50
	2320166200755	Petrol distilat	kg	4,0000	15.50	62.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	286.00	6.58
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	125.00	14.25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	220.00	12.33
44	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			37.31 9.80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57.66	9.80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20.00	27.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	286.00	0.29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	220.00	0.22
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23.39 14.41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8.05	9.26
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0.74	8.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18.00	0.54
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			





1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	88,17	106,47
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,02	9,64
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
47	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastie cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			16,48 1,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	8,00	4,00
	2682132601860	Impislitura fibre	m2	1,1000	9,50	10,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep	kg	0,3300	2,00	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	18,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	48,00	0,19
48	IzF10H	Termoizolator planseului cota +2.800 din placi vata minerala 35 kg/m2 gros.100 mm	m2			114,09 6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252130260290+	Placi din vata minerala gr 100 mm	m2	1,0200	105,00	107,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	18,00	0,07
49	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada)	m			79,08 61,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	57,66	38,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	18,00	13,80
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	16,00	1,51
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	10,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
50	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2			412,81 88,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2800	57,66	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m	m3	0,0270	3 166,67	85,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm	m3	0,0100	3 166,67	31,67
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320	3 116,67	99,73
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	30,00	102,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1750	15,00	2,63
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,40 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	86,52
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,50	46,87
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,70
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,00	2,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	68,00	14,01
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	37,00	7,62
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			162,64 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		





1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	32.50	8.29
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	28.00	7.14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	18.00	0.27
53	Tr11AG1212	Descarcarea materialelor din auto categoria 2. pe teren	t			34,60
						34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57.66	34.60
		<b>2.7. Timplaria</b>				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv, furnitura necesara si plasa antiinsecte F 1-1450*1150 mm - 3 buc.	m2			1 061.00
						42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6600	57.66	38.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	4.04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	980.00	980.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.35	1.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.4700	65.00	30.55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1650	40.00	6.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	18.00	0.36
55	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1.00 mp inclusiv, furnitura necesara si plasa antinsecte F 2 - 1450* 450 mm	m2			1 092.36
						54,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8500	57.66	49.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	5.19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	980.00	980.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.35	2.10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	65.00	45.82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.2470	40.00	9.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	18.00	0.36
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pina la 400 mm latime	m			75.41
						20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	52.00	53.04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.35	1.43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	18.00	0.18
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			88,64
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	64.00	64.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.35	1.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	18.00	0.18
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, U 1 - 2100*900 mm- 3 buc	m2			1 239.46
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 150.00	1 150.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.35	1.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	65.00	32.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	40.00	7.00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.6000	2.50	1.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	18.00	0.36
		<b>2.8. Pereti dispartitori</b>				
59	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			910.53
						16,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7600	57.66	43.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	57.66	2.31
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1 150.00	1 150.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.35	1.40





1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,00	10,40
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	40,00	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<b>2.9. Finisarea interioara</b>				
		<b>2.9.1. Preteii</b>				
60	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,72 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,54	12,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,90	1,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	186,00	4,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
61	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm grosime	m2			51,11 41,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,54	6,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	2,90	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	186,00	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	18,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,17 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,02 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,17 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,13 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260191'	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,18 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Chit "Satroc"	kg	1,0549	11,80	12,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			12,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
		<b>2.9.2. Finisare glafuri ferestre si usi</b>				





1	2	3	4	5	6	7
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			56.14 48.43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,99
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	4,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	186,00	1,60
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	18,00	0,03
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5.17 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19.13 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260191'	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90.02 70.35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5.17 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			44.18 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100830	Chit "Satroc"	kg	1,0549	11,80	12,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42.96 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
		<b>2.9.3. Tavanul</b>				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5.17 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19.13 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260191'	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107.98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			






1	2	3	4	5	6	7
						1.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.80	0.14
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			44.18
						31.71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2653102100830	Chit "Satroc"	kg	1.0549	11.80	12.45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	18.00	0.02
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2			42.96
						31.71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	25.00	10.00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.5000	2.50	1.25
		<b>2.9.4. Pardoseli</b>				
81	TsC53A k=1.6	Compactarea pamintului cu pietris gros.80 mm	100m2			2 710.48
						628.26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	628.26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	230.00	1 876.79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	60.00	205.44
82	IzF51A	Strat geotextil cu greutatea 300gr/m2 grosime 2.5 mm	m2			36.58
						5.02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0870	57.66	5.02
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0.4500	22.50	10.23
	252315672005!	Tesatura de densitatea - Geotextil	m2	1.1000	18.00	20.00
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer. puterea 9 kw	h-ut	0.0227	50.00	1.13
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.0041	50.00	0.20
83	CC03C	Montare plase sudate metalice 5 Bp 1 100*100	kg			18.57
						1.73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	16.00	16.16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	10.50	0.05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.15
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.02	0.31
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	286.00	0.17
84	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate g=35 kg/ m2 grosime 30 mm, intr-un strat	m2			60.83
						6.92
	7134050013250	Izolator	h-om	0.0700	57.66	4.04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0500	57.66	2.88
	267011220400@	Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm	m2	1.0200	52.00	53.84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	18.00	0.07
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68.92
						40.36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0.0330	840.00	27.72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	18.00	0.54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			276.94
						144.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	95.00	97.85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2.00	8.10
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	2.90	0.87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	0.18	0.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	18.00	0.81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		<b>2.10. Lucrari de finisare exterioara</b>				





1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.10.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			5.17 1.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	22.00	3.30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.80	0.14
88	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118.45 98.02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3300	57.66	76.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	57.66	21.33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0.0240	840.00	20.16
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	25.00	0.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	18.00	0.07
89	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. 180 kg/m3 gros. 60 mm	m2			273.98 133.19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920	57.66	109.09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180	57.66	24.10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	2.70	10.91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000	2.83	14.29
	268216261137a	Placi vata minerala gros 60 mm	m2	1.0700	85.00	91.86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1.1000	7.80	8.67
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	2.5000	3.10	7.83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	0.70	5.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	18.00	0.45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	18.00	0.06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	18.00	0.54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210	25.00	0.53
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17.43 6.92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150	25.00	10.38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.80	0.14
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			114.63 70.35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tinc	kg	2.3000	19.20	44.16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	20.00	0.12
92	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			69.68 34.60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.6000	57.66	34.60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 300.00	1.65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0001	3 100.00	0.31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0005	3 300.00	1.65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0004	3 116.67	1.25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	15.00	0.23
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t	h-ut	10.0000	3.00	30.00
		<b>2.10.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm</b>				
93	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30mm	m2			272.03 168.54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2.3940	57.66	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5290	57.66	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	2.70	10.91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000	2.83	14.29
	2521302602909	Placi ignifugate din vata mineralagr 30 mm, 180 kg/m3	m2	1.0700	52.00	55.34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1.2700	7.80	9.90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	0.70	5.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	18.00	0.45





1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			5,62
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530-810741	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,43
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
96	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			114,63
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,20	44,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<b>2.10.3. Soclu</b>				
97	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			116,92
						92,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,54	8,78
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,90	8,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	186,00	6,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,04
98	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2			682,30
						449,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,66	172,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	1,0600	125,00	133,82
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	15,00	12,12
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,83	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	16,00	6,46
	2430226101466	Chit mastic	kg	1,0000	40,00	40,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.10.4. Pireil (Otmostka)</b>				
99	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			64,58
						64,58
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
100	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris gros.100 mm	100m2			3 388,13
						785,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	785,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	230,00	2 346,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	60,00	256,80
101	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2			245,18
	7129120012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	88,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	90,00	91,35
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	5,54	8,86





1	2	3	4	5	6	7
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	170,00	9,52
102	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 500*250*80 mm pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			171,26
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	860,00	41,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	186,00	0,56
	266612280032.	Bordura 250 x 80	m	1,0050	110,00	110,55

**APROBAT:**

**Intocmit**


**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





# Construcția Anexei la Centrul Medicilor de Familie s.Nimoreni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 520 953,34 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,305	57,66	305,89
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	153,189	57,66	8 832,85
3.	7122050013400	Zidar	h-om	182,369	57,66	10 515,42
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,355	57,66	2 672,80
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	400,058	57,66	23 067,36
6.	7123010010200	Betonist	h-om	127,242	57,66	7 336,77
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	92,901	57,66	5 356,67
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	230,858	57,66	13 311,27
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	79,74	57,66	4 597,81
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	34,627	57,66	1 996,62
11.	7129020012800	Pavator	h-om	40,64	57,66	2 343,30
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,968	57,66	1 670,27
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,02	57,66	6 113,11
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,00	57,66	115,32
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	157,96	57,66	9 108,00
16.	7134050013250	Izolator	h-om	2,604	57,66	150,15
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,786	57,66	3 735,57
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,376	57,66	1 001,90
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,91	57,66	52,47
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	119,608	57,66	6 896,60
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,29	57,66	996,94
22.	7422010060100	Timplar	h-om	3,258	57,66	187,86
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,053	57,66	3 923,95
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	253,46	57,66	14 614,50
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,36	57,66	2 788,44
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,278	57,66	304,31
27.	9312040019600	Sapator	h-om	2,55	57,66	147,03
<b>Total manopera</b>						<b>132 143,18</b>

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,076	230,00	1 167,37
2.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	2,45	320,00	784,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,974	320,00	951,68
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	1,12	320,00	358,40
5.	1421302200472	Moloane cu feta indreptate	m3	13,77	520,00	7 160,40
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,071	3 300,00	234,30
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,433	3 300,00	4 728,90

















22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,947	25,00	23,67
23.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,046	25,00	1,16
24.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,424	25,00	10,60
25.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,945	25,00	23,63
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,13	60,00	127,78
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,20	48,00	9,60
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,869	20,00	17,38
29.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,283	270,00	76,46
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,564	18,00	10,16
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,466	284,00	1 268,23
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,083	220,00	18,19
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,371	220,00	521,66
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 326,50</b>

Total	lei	329 950,05
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	29 732,22
Transportarea materialelor	5,00 %	9 474,02
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>369 156,28</b>
Cheltuieli de regie	12,00 %	44 298,75
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>413 455,03</b>
Beneficiu de deviz	5,00 %	20 672,75
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>434 127,78</b>
TVA	20,00 %	86 825,56

**Total deviz:**

**520 953,34**

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

