

**Lucrari de reparatie a acoperisului tip plat a salii
de conferinta in incinta IMSP "Institutul
Oncologic"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 2 566 657,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare/demontarea				
1	RpCI42F k-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 5 straturi	m2	983,0000	56,960 53,600	55 991,680 52 688,800
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in 2 straturi - парпет, примыкания	m2	367,0000	28,480 26,800	10 452,160 9 835,600
3	RpCK42A k-2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment пкю 6cm	m2	983,0000	26,240 24,000	25 793,920 23 592,000
4	IzF11B	Demolarea strat t termoizolant la terase, executat cu granulit	m3	344,0500	72,240 64,400	24 854,172 22 156,820
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet	m	253,0000	5,880 5,600	1 487,640 1 416,800
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre	m	18,0000	5,880 5,600	105,840 100,800
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat. 500mm	m	45,0000	5,880 5,600	264,600 252,000
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat. 450mm	m	97,0000	5,880 5,600	570,360 543,200
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli parapet	m2	367,0000	11,080 10,800	4 066,360 3 963,600
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	12,0000	5,880 5,600	70,560 67,200
11	CE24C	Demontarea gura de scurgere	buc	1,0000	56,000 56,000	56,000 56,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			123 713,292
		Total Demolare/demontarea Inclusiv salariu				123 713,292 114 672,820
		2. Lucrari de reparatie				
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	983,0000	30,925 3,200	30 399,275 3 145,600
13	RpCI34B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Bipoli EPP fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	983,0000	130,460 36,800	128 241,933 36 174,400
14	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф Н ПРОФ d=120kg/m3, grosime 50 mm	m2	983,0000	160,207 4,800	157 483,481 4 718,400
15	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф В Экстра d=170kg/m3, grosime 100 mm	m2	983,0000	213,732 4,800	210 098,566 4 718,400
16	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф Н КЛИН 1,7% (192m3)	m2	983,0000	528,387 4,800	519 404,576 4 718,400
17	RpCE29A F	Película din polietilena gr. 100mk	m2	983,0000	25,970 6,000	25 528,461 5 898,000
18	CG01A k- 1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -5cm	m2	983,0000	57,672 28,000	56 691,576 27 524,000
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR4 150*150	kg	1 270,0000	15,191 1,200	19 292,570 1 524,000
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	763,0000	47,405 11,600	36 170,015 8 850,800
21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau mastic Tehnonocoli 54	m	763,0000	14,851 14,000	11 330,932 10 682,000
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	983,0000	7,608	7 479,057

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital			1,600	1 572,800
23	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	983,0000	96,545 35,200	94 903,438 34 601,600
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	983,0000	122,023 35,200	119 948,557 34 601,600
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -parapet	m2	367,0000	96,545 35,200	35 431,902 12 918,400
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -parapet	m2	367,0000	122,023 35,200	44 782,419 12 918,400
27	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T-executarea clinului la cosurile de ventilare, la parapet - бортик	m3	8,2500	1 357,324 360,000	11 197,923 2 970,000
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - parapet	m2	367,0000	84,139 64,000	30 878,830 23 488,000
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR4 150*150	kg	473,4300	15,191 1,200	7 191,886 568,120
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi	m	253,0000	18,041 16,000	4 564,272 4 048,000

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti				
31	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), -aeratoare	buc	40,0000	436,225 130,800	17 449,016 5 232,000
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,0000	171,914 14,000	2 062,968 168,000
33	CE24C	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc	1,0000	247,900 56,000	247,900 56,000
34	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere	buc	1,0000	291,001 128,000	291,001 128,000
35	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - parapet	m	253,0000	203,736 50,400	51 545,208 12 751,200
36	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - deasupra ferestrelor	m	18,0000	134,912 45,600	2 428,416 820,800
37	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - jonctiunea la 500mm	m	45,0000	203,736 50,400	9 168,120 2 268,000
38	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din	m	97,0000	106,365 40,800	10 317,429 3 957,600


1	2	3	4	5	6	7
		fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - jonctiunea la 200mm				
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - inclusiv 2 pilnii	m	12,0000	167,320 14,000	2 007,845 168,000
40	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum - осадочный шов	m	4,0000	25,986 10,400	103,944 41,600
41	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv -rostul de dilatare	m	4,0000	203,736 50,400	814,944 201,600
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - canale de ventilare	m3	1,4000	2 112,400 216,000	2 957,360 302,400
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu-canalde de ventilare	m2	21,0000	84,138 64,000	1 766,908 1 344,000
44	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- la canale de ventilare	m2	5,0000	142,206 32,000	711,030 160,000
		<i>Total</i>	Lei			1 652 891,75 8

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 652 891,75 8 263 240,120
		3. Diverse				
45	RpCU09C K-4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t	47,0000	200,000 200,000	9 400,000 9 400,000
46	TsH92B	Incarcarea deseuri	t	47,0000	44,400 44,400	2 086,800 2 086,800
47	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	47,0000	135,000 0,000	6 345,000 0,000
48	RpCU09C K-4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t	73,0000	200,000 200,000	14 600,000 14 600,000
		<i>Total</i>	Lei			32 431,800
		Total Diverse Inclusiv salariu				32 431,800 26 086,800

	Total	Lei	1 809 036,88
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	90 899,94
	Cheltuieli de transport	3 %	40 091,57
	Total		1 940 028,39
	Cheltuieli de regie	5 %	97 001,42
	Total		2 037 029,81
	Beneficiu de deviz	5 %	101 851,49
	Total		2 138 881,30
	TVA	20 %	427 776,26
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 566 657,56 403 999,74

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului tip plat a salii de
conferinta in incinta IMSP
"Institutul Oncologic"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 2 566 657,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	593,5120	40,00	23 740,480
2.	7123010010200	Betonist	h-om	379,1750	40,00	15 167,000
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,5858	40,00	1 743,432
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	98,3000	40,00	3 932,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	120,0000	40,00	4 800,000
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	589,8000	40,00	23 592,000
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	294,9000	40,00	11 796,000
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	3 631,9905	40,00	145 279,620
9.	7134050013250	Izolator	h-om	206,4300	40,00	8 257,200
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 665,4400	40,00	66 617,600
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,1700	40,00	2 086,800
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 795,9522	40,00	71 838,088
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	627,4500	40,00	25 098,000
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2880	40,00	51,520
Total manopera						403 999,74

Materiale:

1.	00000117	Película din polietilena gr. 100mk	m	1 104,4005	11,70	12 921,486
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	854,5500	8,80	7 520,040
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	55,2540	155,00	8 564,370
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	11,9377	155,00	1 850,343
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	2,0643	2 850,00	5 883,255
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	3 200,00	2,240
7.	2010237318750	Distantieri	buc	523,0290	0,02	10,461
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	983,8000	0,80	787,040
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,4919	800,00	393,520
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1030	13,10	1,349
11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,4800	29,50	14,160
12.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6180	15,00	9,270
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 474,5000	8,40	12 385,800
14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,2000	8,50	10,200
15.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	48,5410	8,50	412,599
16.	2413217300010	Cleme	buc	12,2400	2,50	30,600
17.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Mabital	kg	294,9000	20,00	5 898,000
18.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	8,0115	24,00	192,276

19.	2430226103000	Chit polimeric	kg	120,1725	3,80	456,656
20.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	2 227,9500	0,05	111,397
21.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	551,6000	4,20	2 316,720
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 451,750 0	1,70	31 367,975
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 202,8000	1,50	1 804,200
24.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	295,3892	2,00	590,778
25.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3360	750,00	252,000
26.	26701122040021	Placi din vata minerala Техноруп Н ПРОФ d=120kg/m3, grosime 50 mm	m2	1 017,6999	150,00	152 654,985
27.	26701122040022	Placi din vata minerala Техноруп В Экстра d=170kg/m3, grosime 100 mm	m2	1 017,6999	201,70	205 270,070
28.	26701122040023	Техноруп Н КЛИН 1,7% (192m3)	m3	192,0060	2 680,00	514 576,080
29.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,6705	150,00	400,575
30.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	20,8000	57,00	1 185,600
31.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,0300	57,00	58,710
32.	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1 192,6247	35,00	41 741,865
33.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	1 637,8874	46,00	75 342,820
34.	26821326004703	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1 637,8874	67,00	109 738,456
35.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	350,9205	46,00	16 142,343
36.	2682132601626	Bariera contra vaporilor	m2	1 081,3000	7,80	8 434,140
37.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,4000	92,00	36,800
38.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	23,3625	22,40	523,320
39.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1 147,3395	23,50	26 962,478
40.	2710403642419	Aeratoare	buc	41,6000	250,00	10 400,000
41.	27104036425981 1	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc	1,0100	190,00	191,900
42.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	74,5740	14,50	1 081,324
43.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,7040	88,00	2 261,952
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,7172	16,00	139,475
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,4343	18,00	313,817
46.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	28,6875	15,00	430,312
47.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,8625	15,00	57,938
48.	28731220041001	Plase sudate VR4 150*150	kg	1 760,8643	13,50	23 771,668
49.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1575	18,00	2,835
50.	2873147300863	Agrafe	kg	1,3125	18,00	23,625
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,0992	54,00	275,357
52.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	2 227,9500	0,20	445,590
53.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	1,2480	22,00	27,456
54.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,1200	23,20	141,984
55.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,2400	48,50	593,640
56.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,1200	44,00	269,280
57.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,1200	25,00	153,000
58.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4 148,2600	11,80	48 949,468
		Total materiale de constructii				1 336 385,6 0

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	27,0000	135,00	3 645,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	226,4660	28,00	6 341,048

3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	325,6344	28,00	9 117,763
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,6061	150,00	240,915
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,8940	25,00	822,350
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,7508	26,00	435,521
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,6250	187,00	4 791,875
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	224,3220	120,00	26 918,640
9.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	56,8900	160,00	9 102,400
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,9500	180,00	891,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,6250	360,00	6 345,000
Total utilaje de construcții						68 651,54


Total	Lei	1 809 036,88
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	90 899,94
Cheltuieli de transport	3 %	40 091,57
Total		1 940 028,39
Cheltuieli de regie	5 %	97 001,42
Total		2 037 029,81
Beneficiu de deviz	5 %	101 851,49
Total		2 138 881,30
TVA	20 %	427 776,26

Total deviz:

2 566 657,56

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului tip
plat a salii de conferinta in incinta IMSP
"Institutul Oncologic"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare/demontarea				
1	RpCI42F k-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 5 straturi	m2			56,960
						53,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	16,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	28,00	3,36
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in 2 straturi - паранет, примыкания	m2			28,480
						26,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	28,00	1,68
3	RpCK42A k-2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment пкю 6cm	m2			26,240
						24,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	28,00	2,24
4	IzF11B	Demolarea strat t termoizolant la terase, executat cu granulit	m3			72,240
						64,400
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	40,00	64,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	28,00	7,84
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet	m			5,880
						5,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre	m			5,880
						5,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat. 500mm	m			5,880
						5,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat. 450mm	m			5,880
						5,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli parapet	m2			11,080
						10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			5,880
						5,600

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	28,00	0,28
11	CE24C	Demontarea gura de scurgere	buc			56,000
						56,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	40,00	56,00
		2. Lucrari de reparatie				
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			30,925
						3,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,40	12,60
	2682132601626	Bariera contra vaporilor	m2	1,1000	7,80	8,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	28,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	187,00	4,67
13	RpC134B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Bipoli EPP fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			130,460
						36,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1,1500	35,00	42,46
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,0000	11,80	49,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
14	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруп Н ПРОФ d=120kg/m3, grosime 50 mm	m2			160,207
						4,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26701122040021	Placi din vata minerala Техноруп Н ПРОФ d=120kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0200	150,00	155,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	28,00	0,11
15	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруп В Экстра d=170kg/m3, grosime 100 mm	m2			213,732
						4,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26701122040022	Placi din vata minerala Техноруп В Экстра d=170kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	201,70	208,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	28,00	0,11
16	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруп Н КЛИН 1,7% (192m3)	m2			528,387
						4,800
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26701122040023	Техноруп Н КЛИН 1,7% (192m3)	m3	0,19244	2 680,00	523,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	28,00	0,11
17	RpCE29A F	Película din polietilena gr. 100mk	m2			25,970
						6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	00000117	Película din polietilena gr. 100mk	m	1,0700	11,70	13,14
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 850,00	5,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
18	CG01A k-1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -5cm	m2			57,672
						28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	155,00	6,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			15,191

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi - plasa VR4 150*150				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	28731220041001	Plase sudate VR4 150*150	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			47,405
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,53
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau mastic Tehnonocoli 54	m			14,851
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	3,80	0,60
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,25
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital	m2			7,608
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Mabital	kg	0,3000	20,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	28,00	0,01
23	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			96,545
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	1,1500	46,00	55,81
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,80	2,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	135,00	1,35
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			122,023
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26821326004703	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1,1500	67,00	81,29
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,80	2,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	135,00	1,35
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -parapet	m2			96,545
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex Expres ЭМП	m2	1,1500	46,00	55,81
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,80	2,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	135,00	1,35
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -parapet	m2			122,023
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26821326004703	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1,1500	67,00	81,29
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,80	2,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	28,00	1,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	135,00	1,35
27	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T-executarea clinului la cosurile de ventilare, la parapet -бортик	m3			1 357,324
						360,000

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	40,00	324,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,70	671,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	155,00	210,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	180,00	108,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	26,00	7,80
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu -parapet	m2			84,139 64,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,70	9,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	1,50	4,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	155,00	5,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	26,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,06
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR4'150*150	kg			15,191 1,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	28731220041001	Plase sudate VR4 150*150	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,09
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m			18,041 16,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,70	1,36
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	155,00	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	26,00	0,02
31	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), -aeratoare	buc			436,225 130,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	40,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2710403642419	Aeratoare	buc	1,0000	250,00	260,00
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	22,00	0,69
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	57,00	29,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	8,50	9,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	28,00	0,70
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	187,00	4,67
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			171,914 14,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	88,00	94,25
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,50	24,73
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,27
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,20	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
33	CE24C	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc			247,900 56,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	40,00	56,00
	271040364259811	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc	1,0000	190,00	191,90
34	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere	buc			291,001 128,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2600	40,00	90,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400	40,00	37,60
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,0000	57,00	58,71
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,7000	8,50	23,64
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	15,00	57,94
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	15,00	0,93
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6000	15,00	9,27
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	13,10	1,35
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4750	2,00	0,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0500	187,00	9,35
35	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv -parapet	m			203,736 50,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	40,00	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	23,50	76,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	46,00	46,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,22
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	14,50	2,96
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,20	1,22
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,05	0,31
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	160,00	24,00
36	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - deasupra ferestrelor	m			134,912 45,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	40,00	35,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	23,50	44,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	46,00	23,69
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	15,00	0,77
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1500	14,50	2,24
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	4,0000	0,20	0,82
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,0000	0,05	0,21
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1050	160,00	16,80
37	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv -jonctiunea la 500mm	m			203,736 50,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	40,00	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	23,50	76,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	46,00	46,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,22
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	14,50	2,96
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,20	1,22
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,05	0,31
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	160,00	24,00
38	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - jonctiunea la 200mm	m			106,365 40,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	23,50	30,84
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	46,00	15,94
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	15,00	0,47
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1000	14,50	1,52
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3,0000	0,20	0,63
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,0000	0,05	0,16
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	160,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -inclusiv 2 pilnii	m			167,320 14,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	88,00	94,25
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,50	24,73
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,27
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1666	54,00	9,18
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,20	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
40	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum -осадочный шов	m			25,986 10,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,50	2,55
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	92,00	9,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	800,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,80	0,16
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	29,50	3,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	28,00	0,06
41	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv -rostul de dilatare	m			203,736 50,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	40,00	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	23,50	76,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	46,00	46,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,22
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	14,50	2,96
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,20	1,22
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,05	0,31
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	160,00	24,00
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - canale de ventilare	m3			2 112,400 216,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	40,00	179,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	40,00	36,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,20	1 654,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	180,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	150,00	60,00
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu- canale de ventilare	m2			84,138 64,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,70	9,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	1,50	4,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	155,00	5,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	26,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,06
44	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- la canale de ventilare	m2			142,206 32,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	22,40	104,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	18,00	0,57
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Diverse				
45	RpCU09C K-4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t			200,000 200,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	40,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	40,00	160,00
46	TsH92B	Incarcarea deseuri	t			44,400 44,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
47	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			135,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	360,00	135,00
48	RpCU09C K-4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t			200,000 200,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	40,00	40,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	40,00	160,00

APROBAT:
Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.