

**Reconstructia acoperisului si
fatadei Bibliotecii publice din s.
Slobozia Dusca, r-ul Criuleni (nr.
cad.3152111.215.01)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reconstructia acoperisului (150a/23-SAC)

Valoarea de deviz 505 098,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,54	41,97	1 155,85
2.	7123010010200	Betonist	h-om	47,06	41,97	1 975,11
3.	7123011000200	Betonist	h-om	56,95	41,97	2 390,19
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,40	41,97	1 108,01
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	97,68	41,97	4 099,63
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,60	41,97	3 172,94
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	184,12	41,97	7 727,52
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	86,72	41,97	3 639,64
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	114,52	41,97	4 806,40
10.	7134050013250	Izolator	h-om	15,18	41,97	637,10
11.	7136080025001	Montator	h-om	6,24	41,97	261,89
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,61	41,97	319,39
13.	7212030022700	Sudor	h-om	31,12	41,97	1 306,11
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	406,90	41,97	17 077,59
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,89	41,97	373,11
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,45	41,97	1 865,57
17.	7422010060100	Timplar	h-om	38,35	41,97	1 609,54
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,53	41,97	1 071,49
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,02	41,97	12 172,14
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,01	41,97	2 182,86
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,42	41,97	1 402,63
		Total manopera				70 354,71

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,19	1 250,00	7 737,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,61	420,00	1 096,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,07	320,00	1 942,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,84	320,00	908,80
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,86	320,00	275,20
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,14	320,00	44,80

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,57	5,00	7,85
8.	20101029009001	Rigle de rasinoase 60x30 mm	m3	0,60	4 166,67	2 500,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,44	4 166,67	14 333,34
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{6}$ = 44mm calit II	m3	0,54	4 166,67	2 250,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	3,55	4 166,67	14 791,68
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 166,67	83,33
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,15	4 166,67	625,00
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,05	4 166,67	208,33
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	4,45	4 166,67	18 541,68
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,68	4 166,67	2 833,34
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	4 166,67	41,67
18.	2010237318750	Distantieri	buc	92,71	0,90	83,44
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,41	280,00	674,80
20.	2320166200676	White spirit	kg	3,14	39,81	125,00
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,22	20,00	44,40
22.	23203226000361	Gudron	kg	11,64	30,00	349,20
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,63	21,50	13,54
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,60	25,00	15,00
25.	2413217300010	Cleme	buc	16,32	30,76	502,00
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,42	24,50	10,29
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	21,97	39,17	860,57
28.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	3,00	42,00	126,00
29.	2430116100000	Email PF-115	kg	12,55	60,19	755,38
30.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	126,91	26,38	3 347,88
31.	2430226100814	Grund GF-021	kg	6,28	64,56	405,44
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,88	39,81	35,03
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	92,92	3,83	355,88
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	116,15	3,83	444,85
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,52	39,17	490,41
36.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,64	25,00	441,00
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,55	11,13	284,37
38.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,28	75,00	2 646,00
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	65,27	2,29	149,47
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 915,82	2,29	4 387,23
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	126,46	2,29	289,59
42.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 154,73	2,29	2 644,33
43.	2652102100737	Var hidratat	kg	41,21	7,50	309,07
44.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,92	60,14	656,73
45.	26701122040021	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosimea 100 mm	m2	111,67	203,38	22 711,44
46.	26701122040022	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	111,67	102,38	11 432,77
47.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	21,01	30,00	630,30
48.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	292,10	11,58	3 382,52
49.	26821326004651	Membrana contra vapori	m2	128,40	11,58	1 486,87
50.	26821626111370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m2, grosimea 50 mm	m2	24,86	109,38	2 719,19
51.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	176,41	25,00	4 410,25
52.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla, grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	405,72	166,67	67 621,36
53.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,11	55,00	776,05

54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,27	110,56	3 788,89
55.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	57,32	139,33	7 986,40
56.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	18,75	15,00	281,25
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	55,35	17,50	968,62
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	373,96	12,50	4 674,50
59.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,28	0,00
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,31	25,00	82,75
61.	27431235429026	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv grosimea 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m	48,75	75,00	3 656,25
62.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 046,00	30,00	31 380,00
63.	2811236309900 1	Confectii metalice - Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12	kg	31,20	35,00	1 092,00
64.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,33	30,00	459,90
65.	28731220007511 1	Piese forjate din semifabricate patrate cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	340,45	30,00	10 213,50
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,57	22,50	1 047,83
67.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,30	65,37	19,61
68.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,75	65,37	375,88
69.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,23	5,00	26,15
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,55	5,00	27,75
71.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	2,10	5,00	10,50
72.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	33,82	35,00	1 183,70
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	195,00	0,35	68,25
74.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,16	54,00	440,64
75.	2874115837745	Suruburi	buc	545,90	0,42	229,28
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,55	2,50	13,88
77.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	2,10	2,50	5,25
78.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,23	3,50	18,30
79.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,23	1,50	7,85
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	35,00	3,15
81.	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,10	1,50	3,15
82.	2874136313300 1	Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm	buc	20,00	39,92	798,40
83.	2874136313300 2	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm	buc	56,00	21,17	1 185,52
84.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	185,84	1,33	247,17
85.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	44,35	22,50	997,88
86.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,62	34,30	467,17
87.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,12	205,00	844,60
88.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,32	102,00	1 664,64
89.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,16	102,00	832,32
90.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,16	30,75	250,92
91.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,21	112,00	807,52
92.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	76,43	106,00	8 101,58
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,55	30,00	106,50
94.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 175,20	1,00	3 175,20
95.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 387,80	0,02	87,76
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,84	23,33	66,26
97.	4100126202818	Apa	m3	1,78	23,33	41,52
98.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,33	250,00	332,50
		Total materiale de constructii				291 911,46

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,06	500,00	30,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,32	500,00	660,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,04	45,00	901,80
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,30	45,00	193,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,77	500,00	1 885,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,69	25,00	17,25
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,04	25,00	26,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,58	45,00	1 646,10
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,48	20,00	9,60
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	38,42	35,00	1 344,70
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,37	249,00	92,13
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,22	21,00	46,62
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,20	45,00	54,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,63	45,00	73,35
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,37	25,00	84,25
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,38	25,00	59,50
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,75	25,00	143,75
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,94	500,00	4 970,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,37	500,00	185,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,11	380,00	41,80
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,71	380,00	269,80
Total utilaje de construcții						12 734,15

Total:

Cheltuieli directe	lei	375 000,32
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	16 885,13
Transportarea materialelor	3,00 %	8 757,34
Total	100,00 +	400 642,79
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 019,28
Total	100,00 +	412 662,07
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 253,24
Total	100,00 +	420 915,31
TVA	20,00 %	84 183,06

Total deviz:**505 098,3****7**

Intocmit



()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
Obiect

**Reconstructia acoperisului si fatadei Bibliotecii
publice din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni (nr.
cad.3152111.215.01)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Reconstructia acoperisului (150a/23-SAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			31,12 30,22
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,91 7,56
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			19,52 16,37
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	292214000	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	45,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
4	RpCO56 C	Demontari: streasina	m2			10,49 10,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	41,97	5,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,97	5,04
5	TsH92B	Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta	t			46,59 46,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,97	46,59
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,73 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	380,00	11,73
		2. Centura monolita C1				
7	RCsB29 A k=1.17	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=130 mm (k=1,17)	buc			26,48 17,68
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2520	41,97	12,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	41,97	5,30
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	250,00	1,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0042	23,33	0,12
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	35,00	6,96
8	RCsB29 A k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=400 mm (k=3,6)	buc			81,44 54,40
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2520	41,97	38,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	41,97	16,32
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	250,00	5,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,0042	23,33	0,35
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	35,00	21,43
9	CP21A	Punerea in opera a mortarului M	buc			10,23

1	2	3	4	5	6	7
		100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor				8,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1800	41,97	7,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,29	0,69
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	320,00	0,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,33	0,01
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 166,67	0,31
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	22,50	0,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
10	CC02D2	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Element AI)	kg			14,24 1,43
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0340	41,97	1,43
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,81 41,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	41,97	35,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,0300	22,50	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	7000	constructii				
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	280,00	36,48
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,67	4,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,67	4,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
12	CC02L2	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,80 2,98
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660	41,97	2,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,51
13	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,06 4,16
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,97	3,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,46
14	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si	m3			1 709,37 277,12

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	41,97	258,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,94
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,29	714,68
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	320,00	245,62
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	296,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	23,33	7,95
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,59
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,54
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12, pas 800 mm)	kg			49,21 8,82
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,82
	281123630 9900 1	Confectii metalice - Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12	kg	1,0400	35,00	36,77
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,37	0,66
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
16	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 779,84 217,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3580	41,97	182,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8300	41,97	34,86
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 250,00	1 224,29

1	2	3	4	5	6	7
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 166,67	6,59
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,29	45,82
	265210210 0737	Var hidratat	kg	6,5200	7,50	48,90
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	320,00	43,54
	410012620 2818	Apa	m3	0,1320	23,33	3,06
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3800	500,00	189,87
		3. Termoizolare planseu pod				
17	CE17A	Membrana contra vapori	m2			24,90 10,49
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	268213260 0465 1	Membrana contra vapori	m2	1,1500	11,58	13,72
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren XPS densitatea 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			214,73 5,04
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	41,97	2,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	41,97	2,10
	267011220 4002 1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosimea 100 mm	m2	1,0200	203,38	209,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren XPS densitatea 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			110,68 5,04
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	41,97	2,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	41,97	2,10
	267011220 4002 2	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	1,0200	102,38	105,47
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			74,70

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				29,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,29	29,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
21	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 (40 mm final)	m2			24,91 10,07
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,29	9,85
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	4,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2, grosimea 50 mm	m2			275,56 96,95
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	268216261 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m2, grosimea 50 mm	m2	1,0700	109,38	118,23
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,36
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,28	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,16
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		4. Carcas metalic				
23	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			38 888,45 3 567,46
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,97	1 783,53
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	41,97	1 248,67
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,97	356,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,97	178,56
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,37	359,35
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,50	17,50
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,50	7,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	24,50	9,84
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	21,50	12,94
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,43
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 751,43

1	2	3	4	5	6	7
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 575,61 305,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	41,97	305,34
	2430116100000	Email PF-115	kg	12,0000	60,19	722,16
	2430226100814	Grund GF-021	kg	6,0000	64,56	387,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,81	33,49
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,81	119,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
25	CK35A	Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm fixate in ziduri din caramida sau piatra	buc			46,22 6,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,29
	2874136313300 1	Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm	buc	1,0000	39,92	39,92
26	CK35B	Dibluri din meta cu expandare M16, L=200 ml fixate in ziduri din beton armat	buc			48,31 8,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2874136313300 1	Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm	buc	1,0000	39,92	39,92
		5. Sarpanta acoperisului				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 120,71 944,37
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,46
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,46
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 166,67	46,19
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 166,67	3 871,03
	201010290	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 =	m3	0,1200	4 166,67	498,89

1	2	3	4	5	6	7
	41691	44mm calit II				
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	101,97
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,17	117,94
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	30,00	77,43
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,39
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,26
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,76
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 013,81 1 011,01
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,10
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 166,67	662,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 166,67	253,11
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	4 166,67	3 456,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,50	162,02
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,71
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,43
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	39,17	76,79
	287312200 07511 1	Piese forjate din semifabricate patrate cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,77
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	10,98
29	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg			30,00 0,00
	287312200 07511 1	Piese forjate din semifabricate patrate cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	1,0000	30,00	30,00
30	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			368,48 86,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	41,97	86,04

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	26,38	258,52
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,29	11,54
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,28
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,08
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,03
31	CK35B	Dibluri din meta cu expandare M12, L=200 ml fixate in ziduri din beton armat	buc			29,56 8,39
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	287413631 3300 2	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm	buc	1,0000	21,17	21,17
		6. Invelitoarea acoperis				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,91 10,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,58	13,72
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
33	CR03A	Contrasipca de rasinoase sectiunea 50x30 mm, cu tratament antiseptic	m3			6 635,67 923,33
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	41,97	839,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,97	83,93
	201010290 0900 1	Rigle de rasinoase 60x30 mm	m3	1,0000	4 166,67	4 166,67
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 166,67	1 041,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	22,50	112,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,00
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	5,00	17,50
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,50	8,75
	287412588	Saibe M 16	buc	3,5000	1,50	5,25


1	2	3	4	5	6	7
	3079					
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	42,00	210,00
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2			58,67 12,38
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01014	4 166,67	42,24
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			285,84 48,27
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	271040364 3000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla, grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	1,1500	166,67	201,25
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
36	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv grosimea 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m			93,64 16,79
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	274312354 29026	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv grosimea 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m	1,0000	75,00	75,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm, RAL7000 (7 racordari jgheab-burlan, 4 cot de jgheab)	m			368,46 12,59
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,69
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,86
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1320	112,00	15,24
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,0755	205,00	15,94
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000 (7 coloane)	m			257,84 14,69
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,40
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2			58,85 12,38

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01014	4 166,67	42,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de tip C20 grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL700 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			285,84 48,27
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	271040364 3000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla, grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	1,1500	166,67	201,25
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			368,46 86,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	41,97	86,06
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	26,38	258,54
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,29	11,54
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,40
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,18
	341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	2,74

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			135,14 16,34
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	41,97	16,34
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,89
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	0,91

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Reconstructia acoperisului si
fatadei Bibliotecii publice din s.
Slobozia Dusca, r-ul Criuleni (nr.
cad.3152111.215.01)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reconstructia acoperisului (150a/23-SAC)**

Valoarea de deviz 505 098,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	215,00	31,12 30,22	6 690,46 6 496,96
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	108,40	8,91 7,56	965,51 819,26
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	215,00	19,52 16,37	4 196,43 3 519,18
4	RpCO56C	Demontari: streasina	m2	59,60	10,49 10,49	625,36 625,36
5	TsH92B	Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta	t	23,00	46,59 46,59	1 071,49 1 071,49
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	23,00	11,73 0,00	269,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						13 819,05
Incluziv salariu						12 532,25
		2. Centura monolita C1				
7	RCsB29A k=1.17	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=130 mm (k=1,17)	buc	107,00	26,48 17,68	2 833,74 1 891,58
8	RCsB29A k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=400 mm (k=3,6)	buc	28,00	81,44 54,40	2 280,29 1 523,09
9	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	135,00	10,23 8,39	1 381,09 1 133,19
10	CC02D2	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Element AI)	kg	87,75	14,24 1,43	1 249,32 125,07
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,50	103,81 41,95	1 920,55 776,03
12	CC02L2	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	277,09	16,80 2,98	4 655,30 825,97
13	CC02K	Armaturi din otel beton A240	kg	54,00	23,06	1 245,27

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,16	224,54
14	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3,70	1 709,37 277,12	6 324,68 1 025,33
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12, pas 800 mm)	kg	29,70	49,21 8,82	1 461,50 261,89
16	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,32	1 779,84 217,75	11 248,58 1 376,19
Total Centura monolita C1						34 600,32
Incluziv salariu						9 162,88
		3. Termoizolare planseu pod				
17	CE17A	Membrana contra vapori	m2	108,40	24,90 10,49	2 699,66 1 137,39
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren XPS densitatea 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	108,40	214,73 5,04	23 276,82 546,03
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren XPS densitatea 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	108,40	110,68 5,04	11 998,15 546,03

1	2	3	4	5	6	7
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,40	74,70 29,38	8 097,70 3 184,68
21	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 (40 mm final)	m2	108,40	24,91 10,07	2 700,00 1 092,06
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2, grosimea 50 mm	m2	23,00	275,56 96,95	6 337,87 2 229,86
Total Termoizolare planseu pod						55 110,20
Incluziv salariu						8 736,05
		4. Carcas metalic				
23	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,046	38 888,45 3 567,46	40 677,32 3 731,56
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	1,046	1 575,61 305,34	1 648,09 319,39

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
25	CK35A	Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm fixate in ziduri din caramida sau piatra	buc	4,00	46,22 6,29	184,86 25,18
26	CK35B	Dibluri din meta cu expandare M16, L=200 ml fixate in ziduri din beton armat	buc	16,00	48,31 8,39	773,02 134,30
Total Carcas metalic						43 283,29
Incluziv salariu						4 210,43
		5. Sarpanta acoperisului				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,51	6 120,71 944,37	27 604,41 4 259,12
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,28	7 013,81 1 011,01	30 019,10 4 327,11
29	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg	177,81	30,00 0,00	5 334,30 0,00
30	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,79	368,48 86,04	3 238,97 756,30
31	CK35B	Dibluri din meta cu expandare M12, L=200 ml fixate in ziduri din beton armat	buc	56,00	29,56 8,39	1 655,58 470,06
Total Sarpanta acoperisului						67 852,36
Incluziv salariu						9 812,59
		6. Invelitoarea acoperis				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	246,60	24,91 10,49	6 142,08 2 587,45
33	CR03A	Contrasipca de rasinoase sectiunea 50x30 mm, cu tratament antiseptic	m3	0,60	6 635,67 923,33	3 981,40 554,00

1	2	3	4	5	6	7
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2	246,60	58,67 12,38	14 468,34 3 052,90
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	246,60	285,84 48,27	70 488,87 11 902,27
36	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv grosimea 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m	48,75	93,64 16,79	4 564,96 818,41
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm, RAL7000 (7 racordari jgheab-burlan, 4 cot de jgheab)	m	53,00	368,46 12,59	19 528,41 667,32
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000 (7 coloane)	m	32,00	257,84 14,69	8 250,96 470,06
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2	89,40	58,85 12,38	5 260,87 1 107,17
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de tip C20 grosimea tabla 0.45 mm cu acoperire RAL700 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	89,40	285,84 48,27	25 554,20 4 314,94
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,16	368,46 86,06	1 532,81 358,00
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,16	135,14 16,34	562,20 67,99

1	2	3	4	5	6	7
Total Invelitoarea acoperis						160 335,10
Incluziv salariu						25 900,51
	Cheltuieli directe	lei				375 000,32
	Asigurarea medicala si sociala	24,00 %				16 885,13
	Transportarea materialelor	3,00 %				8 757,34
	Total	100,00 +				400 642,79
	Cheltuieli de regie	3,00 %				12 019,28
	Total	100,00 +				412 662,07
	Beneficiu de deviz	2,00 %				8 253,24
	Total	100,00 +				420 915,31
	TVA	20,00 %				84 183,06

Total deviz:
Incluziv salariu

505 098,37
70 354,71

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0