

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparatia a doua cladiri si anexe din str. Doina or. Chisinau (nr.ob.12/2023)**

Autoritatea contractantă Î.M. "Combinatul Servicii Funerare" str.Al.Mateevici 11.

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-1
SA Soluții arhitecturale

(denumirea lucrării)				
№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,882
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,882
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	92,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,074
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,092
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,276
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,460
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,746
	4100126202818	Apa	m3	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,244
	2320166200729	Parchetin	l	0,684
	4100126202818	Apa	m3	0,684
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,684
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	78,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,420
	4100126202818	Apa	m3	3,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,900
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,625
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,125
7	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in	t	65,000

1	2	3	4	5
		bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,000
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	9,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,240
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	4100126202818	Apa	m3	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
10	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	65,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,670

Total Demontari

		2. Podele 2.1. Cota 0,0m		
11	CG01Aapl k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -penobeton 300kg/m2 gr60mm	m2	78,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,620
	266410210201012	Penobeton 300kg/m3	m3	5,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,686
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 25mm M200	m2	78,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,810
	26641021020102	Mortar ciment M200	m3	2,577
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,343
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade M200	m2	-78,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-7,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,562
	26641021020102	Mortar ciment M200	m3	-0,430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,234
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	105,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,200
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	31,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,032
15	IzF04B apl k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau	m2	105,000

1	2	3	4	5
		inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Hidroizol GH-T GH-K		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	157,500
	268213260162613	Hidroizol	m2	115,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	31,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,052
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	105,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,178
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,155
16	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm -portelanat gr12mm suprafa riguroasa	m2	78,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	186,971
	267011220205212	Placi de portelanat gr12mm riguros	m2	79,271
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	335,830
	24302261000001	Fuga	kg	15,620
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,562
	4100126202818	Apa	m3	0,312
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,701
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,906
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,414
Total Cota 0,0m				
		2.2. Cota -0,2m		
17	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,131
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,892
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,668
	4100126202818	Apa	m3	0,066
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,280
18	CG22A1 k=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr80mm	m2	13,100
	7123010010200	Betonist	h-om	9,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,048
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	251,520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,681
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,629
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,048
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,063
19	CG01Aapl k=1,33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -penobeton 300kg/m2 gr.40mm	m2	13,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,742
	266410210201012	Penobeton 300kg/m3	m3	0,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,523
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20mm M200	m2	13,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,310
	26641021020102	Mortar ciment M200	m3	0,432

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,393
21	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade M200	m2	-13,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,524
	26641021020102	Mortar ciment M200	m3	-0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,079
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,500
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,700
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,005
23	IzF04B apl k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Hidroizol ГН-Т ГН-К	m2	17,500
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,250
	268213260162613	Hidroizol	m2	19,250
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,250
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,192
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20mm M200	m2	13,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,310
	26641021020102	Mortar ciment M200	m3	0,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,393
25	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade M200	m2	-13,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,524
	26641021020102	Mortar ciment M200	m3	-0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,079
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,458
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,628
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	62,186
	24302261000001	Fuga	kg	6,086
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	264,620
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,164
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,825
Total Cota -0,2m				
Total Podele				
		3. Tavane		
27	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie vata gr100mm	m2	78,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	171,968
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	82,415
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	72,133
	2710703520285	Profil de suport	m	172,679
	2521302602900	Placi termoizolante gr100mm	m2	80,845
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	184,453
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	59,457
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	21,271
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,868
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	129,509
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 270,761
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,710
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,343
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,905
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,810
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,388
	4100126202818	Apa	m3	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,343
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,905
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,955
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,686
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,156
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,393
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,655
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,	m2	13,100

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,043
	2653102100831	Amestec uscat	kg	93,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,255
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,310
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,819
	4100126202818	Apa	m3	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,393
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,655
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,205
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,786
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
Total Tavane				
		4. Goluri		
37	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	2,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,249
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,220
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	14,430
	2513736621482	Banda izolanta	m	4,906
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,973
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,887
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,068
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,363
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,236
38	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	2,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,947
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,880
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	18,720
	2513736621482	Banda izolanta	m	4,349
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,435
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,498
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,334
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,088
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,336

1	2	3	4	5
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,218
39	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 exterioare	m2	6,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,546
	20301129311091	Blocuri de usi de balcon din PVC exterioara	m2	6,300
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,769
	2513736621482	Banda izolanta	m	13,482
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	9,513
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,331
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	30,133
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,050
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,844
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,548
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,218
40	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 interioare	m2	5,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,079
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	5,040
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,786
	2513736621482	Banda izolanta	m	17,489
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	10,433
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,268
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	25,417
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,055
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,712
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,498
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,161
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	7422010060100	Timplar	h-om	12,100
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	30,000
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,030
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
Total Goluri				
		5. Inchideri		
43	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,300
	7122050013400	Zidar	h-om	22,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,599
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,570
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21,900

1	2	3	4	5
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,511
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,730
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,730
	2922140007000	Macara	h-ut	2,701
44	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	41,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,205
	2873122004100	Plase sudate	kg	41,410
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,205
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,410
	2010237318750	Distantieri	buc	12,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,025
Total Inchideri				
		6. Planseu		
46	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,700
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,110
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,660
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,660
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,860
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022
	2320187315789	Decofrol	kg	2,640
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,440
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	27,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	8,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	10,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014
	2922140007000	Macara	h-ut	0,270
48	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime	m3	2,700

1	2	3	4	5
		pina la 35 m inclusiv		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,215
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	834,300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,058
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,891
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,918
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,154
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,049
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,620
	2922140007000	Macara	h-ut	0,756
49	CC02E2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	46,125
50	CC02F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,720
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	287,000
51	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -carton bitumat	m2	18,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,240
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	21,735
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,670
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
52	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala 130 kg/m2, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr100mm	m2	18,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,620
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr100mm 130 kg/m3	m2	18,180
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,652
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	27,540
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,054
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,180
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr40mm	m2	18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,216
54	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	18,000

1	2	3	4	5
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,054
55	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu linocrom XIII	m2	18,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,240
	26821326004701	Membrane bituminoase XIII Linocrom	m2	21,735
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,670
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
56	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu linocrom XKII	m2	18,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,240
	268213260047012	Membrane bituminoase XKII Linocrom	m2	21,735
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,670
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720