

13.08.2024 10/9248



## ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea **materialelor de construcție și articole conexe** prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău
2. IDNO: 1006601004297
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3
4. Numărul de telefon/fax: 022-27-44-65
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p13logistica@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată
<b>Lotul nr. 1</b>						
1.1	44110000-4	Nisip pentru construcții	t	45	PGS cernut	<b>88 000,00</b>
1.2	44110000-4	Amorsă-grund	kg	200	echivalent SUPRATON	
1.3	44110000-4	Gresie	m <sup>2</sup>	249,6	40*40 cm, culoarea gri	
1.4	44110000-4	Distanțiere pentru faianță	cutie	20	2 mm, 200 buc/cutie	
1.5	44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	kg	10	culoare albă	
1.6	44110000-4	Chit pentru rosturi, fuga	kg	10	culoare gri	
1.7	44110000-4	Adeziv pentru teracota	kg	2000	saci	
1.8	44110000-4	Vopsea emulsie	kg	350	Vopsea lavabilă pentru suprafețe exterioare, să conțină hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi.	
1.9	44110000-4	Vopsea email albă	kg	67,50	Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton;	
1.10	44110000-4	Vopsea email gri	kg	67,50	Email; bază alchidică; pentru metal, lemn, beton;	
1.11	44110000-4	Hidroizolare poliuretanică	kg	10	Pe bază de poliuretan	
1.12	44110000-4	Lac pentru piatră și tencuieli decorative	kg	60	Pe bază de latex; incolor; lucios; exterior; rezistent la radiațiile ultraviolete, apă stagnantă, alcali și acizi.	

1.13	44110000-4	Vopsea concentrată Coler	buc.	20	100 ml, culoarea neagră și piersic	
1.14	44110000-4	Perii de vopsit	buc.	30	50 mm	
1.15	44110000-4	Perii de vopsit pentru var	buc.	30	150 mm	
1.16	44110000-4	Rulou cu mâner pentru vopsit	buc.	10	25 mm	
1.17	44110000-4	Șpaclu	buc.	20	100 mm	
1.18	44110000-4	Șpaclu	buc.	10	350 mm	
		<b>Lotul nr. 2</b>				
2.1	44110000-4	Robinet de scurgere cu mâner lung	buc.	50	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"	
2.2	44110000-4	Cot PPR 90°	buc.	100	d-20	
2.3	44110000-4	Cot PPR 90°	buc.	50	d-25	
2.4	44110000-4	Cot PPR 90°	buc.	10	d-50	
2.5	44110000-4	Mufă PPR	buc.	50	d-20	
2.6	44110000-4	Mufă PPR	buc.	10	d-50	
2.7	44110000-4	Teu PPR	buc.	50	d-20	
2.8	44110000-4	Teu PPR	buc.	10	d-25	
2.9	44110000-4	Teu PPR	buc.	20	d-50*25*50	
2.10	44110000-4	Teu PPR	buc.	50	d-32*20*32	
2.11	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	50	d-20	
2.12	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	30	d-25	
2.13	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	50	d-20	16 000,00
2.14	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	5	d-50/40	
2.15	44110000-4	Reducție PPR	buc.	10	d-50/32	
2.16	44110000-4	Reducție PPR	buc.	40	d-25/20	
2.17	44110000-4	Robinet bilă PPR	buc.	40	d-20	
2.18	44110000-4	Robinet bilă PPR	buc.	4	d-50	
2.19	44110000-4	Dop cu gaură pentru radiator fontă (filet dreapta)	buc	50	d-20, pentru radiator de tip sovietic	
2.20	44110000-4	Dop cu gaură p/u radiator fontă (filet stînga)	buc	50	d-20, pentru radiator de tip sovietic	
2.21	44110000-4	Lavoar ceramică cu piedestal	buc	3	Adâncime (cm) 45+/-5 cm Înălțime (cm) 82+/-2 cm Lățime (cm) 56,5+/-3 cm Ceramica Culoare Alb	

					Forma Semicirculara Cu pedestal	
2.22	44110000-4	Baterie pentru duș (inclusiv setul)	buc	1	Culoare Cromat Finisaj Cromată Instalare pe perete Material Alamă Set de duș <b>DA</b> Tip acționare Cartuș ceramic Tip control Monocomandă	
2.23	44110000-4	Baterie pentru lavoar	buc	4	Adâncime (cm) 15+/-2 cm Culoare Cromat Finisaj Cromată Înălțime (cm) 12+/-2 cm Instalare Pe lavoar Material Alama Tip acționare Cartuș ceramic Tip control Monocomanda	
<b>Lotul nr. 3</b>						
3.1	44110000-4	Cablu de date cu 4 perechi cat 5	m	305	- pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm <sup>2</sup> (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e)	
3.2	44110000-4	Priza pentru internet/telefon	buc.	10	Număr prize - 2 ( RJ-45+RJ-11 ) Tip material - Plastic Frecvența - 50 Hz	
3.3	44110000-4	Cablu electric	m	400	VVG 3x1,5 mm	
3.4	44110000-4	Cablu electric	m	400	VVG 3x2,5 mm	
3.5	44110000-4	Priză interioară	buc.	60	16A cu împământare	
3.6	44110000-4	Înterupător cu o clapă	buc.	60	Montare internă	
3.7	44110000-4	Electrozi	kg	50	d-3mm, L-350mm	
3.8	44110000-4	Electrozi	kg	20	d-2,5mm, L-350mm	
3.9	44110000-4	Cutie pentru priză	buc.	160	d65xH40 cu șurub	
3.10	44110000-4	Bandă izolantă PVC	Buc.	30	19 mm, 20m	
3.11	44110000-4	Corp de iluminat pătrat	buc.	30	Tip bec: LED Puterea becului: min. 24 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioră Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 300*300 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	
3.12	44110000-4	Corp de iluminat pătrat	buc.	30	Tip bec: LED Puterea becului: min. 12 W Tensiune de alimentare: 220 V Montare exterioră	
						<b>30 000,00</b>

					Temperatura culoare 6500 k Dimensiunea: 150*150 mm Culoarea: Alb Orientabil: Nu	
		<b>Lotul nr. 4</b>				
4.1	44110000-4	Nituri aluminiu 6x10	buc.	50	6x10	
4.2	44110000-4	Pripoi	buc.	1	punctul de topire 183-188 C <sup>0</sup> Diametru - 0.8 mm Greutatea - 250 gr	
4.3	44110000-4	Spuma poliuretanică de montaj	buc.	30	750 ml	
4.4	44110000-4	Disc pentru tăiat metal	buc.	80	230 mm	
4.5	44110000-4	Disc pentru tăiat metal	buc.	100	125 mm	
4.6	44110000-4	Mănuși de protecție	perechi	100	nailon imersate cu nitril	
4.7	44110000-4	Șurub KGD	buc.	2000	3,5*35mm, culoare neagră	
4.8	44110000-4	Șurub KGD	buc.	2000	3,5*51mm, culoare neagră	
4.9	44110000-4	Șurub KGD	buc.	1000	4,2*70mm, culoare neagră	
4.10	44110000-4	Cuie	kg	10	4x120mm	
4.11	44110000-4	Cuie	kg	20	3x80mm	
4.12	44110000-4	Diblu	buc.	400	6*80 mm	
4.13	44110000-4	Diblu	buc.	200	10*80 mm	
4.14	44110000-4	Diblu	buc.	1600	6*40 mm	
4.15	44110000-4	Țeavă dreptunghiulară	m	60	40*20*3mm	
4.16	44110000-4	Țeavă dreptunghiulară	m	36	50*25*3mm	
4.17	44110000-4	Tablă	buc.	4	2m*1m, gros. 3mm	
4.18	44110000-4	Folie termoizolantă în val	rolă	5	din vată minerală acoperită cu folie de aluminiu, dimensiuni minime 12000 x 1200 x 50 mm	
4.19	44110000-4	Plasă de armare din fibră de sticlă	rolă	10	160g/m2, dimensiunea ochiului 5*5mm, lățimea 1m, lungimea 50 m	
4.20	44110000-4	Plasa sudata pentru armare	buc.	50	diam. 3 mm, 10cm*10cm, 1m*2 m	
4.21	44110000-4	Profil p/u tavan Armstrong (cu toate accesoriile)	m <sup>2</sup>	40	- dimensiune plăci: 12*600*600 mm; - culoare: albă; - cu suspendări și accesorii necesare incluse;	
4.22	44110000-4	Gips-carton	buc.	30	Rezistent la umezeală 2500*1200*12,5 mm	
4.23	44110000-4	Profile pentru gips-carton	buc.	40	Profil de contur UD-28/27 3m	
4.24	44110000-4	Profile pentru gips-carton	buc.	96	Profil de plafon CD 60/27 3m	

45 000,00

<b>Lotul nr. 5</b>						
5.1	44110000-4	Uși din PVC (L)800*(h)2050	buc.	4	Uși de interior confecționate din PVC alb, 4-5 camere, partea de sus din sticlă mată Low-E, iar partea de jos din panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu mâner și cilindru cu chei, cu prag din aluminiu, fără instalare.	<b>40 000,00</b>
5.2	44110000-4	Ușă din PVC (L)1500*(h)2050	buc	1	Ușă de exterior confecționat din PVC alb, 4-5 camere, partea de sus din sticlă mată Low-E, iar partea de jos din panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu mâner și cilindru cu chei, fără prag. <b><u>Cu instalare.</u></b>	
5.3	44110000-4	Construcție din PVC (L)208cm*(H)220 cm	buc	1	PVC alb, 4-5 camere; - sticla: Low-E întunecată, 4*16*4mm; - glaf: interior / interior; - panou sandwich; - accesoriile necesare incluse; <b><u>- Cu instalare.</u></b> (Conform Anexei nr.1)	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>219 000,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: comanda beneficiarului în termen de 7 zile, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)</b>	<b>Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței</b>	<b>Nivelul minim/obligativitatea</b>
1.	Propunerea tehnică	Original. Confirmată prin semnătură electronică;	Da
2.	Propunerea financiară	Original. Confirmată prin semnătură electronică;	Da
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică;	Da
4.	Certificat de atribuire al contului bancar.	Original/copie eliberat de banca deținătoare de cont. Confirmat prin semnătură electronică.	Da
5.	Declarație de eligibilitate	Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Original. Confirmată prin semnătură electronică;	Da


13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%;

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt;

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc (MDL);

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț;
17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender;
18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”;
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”, Ofertele întârziate vor fi respinse;
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română;

**Conducătorul grupului de lucru Victor Munteanu**



Ex. Tudor Bragoi  
Tel. (022)-274-465

