

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipmentului și accesoriilor pentru computer
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/01/Plan-de-Achizitii-p-ru-Echipment-tehnic-2024.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
2. IDNO: 1007602000972
3. Adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, 38
4. Numărul de telefon/fax: (+373) 231 52 388; 52 473
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: sectia.planificare@usarb.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a Universității <http://usarb.md/achizitii-publice/>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învățământ superior
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. lotului	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
Lot 1	32232000-8	Camera de conferință	unități	1	Sistem de conferințe video și audio - negru cu kit de montare (cameră cu instalații în tavan) cu 2x microfoane Sisteme de operare suportate: Windows 7, 8.1, Windows 10 or Windows 11, MacOS 10.10 or higher, Chrome OS™ USB 3.0 port Software compatibil: RightLight cu WDR, Compensarea luminii scăzute, Reducerea zgomotului video, Optimizarea saturației luminii scăzute, Redă tonuri naturale ale pielii pentru fiecare participant pe cameră, Reduce iluminarea de fundal și strălucirea fără a întuneca întreaga imagine, Detectarea figurii umane, Încadrarea automată a participanților la începutul întâlnirii, Încadrarea automată a participanților la cerere, Reîncadrarea automată a participanților în timpul întâlnirilor, RightSound, AI de învățare automată instruită pentru a distinge vorbirea umană de alte sunete, AEC (Anularea ecoului acustic), VAD (Detector de activitate vocală), Suprimarea zgomotului de fundal, Nivel automat puternic și voci blânde, RightSound Mic Matrix, distorsiune foarte scăzută Camera: Sistemul de imagini 1xCamera Ultra-HD acceptă 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p și SD la 30fps, 1080p, 720p la 30fps și 60 fps. -90°, zoom HD 15X, câmp vizual de 90°, viteză adaptivă de pan și înclinare de până la 70°/secundă (încetinește atunci când este mărit pentru un control mai ușor), detectarea automată a inversării pentru a corecta orientarea imaginii și comenzile camerei când sunt montate cu susul în jos, Focalizare automată, 3 presetări pentru cameră. Microphone: 2xMicrofoane Raza de preluare: 4,5 m	51 105,00

					<p>diametru, Patru microfoane omnidirecționale care formează opt fascicule acustice AEC: Anularea ecoului acustic, VAD: Detector de activitate vocală, Suprimarea zgomotului de fundal, Buton Mute cu starea LED-ului Speaker: 2xDifuzoare Driver de înaltă performanță de 3" cu magnet din pământuri rare, sistemul de suspensie în așteptare elimină tremuratură camerei induse de vibrații și interferențele audio, Cablul mini XLR conectează hub-ul microfonului atât pentru semnal, cât și pentru putere, Volum difuzor 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7,5W , ambele +/-2dB la ½ metru, Sensibilitate: 95+/-2 dB SPL la ½ metru Distortion: 200Hz-300Hz < 1% @7.5W, Sampling rate: 48 kHz Accesorii: Kit de montare Sistem de conferințe video și audio - negru cu kit de montare (cameră cu instalații pe tavan) și 2x microfon de tavan</p>	
Lot 2	30200000-1	Presenter	unități	2	<p>Interfață: USB Clasa laser: Class 2, EN 60825-1-2014 SO: Linux 2.6 sau o versiune ulterioară, Chrome OS, Mac OS X 10.12 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Max Output: Less than 1 mW Lungime de undă: 640~660 nm (red light) Tehnologia wireless: RF 2.4 GHz Domeniul wireless: 20 m, fără fir Alimentare electrică: 1 x AAA battery (not Included) Funcții pentru prezentări: următorul slide, cu funcție de slideshow Termen de garanție 24 luni</p>	1 415,00
Lot 3	32341000-5	Microfoane cu brațuri flexibile pentru pupitru	unități	2	<p>Tip: Microfon cu mini-condensator și desktop de 18 inci, cablu conectare de 3 m, cap de burete pentru protecție, Cu gât de gâscă foarte subțire (45 cm lungime), amplificator integrat Polar pattern: Supercardioid Banda de frecvență: 50 Hz - 17 kHz Impedanta de ieșire: 180 Ohm Sensibilitate: Supercardioid 23.7 mV/Pa Autozgomot (nivel echivalent de presiune sonora): Super-cardioid: 26,5 dB Conectivitate: XLR</p>	8 365,00
Lot 4	30232110-8	Imprimantă multifuncțională color	unități	1	<p>Tip Imprimantă: Imprimare, Scanare, Copiere Nr. culori: 4, Negru, Cyan, Galben, Magenta Tip Cerneală: Cerneală pe bază de pigment, negru și toate culorile Duplex (listare fata-verso): DA ADF (Tava superioară pt. alimentare automata cu documente): DA Conectivitate: USB, WiFi, Wi-Fi Direct Marimea picăturii de cerneală: 3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile Rezoluție de scanare: 1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical) Viteza printare: 33 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 15 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 30 Secunde per fotografie de 10 x 15 cm Rezoluție de imprimare: 5.760 x 1.440 DPI Viteza de imprimare Iso/Iec 24734: 17 Pagini/min. Monocrom, 9,5 Pagini/min. Colour Viteză de imprimare: 23 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 37 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă) Viteză de imprimare Duplex Iso/Iec 24734: 7,5 Pagini A4/min. Monocrom, 5 Pagini A4/min. Colour Display LCD: Tip: Color, Ecran senzitiv Conținut Pachet: 1 set de cerneluri (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + Negru suplimentar, Driveri și programe utile (CD), Aparat principal, Cablu alimentare, Ghid introductiv, Certificat de garanție Prelucrare Suporturi: Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare fără chenar Sisteme Operare: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows</p>	11 248,00

					Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2 Formate Hârtie: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Personali	
Lot 5	30232110-8	Imprimantă multifuncțională monocrom	unități	1	Tehnologie printare: Laser Mod printare: Monocrom Funcții principale: Printare, Scanare, Copiere, Fax Format general imprimanta: A4 Printare fata/verso (Duplex): Automat Conectivitate: USB Cablul USB inclus: 1 cablu min 1.5m Tip display: Touchscreen Ciclu de lucru maxim (pagini/lună): 30000 Volum recomandat de printare (pagini/lună): 2500 Viteza de printare monocrom: min 28 ppm Rezoluție printare (DPI): min 1200 x 1200 Rezoluție scanare (DPI): min 300 x 300 Viteza de scanare (ADF): min 12 ppm Viteza de copiere monocrom: min 28 ppm Rezoluție copiere (DPI): 600 x 600 Frecvența procesor: min 800 MHz Capacitate memorie: min 256 MB Nivel zgomot: mai mare de 52 dB	6 915,00
Lot 6	38652120-7	Proiector Video	unități	1	Rezoluție nativă: Full HD 1920 x 1080 Luminozitate: min 4500 ANSI Lumens Contrast: min 300.000:1 Intrări/Ieșiri (min): 1 x HDMI în (v2.0+MHL), 1 x HDMI în (v1.4a 3D), 1 x VGA în, 1 x VGA out, 1 x Audio în 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync Audio: min două difuzoare a câte 10W Zoom: 1.6x Manual Lens shift: min vertical +116% Sursa de lumină: timp de viață nu mai puțin de 30000 ore Culori expuse: min 1073.4 Million Raportul de proiectare: ~ 1.4:1 ~ 2.24:1 Dimensiunea imaginii proiectate: ~ 0.81m - 7.65m Diagonal 16:9 Corecția trapezoidală: ± 30° Verticală și Orizontală Protecție IP: nu mai mic de IP6X Accesorii incluse: AC power cord, remote control, 2x AA baterii, Cablu HDMI min 15m Garanție: minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumină	19 502,00
Lot 7	38653400-1	Ecran de proiecție motorizat	unități	1	Tip ecran: Motorizat Format: 16:9 Grosimea pânzei: min 0.35mm Material (pânză): Matte White – fibră de sticlă, cu bordură neagră în partea frontală și vopsită în negru în partea dorsală Suprafața de proiecție (lxh): min 2900 x 1630 mm Diagonala de proiecție: min 130" Borduri laterale negre: min 50 mm Bordura de jos neagră: min 50 mm Carcasa din profil de aluminiu, vopsit. Instalare atât de perete cât și de tavan. Pânza să iasă din partea frontală a carcsei. Inclusiv: suport (2 buc) pentru instalare pe tavan, suport (2 buc) pentru instalare pe perete, sistem radio de automatizare fără fir compus din transmițător cu conexiune tip 12V trigger și receptor pentru ecranul de proiecție cu butoane pentru acționarea manuală (service) Garanție: min 12 luni	4 457,00
Lot 8	30200000-1	Suport pentru tavan	unități	1	Compatibil cu videoproiectorul din acest lot, înălțime ajustabilă cel puțin de la 60cm până la 80cm, rezistent la proiectoare cu masa de până la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului,	2 450,00

					posibilitatea înclinării videoprojectorului cu până la 20°, posibilitatea instalării pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului. Garanție: min 12 luni	
Lot 9	30200000-1	Mouse USB	unități	40	Black, Optical Wheel 1000 dpi, 2 taste + Scroll button, USB, lungime fir minim 180 cm	4 633,00
Lot 10	30200000-1	Covoraș Mouse pad	unități	58	Suprafață textilă, dimensiuni 223 x 183 x 6 mm	3 335,00
Lot 11	30200000-1	Adaptor WiFi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter	unități	3	Interfață PCI, USB 2.0, Wi-Fi de mare viteză (867 Mbps în banda de 5 GHz și 300 Mbps în banda de 2,4 GHz), Bluetooth 4.2, Low Profile	1 672,00
Lot 12	30200000-1	Cablu HDMI 20m	unități	1	Cablu HDMI, Tip cablu: HDMI - HDMI, lungimea - 20m	524,00
Lot 13	30200000-1	Cablu camera video	unități	1	Cablu video și alimentare PNI CCTV 20M pentru camera de supraveghere 20m	583,00
Lot 14	42961100-1	Acces control	unități	1	<p>4 unități Controler de rețea pentru gestionarea a patru puncte de acces (uși, turnichete, porți sau bariere, în funcție de setările și disponibilitatea terminalelor gratuite). Maximum până la 90.000 de chei, 30.000 de fusuri orare și 400.000 de evenimente în memoria nevolatilă offline. Autentificare dublă. Protocol SNMP pentru monitorizarea stării dispozitivului în sine (de exemplu, tensiunea de alimentare) și a majorității echipamentelor terțe conectate la acesta. Interfață de comunicare Ethernet. Interfață cititor: Wiegand-26, 34, 37, 42, 56, 58, Dallas Touch Memory. 4 ieșiri releu, 10 intrări de alarmă, 13 ieșiri colector deschis. Linie cu două fire pentru conectarea mai multor controlere la o buclă de alarmă de incendiu. Alimentare DC 12V. Interval de temperatură de la -40 la +50°C. 5 ani garanție</p> <p>9 unități Cititor contactless Mifare 13,56 MHz. Interval de citire până la 5 cm. Suport pentru protocoale RS-485 și Wiegand (W26/W34). Indicator LED și confirmare sonoră. comutator dip. Funcționează cu controlerele echivalente la Hikvision și Sigur. Protecție împotriva manipulării. Alimentare 12 VDC, (500 mA). Nivel de protecție IP64. Material carcasa: policarbonat și plastic ABS. Interval de temperatură de la -20°C până la 65°C. Dimensiuni: 121×87×14 mm. 3 ani garanție</p> <p>9 unități. Blocare electromagnetică, forța 350 kg, 12VDC/500mA sau 24VDC/250mA. Dimensiuni: 285Lx49Wx28H.</p> <p>9 unități. Echivalentul suportului ABK-350ZL pentru încuietore electromagnetică YM-350</p> <p>9 unități. Închide uși cu 2 viteze pentru uși cu o greutate de la 40 la 100 kg. Carcasa din aliaj de aluminiu.</p> <p>3 unități. Switch 5-port 10/100 Mbps</p> <p>Montare. Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului</p>	219 662,00
Lot 15	32323500-8	Video securitate	unități	1	<p>5 unități. Codec H.265+ de 5 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare. Rezoluție: 20fps@5MP (2560×1920, raport 4:3), 25fps@4MP (2560×1440, 16:9). Inteligență: detectarea mișcării, zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1 / 2.7 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție</p> <p>Comutator 1 unitate. Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina</p>	28 065,00

					totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție. Montare. Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului.
--	--	--	--	--	--

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) **Pentru un singur lot;**
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: **în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	ORIGINALE - confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Specificații tehnice (Anexa 22) Specificații de preț (Anexa 23)	Obligativiu
2.	DUAE	ORIGINAL - Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă – 2% din valoarea ofertei fără TVA	ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă din ziua deschiderii ofertelor (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 din „Documentația Standard” sau b) Transfer pe contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i> <u>Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți</u> <i>Denumirea Băncii:</i> <u>B.C., „Moldindconbank” S.A., suc. Bălți</u> <i>Contul bancar:</i> <u>MOLDMD2X</u> <i>Codul fiscal:</i> <u>1007602000972</u>	Obligativiu

		<i>IBAN: MD03ML00000022519211717</i>	
4.	Dovada înregistrării persoanei juridice. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.	Semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligatori
5.	Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ceurmează a fi atribuit	Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligatori
6.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligatori
7.	Existența Centrului de deservire a tehnicii pe garanție și post garanție autorizat	<i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligatori
8.	Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor deresponsabilitate extinsă a producătorilor (cu indicarea nr. de înregistrare din „Lista producătorilor”) sau Demonstrarea că este în proces de obținere a acestuia	<i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractate, cuantumul 2% din suma ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractate, cuantumul 10 % din valoarea totală a contractului de achiziții publice.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): În cazul apariției situației prevăzută de garanție, tehnica trebuie reparată în termen de 2 săptămâni. În perioada de reparație în baza garanției trebuie să fie furnizată o tehnică similară. Livrarea și preluarea echipamentului se efectuează din contul furnizorului de echipament.

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea parametrilor tehnici minimi pentru obligatorii privind obiectul de achiziții și condițiile de calificare. Se acceptă doar ofertele complete.

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP”
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA „RSAP”

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA „RSAP”
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
38. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

