

CONTRACT Nr. 21107369
privind achiziția bunurilor

Obiectul achiziției: Uși de interior cu instalare
Cod CPV: 44221200-7

09.11.2023

mun. Strășeni

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
S.R.L. "MEGATEK GRUP", reprezentat(ă) prin directorul, CUCU ION, care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> , IDNO: 1012600015925, pe de o parte,	IMSP Spitalul Raional Strășeni, reprezentată prin director interimar, MIHĂILĂ ION , care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare , denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> , IDNO: 1003600158309 din 22.12.2003, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a) Achiziționarea: *uși de interior cu instalare*, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Achiziții de mică valoare.
- b) Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a. Specificația de tehnică;
 - b. Specificația de preț;
- c) În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d) În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e) Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1 Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2 Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de către Furnizor.
- 1.3 Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4 Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr. 1.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1 Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2 Documentația de însoțire a Bunurilor include:

20.12.23

 - a. *Factură fiscală*;
 - b. *Act de predare-primire*;
 - c. *Termenul de garanție*.
- 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1 Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **835 320,00 lei MD (opt sute treizeci și cinci mii trei sute douăzeci lei, zero bani).**
- 3.3 Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **achitarea va fi efectuată prin transfer bancar, timp de 30 zile calendaristice după emiterea facturii fiscale.**

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1 Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

- a. cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c. ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2 Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1 Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a. să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b. să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de **5 zile calendaristice**, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c. să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d. să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*].

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a. să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b. să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1 Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2 Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a. Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b. Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

- c. Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător termenelor de plată a Bunurilor;
- d. Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Partea inițiatore a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de **10 zile lucrătoare** celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de **5 zile lucrătoare** de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1 Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2 Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de **15 zile** de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3 Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de **15 zile** de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de **5 zile**, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător- **nu a fost constituită.**

10.2 Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de **5% din suma totală a contractului.**

10.3 Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de **0,1% din suma Bunurilor nelivrate**, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5% din suma totală a prezentului Contract.** În cazul în care întârzierea depășește **5 zile**, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4 Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de **0,1% din suma Bunurilor neachitate**, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5% din suma totală a prezentului contract.**

10.5 Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6 Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.10 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.11 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și

completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.12 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.13 Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.14 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.15 Prezentul contract este valabil până la **31.12.2023**.

12.16 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.17 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR:

Furnizorul de bunuri SRL "MEGATEK GRUP"	Cumpărătorul IMSP SR STRPȘENI
Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128, MD-2011	Adresa poștală: MD-3701, mun. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1
Tel/fax: 068105015	Telefon: (0237)-22-448 Email: srstraseni@ms.md
Cod fiscal: 1012600015925	Cod fiscal: 1003600158309
Banca: OTP Bank S.A.	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat B.C. "Moldindconbank" S.A.
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X MOLDMD2X324
IBAN: MD 96 MO 2224ASV53653407100	IBAN: MD26TRPCCQ518430A00084AA MD78TRPCCQ518430B00084AA MD85TRPCCQ518430D00084AA MD33TRPCCQ518430C00084AA MD25ML000000002251324288 MD80ML000000002251624289

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri _____ L.Ș.

Cumpărătorul _____ L.Ș.

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție_21107369 din_26-10-2023

Obiectul de achiziției: uși de interior cu instalare IMSP Spitalul raional Strășeni

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
44221200-7	Bunuri								
	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală pentru birouri; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; Toc metalic reglabil vopsit în camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat - U1 (vezi proiect)	Buc.	29	8750	10500	253750	304500	20.12.2023	MD96MO2224ASV53653407100
	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală cu balamale, manuală; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; echipată cu geamuri într-un cadru rezistent la acțiunea acizilor 400x600; Dotată cu un sistem de autoînchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit în camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. U2 (vezi proiect)	Buc.	15	9700	11640	145500	174600		
	Uși din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m - usa medicală cu balamale, manuale; canatul din placă din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001	Buc.	7	8750	10500	61250	73500		

	tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U3 (vezi proiect)								
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U4 (vezi proiect)	Buc.	6	8750	10500	52500	63000		
	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1400; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U5 (vezi proiect)	Buc.	2	11500	13800	23000	27600		
	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm ; Toc metalic reglabil vopsit in camp	Buc.	2	11500	13800	23000	27600		

	electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U6 (vezi proiect)									
	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canalul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1600; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015,; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U7 (vezi proiect)	Buc.	2	11500	13800	23000	27600			
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa din 2 canaturi, echipata cu supralumina 400x1600; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U8 (vezi proiect)	Buc.	1	12500	15000	12500	15000			
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. - U9 (vezi proiect)	Buc.	1	5800	6960	5800	6960			
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	Buc.	2	12500	15000	25000	30000			

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din "15" septembrie 2021						
Specificații tehnice						
Numărul procedurii de achiziție: 21107369 din 26-10-2023						
Obiectul de achiziție: uși de interior cu instalare IMSP Spitalul raional Strășeni						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala pentru birouri; canatul din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat - U1 (conform proiect)	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala pentru birouri; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat - U1 (conform proiect)	
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuala; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; echipata cu geamuri rezisten la actiunea acizilor 400x600; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. U2 (conform proiect)	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuala; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001.; echipata cu geamuri intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. U2 (conform proiect)	

Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U3 (conform proiect)</p>	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U3 (conform proiect)</p>
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U4 (conform proiect)</p>	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL 7001 tratat microbiologic RAL 7001; Dotata cu un sistem deautoinchidere cu brat; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015, cu lacat. - U4 (conform proiect)</p>
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	<p>Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1400; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015.; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U5 (conform proiect)</p>	<p>Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1400; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015.; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U5 (conform proiect)</p>

Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	<p>Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm ; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015.; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U6 (conform proiect)</p>	<p>Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1600; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015.; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U7 (conform proiect)</p>	<p>Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa</p>
Uși	Uși	Romania	PORTA KMI Romania SRL	<p>Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm ; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015.; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U6 (conform proiect)</p>	<p>Uși din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa medicala cu balamale, manuale; compusa din 2 canaturi din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti tratat microbiologic RAL 7001; echipata cu un geamu intr-un cadru rezisten la actiunea acizilor 400x600 amplasat pe canatul cu deschiderea 900 mm si supralumina 240x1600; Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5015.; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U7 (conform proiect)</p>	<p>Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa</p>
Uși	Uși	Turcia	SRI Megacek	<p>Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa</p>	<p>Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa</p>	<p>Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan. Compusa</p>

Uși	Uși	Turcia	SRL Megatek	din 2 canaturi, echipata cu supralumina 400x1600; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U8 (conform proiect)	din 2 canaturi, echipata cu supralumina 400x1600; Dotata cu un sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti a usii. - U8 (conform proiect)
				Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan.- U9 (conform proiect)	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu, cu geam termopan.- U9 (conform proiect)
Uși	Uși	Turcia	SRL Megatek	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu cu sticla rezistenta la foc EI-30, tratata anticoroziv, echipata cu supralumina 240x1600; U10 (conform proiect)	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa din profil de aluminiu cu sticla rezistenta la foc EI-30, tratata anticoroziv, echipata cu supralumina 240x1600; U10 (conform proiect)
Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	Turcia	SRL Megatek	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (conform proiect)

••Ușile trebuie să conțină mâner de ambele părți și broască cu min. 3 chei la necesitate.
• Gama de culori variată la alegerea beneficiarului (gri, turcoaz ș.a).

Semnăt:electronic
Numele, Prenumele:Cucu I.
În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Megatek Grup
Adresa: Strada Grenoble 128