

ICBC-INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL	SPECIFICATII TEHNICE	NECLASIFICAT Cod: ICBC 0002
XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD		Editia 1
		Exemplar unic
		Pag: 1 la 4

VESTA ANTIGLONT
= COD VGHPT10 / ICBC 0002 =

ICBC-INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL	SPECIFICATII TEHNICE	NECLASIFICAT Cod: ICBC 0002
XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD		Editia 1
		Exemplar unic
		Pag: 1 la 4

1. SCURTA PREZENTARE

Aceasta Specificatie Tehnica se refera la protectia individuala a corpului pentru trupe

1. DESTINATIE

Vesta rezistenta la gloante este destinata sa asigure protectia balistica individuala in zonele de contact si anume pieptul si abdomenul (fata si spate), construita special sa absoarba energia de impact imprimata de protectiesau proiectile de calibru armament infanterie usoara

2. DESCRIEREA /COMPOZITIA PRODUSULUI

- Vesta;
- Placi de protectie balistica;

- VESTA

- Material: material Kevlar (Fibre aramidice) capabil sa asigure un nivel de protectie tip IIIA conform standardului NIJ 0101 06 - 2008.
- Marimi: conform standard NIJ 0101 06 - 2008.
- Nivel protectie: nivel IIIA.
- Constructie modulara: ajustarea pe corp se face folosind benzi adezive de tip Velcro
- Vesta este intarita, atat frontal cat si posterior, cu o retea de 7 benzi transversale cu o latime de 25mm, cusute echidistant la 25mm una fata de alta pentru a atasa si suporta buzunare si alte accesorii. Prima banda este cusuta la 15mm fata de partea de jos a vestei
- Vesta este prevazuta cu un maner de salvare a vietii
- Este prevazuta cu un sistem de circulatie a aerului (material textil tip plasa sintetica cu ochiuri de cca 5mm si grosime mai mica de 10mm)
- Vesta are buzunare frontale si posterioare pentru inserarea placilor balistice. Buzunarele sunt securizate cu capace inchise cu banda Velcro
- Costructia si finisajul suprafetelor va fi examinata pentru a exclude defectele ce pot cauza raniri ale utilizatorului sau demonstratorilor pe durata utilizarii normale.
- Vesta isi va mentine caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale si de aspect in conditii de utilizare si intretinere specifica (este supusa actiunii agentilor de mediu si atmosferici, radiatiei solare, spalare repetata)
- Materialele folosite in realizarea vestei (600D) sunt tratate antimicrobian si nu cauzeaza iritatii ale pielii sau ochilor

ICBC-INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL	SPECIFICATII TEHNICE	NECLASIFICAT Cod: ICBC 0002
XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO.,LTD		Editia 1
		Exemplar unic
		Pag: 1 la 4

-3. FOTO REF



- Garantia produsului pastrat in ambalajul original, in camere neincalzite cu o ventilatie normala este de min. 2 ani
- Durata normala de utilizare: minimum 8 ani.

Referitor la culoarea produsului

- Produsul poate fi de culoare bej sau neagra

4. CERINTE DE MEDIU

Acest produs este destinat a fi folosit in urmatoarele conditii de mediu:

- Temperatura ambientala de lucru. $-25^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de depozitare: $-40^{\circ}\text{C} \pm +50^{\circ}\text{C}$
- Umiditatea relativa: 80% at + 20°C.

Subsemnata, **Fodor Alexandra-Ioana**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină engleză, în temeiul autorizației nr. **15667/2006**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime are, în integralitatea sa, un număr de 4 pagini, poartă titlul/denumirea de **Specificație Tehnică**, a fost emis de XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIANJIN) CO., LTD, și a fost prezentat mie în întregime. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 4 pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 32/22.03.2021, păstrate în arhiva subsemnatei.

S-a încasat onorariul de 60 lei cu OP/2021.

Interpret și traducător autorizat:

