

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 7]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677769084747 din 2 mart 2023				
	Obiectul achiziției: Mobilier				

N/o	Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1 Mobilier necesar pentru dotarea Căminului nr. 16				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform schițelor atașate, în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul.	
	Termenul de garanție: minim 3 ani					Termenul de garanție: minim 3 ani	
1.1	Bucătărie pe colț, dreapta	Bucătărie pe colț, dreapta	MD	IPC ICAM SA	Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, dreapta. Execută din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu pînă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din două dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă.	Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, dreapta. Execută din PAL melaminat gr. 18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu pînă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din două dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru veselă din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuvetă cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie	GOST 16371-93

					Chiuveță inox anticălcărar, cuva dreptă, cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărini 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montate cu un singur orificiu, ventili metalice cu țijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	(balamale...) cu închidere lentă. Chiuveță inox anticălcărar, cuva dreptă, cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărini 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montate cu un singur orificiu, ventili metalice cu țijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	
1.2	Bucătărie pe colț, stânga	Bucătărie pe colț, stânga		IPC ICAM SA	Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, stânga. Execută din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din două dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru vesela din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuveță cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Chiuveță inox anticălcărar, cuva stânga cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărini 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montate cu un singur orificiu, ventili metalice cu țijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	Bucătărie 1450/1500/2100 mm, pe colț, stânga. Execută din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu. Bucătărie cu două nivele, cel de sus compus din două dulapuri (800/700/318 mm), suspendate pe perete și cel de jos - din patru dulapuri pe 8 picioare nichelate h=100 mm. Dulapurile suspendate sunt cu uși și cu un raft în interior, în unul din ele este inclus suportul pentru vesela din inox, iar dulapurile de jos - un dulap destinat pentru chiuveță cu uscător montat în blat + baterie, restul cu uși și raft median. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Chiuveță inox anticălcărar, cuva stânga cu panou de scurgere a veselei și orificiu pentru baterie, mărini 760 x 435 mm. Adâncimea cuvei de 150 mm din oțel inoxidabil cu grosimea materialului de 0,8 mm, formă dreptunghiulară, tip montaj incorporabil, în set sifon cu pahar. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montate cu un singur orificiu, ventili metalice cu țijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la 1200 gr. Modelul mânerelor, blatul și plinta se va coordona cu Cumpărătorul. Bucătăriile urmează a fi instalate la et. II-IX.	GOST 16371-93
1.3	Masă bucătărie	Masă bucătărie	MD	IPC ICAM SA	Masă 2000/850/600 mm. Execută din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu pe un carcass din lemn masiv pe șase picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm. Feronerie	Masă 2000/850/600 mm. Execută din PAL melaminat gr.18 mm cu ABS 2/22 mm și blatul de grosimea 38 mm cu plintă din aluminiu pe un carcass din lemn masiv pe șase picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm. Feronerie	GOST 16371-93

					(balamale...) cu închidere lentă. Modelul mânerelor, blatul și pînta se va coordona cu Cumpărătorul.	mm. Feronerie (balamale...) cu închidere lentă. Modelul mânerelor, blatul și pînta se va coordona cu Cumpărătorul.	
1.4	Ogîlindă suspendată 1500/800/4 mm	Ogîlindă suspendată 1500/800/4 mm	MD	IPC ICAM SA	Ogîlindă din sticlă cu fațet de culoare albă 1500/800/4 mm. Șlefuită, lustruită și înclăiată pe Pal gr. 18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plăcuțică pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	Ogîlindă din sticlă cu fațet de culoare albă 1500/800/4 mm. Șlefuită, lustruită și înclăiată pe Pal gr. 18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plăcuțică pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	GOST 16371-93
1.5	Ogîlindă suspendată 1500/500/4 mm	Ogîlindă suspendată 1500/500/4 mm	MD	IPC ICAM SA	Ogîlindă din sticlă cu fațet de culoare albă 1500/500/4 mm. Șlefuită, lustruită și înclăiată pe Pal gr. 18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plăcuțică pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	Ogîlindă din sticlă cu fațet de culoare albă 1500/500/4 mm. Șlefuită, lustruită și înclăiată pe Pal gr. 18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate dispune de plăcuțică pentru fixare. În set vor fi incluse dibluri cu șurub din inox.	GOST 16371-93
1.6	Comodă cu sertare	Comodă cu sertare	MD	IPC ICAM SA	Comodă 420/650/500 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu trei sertare cu mecanism de închidere lentă, un sertar cu încuioare. Comoda este pe roțile. Modelul mânerelor și roților se va coordona cu Cumpărătorul.	Comodă 420/650/500 mm. Executată din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu trei sertare cu mecanism de închidere lentă, un sertar cu încuioare. Comoda este pe roțile. Modelul mânerelor și roților se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.7	Dulap haine	Dulap haine	MD	IPC ICAM SA	Dulap 800/600/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulapul este format din două compartimente, un compartiment este cu două rafturi și bară pentru umerare, celălalt compartiment este cu cinci polițe. Dulapul are doua uși cu încuioare din PAL. melaminat pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap 800/600/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulapul este format din două compartimente, un compartiment este cu două rafturi și bară pentru umerare, celălalt compartiment este cu cinci polițe. Dulapul are doua uși cu încuioare din PAL. melaminat pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.8	Dulap chei	Dulap chei	MD	IPC ICAM SA	Dulap chei 920x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr. 18 mm preluat cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu două uși din sticlă cu încuioare și spate din PAL gr. 18 mm unde sunt înșurubate cuterașe pentru agățarea cheilor - 108 buc. Balamalele sunt cu închidere lentă. Dulapul se fixează pe perete. Mânere cromate. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap chei 920x1420x118 mm, realizat din PAL melaminat gr. 18 mm preluat cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu două uși din sticlă cu încuioare și spate din PAL gr. 18 mm unde sunt înșurubate cuterașe pentru agățarea cheilor - 108 buc. Balamalele sunt cu închidere lentă. Dulapul se fixează pe perete. Mânere cromate. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.9	Dulap haine pentru 2 persoane	Dulap haine pentru 2 persoane	MD	IPC ICAM SA	Dulap 1300/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr. 36 mm cu cant ABS 2/42mm cu rafturi și despărțitură din PAL melaminat gr. 18 mm. Dulapul este format din două compartimente cu trei rafturi, bară pentru umerare si uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	Dulap 1300/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr. 36 mm cu cant ABS 2/42mm cu rafturi și despărțitură din PAL melaminat gr. 18 mm. Dulapul este format din două compartimente cu trei rafturi, bară pentru umerare si uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h=100 mm.	GOST 16371-93

					înălțime h=100 mm. Modelul mânerelor și picioarelor se va coordona cu Cumpărătorul.	
1.10	Masă pentru studii	Masă pentru studii	MD	IPC ICAM SA	Masă 1200/600/750 mm. Topul confecționat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Baza carcasă de metal din profil metalic 50x30x2 mm și ajustabile după înălțime, unite între ele cu profil metalic 30x10x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	GOST 16371-93
1.11	Masă	Masă	MD	IPC ICAM SA	Masă pentru studenți în odăi 900/700/750 mm. Topul confecționat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Baza carcasă de metal din profil metalic 50x30x2 mm și ajustabile după înălțime, unite între ele cu profil metalic 30x10x1.5 mm, vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale.	GOST 16371-93
1.12	Dulap cărți 700/650/2400 mm	Dulap cărți 700/650/2400 mm	MD	IPC ICAM SA	Dulap 700/650/2400 mm, realizat din PAL melaminat gr.36 mm cu cant ABS 2/42 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitatea de manevrare pe înălțime din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.13	Dulap cărți 700/450/2100 mm	Dulap cărți 700/450/2100 mm	MD	IPC ICAM SA	Dulap 700/450/2100 mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitatea de manevrare pe înălțime, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.14	Dulap cărți 600/450/2100 mm	Dulap cărți 600/450/2100 mm	MD	IPC ICAM SA	Dulap 600/450/2100mm, realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile și cu posibilitatea de manevrare pe înălțime și două rafturi, în partea de jos acoperite cu două uși pe balamale cu închidere lentă. Spatele dulapului este din PFL, pe picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor se va coordona cu Cumpărătorul.	GOST 16371-93
1.15	Pat	Pat	MD	IPC ICAM SA	Pat pentru o persoană 1964/850/800 mm. Executat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant	GOST

				ABS 2/22 mm. Cu spețeară din PAL melaminat gr.36 mm, combinație de culori. Patul are la bază o carcasă metalică din țavă profilată 40*20*1.5 mm, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	ABS 2/22 mm. Cu spețeară din PAL melaminat gr.36 mm, combinație de culori. Patul are la bază o carcasă metalică din țavă profilată 40*20*1.5 mm, vopsită în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Patul este pe 5 picioare cu dopuri antiderapante.	16371-93	
1.16	Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	MD	IPC ICAM SA	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pășă dură, vatălină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	Saltea ortopedică 1900x800x200 mm. La bază arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pășă dură, vatălină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară din stofă.	GOST 16371-93
1.17	Masă de birou	Masă de birou	MD	IPC ICAM SA	Masă de birou 1800/850/760 mm, realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclinate cu ABS 2/42 mm, dotată cu suport tastieră, capac și trecere pentru cabluri. Masă pentru vizitatori (anexă) 1048/650/724 realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclinate cu ABS 2/42 mm cu picior oțel nichelat reglabil	Masă de birou 1800/850/760 mm, realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclinate cu ABS 2/42 mm, dotată cu suport tastieră, capac și trecere pentru cabluri. Masă pentru vizitatori (anexă) 1048/650/724 realizată din PAL gr. 36 mm, marginile sunt înclinate cu ABS 2/42 mm cu picior oțel nichelat reglabil	GOST 16371-93



Semnat

Numele, prenumele: Todorov O.V. în calitate de: Director general

Ofertantul: IPC "ICAM" SA Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina,65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.