

## OFERTĂ

Către

I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SINGEREI

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

6201, MOLDOVA, Singerei, or. Singerei, N. Testemiteanu nr.51

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_\_\_\_

Constantin Muntean

reprezentanți ai ofertantului **SRL Muntean-Confinis**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Lucrări de termoizolare exterioară cu polistiren expandat EPS 200, gr. 50

mm \_\_\_\_\_

—  
pentru suma fără TVA de **833589** lei (Opt sute treizeci și trei mii cinci sute optzeci și nouă) lei,  
(suma în litere și în cifre)la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **166718** lei (Una sută șasezeci și șase mii șapte sute optsprezece) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (două) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (treizeci) zile, respectiv până la data de 24.09.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Digitally signed by Muntean Constantin  
Date: 2023.07.26 14:11:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.


Data 26 / 07 / 2023

Constantin Muntean, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru  
și în numele S RL Muntean Confinis  
(denumirea/numele ofertantului)

#### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanție Bancară de Bună Execuție în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 50015,35 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile zile calendaristice

Ofertant, \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)





**IMSP Spitalul Raional Singerei**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Lucrari de termoizolare exterioara cu polisteren expandant ESP200 gr. 50mm****Valoarea de deviz 1 000 307 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Fatada 1 -47m*7,6m</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                              | m2   | 252,790                               | 18,355<br>9,000                       | 4 639,976<br>2 275,125   |
| 2      | IzF55A                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 50mm | m2   | 252,790                               | 327,449<br>158,325                    | 82 775,946<br>40 023,000 |
| 3      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                     | m2   | 252,790                               | 19,600<br>9,000                       | 4 954,700<br>2 275,125   |
| 4      | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                          | m2   | 252,790                               | 156,070<br>91,500                     | 39 452,951<br>23 130,300 |
| 5      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                              | m2   | 29,680                                | 18,356<br>9,001                       | 544,802<br>267,150       |
| 6      | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.20mm                                                                     | m2   | 29,680                                | 354,183<br>219,226                    | 10 512,151<br>6 506,625  |
| 7      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                     | m2   | 29,680                                | 19,601<br>9,001                       | 581,753<br>267,150       |
| 8      | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 29,680                                | 156,071<br>91,501                     | 4 632,192<br>2 715,750   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|    |         | amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                          |    |         |                    |                          |
| 9  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pilestre, Coloane)                              | m2 | 76,260  | 157,536<br>127,500 | 12 013,700<br>9 723,150  |
| 10 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2 | 76,260  | 19,600<br>9,000    | 1 494,684<br>686,325     |
| 11 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                            | m2 | 76,260  | 156,070<br>91,500  | 11 901,889<br>6 977,775  |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2 | 28,200  | 4,725<br>2,250     | 133,245<br>63,450        |
| 13 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                               | m2 | 28,200  | 134,834<br>114,750 | 3 802,312<br>3 235,950   |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2 | 28,200  | 65,520<br>51,750   | 1 847,656<br>1 459,350   |
| 15 | RpCH02B | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare | m2 | 42,300  | 211,280<br>67,500  | 8 937,160<br>2 855,250   |
| 16 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite                      | m2 | 42,300  | 136,101<br>28,500  | 5 757,070<br>1 205,550   |
| 17 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                             | m2 | 42,300  | 287,656<br>86,250  | 12 167,830<br>3 648,375  |
| 18 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                    | m  | 28,200  | 183,996<br>22,500  | 5 188,696<br>634,500     |
| 19 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                      | m  | 9,400   | 171,492<br>26,250  | 1 612,025<br>246,750     |
| 20 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                    | m  | 38,700  | 123,950<br>37,500  | 4 796,865<br>1 451,250   |
| 21 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la                                                                                                                                                 | m2 | 252,790 | 66,488<br>56,250   | 16 807,597<br>14 219,475 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|    |                | inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                          |
| 22 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  | m2 | 6,200   | 104,631<br>63,000  | 648,710<br>390,600       |
| 23 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                     | m2 | 82,830  | 425,270<br>217,500 | 35 225,130<br>18 015,525 |
| 24 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                            | kg | 150,000 | 3,259<br>3,000     | 488,850<br>450,000       |
| 25 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                                                   | kg | 150,000 | 101,057<br>15,750  | 15 158,550<br>2 362,500  |
| 26 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                           | m2 | 44,900  | 21,400<br>20,250   | 960,860<br>909,225       |
| 27 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                          | m2 | 44,900  | 157,691<br>127,500 | 7 080,330<br>5 724,750   |
| 28 | RpCJ12C<br>K=6 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=6 soclu                                                                                 | m2 | 44,900  | 562,579<br>517,500 | 25 259,790<br>23 235,750 |
| 29 | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 44,900  | 62,243<br>47,250   | 2 794,695<br>2 121,525   |
| 30 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                           | m  | 47,000  | 10,650<br>10,500   | 500,550<br>493,500       |
| 31 | CE23D1         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100              | m  | 47,000  | 205,238<br>93,750  | 9 646,170<br>4 406,250   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------|
|    |         | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                                    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                    |
|    |         | <b>Total Fatada 1 -47m*7,6m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>332 318,835<br/>181 977,000</b> |
|    |         | <b>3. Fatada 2 23.6m*7.6m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                    |
| 32 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                | m2 | 164,910 | 18,355<br>9,000    | 3 026,913<br>1 484,175             |
| 33 | IzF55A  | Termoizolarea exterioara<br>peretilor a cladirilor cu tencuieli<br>fine pe termoizolant (sisteme cu<br>fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placa de polistiren cu<br>ancadramentul golurilor cu placi<br>din ignifudate vata minerala, cu<br>latimea 25 cm EPS 50mm | m2 | 164,910 | 327,449<br>158,325 | 53 999,694<br>26 109,375           |
| 34 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                       | m2 | 164,910 | 19,600<br>9,000    | 3 232,227<br>1 484,175             |
| 35 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                            | m2 | 164,910 | 156,070<br>91,500  | 25 737,489<br>15 089,250           |
| 36 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,660   | 18,354<br>8,998    | 177,296<br>86,925                  |
| 37 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara<br>glafurilor a cladirilor cu tencuieli<br>fine pe termoizolant (sisteme cu<br>fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi ignifudate din vata minerala<br>gr.20mm                                                                           | m2 | 9,660   | 354,184<br>219,224 | 3 421,420<br>2 117,700             |
| 38 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,660   | 19,599<br>8,998    | 189,323<br>86,925                  |
| 39 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,660   | 156,069<br>91,498  | 1 507,629<br>883,875               |
| 40 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane<br>(Pilestre, Coloane)                                                                                                     | m2 | 36,480  | 157,556<br>127,500 | 5 747,660<br>4 651,200             |
| 41 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                       | m2 | 36,480  | 19,601<br>9,001    | 715,033<br>328,350                 |
| 42 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 36,480  | 156,071            | 5 693,467                          |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                | amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 91,501             | 3 337,950                         |
| 43 | RpCP35B        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m  | 13,400  | 125,364<br>37,500  | 1 679,878<br>502,500              |
| 44 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                      | m2 | 164,910 | 66,462<br>56,250   | 10 960,317<br>9 276,225           |
| 45 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                           | m2 | 14,240  | 21,401<br>20,251   | 304,745<br>288,375                |
| 46 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                          | m2 | 14,240  | 157,702<br>127,500 | 2 245,670<br>1 815,600            |
| 47 | RpCJ12C<br>K=6 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=6                                                                                       | m2 | 14,240  | 562,621<br>517,500 | 8 011,730<br>7 369,200            |
| 48 | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 14,240  | 62,186<br>47,249   | 885,535<br>672,825                |
| 49 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                           | m  | 24,000  | 10,650<br>10,500   | 255,600<br>252,000                |
| 50 | CE23D          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51- 100 cm            | m  | 24,000  | 98,235<br>93,750   | 2 357,635<br>2 250,000            |
|    |                | <b>Total Fatada 2 23.6m*7.6m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>130 149,261<br/>78 086,625</b> |
|    |                | <b>3. Fatada 3 2 -7.8m *7.6m</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                    |                                   |
| 51 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                        | m2 | 132,020 | 18,355<br>9,000    | 2 423,190<br>1 188,150            |
| 52 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu                                                                                                                                                                             | m2 | 132,020 | 327,449<br>158,325 | 43 229,862<br>20 902,050          |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|    |         | fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placa de polistiren cu<br>ancadramentul golurilor cu placi<br>din ignifudate vata minerala, cu<br>latimea 25 cm EPS 50mm                              |    |         |                    |                          |
| 53 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                             | m2 | 132,020 | 19,600<br>9,000    | 2 587,554<br>1 188,150   |
| 54 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                  | m2 | 132,020 | 156,070<br>91,500  | 20 604,328<br>12 079,800 |
| 55 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                      | m2 | 19,060  | 18,354<br>8,999    | 349,833<br>171,525       |
| 56 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara<br>glafurilor a cladirilor cu tencuieli<br>fine pe termoizolant (sisteme cu<br>fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi ignifudate din vata minerala<br>gr.20mm | m2 | 19,060  | 354,184<br>219,227 | 6 750,743<br>4 178,475   |
| 57 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                             | m2 | 19,060  | 19,599<br>8,999    | 373,563<br>171,525       |
| 58 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                  | m2 | 19,060  | 156,069<br>91,499  | 2 974,669<br>1 743,975   |
| 59 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivilisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane<br>(Pilestre, Coloane)                          | m2 | 79,510  | 157,536<br>127,500 | 12 525,705<br>10 137,525 |
| 60 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                             | m2 | 79,510  | 19,600<br>9,000    | 1 558,392<br>715,575     |
| 61 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                  | m2 | 79,510  | 156,070<br>91,500  | 12 409,109<br>7 275,150  |
| 62 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 27,800  | 4,725<br>2,250     | 131,355<br>62,550        |
| 63 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                               | m2 | 27,800  | 134,833<br>114,750 | 3 748,364<br>3 190,050   |
| 64 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                         | m2 | 27,800  | 65,520<br>51,750   | 1 821,464<br>1 438,650   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                   |
| 65 | RpCH02B | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare                                               | m2 | 41,700  | 211,320<br>67,500 | 8 812,040<br>2 814,750            |
| 66 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite                                                                    | m2 | 41,700  | 136,200<br>28,500 | 5 679,530<br>1 188,450            |
| 67 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                           | m2 | 41,700  | 287,656<br>86,250 | 11 995,260<br>3 596,625           |
| 68 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                  | m  | 27,800  | 184,000<br>22,500 | 5 115,192<br>625,500              |
| 69 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                    | m  | 8,000   | 171,495<br>26,250 | 1 371,960<br>210,000              |
| 70 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                  | m  | 19,060  | 123,952<br>37,500 | 2 362,525<br>714,750              |
| 71 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                             | m2 | 132,020 | 66,516<br>56,250  | 8 781,490<br>7 426,125            |
| 72 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                 | m  | 28,000  | 10,650<br>10,500  | 298,200<br>294,000                |
| 73 | CE23D   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m  | 28,000  | 98,235<br>93,750  | 2 750,574<br>2 625,000            |
|    |         | <b>Total Fatada 3 2 -7.8m *7.6m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                   | <b>158 654,902<br/>83 938,350</b> |

|  |                   |         |         |
|--|-------------------|---------|---------|
|  | Total             | lei     | 621 125 |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % | 82 560  |



|  |                         |          |                  |
|--|-------------------------|----------|------------------|
|  | Transport               | 7,00 %   | 18 913           |
|  | Total                   | 100,00 + | 722 598          |
|  | Cheltueli de vregie     | 12,00 %  | 86 712           |
|  | Total                   | 100,00 + | 809 310          |
|  | Beneficiu               | 3,00 %   | 24 279           |
|  | Total                   | 100,00 + | 833 589          |
|  | TVA                     | 20,00 %  | 166 718          |
|  | <b>Total deviz:</b>     |          | <b>1 000 307</b> |
|  | <b>Inclisiv salariu</b> |          | <b>344 002</b>   |

Intocmit

*Alina I. Ionescu*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Borderou de resurse****Lucrari de termoizolare exterioara cu polisteren expandant ESP200 gr. 50mm****Valoarea de deviz 1 000 307 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                        |      |           |       |                |
|----------------|----------------|------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 56,597    | 75,00 | 4 244,775      |
| 2.             | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 1 763,147 | 75,00 | 132 236,025    |
| 3.             | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 412,291   | 75,00 | 30 921,825     |
| 4.             | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 68,880    | 75,00 | 5 166,000      |
| 5.             | 7132030012600  | Mozaicar               | h-om | 219,658   | 75,00 | 16 474,350     |
| 6.             | 7134030012200  | Izolator hidroflug     | h-om | 1 140,300 | 75,00 | 85 522,500     |
| 7.             | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 40,320    | 75,00 | 3 024,000      |
| 8.             | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 169,018   | 75,00 | 12 676,350     |
| 9.             | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 1,500     | 75,00 | 112,500        |
| 10.            | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 161,850   | 75,00 | 12 138,750     |
| 11.            | 7214240021800  | Lacatus mecanic        | h-om | 3,000     | 75,00 | 225,000        |
| 12.            | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 28,500    | 75,00 | 2 137,500      |
| 13.            | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 28,464    | 75,00 | 2 134,800      |
| 14.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 292,189   | 75,00 | 21 914,175     |
| 15.            | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 200,979   | 75,00 | 15 073,425     |
| Total manopera |                |                        |      |           |       | <b>344 002</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                       |     |           |          |            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                     | m3  | 0,635     | 300,00   | 190,500    |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                       | kg  | 2,800     | 10,00    | 28,000     |
| 3.  | 2010102901014  | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm                | m3  | 0,924     | 4 150,00 | 3 834,600  |
| 4.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                 | m3  | 0,054     | 4 150,00 | 224,100    |
| 5.  | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                 | m3  | 2,100     | 4 150,00 | 8 715,000  |
| 6.  | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3  | 0,252     | 4 150,00 | 1 045,800  |
| 7.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                   | m3  | 0,165     | 4 150,00 | 684,750    |
| 8.  | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m            | m3  | 0,840     | 4 150,00 | 3 486,000  |
| 9.  | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                  | m3  | 0,165     | 4 150,00 | 684,750    |
| 10. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                   | buc | 1 656,600 | 0,10     | 165,660    |
| 11. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                       | m3  | 0,066     | 4 150,00 | 273,900    |
| 12. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                             | m3  | 0,150     | 100,00   | 15,000     |
| 13. | 2413217300010  | Cleme                                                                 | buc | 8,874     | 25,00    | 221,850    |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                               | kg  | 0,120     | 5,00     | 0,600      |
| 15. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                          | kg  | 8,400     | 15,00    | 126,000    |
| 16. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                 | kg  | 22,400    | 28,00    | 627,200    |
| 17. | 24302261000001 | Fuga                                                                  | kg  | 24,849    | 35,00    | 869,715    |
| 18. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                | kg  | 332,154   | 25,00    | 8 303,850  |
| 19. | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"                                         | kg  | 252,370   | 22,00    | 5 552,140  |
| 20. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                              | kg  | 2 329,104 | 5,00     | 11 645,520 |
| 21. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                  | kg  | 3 404,136 | 5,00     | 17 020,680 |



|     |                |                                                                     |     |           |          |                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|
| 22. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                         | m   | 4,410     | 75,00    | 330,750        |
| 23. | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 50mm    | m2  | 455,278   | 80,00    | 36 422,240     |
| 24. | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20mm | m2  | 63,113    | 55,00    | 3 471,215      |
| 25. | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50mm | m2  | 138,804   | 120,00   | 16 656,480     |
| 26. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                        | m2  | 685,649   | 14,00    | 9 599,086      |
| 27. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                               | buc | 8,821     | 70,00    | 617,470        |
| 28. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                       | kg  | 200,408   | 2,50     | 501,020        |
| 29. | 2652102100713  | Var pasta                                                           | m3  | 0,029     | 3 000,00 | 87,000         |
| 30. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                  | kg  | 74,547    | 5,00     | 372,735        |
| 31. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                      | kg  | 3,360     | 3,00     | 10,080         |
| 32. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                       | kg  | 399,840   | 2,65     | 1 059,576      |
| 33. | 26531021008311 | Tink                                                                | kg  | 1 840,851 | 28,00    | 51 543,828     |
| 34. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                       | m2  | 85,315    | 165,00   | 14 076,975     |
| 35. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                             | m3  | 0,354     | 1 250,00 | 442,500        |
| 36. | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                              | m3  | 0,354     | 1 250,00 | 442,500        |
| 37. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                  | m3  | 8,368     | 1 250,00 | 10 460,000     |
| 38. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                           | kg  | 335,462   | 5,00     | 1 677,310      |
| 39. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                | buc | 11,536    | 30,00    | 346,080        |
| 40. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                   | kg  | 44,100    | 45,00    | 1 984,500      |
| 41. | 2710403641996  | Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm                                   | kg  | 127,088   | 35,00    | 4 448,080      |
| 42. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                   | kg  | 173,056   | 0,35     | 60,569         |
| 43. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                | m2  | 101,430   | 135,00   | 13 693,050     |
| 44. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                 | kg  | 10,816    | 15,00    | 162,240        |
| 45. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                               | buc | 3,528     | 65,00    | 229,320        |
| 46. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                 | m   | 18,635    | 70,00    | 1 304,450      |
| 47. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                        | m   | 60,564    | 70,00    | 4 239,480      |
| 48. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                         | m   | 277,609   | 3,00     | 832,827        |
| 49. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                | m   | 71,872    | 85,00    | 6 109,120      |
| 50. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse din inox                                 | kg  | 150,000   | 85,00    | 12 750,000     |
| 51. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg  | 38,640    | 35,00    | 1 352,400      |
| 52. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                          | kg  | 1,649     | 30,00    | 49,470         |
| 53. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                             | kg  | 0,750     | 55,00    | 41,250         |
| 54. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                  | buc | 4,437     | 0,00     | 0,000          |
| 55. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                              | buc | 233,350   | 0,00     | 0,000          |
| 56. | 2874115837745  | Suruburi                                                            | buc | 54,136    | 0,35     | 18,948         |
| 57. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                          | buc | 576,800   | 0,36     | 207,648        |
| 58. | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                    | kg  | 3 803,175 | 1,25     | 4 753,968      |
| 59. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                | buc | 10,080    | 30,00    | 302,400        |
| 60. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                       | buc | 10,205    | 35,00    | 357,175        |
| 61. | 2875274000502  | Cot burlan                                                          | buc | 11,536    | 75,00    | 865,200        |
| 62. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                   | buc | 8,874     | 65,00    | 576,810        |
| 63. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                   | buc | 4,437     | 60,00    | 266,220        |
| 64. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                | buc | 11,536    | 30,00    | 346,080        |
| 65. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                    | buc | 80,752    | 35,00    | 2 826,320      |
| 66. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                     | buc | 793,800   | 0,00     | 0,000          |
| 67. | 4011106202741  | Energie electrica                                                   | kw  | 28,000    | 3,50     | 98,000         |
| 68. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                       | m3  | 1,200     | 4,00     | 4,800          |
| 69. | 4100126202818  | Apa                                                                 | m3  | 3,903     | 20,00    | 78,060         |
| 70. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                        | m3  | 3,202     | 20,00    | 64,040         |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                               |     | 73,223    | 4,50     | 329,499        |
|     |                |                                                                     |     |           |          | <b>270 185</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                     |      |           |       |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 473,740 | 1,50  | 3 710,609 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                  | h-ut | 21,258    | 10,00 | 212,580   |



|                                     |               |                                              |      |                 |                |                   |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)      | h-ut | 1,581           | 15,00          | 23,715            |
| 4.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                           | h-ut | 40,243          | 5,00           | 201,215           |
| 5.                                  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                    | h-ut | 3,558           | 10,00          | 35,580            |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 11,512<br>6,268 | 10,00<br>15,00 | 115,120<br>94,020 |
| 7.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                               | h-ut | 12,664<br>1,092 | 10,00<br>15,00 | 126,640<br>16,380 |
| 8.                                  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 4,802           | 15,00          | 72,030            |
| 9.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                    | h-ut | 0,750           | 25,00          | 18,750            |
| 10.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                              | h-ut | 4,200           | 550,00         | 2 310,000         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                              |      |                 |                | <b>6 938</b>      |

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Total                | lei      | 621 125 |
| Asigurari sociale    | 24,00 %  | 82 560  |
| Transport            | 7,00 %   | 18 913  |
| Total                | 100,00 + | 722 598 |
| Cheltuieli de vregie | 12,00 %  | 86 712  |
| Total                | 100,00 + | 809 310 |
| Beneficiu            | 3,00 %   | 24 279  |
| Total                | 100,00 + | 833 589 |
| TVA                  | 20,00 %  | 166 718 |

**Total deviz:**


**1 000 307**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Lucrări de termoizolare exterioară cu  
polistiren expandat EPS 200, gr. 50 mm

Investitor IMSP Spitalul Raional Sinjerei

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Fatada 1 -47m*7,6m</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1        | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 18,355                 |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 75,00                | 9,000                  |
|          | 24302261010101              | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150                                 | 22,00                | 9,130                  |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,225                  |
| 2        | IzF55A                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 50mm | m2   |                                        |                      | 327,449                |
|          | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8200                                 | 75,00                | 136,500                |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2910                                 | 75,00                | 21,825                 |
|          | 2462106110545               | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,7700                                 | 5,00                 | 19,038                 |
|          | 2462106110547               | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,6000                                 | 5,00                 | 28,280                 |
|          | 25213026029091              | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,2500                                 | 120,00               | 30,300                 |
|          | 2521302602907               | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 50mm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,8200                                 | 80,00                | 66,256                 |
|          | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000                                 | 14,00                | 15,554                 |
|          | 2710703501057               | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000                                 | 3,00                 | 1,515                  |
|          | 2874136313400               | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000                                 | 1,25                 | 7,575                  |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250                                 | 10,00                | 0,250                  |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034                                 | 15,00                | 0,051                  |
|          | 2940420007679               | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230                                 | 5,00                 | 0,115                  |
|          | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0190                                 | 10,00                | 0,190                  |
| 3        | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 19,600                 |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 75,00                | 9,000                  |
|          | 24302261010101              | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150                                 | 25,00                | 10,375                 |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,225                  |
| 4        | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 156,070                |
|          | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200                                 | 75,00                | 91,500                 |
|          | 26531021008311              | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000                                 | 28,00                | 64,400                 |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040                                 | 20,00                | 0,080                  |
|          | 2952270007607               | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060                                 | 15,00                | 0,090                  |
| 5        | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 18,356                 |
|          | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 75,00                | 9,001                  |
|          | 24302261010101              | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150                                 | 22,00                | 9,130                  |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,225                  |
| 6        | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.20mm                                                                     | m2   |                                        |                      | 354,183                |
|          | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3940                                 | 75,00                | 179,550                |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5290                                 | 75,00                | 39,676                 |
|          | 2462106110545               | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000                                 | 5,00                 | 20,200                 |
|          | 2462106110547               | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000                                 | 5,00                 | 25,250                 |
|          | 2521302602909               | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0700                                 | 55,00                | 59,438                 |
|          | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,2700                                 | 14,00                | 17,958                 |
|          | 2874136313400               | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000                                 | 1,25                 | 10,100                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,250   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0034 | 15,00    | 0,051   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 5,00     | 1,500   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0210 | 10,00    | 0,210   |
| 7  | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2   |        |          | 19,601  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 9,001   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,001   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 8  | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                            | m2   |        |          | 156,071 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 91,501  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,501  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3000 | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 9  | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pilestre, Coloane)                               | m2   |        |          | 157,536 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 127,500 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3300 | 75,00    | 99,750  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3700 | 75,00    | 27,750  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240 | 1 250,00 | 29,996  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040 | 10,00    | 0,040   |
| 10 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                       | m2   |        |          | 19,600  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 9,000   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,000   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 11 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                            | m2   |        |          | 156,070 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 91,500  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,500  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3000 | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 4,725   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 2,250   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 75,00    | 2,250   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,250   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 13 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                               | m2   |        |          | 134,834 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 114,750 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 75,00    | 114,750 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65     | 18,921  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,790   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00    | 0,293   |
| 14 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |        |          | 65,520  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 51,750  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6900 | 75,00    | 51,750  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 28,00    | 11,200  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,180   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,750   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,040   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,100   |
| 15 | RpCH02B        | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezic, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare | m2   |        |          | 211,280 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 67,500  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200 | 75,00    | 39,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,500  |
|    | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 4 150,00 | 41,500  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 4 150,00 | 12,460            |
|    | 2010102901014  | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm                                                                                                                                       | m3   | 0,0110  | 4 150,00 | 45,621            |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                           | kg   | 0,4600  | 35,00    | 16,100            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1200  | 5,00     | 0,600             |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 550,00   | 27,500            |
| 16 | RpCH07A        | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2   |         |          | 136,101<br>28,500 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,500            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 75,00    | 6,000             |
|    | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                        | m3   | 0,0250  | 4 150,00 | 103,701           |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 30,00    | 3,600             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,300             |
| 17 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                        | m2   |         |          | 287,656<br>86,250 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000  | 75,00    | 67,500            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 75,00    | 18,750            |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 135,00   | 163,012           |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 45,00    | 23,624            |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                             | buc  | 9,0000  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 70,00    | 7,351             |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400  | 65,00    | 2,731             |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                  | m    | 0,0500  | 75,00    | 3,938             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,750             |
| 18 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                               | m    |         |          | 183,996<br>22,500 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,500            |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 70,00    | 75,704            |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                         | buc  | 1,4000  | 35,00    | 50,470            |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 30,00    | 6,180             |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 35,00    | 3,605             |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 30,00    | 6,180             |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 75,00    | 15,449            |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,36     | 3,708             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,200             |
| 19 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                 | m    |         |          | 171,492<br>26,250 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500  | 75,00    | 26,250            |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 70,00    | 74,967            |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 65,00    | 33,150            |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 60,00    | 15,300            |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 25,00    | 12,750            |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 35,00    | 8,925             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,150             |
| 20 | RpCP35B        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                               | m    |         |          | 123,950<br>37,500 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 75,00    | 30,000            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,500             |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 85,00    | 85,850            |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,100             |
|    | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,500             |
| 21 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                          | m2   |         |          | 66,488<br>56,250  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500  | 75,00    | 56,250            |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 4 150,00 | 1,248             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001  | 4 150,00 | 0,410             |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 4 150,00 | 1,248             |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00012 | 4 150,00 | 0,493             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030  | 30,00    | 0,090             |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021 t/m2)                                                                                                                         | h-ut | 4,5000  | 1,50     | 6,750             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 22 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 104,631<br>63,000  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5600  | 75,00    | 42,000             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800  | 75,00    | 21,000             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 1 250,00 | 41,331             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,300              |
| 23 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                     | m2   |         |          | 425,270<br>217,500 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 75,00    | 195,750            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 75,00    | 21,750             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 165,00   | 169,950            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 5,00     | 20,250             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 35,00    | 10,500             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,000              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 5,00     | 4,500              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 10,00    | 0,450              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,120              |
| 24 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 3,259<br>3,000     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 75,00    | 1,500              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 75,00    | 1,500              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0008  | 5,00     | 0,004              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 100,00   | 0,100              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,030              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,125              |
| 25 | CL17B          | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 101,057<br>15,750  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 75,00    | 14,250             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,750              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,750              |
|    | 2811236309800  | Confecții metalice diverse din inox                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 85,00    | 85,000             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 55,00    | 0,275              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080  | 4,00     | 0,032              |
| 26 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 21,400<br>20,250   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 75,00    | 9,000              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 75,00    | 11,250             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,000              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,150              |
| 27 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                          | m2   |         |          | 157,691<br>127,500 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3300  | 75,00    | 99,750             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3700  | 75,00    | 27,750             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 1 250,00 | 30,011             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,140              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,040              |
| 28 | RpCJ12C K=6    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=6 soclu                                                                                 | m2   |         |          | 562,579<br>517,500 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9700  | 75,00    | 436,500            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 75,00    | 81,000             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 44,989             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,090              |
| 29 | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2   |         |          | 62,243<br>47,250   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800  | 75,00    | 28,500             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 75,00    | 18,750             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 7,489              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,489   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,015   |
| 30 | RpC142A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 10,650  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 10,500  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 75,00    | 6,750   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,750   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,150   |
| 31 | CE23D1         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm                 | m    |        |          | 205,238 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 93,750  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 75,00    | 41,250  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 75,00    | 37,500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 75,00    | 15,000  |
|    | 2710403641996  | Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,6000 | 35,00    | 94,640  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,1000 | 2,50     | 10,660  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0130 | 300,00   | 4,053   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006 | 3 000,00 | 1,851   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,083   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,200   |
|    |                | <b>2. Fatada 2 23.6m*7.6m</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |         |
| 32 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 18,355  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 9,000   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,000   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 22,00    | 9,130   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 33 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 50mm | m2   |        |          | 327,449 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 158,325 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8200 | 75,00    | 136,500 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2910 | 75,00    | 21,825  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,7700 | 5,00     | 19,039  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,6000 | 5,00     | 28,280  |
|    | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,2500 | 120,00   | 30,300  |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 50mm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,8200 | 80,00    | 66,256  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,554  |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,5000 | 3,00     | 1,515   |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 1,25     | 7,575   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,250   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 15,00    | 0,051   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 5,00     | 0,115   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0190 | 10,00    | 0,190   |
| 34 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 19,600  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 9,000   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,000   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 35 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 156,070 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 91,500  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,500  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 36 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 18,354  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 8,998   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 75,00    | 8,998   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 22,00    | 9,130   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 37 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 354,184 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |                | cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.20mm                |      |         |          | 219,224 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3940  | 75,00    | 179,550 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5290  | 75,00    | 39,674  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 5,00     | 20,200  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                 | kg   | 5,0000  | 5,00     | 25,250  |
|    | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20mm                                                                                                                  | m2   | 1,0700  | 55,00    | 59,441  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                         | m2   | 1,2700  | 14,00    | 17,958  |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 1,25     | 10,100  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,251   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0034  | 15,00    | 0,051   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,500   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0210  | 10,00    | 0,210   |
| 38 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                          | m2   |         |          | 19,599  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 75,00    | 8,998   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,225   |
| 39 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                               | m2   |         |          | 156,069 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 75,00    | 91,498  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000  | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,081   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,090   |
| 40 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pilestre, Coloane) | m2   |         |          | 157,556 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3300  | 75,00    | 99,749  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700  | 75,00    | 27,751  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 1 250,00 | 30,016  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,040   |
| 41 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                          | m2   |         |          | 19,601  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 75,00    | 9,001   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,225   |
| 42 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                               | m2   |         |          | 156,071 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 75,00    | 91,501  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000  | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,090   |
| 43 | RpCP35B        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                       | m    |         |          | 125,364 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 75,00    | 30,000  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,500   |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 85,00    | 85,850  |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,414   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,100   |
|    | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,500   |
| 44 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                 | m2   |         |          | 66,462  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  | 75,00    | 56,250  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 4 150,00 | 1,233   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 4 150,00 | 0,403   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 4 150,00 | 1,233   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 | 4 150,00 | 0,503   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg   | 0,0030  | 30,00    | 0,090   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                  | h-ut | 4,5000  | 1,50     | 6,750   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
| 45 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 21,401  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 20,251  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,001   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,250  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,000   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,150   |
| 46 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                | m2   |        |          | 157,702 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 127,500 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3300 | 75,00    | 99,749  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3700 | 75,00    | 27,751  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240 | 1 250,00 | 30,021  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 20,00    | 0,140   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 10,00    | 0,040   |
| 47 | RpCJ12C K=6    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=6                                                                                             | m2   |        |          | 562,621 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 517,500 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9700 | 75,00    | 436,501 |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 75,00    | 80,999  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 45,032  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,090   |
| 48 | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip       | m2   |        |          | 62,186  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 47,249  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,499  |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 75,00    | 18,750  |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,461   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,461   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 10,00    | 0,015   |
| 49 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 10,650  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 10,500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 75,00    | 6,750   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,750   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,150   |
| 50 | CE23D          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm                 | m    |        |          | 98,235  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 93,750  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 75,00    | 41,250  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 75,00    | 37,500  |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 75,00    | 15,000  |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2000 | 0,35     | 1,165   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 15,00    | 3,120   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,200   |
|    |                | <b>3. Fatada 3 2 -7.8m *7.6m</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |         |
| 51 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 18,355  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 9,000   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,000   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 22,00    | 9,130   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 52 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 50mm | m2   |        |          | 327,449 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 158,325 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8200 | 75,00    | 136,500 |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2910 | 75,00    | 21,825  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,7700 | 5,00     | 19,039  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,6000 | 5,00     | 28,280  |
|    | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50mm                                                                                                                                         | m2   | 0,2500 | 120,00   | 30,300  |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 50mm                                                                                                                                            | m2   | 0,8200 | 80,00    | 66,256  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 14,00    | 15,554  |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                 | m    | 0,5000 | 3,00     | 1,515   |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 1,25     | 7,575   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,250   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034 | 15,00    | 0,051   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0230 | 5,00     | 0,115   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0190 | 10,00    | 0,190   |
| 53 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                 | m2   |        |          | 19,600  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 9,000   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,000   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 54 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                      | m2   |        |          | 156,070 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 91,500  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,500  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000 | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 55 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                          | m2   |        |          | 18,354  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 8,999   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 75,00    | 8,999   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 22,00    | 9,130   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 56 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.20mm | m2   |        |          | 354,184 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 219,227 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3940 | 75,00    | 179,551 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5290 | 75,00    | 39,676  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000 | 5,00     | 20,200  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000 | 5,00     | 25,250  |
|    | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0700 | 55,00    | 59,438  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 1,2700 | 14,00    | 17,958  |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 1,25     | 10,100  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,250   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034 | 15,00    | 0,051   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 5,00     | 1,500   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210 | 10,00    | 0,210   |
| 57 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                 | m2   |        |          | 19,599  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 8,999   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 75,00    | 8,999   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 58 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                      | m2   |        |          | 156,069 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 91,499  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,499  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000 | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 59 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pilestre, Coloane)                         | m2   |        |          | 157,536 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 127,500 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3300 | 75,00    | 99,750  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3700 | 75,00    | 27,750  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 1 250,00 | 29,996  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040 | 10,00    | 0,040   |
| 60 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                 | m2   |        |          | 19,600  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 9,000   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,000   |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 25,00    | 10,375  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 61 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                            | m2   |        |          | 156,070 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 91,500  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 75,00    | 91,500  |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,3000 | 28,00    | 64,400  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060 | 15,00    | 0,090   |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 4,725   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 2,250   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 75,00    | 2,250   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,250   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,225   |
| 63 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                               | m2   |        |          | 134,833 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 114,750 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 75,00    | 114,750 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,65     | 18,921  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,790   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00    | 0,292   |
| 64 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |        |          | 65,520  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 51,750  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6900 | 75,00    | 51,750  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 28,00    | 11,200  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,180   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,750   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,040   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,100   |
| 65 | RpCH02B        | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare | m2   |        |          | 211,320 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 67,500  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200 | 75,00    | 39,000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,500  |
|    | 2010102906961  | Rigle de rasin. cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 4 150,00 | 41,500  |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                            | m3   | 0,0030 | 4 150,00 | 12,440  |
|    | 2010102901014  | Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0110 | 4 150,00 | 45,680  |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                | kg   | 0,4600 | 35,00    | 16,100  |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1200 | 5,00     | 0,600   |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 550,00   | 27,500  |
| 66 | RpCH07A        | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite                      | m2   |        |          | 136,200 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 28,500  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,000   |
|    | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250 | 4 150,00 | 103,800 |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,600   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 10,00    | 0,300   |
| 67 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                             | m2   |        |          | 287,656 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 86,250  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000 | 75,00    | 67,500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 75,00    | 18,750  |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500 | 135,00   | 163,013 |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 45,00    | 23,626  |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,0000 | 0,00     | 0,000   |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000 | 70,00    | 7,351   |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 65,00    | 2,729   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                       | m    | 0,0500 | 75,00    | 3,937   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,750   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| 68 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 184,000 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 22,500  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,500  |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 70,00    | 75,706  |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,4000  | 35,00    | 50,471  |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 30,00    | 6,180   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 35,00    | 3,604   |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 30,00    | 6,180   |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 75,00    | 15,451  |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,0000 | 0,36     | 3,708   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,200   |
| 69 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 171,495 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 26,250  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 75,00    | 26,250  |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 70,00    | 74,970  |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 65,00    | 33,150  |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 60,00    | 15,300  |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 25,00    | 12,750  |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 35,00    | 8,925   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,150   |
| 70 | RpCP35B       | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 123,952 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 37,500  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 75,00    | 30,000  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,500   |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 85,00    | 85,852  |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,100   |
|    | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,500   |
| 71 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                            | m2   |         |          | 66,516  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 56,250  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 75,00    | 56,250  |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 4 150,00 | 1,257   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0001  | 4 150,00 | 0,409   |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 4 150,00 | 1,257   |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00012 | 4 150,00 | 0,503   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030  | 30,00    | 0,090   |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,5000  | 1,50     | 6,750   |
| 72 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 10,650  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 10,500  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900  | 75,00    | 6,750   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,750   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,150   |
| 73 | CE23D         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m    |         |          | 98,235  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 93,750  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 75,00    | 41,250  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000  | 75,00    | 37,500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,000  |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,2000  | 0,35     | 1,165   |
|    | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 15,00    | 3,120   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,200   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

