

## Lucrari de reparatie interioara a salii festive IP Gimnaziul Todiresti r-l Ungheni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 775 722,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	177,3500	22,46	3 983,63
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,0000	39,73	198,66
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( creare gol usa)	m3	0,5400	368,85	199,18
4	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	15,0000	274,34	4 115,10
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	20,81	416,24
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,5000	554,36	3 048,96
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,5000	90,73	499,03
		<i>Total</i>	Lei			12 460,80
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>12 460,80 11 666,12</b>
		<b>1.2. Finisaje interioare</b>				
		<b>1.2.1. Pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,0000	611,66	4 281,60
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	140,0000	371,05	51 946,34
10	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	180,6000	24,80	4 479,02
11	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren XPS, densitatea 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150	m2	140,0000	172,50	24 150,46
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,0000	172,33	24 126,68
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	140,0000	115,71	16 199,44
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie porcelonata 80x80 cm, clasa 4 rezistenta la uzura, antiderapanta, grosimea 9 mm, cu umplerea rosturilor cu chit rezistent la dezinfecanti, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	140,0000	517,62	72 467,36
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	36,0000	76,46	2 752,69
		<i>Total</i>	Lei			200 403,59
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>200 403,59 64 777,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
16	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,0000	33,04	495,63
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,5000	5,41	1 251,95
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	231,5000	144,82	33 526,94
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	231,5000	30,76	7 121,29
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	231,5000	120,77	27 959,22
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	231,5000	39,09	9 048,95
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,5000	5,41	1 251,95
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu urmatoarele caracteristici a vopselei: - Puterea de acoperire: 2 - putere mare de acoperire; - Rezistenta la abraziunea umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezitenta la abraziune	m2	231,5000	88,07	20 389,06
		<i>Total</i>	Lei			101 044,99
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>101 044,99 75 457,22</b>
		<b>1.2.3. Tavan</b>				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	174,0000	673,18	117 133,06

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul -grila . Placi dimensiuni: 600x600x12 mm. RAL 9003				
		<i>Total</i>	Lei			117 133,06
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>117 133,06 36 212,88</b>
		<b>1.2.4. Scena</b>				
25	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2	37,3500	201,51	7 526,22
26	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	37,3500	324,20	12 109,00
27	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,3500	18,79	701,62
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,5000	293,29	5 132,53
29	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	40,0000	101,73	4 069,19
		<i>Total</i>	Lei			29 538,56
		<b>Total Scena Inclusiv salariu</b>				<b>29 538,56 8 151,34</b>
		<i>Total</i>	Lei			448 120,20
		<b>Total Finisaje interioare Inclusiv salariu</b>				<b>448 120,20 184 598,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Timplarii</b>				
30	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( F1-0,75x1,00)	m2	0,7500	2 088,44	1 566,33
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( U1 1,90x2,20 m)	m2	4,1800	2 709,60	11 326,11
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 0,9x2,05 m)	m2	1,8500	2 709,59	5 012,74
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,0000	279,12	279,12
		<i>Total</i>	Lei			18 184,30
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>18 184,30 537,27</b>
		<i>Total</i>	Lei			478 765,30
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			47 232,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			8 363,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			53 436,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			29 389,84
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>617 186,89 281 859,81</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,4500	2 944,97	4 270,20
35		VVGng 3x1.5 mm2 sau echivalent	m	145,0000	14,59	2 115,55

1	2	3	4	5	6	7
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	3 141,50	62,83
37		Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	24,00	48,00
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	57,63	57,63
39	08-03-594-1	Corp de iluminat cu modul LED	100 buc	0,3600	16 407,72	5 906,78
		<i>Total</i>	Lei			12 460,99
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			1 149,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			155,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			1 675,83
		<i>Beneficiu la deviz</i>	5 %			772,08
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>16 213,63 7 993,71</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
40		Corp de iluminat LED de tip DVO 40304-1 PRO 30 W 4000k 595x595x45 mm reflector opal	buc	36,0000	329,17	11 850,12
		<i>Total</i>	Lei			11 850,12
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	10 %			1 185,01
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>13 035,13</b>

		Total	Lei			646 435,65
		TVA	20 %			129 287,13
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>775 722,78</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie interioara a salii festive IP Gimnaziul Todiresti r-I Ungheni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 775 722,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	50,3040	94,60	4 758,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	56,1430	94,60	5 311,13
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	254,6500	94,60	24 089,89
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,4300	94,60	26 717,88
5.	7123010010200	Betonist	h-om	112,0000	94,60	10 595,20
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5150	94,60	427,12
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	38,0970	94,60	3 603,97
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,0394	94,60	476,73
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,8000	94,60	1 021,68
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	455,0000	94,60	43 043,00
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	33,7435	94,60	3 192,13
12.	7134050013250	Izolator	h-om	9,8000	94,60	927,08
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,7100	94,60	445,57
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,2150	94,60	15 440,14
15.	7422010060100	Timplar	h-om	357,8300	94,60	33 850,72
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,1600	94,60	3 704,54
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,4865	94,60	19 817,41
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,0500	94,60	4 167,13
<b>Total manopera</b>						<b>289 853,52</b>

### Material:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0012	5 000,00	6,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 000,00	2,10
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0012	98 500,00	118,20
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	13 500,00	1,35
5.	1111111	VVGng 3x1.5 mm2 sau echivalent	m	145,0000	14,59	2 115,55
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,0500	384,66	3 096,51
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,4000	384,66	3 231,14
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,8075	339,14	3 326,11
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,1000	339,14	3 086,17
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,2000	90,00	288,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,5800	6,95	136,08
12.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,0832	5 666,67	6 138,14
13.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,4855	5 666,67	2 751,17

14.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,9338	5 666,67	5 291,54
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 026,8000	0,02	60,54
16.	2010237318750	Distantieri	buc	54,1800	0,05	2,71
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,7500	1 890,91	1 418,18
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,0300	2 554,55	15 403,94
19.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	17,8500	220,00	3 927,00
20.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	35,0000	0,50	17,50
22.	2222222	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000	24,00	48,00
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,0000	25,85	51,70
24.	2414147327483	Lignolineum	kg	3,7350	157,50	588,26
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,5437	72,30	256,22
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	69,4500	15,80	1 097,30
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	92,6000	83,33	7 716,36
28.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	7,6000	126,67	962,69
29.	24302261000001	Fuga	kg	42,0000	33,33	1 399,86
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,0000	137,50	550,00
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,7800	43,28	163,60
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,2404	150,00	186,06
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	34,7250	29,97	1 040,71
34.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,2300	4,20	55,57
35.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	256,67	256,67
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	254,6500	6,67	1 698,52
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 384,0000	2,70	17 236,80
38.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	126,0000	42,67	5 376,42
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,7700	5,07	221,91
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 652,9100	3,77	6 231,47
41.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	114,1295	21,67	2 473,19
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	488,4187	7,87	3 843,86
43.	2661112800700	Placi de gresie porcelonata 80x80 cm, clasa 4 rezistenta la uzura, antiderapanta, grosimea 9 mm	m2	144,2000	207,50	29 921,50
44.	2663102100001	Beton clasa C8/10	m3	14,3500	1 670,29	23 968,66
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,7000	1 670,29	12 861,23
46.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	567,0000	4,24	2 404,08
47.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm 35 kg/m3	m2	144,9420	155,56	22 547,18
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,8180	4,00	479,27
49.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,0000	4,00	80,00
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9030	15,00	13,54
51.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila 600x600x12 mm	m2	182,7000	426,67	77 952,61
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8060	21,00	37,93
53.	2746167335100	Priza	buc	1,0200	18,34	18,71
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,63	6,63
55.	2873122004100	Plase sudate d=4.00 mm ochi 150x150	kg	182,4060	21,00	3 830,53
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,7350	25,00	93,38
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	34,6200	2,28	78,93
58.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
59.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	35,0000	0,20	7,00
60.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	38,5560	27,67	1 066,84

		gresie portelanata sau faianta				
61.	2874136313300	Diblu din metal	buc	696,0000	4,17	2 902,32
62.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,4820	25,00	112,05
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,2050	4,00	44,82
64.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,6025	37,50	210,09
65.	3333333	Corp de iluminat LED de tip DVO 40304-1 PRO 30 W 4000k 595x595x45 mm reflector opal	buc	36,0000	329,17	11 850,12
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,7800	4,00	27,12
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1284	30,00	123,85
68.	4100126202818	Apa	m3	11,1683	30,00	335,05
69.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400	0,20	0,41
70.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0121	98,67	1,19
71.	5009113	Prezoane	buc	73,4400	22,17	1 628,16
72.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,7344	378,85	278,23
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0080	15,26	15,38
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0059	2,00	0,01
75.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0139	73,66	1,02
76.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,7250	1 300,00	942,50
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,1500	4,00	92,60
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>350 285,83</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5663	754,30	427,16
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3500	128,63	559,54
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3500	54,00	234,90
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5580	754,30	420,90
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,9400	128,63	378,17
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4700	88,67	130,34
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,6707	25,00	166,77
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	25,00	7,50
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1084	754,30	81,77
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,1205	50,00	56,03
11.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,7350	25,00	93,38
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,0391	25,00	1 225,98
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,4200	25,00	135,50
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2800	493,47	138,17
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8000	25,00	45,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8400	50,00	42,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7450	50,00	137,25
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,8000	5,00	54,00
19.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,3400	25,00	283,50
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0010	498,53	499,03
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1243	498,53	560,50
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>6 296,30</b>

Total	Lei	646 435,6 5
TVA	20 %	129 287,1 3
<b>Total deviz:</b>		<b>775 722,7 8</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioara a salii  
festive IP Gimnaziul Todiresti r-l Ungheni**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( creare gol usa)	m3			368,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	94,60	320,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
4	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			274,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	94,60	227,04
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			554,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	94,60	554,36
7	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			90,73
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	498,53	90,73
		<b>1.2. Finisaje interioare</b>				
		<b>1.2.1. Pardosea</b>				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			611,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	384,66	442,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	88,67	18,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,63	54,02
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			371,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100001	Beton clasa C8/10	m3	0,1025	1 670,29	171,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,70	64,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	339,14	22,04
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	384,66	23,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	493,47	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
10	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate d=4.00 mm ochi 150x150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	754,30	0,45
11	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren XPS, densitatea 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150	m2			172,50
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm 35 kg/m3	m2	1,0200	155,56	161,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			172,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 670,29	55,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	339,14	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manopere=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			115,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 670,29	36,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	339,14	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie porcelonata 80x80 cm, clasa 4 rezistenta la uzura, antiderapanta, grosimea 9 mm, cu umplerea rosturilor cu chit rezistent la dezinfecantii, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			517,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi de gresie porcelonata 80x80 cm, clasa 4 rezistenta la uzura, antiderapanta, grosimea 9 mm	m2	1,0300	207,50	213,72
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,24	17,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	42,67	38,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			76,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	27,67	29,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	43,28	4,54
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
16	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			33,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,07	8,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	339,14	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			144,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,77	26,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,67	7,34
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	29,97	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Coeficient la manopere=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			120,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,87	16,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	21,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,80	2,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu urmatoarele caracteristici a vopselei: - Puterea de acoperire: 2 - putere mare de acoperire; - Rezistenta la abraziunea umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezitenta la abraziune	m2			88,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	83,33	33,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,95	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<b>1.2.3. Tavan</b>				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul -grila . Placi dimensiuni: 600x600x12 mm. RAL 9003	m2			673,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	4,17	16,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila 600x600x12 mm	m2	1,0500	426,67	448,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.2.4. Scena</b>				
25	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2			201,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0290	5 666,67	164,34
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	25,00	3,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
26	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			324,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	5 666,67	141,67
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	5 666,67	73,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	157,50	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
27	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	37,50	5,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			293,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	5,07	1,27
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	220,00	224,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
29	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			101,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0800	90,00	7,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	126,67	24,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,85	1,29
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	6,95	1,39
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	137,50	13,75
		<b>1.3. Timplarii</b>				
30	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( F1- 0,75x1,00)	m2			2 088,44

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,52
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 890,91	1 890,91
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,28	13,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	72,30	50,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	150,00	37,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( U1 1,90x2,20 m)	m2			2 709,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 554,55	2 554,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,28	9,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,30	36,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 0,9x2,05 m)	m2			2 709,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 554,55	2 554,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,28	9,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,30	36,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			279,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	256,67	256,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,28	13,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 944,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	1,45
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	98 500,00	81,52
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	13 500,00	0,93
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	98,67	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	73,66	0,70
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	1 300,00	650,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	754,30	294,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	128,63	385,89
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	54,00	162,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	498,53	194,43
35		VVGng 3x1.5 mm2 sau echivalent	m			14,59
	1111111	VVGng 3x1.5 mm2 sau echivalent	m	1,0000	14,59	14,59
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc			3 141,50

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa				
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	5 000,00	25,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	754,30	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	498,53	20,00
37		Intrerupator cu o clapa	buc			24,00
	2222222	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	24,00	24,00
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	18,34	18,71
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,63	6,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,07	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,95	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
39	08-03-594-1	Corp de iluminat cu modul LED	100 buc			16 407,72
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,81
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	5 000,00	15,28
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	22,17	4 522,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	378,85	772,86
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,26	42,72
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	754,30	1 169,17
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	498,53	772,72
		<b>3. Utilaj</b>				
40		Corp de iluminat LED de tip DVO 40304-1 PRO 30 W 4000k 595x595x45 mm reflector opal	buc			329,17
	3333333	Corp de iluminat LED de tip DVO 40304-1 PRO 30 W 4000k 595x595x45 mm reflector opal	buc	1,0000	329,17	329,17

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.