

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții						
Obiectul achiziției: Acumulatori și anvelope.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Acumulator 12V Amperaj 60Ah Curent de pornire 540/600A Tip AGM)	Duracell Extreme 60Ah AGM	Austria	Banner	garanția baterie auto nu mai puțin de 24 luni, (certificat de la uzina producătoare); Anul producerii 2024	Capacitate: 60Ah Curent de pornire: 640A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 241/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024	

					Cu instalare direct la centrele vânzătorului	
Acumulator 12V Amperaj 90Ah Curent de pornire 840/920A Tip AGM	Duracell Extreme 92Ah AGM	Austria	Banner	garanția baterie auto nu mai puțin de 24 luni, (certificat de la uzina producătoare); Anul producerii 2024	Capacitate: 92Ah Curent de pornire: 850A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 354/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului	
Acumulator 12V Amperaj 55Ah Curent de pornire 540/600A Tip AGM	Duracell Extreme 60Ah AGM	Austria	Banner	garanția baterie auto nu mai puțin de 24 luni, (certificat de la uzina producătoare); Anul producerii 2024	Capacitate: 60Ah Curent de pornire: 640A (EN) Voltaj – 12v Dimensiuni: 241/175/190 Termen de garanție: 24 luni Anul producerii: 2024 Cu instalare direct la centrele vânzătorului	
Lotul 2						
Anvelope 185/70/R14	185/70 R14 Petlas Starmaxx Novaro ST532	Turcia	Petlas	Anvelope de vară 185/70 R14. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză	Latime – 185 Înălțime - 70 Diametru - R14	

				minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim E; indici zgomot maxim - 71 dB.. Data producerii anvelopelor după 01.01.2024	Anotimp – VARA Indice greutate – 88 (560kg) Indice viteza - H (210 km/h) Indice economie combustibil – C Indice aderența pe carosabil umed – B Indice zgomot –70 dB	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții
	Obiectul de achiziției: Acumulatori și anvelope.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Acumulator 12V Amperaj 60Ah Curent de pornire 540/600A Tip AGM)	12 buc		2 000,00	2 400,00	24 000,00	28 800,00			

	Acumulator 12V Amperaj 90Ah Curent de pornire 840/920A Tip AGM	1 buc		2 900,00	3 480,00	2 900,00	3 480,00			
	Acumulator 12V Amperaj 55Ah Curent de pornire 540/600A Tip AGM	10 buc		2 000,00	2 400,00	20 000,00	24 000,00			
	Lotul 2									
	Anvelope 185/70/R14	8 buc		950,00	1 140,00	7 600,00	9 120,00			
	TOTAL					54 500,00	65 400,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380