

**Reparație strădelei de la oficiul  
poștal și str. Comsomolului din  
s. Iserlia, r-I Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 499 999,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	897,1200	16,10 2,01	14 442,16 1 805,31
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	8,9700	52,80 0,00	473,60 0,00
3	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) 897,12m2 x 0,10cm=89,71m3	m3	89,7100	570,68 43,25	51 196,13 3 879,51

1	2	3	4	5	6	7
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) $36,0 \times 4,0 = 144,0 \text{m}^2 \times 0,12 \text{cm} = 17,3 \text{m}^3$	m3	17,3000	$\frac{570,68}{43,24}$	$\frac{9\ 872,85}{748,13}$
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) $897,12 \text{m}^2 \times 0,0006 = 0,5383 \text{t}$	t	0,5383	$\frac{8\ 851,68}{0,00}$	$\frac{4\ 764,86}{0,00}$
6	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	897,1200	$\frac{190,79}{9,23}$	$\frac{171\ 159,35}{8\ 276,47}$
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	897,1200	$\frac{126,95}{2,88}$	$\frac{113\ 893,85}{2\ 586,40}$
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	5,7000	$\frac{5,00}{0,00}$	$\frac{28,50}{0,00}$
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,8670	$\frac{8\ 852,35}{0,00}$	$\frac{7\ 674,99}{0,00}$
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 890,0000	158,69	458 624,87

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500			3,60	10 414,84
11	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	55,0000	17,50 0,00	962,50 0,00
12	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	55,0000	38,50 0,00	2 117,50 0,00
13	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	55,0000	30,80 0,00	1 694,00 0,00
14	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	55,0000	17,50 0,00	962,50 0,00
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)asfalt frezat uzat	t	90,0000	19,00 0,00	1 710,00 0,00
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,5000	232,00 0,00	116,00 0,00
17	TsC02B1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка	100 m3	0,9000	1 097,50 0,00	987,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	117,0000	<u>16,00</u> 0,00	<u>1 872,00</u> 0,00
19	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	534,1700	<u>178,63</u> 16,66	<u>95 420,82</u> 8 901,27
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	23,2000	<u>5,00</u> 0,00	<u>116,00</u> 0,00
21	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,4000	<u>232,00</u> 0,00	<u>324,80</u> 0,00

	Total	lei	938 415,03
	Asigurarea sociala	24 %	8 786,86
	Cheltuieli de transport	10 %	82 706,38
	Cheltuieli de regie	14,5 %	149 336,70
	Total		1 179 244,97
	Beneficiu de deviz	6 %	70 754,70
	Total		1 249 999,67
	TVA	20 %	249 999,93
			<b>1 499 999,60</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>36 611,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparație strădelei de la oficiul  
poștal și str. Comsomolului din  
s. Iserlia, r-l Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 499 999,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	25,6824	57,66	1 480,84
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	523,3953	57,66	30 178,98
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,5751	57,66	3 146,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,3095	57,66	1 805,31
<b>Total manopera</b>						<b>36 611,93</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	126,4939	1 250,00	158 117,38
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	423,9043	1 250,00	529 880,38
3.	1212121212121	Apa	m3	16,0515	25,00	401,29
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	21,7230	320,00	6 951,36
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	130,3382	300,00	39 101,46
6.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	61,4296	1 250,00	76 787,00
7.	23203226000401	Bitum	t	1,4474	8 500,00	12 302,90
8.	23203226001101	Bitum	t	0,3205	8 500,00	2 724,25
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,9128	25,00	797,82
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>827 063,84</b>

### Utilaje de construcții:

1.	11110001000561	Basculanta	h-ut	3,8500	250,00	962,50
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	26,7085	50,00	1 335,42
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	32,3527	250,00	8 088,18
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4216	324,85	136,95
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,1020	400,00	440,80
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,9134	400,00	3 965,36
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,9009	320,00	7 648,28
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,7931	320,00	12 413,78

9.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	27,6086	285,00	7 868,45
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	16,0251	19,00	304,48
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,9009	600,00	14 340,54
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,9510	250,00	987,75
13.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	3,8500	300,00	1 155,00
14.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,2734	175,00	747,84
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	16,3276	280,00	4 571,73
16.	34105400000011	Autocamion,	h-ut	7,7000	250,00	1 925,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,3280	250,00	3 582,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,3260	200,00	4 265,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>74 739,26</b>

Total	lei	938 415,03
Asigurarea sociala	24 %	8 786,86
Cheltuieli de transport	10 %	82 706,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	149 336,70
Total		1 179 244,97
Beneficiu de deviz	6 %	70 754,70
Total		1 249 999,67
TVA	20 %	249 999,93

**Total deviz: 1 499 999,60**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparație strădelei de la oficiul Investitor**  
**poștal și str. Comsomolului din**  
**s. Iserlia, r-l Basarabeasca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			16,10 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	250,00	4,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	280,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			14 442,16
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			52,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	52,80
		<i>Total</i>	lei			473,60
3	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoaire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)897,12m2 x 0,10cm=89,71m3	m3			570,68 43,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	300,00	365,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	285,00	73,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			51 196,13
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoaire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)36,0x4,0=144,0m2x0,12cm=17,3m3	m3			570,68 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	300,00	365,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	285,00	73,53

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Total	lei			9 872,85
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 897,12m <sup>2</sup> x 0,0006=0,5383t	t			8 851,68
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,23
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	324,85	97,45
		Total	lei			4 764,86
6	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m <sup>2</sup>			190,79
						9,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 250,00	176,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	320,00	5,31
		Total	lei			171 159,35
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m <sup>2</sup>			126,95
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixtura asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	lei			113 893,85
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m <sup>2</sup>			5,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		Total	lei			28,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 852,35
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,90
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	324,85	97,45
		Total	lei			7 674,99
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500	m <sup>2</sup>			158,69
						3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	146,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixtura asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,97
		Total	lei			458 624,87
11	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul	1 km			17,50

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))				0,00
	34105400000111	Autocamion,	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		Total	lei			962,50
12	D170A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			38,50
						0,00
	11110001000561	Basculanta	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	300,00	21,00
		Total	lei			2 117,50
13	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			30,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Total	lei			1 694,00
14	D170A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			17,50
						0,00
	34105400000111	Autocamion,	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		Total	lei			962,50
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)asfalt frezat uzat	t			19,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		Total	lei			1 710,00
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			232,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	400,00	232,00
		Total	lei			116,00
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 097,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,50
		Total	lei			987,75
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			16,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		Total	lei			1 872,00
19	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			178,63
						16,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	175,00	1,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	19,00	0,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			95 420,82
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			116,00
21	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			232,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	400,00	232,00
		<i>Total</i>	lei			324,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.