

Specificații tehnice (F4.1)

IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

| | |
|------------------------------------|--|
| Numărul procedurii de achiziție: | ocds-b3wdp1-MD-1639139974490 din 13.01.2022 |
| Denumirea procedurii de achiziție: | Produse parafarmaceutice, filme radiologice și sutură |

| Nr. Lot | Denumire obiectului lotului | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|---|---------------------|-----------------|--------------|---|---|--------------------------|
| 1 | Lot 1// Ac epidural G 18 (Tiohy) oțel inoxidabil, alamă placată cu nichel, stilet plastic, aripioare fixe,steril | HT-44 | China | Haitech | Ac epidural G 18 (Tiohy) oțel inoxidabil, alamă placată cu nichel, stilet plastic, aripioare fixe,steril | Ac epidural G 18 (Tiohy) oțel inoxidabil, stilet plastic, aripioare fixe,steril | ISO 13485, CE |
| 11 | Lot 11// Cateter ombilical cu 2 intrări N 4 | FV/FC-2423 | China | BAIHE | Cateter ombilical cu 2 intrări N 4 | Set cateter pentru vasele magistrale (inclusiv vena ombilicala), cu 2 canale (bilumen), 4Fr | ISO 13485, CE |
| 12 | Lot 12// Cateter ombilical cu 2 intrări N 5 | ZKDND5F15 | Polonia | Balton | Cateter ombilical cu 2 intrări N 5 | Set cateter pentru vasele magistrale (inclusiv vena ombilicala), cu 2 canale (bilumen), 5Fr | ISO 13485, CE |
| 13 | Lot 13// Cateter ombilical cu 2 intrări N 6 | ZKDND6F20 | Polonia | Balton | Cateter ombilical cu 2 intrări N 6 | Set cateter pentru vasele magistrale (inclusiv vena ombilicala), cu 2 canale (bilumen), 5Fr | ISO 13485, CE |
| 21 | Lot 21// Cateter subclaviar d 0,6 mm | 0211.0140904 | Ucraina | Kammed | Cateter subclaviar d 0,6 mm | Cateter CV-1 pentru vene subclaviculare, din polymer, 4Fr (1.3x0.6 mm), L-110 mm | ISO 13485, Declarație de |
| 22 | Lot 22// Cateter subclaviar d 1,0 mm | 0211.0241205 | Ucraina | Kammed | Cateter subclaviar d 1,0 mm | Cateter CV-2 pentru vene subclaviculare, din polymer, 5Fg (1.7x1.0 mm), L-140 mm | ISO 13485, Declarație de |
| 25 | Lot 25// conectoare bipolare sterile, pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale L-12mm | 05103 (Straight) | Taiwan | Wellong | conectoare bipolare sterile, pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale L-12mm | conectoare bipolare sterile, pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale, drept, I.D.:1.0mm, O.D.:1.9mm, Length:15mm | ISO 13485, Declarație CE |
| 76 | Lot 76// mască larigiană de unica folosință N3, | HTC1130 | China | Hitec | mască larigiană de unica folosință N3, | mască larigiană de unica folosință N3, din PVC | ISO 13485, Declarație CE |
| 77 | Lot 77// mască larigiană de unica folosință N4, | HTC1140 | China | Hitec | mască larigiană de unica folosință N4, | mască larigiană de unica folosință N4, din PVC | ISO 13485, Declarație CE |
| 78 | Lot 78// mască larigiană de unica folosință N5, | HTC1150 | China | Hitec | mască larigiană de unica folosință N5, | mască larigiană de unica folosință N5, din PVC | ISO 13485, Declarație CE |
| 87 | Lot 87// Prelungitor pt set colbe injectomat CT Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm | AT2299 / AT2298 | China | Anntom | Prelungitor pt set colbe injectomat CT Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm | Prelungitor pt set colbe injectomat CT Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm | ISO 13485, CE |
| 89 | Lot 89// Robinet tridirecțional | DM-TW | China | Zibo Eastmed | Robinet tridirecțional | Robinet tridirecțional | ISO 13485, CE |
| 101 | Lot 101// Set colbe pentru injectarea CT Steril in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200ml,1 tub de conectare tip Y,1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt | AT2203 | China | Anntom | Set colbe pentru injectarea CT Steril in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200ml,1 tub de conectare tip Y,1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt | Set colbe pentru injectarea CT Steril in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200ml,1 tub de conectare tip Y,1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt | ISO 13485, CE |

| Nr. Lot | Denumire obiectului lotului | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|--|------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--------------------------|
| 103 | Lot 103// Set de cateterizarea vaselor majore metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm | ZKDND7F20 | Polonia | Balton | Set de cateterizarea vaselor majore metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm | Set de cateterizarea vaselor majore metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm | ISO 13485, CE |
| 105 | Lot 105// Set pentru aspirator steril, tub p/u aspirator cu canula, lungimea 210 cm | HTD 0204 | China | Hitec | Set pentru aspirator steril, tub p/u aspirator cu canula, lungimea 210 cm | Set pentru aspirator steril, tub p/u aspirator cu canula, lungimea 210/300 cm | ISO 13485, Declarație CE |
| 106 | Lot 106// Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 3F L-10 cm | FV-1323 | China | BAIHE | Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 3F L-10 cm | Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 3F (20 Ga) L-10 cm | ISO 13485, CE |
| 107 | Lot 107// Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 4F L-10 cm | FV-1423 | China | BAIHE | Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 4F L-10 cm | Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 4F (18 Ga) L-10 cm | ISO 13485, CE |
| 108 | Lot 108// Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 5F L-10 cm | FV-1523 | China | BAIHE | Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 5F L-10 cm | Set pentru cateterizarea vaselor majore sterile,după metoda Seldinger monocanale 5F (16 Ga) L-10 cm | ISO 13485, CE |
| 109 | Lot 109// set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. canal de 2,8mm. | SBLS-6-P-O | India | Shaili Endoscopy | set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. | set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. | ISO 13485, CE |
| 110 | Lot 110// Sistem cu circuit închis neonatal, pediatric 6F (2,5-3,5) | RS-02411 / RS-02412 | China | AMK | Sistem cu circuit închis neonatal, pediatric 6F (2,5-3,5) | Sistem cu circuit închis neonatal 6F (1.95), pediatric 7F (2.3mm) | ISO 13485, CE |
| 111 | Lot 111// sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune joasa, L-12mm | 01101 + 03105(L) + 02512(L) | Taiwan | Wellong | sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune joasa, L-12mm | sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune joasa, L-12mm | ISO 13485, Declarație CE |
| 112 | Lot 112// sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune medie, L-12mm impregnate cu antibiotic | 21101 + 02512(M) + 23105 (M) | Taiwan | Wellong | sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune medie, L-12mm impregnate cu antibiotic | sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune medie, L-12mm impregnate cu antibiotic | ISO 13485, Declarație CE |
| 113 | Lot 113// sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune medie, L-12mm | 01101 + 03105(M) +02512(M) | Taiwan | Wellong | sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune medie, L-12mm | sistem de suntare pentru hidrocefalie sterile, presiune medie, L-12mm | ISO 13485, Declarație CE |
| 128 | Lot 128// Tub endotraheal d-4,0 fără manjetă, steril | HTC0140U | China | Hitec | Tub endotraheal d-4,0 fără manjetă, steril | Tub endotraheal d-4,0 fără manjetă, steril | ISO 13485, Declarație CE |
| 133 | Lot 133// Tub endotraheal d-5,0 fără manjetă | HTC0150U | China | Hitec | Tub endotraheal d-5,0 fără manjetă | Tub endotraheal d-5,0 fără manjetă | ISO 13485, Declarație CE |
| 140 | Lot 140// Tub endotraheal d-7,0 cu manjetă | HTC 0170C | China | Hitec | Tub endotraheal d-7,0 cu manjetă | Tub endotraheal d-7,0 cu manjetă | ISO 13485, Declarație CE |
| 143 | Lot 143// Tub endotraheal d-8,0 cu manjetă | HTC 0180C | China | Hitec | Tub endotraheal d-8,0 cu manjetă | Tub endotraheal d-8,0 cu manjetă | ISO 13485, Declarație CE |
| 145 | Lot 145// Brose Kirsner 1,5mm x L-250mm | 308.250.15 | India | HEMC | Brose Kirsner 1,5mm x L-250mm | Brosa Kirschner diam. 1.5 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 250 mm | ISO 13485, Declarație CE |
| 146 | Lot 146// Brose Kirsner 1,0mm x L-300mm | 308.300.10 | India | HEMC | Brose Kirsner 1,0mm x L-300mm | Brosa Kirschner diam. 1.0 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 300/225 mm | ISO 13485, Declarație CE |
| 147 | Lot 147// Brose Ilizarov 2,0mm x L-400mm | 308.400.20 | India | HEMC | Brose Ilizarov 2,0mm x L-400mm | Brosa Kirschner diam. 2.0 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 400 mm | ISO 13485, Declarație CE |

| Nr. Lot | Denumire obiectului lotului | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|---|---------------------|-----------------|------------|---|---|------------------------|
| 149 | Lot 149// Catgut chromat 3/0 USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75cm | CC23020B0 | China | Pingan | Catgut chromat 3/0 USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75cm | Catgut cromat USP 3/0 (metric 3), L-75cm, ac 1/2 curbura rotund HR 20 mm | ISO 13485, CE |
| 150 | Lot 150// Catgut chromat 4/0 USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75cm | CC24020B0 | China | Pingan | Catgut chromat 4/0 USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75cm | Catgut cromat USP 4/0 (EP 2), L-75cm, ac 1/2 curbura rotund HR 20 mm | ISO 13485, CE |
| 151 | Lot 151// Catgut chromat 5/0 USP 5/0 ac bold rotund 15mm, L-75 mm | CC25015B0 | China | Pingan | Catgut chromat 5/0 USP 5/0 ac bold rotund 15mm, L-75 mm | Catgut cromat 5/0 USP 5/0, L-75 mm, ac 1/2 curbura rotund HR 15 mm | ISO 13485, CE |
| 152 | Lot 152// Catgut chromat 2 USP 2 ac bold rotund 1/2 50mm, L-75 mm | CC20250B0 | China | Pingan | Catgut chromat 2 USP 2 ac bold rotund 1/2 50mm, L-75 mm | Catgut cromat USP 2 (EP 6), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 50 mm | ISO 13485, CE |
| 153 | Lot 153// Catgut chromat 2/0 USP 2 ac bold rotund 26mm, L-75 mm | CC22026B0 | China | Pingan | Catgut chromat 2/0 USP 2 ac bold rotund 26mm, L-75 mm | Catgut cromat USP 2/0 (metric 3.5), L-75cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm | ISO 13485, CE |
| 154 | Lot 154// Catgut chromat 1 USP 1 ac bold rotund 37mm, L-75 mm | CC20137B0 | China | Pingan | Catgut chromat 1 USP 1 ac bold rotund 37mm, L-75 mm | Catgut cromat USP 1 (EP 5), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 37 mm | ISO 13485, CE |
| 161 | Lot 161// Catgut USP1(EP4)ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm | CP20137B0 | China | Pingan | Catgut USP1(EP4)ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm | Catgut plan USP 1 (EP 5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 37mm | ISO 13485, CE |
| 162 | Lot 162// Catgut USP2,0(EP3,5)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm | CP22026B0 | China | Pingan | Catgut USP2,0(EP3,5)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm | Catgut simplu USP 2/0 (3.5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm | ISO 13485, CE |
| 168 | Lot 168// Poliglucolic acid USP0(EP3,5)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | PGA20017B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP0(EP3,5)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP0(EP3,5)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 169 | Lot 169// Poliglucolic acid USP2/0(EP3)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | PGA22017B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP2/0(EP3)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP2/0(EP3)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 170 | Lot 170// Poliglucolic acid USP3/0(EP2)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | PGA23017B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP3/0(EP2)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP3/0(EP2)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 171 | Lot 171// Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | PGA25026B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 172 | Lot 172// Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm (neabsorbabilă) | PGA25026B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm (neabsorbabilă) | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x26mm L-75cm (neabsorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 173 | Lot 173// Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (neabsorbabilă) | PGA25017B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (neabsorbabilă) | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (neabsorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 174 | Lot 174// Poliglucolic acid USP6/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (neabsorbabilă) | PGA26017B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP6/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (neabsorbabilă) | Poliglucolic acid USP6/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (neabsorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 175 | Lot 175// Poliglucolic acid USP6/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | PGA26017B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP6/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP6/0(EP1)ac, bold rotund 1/2x17mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 176 | Lot 176// Poliglucolic acid USP0(EP3,5)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | PGA20026B4 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP0(EP3,5)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP0(EP3,5)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 177 | Lot 177// Poliglucolic acid USP2/0(EP3)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | PGA22026B4 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP2/0(EP3)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP2/0(EP3)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 178 | Lot 178// Poliglucolic acid USP3/0(EP2)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | PGA23026B4 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP3/0(EP2)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP3/0(EP2)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 179 | Lot 179// Poliglucolic acid USP4/0(EP1,5)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | PGA24026B4 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP4/0(EP1,5)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP4/0(EP1,5)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 180 | Lot 180// Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | PGA25026B4 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP5/0(EP1)ac, bold tăietor 1/2x26mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |

| Nr. Lot | Denumire obiectului lotului | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|--|---------------------|-----------------|------------|--|---|------------------------|
| 181 | Lot 181// Poliglucolic acid USP 2 (EP6)ac, bold rotund 1/2x50mm L-75cm (absorbabilă) | PGA20250B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP 2 (EP6)ac, bold rotund 1/2x50mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP 2 (EP6)ac, bold rotund 1/2x50/48mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 182 | Lot 182// Poliglucolic acid USP 1 (EP1)ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm (absorbabilă) | PGA20137B0 | China | Pingan | Poliglucolic acid USP 1 (EP1)ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm (absorbabilă) | Poliglucolic acid USP 1 (EP1)ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm (absorbabilă) | ISO 13485, CE |
| 185 | Lot 185// Catgut USP 0 (EP4), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | CP20026B0 | China | Pingan | Catgut USP 0 (EP4), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | Catgut simplu USP 2/0 (3.5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm | ISO 13485, CE |
| 186 | Lot 186// Catgut USP 3/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | CP23026B0 | China | Pingan | Catgut USP 3/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | Catgut plan USP 3/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26mm | ISO 13485, CE |
| 187 | Lot 187// Catgut USP 4/0 (EP2), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | CP24026B0 | China | Pingan | Catgut USP 4/0 (EP2), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 cm, ac curbura 1/2, rotund HR 26 mm | ISO 13485, CE |
| 188 | Lot 188// Catgut USP 4/0 (EP2), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 17mm, L-75 cm | CP24017B0 | China | Pingan | Catgut USP 4/0 (EP2), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 17mm, L-75 cm | Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 cm, ac curbura 1/2, rotund HR 17 mm | ISO 13485, CE |
| 189 | Lot 189// Catgut USP 5/0 (EP1), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | CP25026B0 | China | Pingan | Catgut USP 5/0 (EP1), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | Catgut simplu USP 5/0 (1.5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 26mm | ISO 13485, CE |
| 190 | Lot 190// Catgut USP 5/0 (EP1), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 17 mm, L-75 cm | CP25017B0 | China | Pingan | Catgut USP 5/0 (EP1), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 17 mm, L-75 cm | Catgut simplu USP 5/0 (1.5 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 17mm | ISO 13485, CE |

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2