

Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul claselor primare al LT "George Calinescu"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1 reparatie acoperis

Valoarea de deviz 220046 lei

Intocmit in prețuri curente 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	382.50	41.63 38.63	15924.32 14776.82
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	41.00	20.03 6.92	821.40 283.69
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2	41.00	138.37 98.02	5673.25 4018.90
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	42.00	200.44 89.95	8418.44 3777.88
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	422.50	11.59 2.31	4897.37 974.45
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP	m2	371.10	225.72 65.16	83764.02 24179.32

1	2	3	4	5	6	7
		sau similare)				
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	51.40	242.76 78.99	12477.92 4060.30
8	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	4.00	377.46 161.45	1509.85 645.79
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	128.40	49.49 14.99	6354.72 1924.92
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	128.40	25.31 20.18	3249.70 2591.24
11	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	10.00	185.43 64.87	1854.29 648.67
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16.00	72.08 72.08	1153.20 1153.20
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16.00	64.00 64.00	1024.04 1024.04
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16.00	245.10 0.00	3921.60 0.00
		<i>Total</i>		100.00 +		151044.10
		<i>CAS</i>		24.00 %		14414.22
		<i>Total:</i>		100.00 +		165458.32
		<i>Transport materiale</i>		4.00 %		3345.83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total:</i>	100.00 +			168804.14
		<i>Cheltueli de regie</i>	6.50 %			10972.27
		<i>Total:</i>	100.00 +			179776.41
		<i>Beneficiu</i>	2.00 %			3595.53

		<i>Total:</i>	100.00 +			183372
		TVA	20.00 %			36674
		Total deviz:				220046

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

DETS Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul claselor primare al LT "George Calinescu"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse N 1 reparatie acoperis

Valoarea de deviz 220046 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse N 1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	57.40	57.66	3309.684
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	4.00	57.66	230.64
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	505.976	57.66	29174.576
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4.92	57.66	283.687
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	189.775	57.66	10942.426
6.	7422010060100	Timplar	h-om	33.384	57.66	1924.921
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17.76	57.66	1024.042
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212.395	57.66	12246.696
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16.00	57.66	922.56
Total manopera						60059.232

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	267.442	12.50	3343.031
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.273	450.00	572.985
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.33	25.00	8.24
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	36.256	20.00	725.12
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	104.854	10.50	1100.967
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	126.75	30.90	3916.575
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1.348	30.90	41.659
8.	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	17.015	31.00	527.465
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	20.223	30.50	616.802
10.	2542	Aerator PVC	buc	10.30	105.50	1086.65
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	551.628	2.50	1379.07
12.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1.442	5.00	7.21
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.984	0.00	0.00
14.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2.06	55.70	114.742
15.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	513.954	55.70	28627.227
16.	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	513.954	65.80	33818.16
17.	2743123549026	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	134.82	30.00	4044.60
18.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.247	12.00	2.966
19.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15.45	40.00	618.00
20.	2811237321804	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	48.451	55.70	2698.732
21.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	770.40	0.50	385.20
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.71	0.00	0.00
23.	4100126202818	Apa	m3	0.104	0.00	0.00
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.05	5.00	10.25
Total materiale de constructii						83645.651

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8.45	12.00	101.40
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	42.456	50.00	2122.80
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23.077	50.00	1153.84
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.164	50.00	8.20
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.328	50.00	16.40
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.75	20.00	15.00
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4.128	950.00	3921.60
		Total utilaje de constructii				7339.24

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

DETS Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
ObiectDETS Riscani
**Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul claselor
primare al LT "George Calinescu"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
reparatie acoperis
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2			41.63 38.63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	50.00	3.00
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2			20.03 6.92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.919
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0.4150	31.00	12.865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
3	CF15A	Tencuieli exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			138.37 98.02
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	80.724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.50	26.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	450.00	13.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	50.00	0.20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	50.00	0.40
4	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1.03	m2			200.44 89.95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5600	57.66	32.29
	2811237321804	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1.1200	55.70	64.256
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2.0000	10.50	21.63

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.8000	2.50	7.21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	450.00	0.464
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.8000	20.00	16.48
	4100126202818	Apa	m3	0.0024	0.00	0.00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0150	20.00	0.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	50.00	0.15
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			11.59 2.31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	30.90	9.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	50.00	0.015
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			225.72 65.16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.9200	57.66	53.047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1500	65.80	79.832
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1500	55.70	67.578
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.6000	12.50	7.912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	50.00	5.00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.0200	12.00	0.24
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			242.76 78.99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.1600	57.66	66.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1750	65.80	81.567
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1750	55.70	69.047
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.6000	12.50	7.913
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	50.00	5.00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.0200	12.00	0.24
8	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1.03	buc			377.46 161.45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8800	57.66	108.401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9200	57.66	53.047
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0.5000	55.70	28.686
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.7000	10.50	18.386
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3.7500	40.00	154.50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0600	12.00	0.742

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.4000	20.00	8.24
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0800	25.00	2.06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3500	5.00	1.802
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	50.00	1.00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0300	20.00	0.60
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			49.49 14.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	57.66	14.992
	2743123549026	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1.0500	30.00	31.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1.05	m			25.31 20.18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	30.50	4.804
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	30.90	0.324
11	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum Mat. marunte=1.03 Ksal=0.50	buc			185.43 64.87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	7.207
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.1000	10.50	11.896
	2542	Aerator PVC	buc	1.0000	105.50	108.665
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72.08 72.08
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	57.66	14.415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	57.66	57.66
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			64.00 64.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	57.66	64.003
14	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS Riscani
(functia, semnatura)