

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1582118102168-PN-1582118102202	Data: „29” iunie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipament polițienesc pentru anul 2020		Pagina: 1 din 4

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	18000000-9	Chipiu de patrulare		China		Țesătură: „Interlock” Compoziția fibroasă: poliester 100% Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLIȚIA” – 3D Chipiul este constituit din 5 clini întăriți și un cozoroc. Terminațiile clinilor sînt dublate de o șuviță din material de bază. Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează Inscriptia „POLIȚIA”. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5 cm lățime, îndoită pe marginea liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din 2 straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	Țesătură: „Interlock” Compoziția fibroasă: poliester 100% Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare. Inscripția „POLIȚIA” – 3D Chipiul este constituit din 5 clini întăriți și un cozoroc. Terminațiile clinilor sînt dublate de o șuviță din material de bază. Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează Inscriptia „POLIȚIA”. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5 cm lățime, îndoită pe marginea liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din 2 straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI
3	18000000-9	Costum de patrulare (primavara-toamna)		China		Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35%; • poliester 65%,. Densitate: 230 ± 15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bățatură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N;	Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35%; • poliester 65%,. Densitate: 230 ± 15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bățatură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N;	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI; GOCT 24870-81 (номер полной группы - 2)

					• bătătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscriptia brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2). Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs. Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționate(lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului,	• bătătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscriptia brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2). Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs. Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționate(lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului,	
--	--	--	--	--	---	---	--


						mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
1	18000000-9	<i>Tricou POLO</i>		China		Țesătură tricotată Compoziție fibroasă: • bumbac 35 % • poliester 65 % , inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din față, spate, mîneci și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscoială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mîneicii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Terminațiile tricoului și ale mîneecilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	Țesătură tricotată Compoziție fibroasă: • bumbac 35 % • poliester 65 % , inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din față, spate, mîneci și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscoială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mîneicii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Terminațiile tricoului și ale mîneecilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI;
1	18000000-9	<i>Tricou</i>		China		Compoziție fibroasă: • bumbac - 60%, • poliester - 40%. Densitatea 230-250 gr/m² ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2). Tricoul este constituit din față, spate, mîneci și răscoiala gîtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului,	Compoziție fibroasă: • bumbac - 60%, • poliester - 40%. Densitatea 230-250 gr/m² ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2). Tricoul este constituit din față, spate, mîneci și răscoiala gîtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului,	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.13; Model aprobat de MAI. ГОСТ 26085 – 84 (номер полнотной группы - 2)

						mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). <i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). <i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
1	18000000-9	Bocani cu cramb înalt de vara		China		Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 600 buc. • femei – 200 buc. Exterior piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, ușoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vârf și călcâi pentru protecția piciorului Înălțime carimb 21 cm. Interior căptușeală: căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; GOST-28422-89 GOST-939-94 Obligator oferta va fi însoțită de mostră	Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 600 buc. • femei – 200 buc. Exterior piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, ușoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vârf și călcâi pentru protecția piciorului Înălțime carimb 21 cm. Interior căptușeală: căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; GOST-28422-89 GOST-939-94 Obligator oferta va fi însoțită de mostră	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91
1	18000000-9	Bocani cu cramb înalt de iarna		China		Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 700 buc. • femei – 300 buc. Exterior piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, ușoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vârf și călcâi pentru protecția piciorului Înălțime carimb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89 GOST-939-94	Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați – 700 buc. • femei – 300 buc. Exterior piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, ușoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vârf și călcâi pentru protecția piciorului Înălțime carimb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89 GOST-939-94	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91

					Obligator oferta va fi însoțită de mostră	Obligator oferta va fi însoțită de mostră	
	18000000-9	Scurta de iarnă		China	Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mîneacă) - 200 gr/m2 - Gluga - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripția „POLIȚIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga. Terminația mînecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mînecii cu manjetă tricotată. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se încheie pe două capse metalice poziționate vertical. Terminația scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decît partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptușeală. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. In zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a	Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; igienic; ușor pentru întreținere; rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: Scurta (piept, spate și mîneacă) - 200 gr/m2 Gluga - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripția „POLIȚIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga. Terminația mînecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mînecii cu manjetă tricotată. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se încheie pe două capse metalice poziționate vertical. Terminația scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decît partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptușeală. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. In zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91

					mîneții, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	
	18000000-9	Fes		China	Țesătură: „Tricotaj” Compoziție fibroasă: lână/bumbac - 60% poliester - 40% Lungime 26-27 cm Strat dublu Mărime universală. Fesul are un singur reper în formă de emisferă cu terminația răsfrîntă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră	Țesătură: „Tricotaj” Compoziție fibroasă: lână/bumbac - 60% poliester - 40% Lungime 26-27 cm Strat dublu Mărime universală. Fesul are un singur reper în formă de emisferă cu terminația răsfrîntă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră	Descrierea tehnică aprobată prin HG. 284 din 24.04.2013; Model aprobat de MAI GOST 26167-84 GOST447-91

Semnat: _____



Ofertantul: **SRL Proglobal Work**

Numele, Prenumele: **Okulov Alexandr**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: or. Chisinau str. Mihai Eminescu,35