

Investitor
Obiect

I.S. ASD

Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Rîșcani**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia 1.1. com. Baroncea 1.1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m 1.1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 581,18</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 581,18
2	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
3	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>546,12</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,12
4	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,51 17,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,37
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,14
6	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 749,02 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,96
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 131,28
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
8	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,82 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
9	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,86 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	01645					
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
10	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,80 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	461,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,00
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,80
12	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,82 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,82
		1.1.2. s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m 1.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,22 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,22
14	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II, K-2 K=2,00				
15	TsC03E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,84 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,84
16	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
17	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,11 17,27
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,46
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,38
18	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 741,88 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,67
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,55
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,66
19	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
20	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,34
	71290200	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34

1	2	3	4	5	6	7
	12800					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
21	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,78 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,65
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,50
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,42
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,51
22	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.1.2.2. Acostamente (fără rigole)				
23	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 044,32 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	459,10
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,07
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,15
24	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			53,23 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,23
		1.1.3. s. Baroncea, str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m 1.1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,31 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,31
26	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
27	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,33 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,33
28	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
29	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,77 17,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,76
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,68
30	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 742,28 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,63
	29522600	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67

1	2	3	4	5	6	7
	03552					
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,99
31	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
32	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,34
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
33	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,66 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,60
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,52
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,42
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,43
34	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
35	DI96 п.	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor	100 m3			1 050,80

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,96
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,04
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,80
36	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,13 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,13
		1.1.4. s. Baroncea, str. Zara O.- Ciornaia N. L-215 m 1.1.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			0,00 0,00
38	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			23 056,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	23 056,18
39	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			577,06 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	577,06
40	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,28 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,28

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
41	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
42	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,79 284,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,86
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,55
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,45
		1.1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
43	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,73 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,73
44	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
45	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 046,74 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,59
	29522600	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,19

1	2	3	4	5	6	7
	03552					
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,97
46	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,93 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,93
		1.1.5. s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m 1.1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 966,09 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 966,09
48	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
49	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			487,39 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	487,39
50	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,88 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,88
51	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,78 284,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,99
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,62
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,48
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,19
		1.1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
53	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,07 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,07
54	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
55	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,67 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	459,20
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,29
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,18
56	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2			53,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,29
		1.1.6. s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m 1.1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 579,16</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,16
58	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
59	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>547,05</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,05
60	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
61	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>107,60</u> 17,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,91
	29522600	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,39

1	2	3	4	5	6	7
	03554					
62	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 740,59 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,01
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 126,80
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,78
63	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
64	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
65	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,73 284,86
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,52
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,34
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,43
66	DI134A 1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				0,00
		1.1.6.2. Acostamente (fara rigole)				
67	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 048,08 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	461,68
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,38
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	157,02
68	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,95 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,95
		1.2. com. Cotova 1.2.1. s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m 1.2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 899,00 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 899,00
70	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
71	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,63
72	Tsl51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
73	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
74	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7 381,80</u> 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,32</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,32
76	Tsl51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
77	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 045,53 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,41
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,22
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,91
78	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
		1.2.2. s. Cotova, str. Pelin M.- Colta S. L-300 m 1.2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
79	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 945,83 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 945,83
80	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
81	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,00
82	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
83	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
84	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,67
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
86	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
87	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,33
88	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>52,92</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.2.3. s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m 1.2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
89	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 945,83</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 945,83
90	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
91	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>545,00</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,00
92	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,32</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
93	DH02B	Scarificarea usoara a	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00				0,00
94	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,67
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
95	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
96	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
97	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,06 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	130,65	155,33

1	2	3	4	5	6	7
	05600	constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
98	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.2.4. s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m 1.2.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 906,81 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 906,81
100	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
101	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,14 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,14
102	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,05 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
103	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,75 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,77
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,51
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,57
		1.2.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
106	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
107	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,91 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,06
108	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			53,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
		1.2.5. s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m 1.2.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 906,81 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 906,81
110	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
111	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,14 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,14
112	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,05 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
113	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
114	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,75 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,77
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,51
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,57
		1.2.5.2. Acostamente (fără rigole)				
115	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
116	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
117	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 044,91 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,06
118	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
		1.2.6. s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m 1.2.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 945,83 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 945,83
120	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
121	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,00
122	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
123	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
124	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65

1	2	3	4	5	6	7
	017521					
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,67
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
126	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
127	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,06 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,33
128	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.2.7. s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m 1.2.7.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 879,05 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 879,05
130	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
131	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			534,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	534,05
132	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,09 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
133	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
134	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,66 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	02806	drumuri-terasam.				
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
		1.2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
135	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
136	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
137	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,30 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
138	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			52,98 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,98
		1.2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m 1.2.8.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
139	TsC21A 1 n. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea	100 m3			22 945,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 945,83
140	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
141	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,00
142	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,32 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
143	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
144	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43

1	2	3	4	5	6	7
	040101					
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,67
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
146	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
147	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,06 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,33
148	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.2.9. s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m 1.2.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
149	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 879,05 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 879,05
150	TsC22J	Spor la consumurile de ore-	100 m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				0,00
151	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			534,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	534,05
152	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,09 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
153	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
154	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,66 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
		1.2.9.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
155	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
156	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
157	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,30 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
158	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,98 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,98
		1.2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m 1.2.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 321,00 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 321,00
160	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I K=2,00				
161	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			561,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	561,00
162	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,42 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,42
163	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
164	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,76 284,91
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,91
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 100,77
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,13
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	70,05
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,81
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,38
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	121,03
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,48
		1.2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
165	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			628,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,51
166	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
167	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 040,78</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	451,92
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	435,14
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	153,73
168	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>52,89</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,89
		1.3. com. Fintinita 1.3.1. s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 579,26</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,26
170	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
171	TsC03E	Sapatura mecanica cu	100 m3			546,59

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,59
172	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
173	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,18 17,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,51
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,37
174	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 742,26 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,80
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
175	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
176	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,82 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,59

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
177	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,93 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,76
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,49
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,56
178	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
179	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,61 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,63
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,01
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,98
180	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,15 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
		1.4. com. Hasnasenii Noi 1.4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540 m 1.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
181	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 579,46</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,46
182	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
183	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>546,74</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,74
184	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
185	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>106,89</u> 17,31
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,44
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,14
186	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 740,17</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,06
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,45
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
188	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,83 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,59
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
189	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,89 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,46
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,48
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,54
190	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
191	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 040,00 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	453,50

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,27
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,24
192	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.4.2. s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m 1.4.2.1. Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m				
193	TsC03A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			488,32 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	280,33	488,32
194	TsA01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			74,50 74,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	74,50
195	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			418,64 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,30	310,84
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	211,57	44,48
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	148,90	62,61
196	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00;	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			7 355,09 2 404,10

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	2 404,10
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200	1 100,55	3 438,48
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,33	269,65
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280	280,90	1 242,85
197	DI122 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 103,67 0,00
	26661228 00561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 103,67	2 103,67
198	п. K=1,00	Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	ШТ.			8 100,33 0,00
	36445313 431	Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	ШТ.	1,0000	8 100,33	8 100,33
199	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			5 184,99 0,00
	26661228 00564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	2 541,66	5 184,99
200	п. K=1,00	Portal	ШТ.			5 896,33 0,00
	36445313 11431	Portal	ШТ.	1,0000	5 896,33	5 896,33
201	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			0,00 0,00
202	п. K=1,00	Aripi	ШТ.			4 825,36 0,00
	36431311 431	Aripi	ШТ.	1,0000	4 825,36	4 825,36
203	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3			0,00 0,00
204	DI121 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			52,01 0,00
	23203226 000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 100,33	40,03
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 105,67	8,98

1	2	3	4	5	6	7
	26821122 056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 825,36	3,01
205	DI120 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			$\frac{27,23}{0,00}$
	26821326 01800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	11,30	27,23
206	IzF20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			$\frac{34,62}{15,00}$
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	15,00
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,10	2,43
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,86	0,57
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	22,10	2,65
	17142273 22100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	22,30	13,38
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	280,90	0,60
207	TsC19B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			$\frac{419,50}{0,00}$
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	270,64	419,50
208	DI105 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			$\frac{1\ 527,20}{0,00}$
	29522700 04024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	140,11	1 527,20
209	DI130 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			$\frac{11\ 905,86}{0,00}$
	23203226 000401	Bitum	t	0,2600	8 100,33	2 700,10
	28731220 00751	Piese forjate	kg	45,0000	10,90	1 106,62
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	268,85	6 490,81
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	291,16	1 608,33
210	DI131 п. K=3=1,00;	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma	100m2			$\frac{0,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00				
211	DI130 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			0,00 0,00
212	DI131 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,33 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,33
214	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
215	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,71 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,71
216	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
217	TsC51A п. K=3=1,00;	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,16 17,28

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,38
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,50
218	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 742,82 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,49
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,40
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,94
219	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
220	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,82 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,59
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
221	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,93 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,46
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,55
222	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.4.2.3. Acostamente (fara rigole)				
223	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,41 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,94
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,07
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,40
224	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,02 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,02
		1.5. com. Palanca 1.5.1. s. Palanca, str. Ferma- Cimitir, L-980 m 1.5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 928,76 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 928,76
226	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
227	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			552,48 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	552,48
228	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,18 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,18
229	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
230	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,85 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,50
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,41
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,58
		1.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
232	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
233	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,74 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,89
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
234	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,04 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,04
		1.5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m 1.5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,57 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,57
236	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
237	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3			547,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,19
238	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
239	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,72 17,32
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,40
240	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 746,69 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,94
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,77
241	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
242	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,70 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,53
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,39
	34105400	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	291,16	18,72

1	2	3	4	5	6	7
	05603	stropire				
243	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,38 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,07
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
244	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
245	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 083,25 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	480,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	439,75
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	163,38
246	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m 1.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B 1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			2 579,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,57
248	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
249	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,85 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,85
250	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
251	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,30 17,32
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,54
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,44
252	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 743,76 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,95
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,03
253	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
254	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
255	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,67 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,36
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
256	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
257	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,77 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,02
	29525000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	130,65	156,77

1	2	3	4	5	6	7
	05600	constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
258	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
		1.5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m 1.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,90 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,90
260	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
261	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,32 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,32
262	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
263	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			105,39 17,32

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,07
264	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 737,61 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	452,75
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 130,89
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	153,96
265	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
266	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,78 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,73
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,61
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,39
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,72
267	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,78 284,80
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,80
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,78

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	44,00
268	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
269	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 066,25 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	480,16
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	422,81
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	163,28
270	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,68 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,68
		1.5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m 1.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,57 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,57
272	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
273	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,63 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,63
274	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
275	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,42 17,32
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,32
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,68
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,42
276	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 743,03 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,22
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,96
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,85
277	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
278	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,83 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
279	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,75 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
280	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
281	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 042,66 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,16
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,34
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,16
282	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,03 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,03
		1.6. com. Pelenia 1.6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de				

1	2	3	4	5	6	7
		Arte, L-200 m 1.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 828,75 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 828,75
284	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
285	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,17 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	584,17
286	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
287	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
288	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,97 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10

1	2	3	4	5	6	7
	010361					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,92
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,35
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,80
		1.6.1.2. Acostamente (fără rigole)				
289	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			632,86 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,86
290	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
291	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 046,27 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,52
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
292	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.6.2. s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m 1.6.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
293	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP,	100 m3			2 579,03

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,03
294	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
295	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,65 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,65
296	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
297	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,66 17,21
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,21
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,88
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,57
298	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 745,06 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 130,18
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,06
299	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
300	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,59
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,41
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
301	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,80 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,55
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,48
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
302	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.6.2.2. Acostamente (fara rigole)				
303	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 040,00 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	453,51
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,26

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,24
304	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.6.3. s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m 1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
305	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			59,29 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	59,29
306	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,41 81,41
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	81,41
307	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,88 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	29,88
308	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			308,21 62,44
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,53
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,42
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,92
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
309	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,70</u> 29,47
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
310	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>10,97</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,97
311	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>135,25</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	135,25
312	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>6,79</u> 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
313	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 697,76</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 576,82
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	120,94
314	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			<u>1 560,45</u> 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,66
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,50
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,09
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	249,20
315	DB16H п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,	m2			<u>120,64</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		1.6.3.2. Acostamente (fara rigole)				
316	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,47</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	1,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,29
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m 1.6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>72 961,61</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	72 961,61
318	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
319	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			<u>542,58</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	542,58
320	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,29 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,29
321	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
322	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			503,95 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,49
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,04
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
323	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 741,85 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 555,95
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	185,90
324	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,08
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,33
325	DI107 п. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	aplicarii unui strat de beton asfaltic				
326	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
		1.6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
327	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			629,81 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	629,81
328	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
329	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,89 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	459,22
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,48
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,19
330	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			151,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	151,92
331	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.7. com. Pervomaiscoe 1.7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>58,78</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,78
333	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>83,49</u> 83,49
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,49
334	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>26,48</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	26,48
335	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>308,45</u> 62,45
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,81
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,88
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
336	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2			32,70

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm				29,47
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
337	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,18 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,18
338	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			110,73 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	110,73
339	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,79 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
340	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 477,69 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 353,47
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	124,22
341	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 559,22 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,27
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,49
342	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		1.7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
343	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.8. com. Petreni 1.8.1. s. Petreni, str. Luceafarul- (de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m 1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			72 862,30 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	72 862,30
345	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
346	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			530,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	530,41
347	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,05 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
348	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
349	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			503,97 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
350	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 698,43 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 512,70
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	185,73
351	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,34
352	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
353	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
		1.8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,92 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,92
355	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
356	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,52 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,03
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,05
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,44
357	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			152,29 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	152,29
358	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	7,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	02806	drumuri-terasam.				
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.9. com. Salvirii Vechi 1.9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m 1.9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 580,02</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 580,02
360	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
361	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>547,55</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,55
362	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
363	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>107,70</u> 17,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	90,37

1	2	3	4	5	6	7
364	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 740,52 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,55
365	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
366	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,86 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,79
367	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,03 284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,28
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	44,00
368	DI134A 1 п.	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				
		1.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
369	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 031,67 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,26
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	418,81
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,60
370	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,52 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,52
		1.9.2. s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L-230 m 1.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,63 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,63
372	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
373	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			546,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,78
374	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
375	TsC51A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>108,08</u> 17,35
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,35
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	1,03
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,70
376	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 742,20</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	459,29
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 126,68
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,22
377	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
378	DA06B2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>547,84</u> 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,77
379	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			8 870,94

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,38
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,38
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,74
380	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
381	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,07 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	459,29
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	426,58
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,20
382	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,14 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,14
		1.9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m 1.9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului	100 m3			2 578,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	drumului)				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,96
384	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
385	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,55
386	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
387	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,80 17,27
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,86
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,67
388	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 742,37 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,47
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 129,31
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,59
389	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
390	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
391	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,01 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,68
392	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
393	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 038,95 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	454,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,55
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,41

1	2	3	4	5	6	7
394	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,13 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,13
		1.9.4. s. Ilici ovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m 1.9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 580,88 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 580,88
396	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
397	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,26 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,26
398	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
399	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,19 17,23
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,23

1	2	3	4	5	6	7
	19900					
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,95
400	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 744,46 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,35
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 130,23
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,88
401	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
402	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,90 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,61
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,78
403	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,89 284,86
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 802,19
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,33
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,49

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,16
404	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.9.4.2. Acostamente (fara rigole)				
405	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 013,57 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	439,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	425,29
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	149,29
406	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,68 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,68
		1.9.5. s. Ilici ovca, str. Novac L.- Chilari V. L-275 m 1.9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,96 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,96
408	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
409	TsC03E 1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			546,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,55
410	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
411	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,80 17,27
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,86
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,67
412	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 742,37 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,47
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 129,31
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,59
413	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
414	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
415	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,01 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,68
416	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.9.5.2. Acostamente (fara rigole)				
417	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 038,95 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	454,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,55
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,41
418	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,13 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,13
		1.9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m 1.9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B	Sapatura mecanica cu	100 m3			2 578,96

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,96
420	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
421	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,55
422	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
423	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,80 17,27
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,27
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,86
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,67
424	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 742,37 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,47
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 129,31
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,59
425	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
426	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
427	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,01 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,68
428	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.9.6.2. Acostamente (fara rigole)				
429	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 038,95 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	454,00
	29522600	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,55

1	2	3	4	5	6	7
	03552					
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,41
430	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,13 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,13
		1.9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m 1.9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,79 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,79
432	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
433	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,11 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,11
434	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
435	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00;	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,36 17,42

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,42
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,94
436	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 741,66 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 129,22
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,43
437	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
438	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,79 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,60
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,41
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,72
439	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,74 284,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,62

1	2	3	4	5	6	7
	04105					
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,52
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,19
440	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.9.7.2. Acostamente (fara rigole)				
441	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,29 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	463,62
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	420,00
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	157,67
442	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,29 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,29
		1.10. com. Suri 1.10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m 1.10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
443	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,85 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,85
444	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanza prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
445	TsC03E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,35 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,35
446	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
447	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,22 17,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,37
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,83
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,02
448	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 741,80 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,27
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,86
449	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
450	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	7,00	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	02806	drumuri-terasam.				
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,75
451	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,89 284,86
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,34
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,59
452	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 036,94 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	454,90
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	427,34
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,70
454	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,24 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,24
		1.10.2. s. Suri, str. Unirii L-225 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
455	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,31 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,31
456	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
457	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,05
458	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
459	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,43 17,17
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,17
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,26
460	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 740,92 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,95
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,55
	29525000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de	h-ut	1,1920	130,65	155,41

1	2	3	4	5	6	7
	05600	constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
461	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
462	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,81 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,41
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
463	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,34 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 802,08
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,82
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,53
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,38
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,48
464	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 030,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	451,91
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	424,51
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	153,73
466	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,89 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,89
		1.10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m 1.10.3.1. Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m				
467	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,75 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,75
468	TsA01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			122,71 122,71
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	122,71
469	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			418,32 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,30	310,84
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	211,57	44,35
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	148,90	62,42

1	2	3	4	5	6	7
470	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			6 222,47 1 515,61
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	1 515,61
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200	1 100,55	3 246,62
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,33	330,03
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280	280,90	1 130,21
471	DI122 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			2 103,67 0,00
	26661228 00561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 103,67	2 103,67
472	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3			3 640,02 0,00
	26661228 00564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	2 541,66	3 640,02
473	DI125 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3			0,00 0,00
474	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3			0,00 0,00
475	DI121 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			54,94 0,00
	23203226 000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 100,33	42,96
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 105,67	9,21
	26821122 056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 825,36	2,77
476	DI120 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			27,22 0,00
	26821326 01800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	11,30	27,22
477	TsD02B 1 п. K=3=1,00;	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			221,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	270,64	221,45
478	DI105 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 528,45 0,00
	29522700 04024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	140,11	1 528,45
		1.10.3.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 852,22 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 852,22
480	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
481	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
482	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,26
483	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
484	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			7 381,88

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,39
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,63
		1.10.3.3. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>631,05</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
486	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
487	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 044,58</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,74
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
488	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			<u>53,18</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciochina A. L-280 m 1.10.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 852,22 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 852,22
490	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
491	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
492	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,26
493	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
494	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,88 284,85

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,39
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,63
		1.10.4.2. Acostamente (fără rigole)				
495	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
496	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
497	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 044,58 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,74
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
498	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,18 0,00
	29522200	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
		1.10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m 1.10.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 781,35 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 781,35
500	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
501	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			530,41 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	530,41
502	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,08 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,08
503	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
504	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,85 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65

1	2	3	4	5	6	7
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,87
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,50
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,38
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,58
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,52
		1.10.5.2. Acostamente (fără rigole)				
505	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,57 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,57
506	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
507	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,28 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,51
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,49
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,27
508	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,14 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,14
		1.10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m 1.10.6.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
509	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 764,29 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 764,29
510	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
511	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			572,04 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	572,04
512	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,18 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,18
513	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
514	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,86 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,19
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,76
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,72
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,51
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,60
		1.10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>631,11</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,11
516	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
517	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 044,26</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,44
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,91
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,92
518	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m 1.10.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
519	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren	100 m3			<u>22 819,32</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	catg. I				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 819,32
520	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
521	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			530,41 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	530,41
522	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,05 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
523	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
524	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,72 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,23
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,58
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,82
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,44

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,57
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,62
		1.10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
525	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,09 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,09
526	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
527	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 043,64 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,05
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,80
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,79
528	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,21 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,21
		1.11. or. Drochia 1.11.1. str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L-553 m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
529	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			214,03 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	214,03

1	2	3	4	5	6	7
530	DI155D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,71 0,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	7,00	0,17
	29404200 07201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 511,44	10,73
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	254,16	1,80
531	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			130,26 130,26
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,26
532	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
533	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			109,29 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	1,63
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	107,67
534	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,62 4,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	4,83
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
535	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 427,84 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 303,86
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,98
536	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 310,80 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,34

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
537	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg- II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,72 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 255,79	148,18
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	244,60	1,61
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	244,60	1,61
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 010,11	9,85
		1.12. s. Antoneuca 1.12.1. str. Centrala Primarie- Grisca I. L-644 m 1.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			59,88 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	59,88
539	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			82,85 82,85
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	82,85
540	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			26,29 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	26,29
541	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			308,83 62,45
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,43
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,75
	29404200	Freza cu latimea tamburului 1000	h-ut	0,0600	1 057,67	77,30

1	2	3	4	5	6	7
	07200	mm				
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
542	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			31,82 28,60
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	28,60
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
543	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,12 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,12
544	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			108,25 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	108,25
545	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,79 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
546	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 502,54 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 379,66
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,89
547	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 559,36 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,35
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,02

1	2	3	4	5	6	7
	040101					
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,56
548	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,64 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		1.12.1.2. Acostamente (fara rigole)				
549	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.13. s. Chetrosu 1.13.1. str. Unirii L-700 m 1.13.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 899,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 899,07
551	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
552	TsC03E 1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			540,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	540,64
553	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,09 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
554	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
555	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,80 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		1.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
557	Tsl51A5 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t			11,15

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
558	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,29 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de conștr. (cu excepția conștrucțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
559	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			53,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.13.2. str. Plaiului L-400 m 1.13.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpatura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			22 899,00 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 899,00
561	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la conșumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
562	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			560,62 0,00
	29522600 03501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,63

1	2	3	4	5	6	7
563	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
564	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
565	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,80 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		1.13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
567	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
568	DI96 п.	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor	100 m3			1 044,23

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,77
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
569	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,03 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,03
		1.13.3. str. Voluntarilor L-900 m 1.13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 899,06 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 899,06
571	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
572	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,11 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,11
573	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,11 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,11

1	2	3	4	5	6	7
574	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
575	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,80 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		1.13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,51 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,51
577	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
578	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,95 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,12
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
579	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.13.4. str. Rebrisoara L-185 m 1.13.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 857,30 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 857,30
581	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
582	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			530,27 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	530,27
583	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,02 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,02
584	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
585	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 381,99

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,15
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,79
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,93
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,56
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,51
		1.13.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			628,56 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,56
587	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
588	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,30 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,81
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,12
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,37
589	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente,	100m2			53,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,16
		1.14. s. Dominteni 1.14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m 1.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 893,89 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 893,89
591	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
592	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,09 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,09
593	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
594	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
595	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii	100m2			7 381,83 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,87
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,56
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,50
		1.14.1.2. Acostamente (fără rigole)				
596	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			630,51 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,51
597	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
598	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,95 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,12
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
599	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg.	100m2			53,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.14.2. Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L- 260 m 1.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 111,94 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 111,94
601	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
602	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			542,58 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	542,58
603	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,20 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,20
604	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
605	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,07 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30

1	2	3	4	5	6	7
	01661					
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,74
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,58
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,57
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,70
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,58 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,58
607	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
608	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,03 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,01
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,24
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,77
609	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,95 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,95
		1.14.3. Sectorul Dominteni str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m 1.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 111,94 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 111,94
611	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
612	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			542,58 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	542,58
613	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,20 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,20
614	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
615	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,07 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	11202062 010361	Sapura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,74
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,58
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,57
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,70
		1.14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,58 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,58
617	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
618	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,03 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,01
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,24
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,77
619	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,95 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,95
		1.14.4. Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m 1.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
620	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 773,42 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 773,42
621	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
622	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,29 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	553,29
623	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,04 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,04
624	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
625	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,75 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,88
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,50
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,47
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,46
		1.14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,04 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,04
627	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
628	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,87 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
629	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.14.5. Sectorul Mihaileni soseaua Centrală-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m 1.14.5.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
630	TsC21A 1 n. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea	100 m3			22 893,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 893,89
631	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
632	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,09 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,09
633	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
634	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
635	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,83 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,87
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43

1	2	3	4	5	6	7
	040101					
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,56
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,50
		1.14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,51</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,51
637	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
638	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 043,95</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,12
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
639	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.14.6. Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m 1.14.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 946,11</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 946,11

1	2	3	4	5	6	7
641	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
642	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,78 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	622,78
643	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,79 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,79
644	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
645	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,10 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,72
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,35
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,80
		1.14.6.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
646	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,63 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,63
647	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
648	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,78 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,98
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
649	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.14.7. Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m 1.14.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 946,11 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 946,11
651	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K=2,00				
652	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			622,78 0,00
	29522600 03501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	622,78
653	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			10,79 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,79
654	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
655	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,10 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,72
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,35
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,80
		1.14.7.2. Acostamente (fără rigole)				
656	TsC03F 1 n. K=3=1,00;	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ	100 m3			628,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,63
657	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
658	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,78 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,98
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
659	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.15. s. Drochia 1.15.1. str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m 1.15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 056,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 056,18
661	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
662	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			577,06 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	577,06
663	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,28 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,28
664	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
665	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,79 284,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,86
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,55
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,45
		1.15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,73 0,00
	29522600	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	2,2500	280,33	631,73

1	2	3	4	5	6	7
	03501	motor termic, 0,40-0,70 mc				
667	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
668	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 046,74 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,59
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,19
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,97
669	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,93 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,93
		1.15.2. str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m 1.15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 941,36 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 941,36
671	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
672	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			544,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	544,37
673	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,10 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,10
674	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
675	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,79 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,86
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,45
		1.15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,71 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,71
677	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
678	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 045,34 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,58
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,79
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,97
679	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,14 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,14
		1.15.3. str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m 1.15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 845,60 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 845,60
681	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
682	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			533,93 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	533,93
683	TsI51A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t			11,09

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
684	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
685	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,84 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,48
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,61
		1.15.3.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
687	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
688	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,59
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
689	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.15.4. str. Ceban Tudosiica-Cebotari Nina L-280 m 1.15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 852,22 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 852,22
691	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
692	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
693	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,26

1	2	3	4	5	6	7
694	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
695	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,88 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,39
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,63
		1.15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
697	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
698	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,58 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,74

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
699	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.15.5. str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m 1.15.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 852,22 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 852,22
701	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
702	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
703	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,26
704	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
705	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,88 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,39
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,63
		1.15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
707	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
708	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,58 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,74
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
709	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			53,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.15.6. str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m 1.15.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 953,90 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 953,90
711	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
712	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			570,17 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	570,17
713	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
714	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
715	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,00 284,83

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,53
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,47
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,60
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,56
		1.15.6.2. Acostamente (fără rigole)				
716	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,38 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,38
717	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
718	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,31 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,81
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,13
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,37
719	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,16
		1.15.7. str. Bugaeva Elena- Buznea Vitalii L-170 m 1.15.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 205,93 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 205,93
721	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
722	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			519,26 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	519,26
723	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,42 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,42
724	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
725	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,96 284,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65

1	2	3	4	5	6	7
	017521					
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,65
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,60
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,51
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,75
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,48
		1.15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			629,63 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	629,63
727	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
728	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 045,59 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	459,47
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,84
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,27
729	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,89 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,89
		1.16. s. Gribova 1.16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-				

1	2	3	4	5	6	7
		450 m 1.16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 906,81 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 906,81
731	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
732	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,14 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,14
733	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,05 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
734	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
735	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,75 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10

1	2	3	4	5	6	7
	010361					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,77
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,51
	29522700 076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,57
		1.16.1.2. Acostamente (fără rigole)				
736	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			630,51 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,51
737	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
738	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 044,96 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
739	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m 1.16.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
740	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP,	100 m3			22 929,11

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 929,11
741	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
742	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			550,71 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	550,71
743	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,09 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
744	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
745	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,72 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,79
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>631,05</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
747	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
748	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 043,30</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
749	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>52,98</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,98
		1.16.3. str. Roman Grigore-Biserica L-310 m 1.16.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 702,40</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 702,40

1	2	3	4	5	6	7
751	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
752	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,60 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,60
753	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,96 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,96
754	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
755	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,55 284,86
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,84
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,35
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,46
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,38
		1.16.3.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
756	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,26 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,26
757	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
758	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 045,13 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,49
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,70
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,94
759	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,02 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,02
		1.16.4. str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m 1.16.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
760	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 079,64 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 079,64
761	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
762	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			500,71 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	500,71
763	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,01 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,01
764	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
765	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,98 284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,11
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,46
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,87
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,60
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,60
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,59
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,69
		1.16.4.2. Acostamente (fara rigole)				
766	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3			632,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	descarcare in autovehicule teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,19
767	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
768	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,33 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,96
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,67
769	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,20 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,20
		1.16.5. str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280 m 1.16.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 560,29 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 560,29
771	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
772	TsC03E 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			577,06

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	577,06
773	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,98 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,98
774	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
775	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,91 284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,92
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,53
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,51
		1.16.5.2. Acostamente (fara rigole)				
776	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
777	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu	t			11,15

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
778	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 044,58 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,74
	29525000 05600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de conștr. (cu excepția conștrucțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
779	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			53,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.16.6. str. Gheorghe Cucu- Cimitir L-235 m 1.16.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpatura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			23 079,64 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 079,64
781	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la conșumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
782	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			500,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	500,71
783	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			$\frac{11,01}{0,00}$
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,01
784	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			$\frac{0,00}{0,00}$
785	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			$\frac{7\ 381,98}{284,87}$
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,11
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,46
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,87
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,60
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,60
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,59
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,69
		1.16.6.2. Acostamente (fara rigole)				
786	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			$\frac{632,19}{0,00}$
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,19
787	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			$\frac{11,16}{0,00}$
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16

1	2	3	4	5	6	7
788	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,33 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,96
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,67
789	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,20 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,20
		1.16.7. str. Birnaz Valeriu- Flocosu Leonid L-100 m 1.16.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 945,83 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 945,83
791	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
792	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			467,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	467,50
793	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
794	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
795	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,51 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,46
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,35
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,80
		1.16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,61 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,61
797	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
798	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,03
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,77
799	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.16.8. str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m 1.16.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 004,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 004,38
801	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
802	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			525,62 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	525,63
803	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,29 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,29
804	DH02B п.	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00				0,00
805	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,74 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,37
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,54
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,74
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,41
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,41
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,69
		1.16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,43 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,43
807	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
808	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,62 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,63
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,69
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,30

1	2	3	4	5	6	7
809	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,25 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,25
		1.16.9. str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m 1.16.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 031,06 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 031,06
811	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
812	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			552,12 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	552,12
813	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,11 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,11
814	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
815	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			7 381,74

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,78
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,45
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,50
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,54
		1.16.9.2. Acostamente (fara rigole)				
816	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,23 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,23
817	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
818	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,38 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,65
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,42
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,31
819	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			53,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
		1.17. s. Hasnasenii Mari 1.17.1. str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m 1.17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
820	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 747,69 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 747,69
821	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
822	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			539,04 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	539,04
823	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,24 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,24
824	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
825	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,28 284,83

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,19
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,55
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,80
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,41
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,35
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,51
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,44
		1.17.1.2. Acostamente (fără rigole)				
826	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
827	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
828	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,30 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
829	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			52,98 0,00
	29522200	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,98

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
		1.17.2. str. Cucovei Mihail - Rabuleac Leonid L-255 m 1.17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
830	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 751,71 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 751,71
831	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
832	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,07 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,07
833	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,94 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,94
834	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
835	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,50 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	01645					
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,78
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,39
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,38
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,46
	29522700 076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,48
		1.17.2.2. Acostamente (fără rigole)				
836	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			629,24 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	629,24
837	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
838	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,97 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,95
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,61
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,41
839	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			52,89 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,89
		1.17.3. str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m 1.17.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				

1	2	3	4	5	6	7
840	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 702,40 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 702,40
841	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
842	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,60 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,60
843	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,96 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,96
844	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
845	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,55 284,86
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,84

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,35
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,46
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,38
		1.17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,26</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,26
847	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
848	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 045,13</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,49
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,70
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,94
849	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,02</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,02
		1.17.4. str. Podului L-850 m 1.17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 911,47</u> 0,00
	29522200	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 911,47

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
851	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
852	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			556,54 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	556,54
853	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,13 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,13
854	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
855	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,77 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,81
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,57
	29522700 076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,48

1	2	3	4	5	6	7
		1.17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
856	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,62 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,62
857	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
858	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,55 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,96
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,84
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,76
859	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,05 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,05
		1.17.5. str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m 1.17.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 953,90 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 953,90
861	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I K=2,00				
862	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			<u>570,17</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	570,17
863	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
864	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
865	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7 382,00</u> 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,53
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,47
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,60
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,56
		1.17.5.2. Acostamente (fără rigole)				
866	TsC03F 1 n. K=3=1,00;	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ	100 m3			<u>631,38</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,38
867	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
868	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,31 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,81
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,13
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,37
869	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,16 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,16
		1.17.6. str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m 1.17.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
870	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 953,90 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 953,90
871	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
872	TsC03E	Sapatura mecanica cu	100 m3			570,17

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	570,17
873	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
874	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
875	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,00 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,53
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,47
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,60
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,56
		1.17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
876	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,38 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,38

1	2	3	4	5	6	7
877	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
878	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,31 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,81
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,13
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,37
879	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,16 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,16
		1.18. s. Maramonovca 1.18.1. str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m 1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 896,35 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 896,35
881	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
882	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			552,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	552,60
883	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,11</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,11
884	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
885	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7 381,81</u> 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,55
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,51
		1.18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
886	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,58</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,58
887	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
888	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,04 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,01
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,25
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,77
889	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,06 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,06
		1.18.2. str. Maxim Gorkii 2- Maxim Gorkii 20 L-400 m 1.18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 872,66 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 872,66
891	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
892	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			525,62 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	525,63
893	TsI51A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t			11,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,22
894	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
895	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,86 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,86
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,47
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,63
		1.18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
897	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
898	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,77
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
899	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,03 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,03
		1.18.3. str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m 1.18.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 899,00 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 899,00
901	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
902	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,62 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,63
903	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16

1	2	3	4	5	6	7
904	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
905	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,80 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		1.18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,32 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,32
907	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
908	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 045,53 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,41
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,22

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,91
909	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
		1.18.4. str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m 1.18.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 852,22 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 852,22
911	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
912	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
913	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,26 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,26
914	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
915	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,88 284,85
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,39
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,63
		1.18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
916	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
917	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
918	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,58 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,74
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
919	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			53,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.19. s. Miciurin 1.19.1. 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m 1.19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 579,72</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,72
921	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
922	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>546,90</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,90
923	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
924	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>107,92</u> 17,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	1,05
	29522600	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,58

1	2	3	4	5	6	7
	03554					
925	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 739,70 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,33
926	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
927	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,83 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
928	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
929	DI134A 1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				0,00
		1.19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
930	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 034,19</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,19
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	422,88
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,13
931	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,38</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.19.2. 2 sector: Gutu Sergiu- Postovan Ala L-200 m 1.19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 945,83</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 945,83
933	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
934	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>545,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,00
935	Tsl51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,32 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,32
936	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
937	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,67
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,86 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,86
939	Tsl51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
940	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 046,27 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,52
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
941	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.19.3. 3 sector: Grisin Vitalie- Gutu Sergiu L-123 m 1.19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 581,34 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 581,34
943	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
944	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,81 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,81
945	TsI51A5 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t			11,16

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
946	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,29 17,16
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,16
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,13
947	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 741,77 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,64
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,48
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,65
948	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
949	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,78 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,56
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,73
950	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,27 284,81
	93100600	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,64
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,53
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,34
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,24
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,44
	29522700 076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,77
951	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 040,95 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,16
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,64
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,15
953	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,54 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,54
		1.19.4. 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m 1.19.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
954	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 887,36 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 887,36
955	TsC22J 1 п.	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
956	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,07 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,07
957	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,19 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,19
958	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
959	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,82 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,84
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,51
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,57
		1.19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			630,74

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
961	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
962	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,23 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,77
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
963	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,03 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,03
		1.19.5. 5 sector: Catorga Irina-Rudcovich Iurie L-300 m 1.19.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,37 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,37
965	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
966	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,54 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,54
967	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
968	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,29 17,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,37
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,70
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,23
969	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 742,61 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 128,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
970	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
971	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,43
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
972	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,93 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,53
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,50
973	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.19.5.2. Acostamente (fără rigole)				
974	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 050,54 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	464,17
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,50
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	157,88
975	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.20. s. Mindic				
		1.20.1. str. Gospodaria				

1	2	3	4	5	6	7
		Piscicola-Finina Arteziana L-850 m 1.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 911,47 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 911,47
977	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
978	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			556,54 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	556,54
979	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,13 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,13
980	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
981	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,77 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	11202062 010361	Sapura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,81
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,57
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,48
		1.20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,62 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,62
983	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
984	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,55 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,96
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,84
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,76
985	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,05 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,05
		1.20.2. str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m 1.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A	Sapatura mecanica cu	100 m3			22 911,47

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 911,47
987	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
988	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			556,54 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	556,54
989	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,13 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,13
990	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
991	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,77 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,81
	29522400	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48

1	2	3	4	5	6	7
	04105					
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,57
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,48
		1.20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,62</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,62
993	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
994	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 043,55</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,96
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,84
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,76
995	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,05</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,05
		1.20.3. str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m 1.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 861,55</u> 0,00
	29522200	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 861,55

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
997	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
998	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			539,75 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	539,75
999	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,11 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,11
100 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
100 1	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,72 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,81
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,46
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,52
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.20.3.2. Acostamente (fara rigole)				
100 2	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,47 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,47
100 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
100 4	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,94 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,40
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,97
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,57
100 5	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,12 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,12
		1.21. s. Moara de Piatra 1.21.1. str. Vistoropschi- Morosan Leonid L-300 m 1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
100 6	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 579,72 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,72
100 7	TsC22K 1 п.	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
100 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,90 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,90
100 9	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
101 0	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,92 17,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	1,05
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,58
101 1	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 739,70 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,33
101 2	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
101 3	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00;	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3			547,83 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
101 4	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
101 5	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
101 6	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,54 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	464,17
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,50
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	157,88
101 7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			52,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.21.2. str. Casa de cultura- Chinisciuc V. L-300 m 1.21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
101 8	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 579,72</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,72
101 9	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
102 0	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>546,90</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,90
102 1	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
102 2	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>107,92</u> 17,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	1,05
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,58
102 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 739,70</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,33
102 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
102 5	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,83 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,76
102 6	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,68 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
102 7	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.21.2.2. Acostamente (fara rigole)				
102 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,54 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	464,17
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,50
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	157,88
102 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,92
		1.21.3. str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-50 m 1.21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
103 0	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 946,67 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 946,67
103 1	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
103 2	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			466,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	466,67
103 3	TsI51A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t			9,70

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	9,70
103 4	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
103 5	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,57 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	70,37
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	692,58
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,35
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,80
		1.21.3.2. Acostamente (fara rigole)				
103 6	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,61 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,61
103 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,19 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,19
103 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	461,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,00
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,80
103 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.21.4. str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m 1.21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
104 0	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 581,80 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 581,80
104 1	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
104 2	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,90 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,90
104 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16

1	2	3	4	5	6	7
104 4	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,04 17,51
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,51
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,53
104 5	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 745,40 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,77
104 6	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
104 7	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,73
104 8	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,14 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	01645					
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,80
104 9	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
		1.21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105 0	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 083,25</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	480,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	439,75
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	163,38
105 1	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,38</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.21.5. str. Lunic Vladimir- Bardari Anatolie L-260 m 1.21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
105 2	TsC21B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 579,16</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 579,16
105 3	TsC22K 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II, K-2 K=2,00				
105 4	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,55
105 5	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
105 6	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			106,11 17,35
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,35
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,76
105 7	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 741,45 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,01
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,77
105 8	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
105 9	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	12800					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,59
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	244,60	37,41
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
106 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,19 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,58
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,50
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,70
106 1	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.5.2. Acostamente (fără rigole)				
106 2	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 048,08 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	461,68
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,38
	29525000 05600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	157,02
106 3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			52,95 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,95
		1.21.6. str. Postolachi Vadim-				

1	2	3	4	5	6	7
		Ciuhrii Maria L-95 m 1.21.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
106 4	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			23 039,33 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	23 039,33
106 5	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
106 6	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
106 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,49 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,49
106 8	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
106 9	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,55 284,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,81
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10

1	2	3	4	5	6	7
	010361					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,80
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,70
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,57
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,29
	29522700 076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,23
		1.21.6.2. Acostamente (fără rigole)				
107 0	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			633,85 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	633,85
107 1	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
107 2	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,47 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,28
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	427,33
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,86
107 3	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,24 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,24
		1.21.7. str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m 1.21.7.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
107 4	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP,	100 m3			2 580,02

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 580,02
107 5	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
107 6	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,55
107 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
107 8	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,70 17,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	90,37
107 9	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 740,52 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,55
108 0	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
108 1	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,86 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,79
108 2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,03 284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,28
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	44,00
108 3	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
108 4	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 032,50 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	445,89
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	151,61
108 5	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.21.8. str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m 1.21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
108 6	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 580,02 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 580,02
108 7	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
108 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,55
108 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
109 0	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,70 17,33

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	90,37
109 1	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 740,52 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,55
109 2	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
109 3	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,86 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,79
109 4	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,03 284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,28

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	44,00
109 5	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
109 6	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 032,50 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	445,89
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	435,00
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	151,61
109 7	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.21.9. str. Ivaschiv Valentina- Zubrii Zinovia L-150 m 1.21.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109 8	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 946,11 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 946,11
109 9	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
110 0	TsC03E 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			622,78

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	622,78
110 1	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,79 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,79
110 2	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
110 3	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 382,10 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,72
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,35
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,80
		1.21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
110 4	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,63 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,63
110	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu	t			11,16

1	2	3	4	5	6	7
5	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
110 6	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 050,78 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,98
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	433,02
	29525000 05600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de conștr. (cu excepția conștrucțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
110 7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.21.10. str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m 1.21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
110 8	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpatura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 575,56 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 575,56
110 9	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la conșumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
111 0	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			545,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,66
111 1	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
111 2	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>106,42</u> 17,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,53
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,89
111 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 735,42</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	453,51
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,24
111 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>0,00</u> 0,00
111 5	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<u>547,85</u> 21,34
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,62
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,70
111 6	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			<u>8 870,92</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,90
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,90
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,17
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,80
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,01
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	44,20
111 7	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.10.2. Acostamente (fara rigole)				
111 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 023,51 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	448,96
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	421,82
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	152,73
111 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,68 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,68
		1.21.11. str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m 1.21.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
112 0	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 580,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 580,02
112 1	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
112 2	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	547,55
112 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
112 4	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,70 17,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,33
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	90,37
112 5	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 740,52 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,55
112 6	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
112 7	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,86 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,79
112 8	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,03 284,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,87
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,28
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	44,00
112 9	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
113 0	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 032,50 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	445,89
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	435,00
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	151,61
113	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de	100m2			53,18

1	2	3	4	5	6	7
1	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,18
		1.21.12. str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m 1.21.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
113 2	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 261,54 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 261,54
113 3	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
113 4	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			646,92 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	646,92
113 5	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,78 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,78
113 6	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
113 7	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-	100m2			7 380,23 284,82

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 100,87
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,23
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,59
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,61
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,72
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,16
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,02
		1.21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
113 8	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			632,39 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,39
113 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
114 0	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,15 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	455,26
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,04
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,85
114 1	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a	100m2			53,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.22. s. Nicoreni 1.22.1. sector Enachi O.- Badiceanu I. L-348 m 1.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
114 2	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>58,73</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,73
114 3	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>83,15</u> 83,15
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,15
114 4	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			<u>29,33</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	29,33
114 5	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>308,30</u> 62,45
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,66
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,89
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,64
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
114 6	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,70</u> 29,47

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
114 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,12</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,12
114 8	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>112,75</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	112,75
114 9	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>6,79</u> 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
115 0	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 538,40</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 411,88
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	126,52
115 1	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 559,24</u> 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,29
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,05
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,50
115 2	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>120,64</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0053	244,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	04003	autopropulsat 10,1-16 tf				
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
115 3	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,98
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.22.2. sector Stadion-Pod L-350 m 1.22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
115 4	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			58,90 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,90
115 5	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			82,68 82,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	82,68
115 6	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,77 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	28,77
115 7	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			308,23 62,44
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,38
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,88
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
115 8	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,70</u> 29,47
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
115 9	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,17</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,17
116 0	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>112,75</u> 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	112,75
116 1	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>6,79</u> 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
116 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 530,13</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 406,00
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	124,13
116 3	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 559,34</u> 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,21
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,69
116 4	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,64 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
116 5	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.23. s. Ochiul Alb 1.23.1. str. M. Eminescu (Babin Serghei-Suhohleb Dumitru(L-375 m 1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
116 6	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			72 556,32 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	72 556,32
116 7	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
116 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			535,88 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	535,88
116 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,21 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,21
117 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
117 1	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			503,96 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,49
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,04
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
117 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 657,01 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 474,34
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	182,67
117 3	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 028,90	145,08

1	2	3	4	5	6	7
	0001310	agregate mari				
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,33
117 4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
117 5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
		1.23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
117 6	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,08 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,08
117 7	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
117 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 039,13 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	455,27
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,01
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,84
117 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			152,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	152,10

1	2	3	4	5	6	7
118 0	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,46 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.24. s. Popestii de Jos 1.24.1. str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L- 338 m 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
118 1	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			72 638,97 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	72 638,97
118 2	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
118 3	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			535,88 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	535,88
118 4	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,20 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,20

1	2	3	4	5	6	7
118 5	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
118 6	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			503,96 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,04
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,36
118 7	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 644,53 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 462,04
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	182,49
118 8	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,33
118 9	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
119 0	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
		1.24.1.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
119 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,74
119 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
119 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,40 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	454,90
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,78
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,72
119 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			152,12 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	152,12
119 5	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.25. s. Popestii de Sus 1.25.1. str. Murzac Pavel- Morosan Gheorghe-Bulgari				

1	2	3	4	5	6	7
		Constantin L-600 m 1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119 6	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 906,81 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 906,81
119 7	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
119 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,14 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,14
119 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,05 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
120 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
120 1	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,75 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10

1	2	3	4	5	6	7
	010361					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,77
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,51
	29522700 076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,57
		1.25.1.2. Acostamente (fără rigole)				
120 2	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			631,45 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,45
120 3	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
120 4	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 044,91 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,06
120 5	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,15 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
		1.25.2. str. Casa de Cultură-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m 1.25.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
120	TsC21A	Săpătură mecanică cu	100 m3			22 764,29

1	2	3	4	5	6	7
6	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 764,29
120 7	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
120 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			572,04 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	572,04
120 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,18 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,18
121 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
121 1	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,86 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,19
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,76
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,72
	29522400	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51

1	2	3	4	5	6	7
	04105					
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,51
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,60
		1.25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
121 2	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,11 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,11
121 3	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
121 4	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,26 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,44
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,91
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,92
121 5	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.25.3. str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m 1.25.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121 6	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 940,77 0,00
	29522200	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 940,77

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
121 7	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
121 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			554,51 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	554,51
121 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,07 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,07
122 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
122 1	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,89 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,80
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,46
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,55
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,59

1	2	3	4	5	6	7
		1.25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
122 2	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,41 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,41
122 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
122 4	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,63 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,27
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,49
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,87
122 5	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,99 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,99
		1.25.4. str. Cimitir-Coada Victor L-150 m 1.25.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
122 6	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,68 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,68
122 7	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
122 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,90 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,90
122 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
123 0	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			105,71 17,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,18
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,53
123 1	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 745,42 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,97
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 127,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
123 2	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
123 3	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			547,80 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,58
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,73
123 4	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,14 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Săvura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,80
123 5	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.25.4.2. Acostamente (fără rigole)				
123 6	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 029,08 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	448,17
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,50
	29525000 05600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	152,42
123 7	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			53,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.25.5. str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m 1.25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
123 8	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			<u>2 578,68</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,68
123 9	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
124 0	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>545,82</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,82
124 1	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
124 2	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>106,04</u> 17,52
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,52
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	88,53
124 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 748,42</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	460,98
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 130,67
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,78
124 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
124 5	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,70 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,55
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,40
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,70
124 6	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 871,42 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,72
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,80
124 7	DI134A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			0,00 0,00
		1.25.5.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
124 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 029,08 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	448,17
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	428,50
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	152,42
124 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,38 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,38
		1.25.6. str. Arama Constantin- Scoferta Marin L-831 m 1.25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
125 0	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 842,90 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 842,90
125 1	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
125 2	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,70 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,70
125 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,10
125 4	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
125 5	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,67 284,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,33
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,60
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,80
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,46
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,49
		1.25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125 6	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,80 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,80
125 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
125 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,64
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,90
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,65
125 9	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,08 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,08
		1.26. s. Sofia 1.26.1. str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
126 0	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			72 862,30 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	72 862,30
126 1	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
126 2	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			530,41 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	530,41
126 3	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
126 4	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
126 5	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			503,97 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
126 6	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 698,43 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 512,70
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	185,73
126 7	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,34
126 8	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
126 9	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 255,79	118,04

1	2	3	4	5	6	7
	0001311	agregate marunte				
		1.26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
127 0	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,92 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	628,92
127 1	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
127 2	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,52 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,03
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,05
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,44
127 3	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			152,29 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	152,29
127 4	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		1.27. s. Tarigrad				

1	2	3	4	5	6	7
		1.27.1. str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m 1.27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
127 5	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 899,00 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 899,00
127 6	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
127 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
127 8	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,00 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,00
127 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
128 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,80 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	01645					
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		1.27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
128 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,32 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,32
128 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
128 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 045,53 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,41
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,22
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,91
128 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
		1.27.2. str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m 1.27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
128 5	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 605,45 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 605,45
128 6	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
128 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			509,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	509,55
128 8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,78 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,78
128 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
129 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,62 284,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,66
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,56
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,24
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,78
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
129 1	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			632,39 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,39
129 2	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
129 3	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,15 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	455,28
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,85
129 4	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.27.3. str. Ilie Solomon-Manea Victor L-450 m 1.27.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
129 5	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren	100 m3			22 893,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	catg. I				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 893,89
129 6	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
129 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			571,11 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	571,11
129 8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
129 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
130 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,82 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,77
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,53

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,56
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,50
		1.27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
130 1	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,51</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,51
130 2	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
130 3	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 044,96</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
130 4	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.27.4. str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m 1.27.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
130 5	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 879,05</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 879,05
130	TsC22J	Spor la consumurile de ore-	100 m3			<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
6	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				0,00
130 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			534,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	534,05
130 8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,09 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
130 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
131 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,66 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
		1.27.4.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
131 1	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>631,05</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
131 2	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
131 3	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 043,30</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
131 4	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>52,98</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,98
		1.27.5. str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m 1.27.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
131 5	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 605,45</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 605,45
131 6	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I K=2,00				
131 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			509,55 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	509,55
131 8	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			10,78 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	10,78
131 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
132 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,62 284,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,88
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,66
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,56
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,24
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,78
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,35
		1.27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
132 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3			632,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	632,39
132 2	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
132 3	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 041,15</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	455,28
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,85
132 4	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.27.6. str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m 1.27.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
132 5	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>22 893,89</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 893,89
132 6	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>0,00</u> 0,00
132 7	TsC03E 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			<u>571,11</u>

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	571,11
132 8	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,14</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
132 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
133 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>7 381,82</u> 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,77
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,53
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,56
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,50
		1.27.6.2. Acostamente (fara rigole)				
133 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,51</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,51
133	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu	t			11,15

1	2	3	4	5	6	7
2	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
133 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 044,96 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,13
	29522600 03552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de conștr. (cu excepția conștrucțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
133 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.27.7. str. Mircea cel Batrin- Turculeț Victor-Manea Petru- PT154 L-350 m 1.27.7.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
133 5	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			22 879,05 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 879,05
133 6	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la conșumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
133 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			534,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	534,05
133 8	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,09 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,09
133 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
134 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,66 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,85
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,62
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,41
		1.27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
134 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,05 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,05
134 2	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
134 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,30 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,45
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,53
134 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,98 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,98
		1.27.8. str. Babii Valentina- Cojocaru Valeriu L-172 m 1.27.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
134 5	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 611,43 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	22 611,43
134 6	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
134 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			533,81 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	533,81
134 8	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,29
134 9	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
135 0	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 381,82 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,09
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,76
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,26
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,75
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,77
		1.27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
135 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,73 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,73
135 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
135 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 048,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	461,57
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,08
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,98
135 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,09 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,09
		1.27.9. str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m 1.27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135 5	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			2 578,81 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	280,97	2 578,81
135 6	TsC22K 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 0,00
135 7	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,47 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,47
135 8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15

1	2	3	4	5	6	7
135 9	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,49 17,26
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,26
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,30	0,66
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,64	89,58
136 0	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 744,44 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,83
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	1 129,55
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	156,06
136 1	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
136 2	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			547,80 21,33
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	3,72
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	355,90	466,57
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	244,60	37,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	291,16	18,74
136 3	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 870,94 284,86
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,86
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	6 801,73
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	01645					
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,51
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,36
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,63
136 4	DI134A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			<u>0,00</u> 0,00
		1.27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
136 5	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 040,00</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	453,51
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	432,26
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	154,24
136 6	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		1.28. s. Zgurita 1.28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m 1.28.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
136 7	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>73 303,88</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	73 303,88
136 8	TsC22J 1 n. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3			<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
136 9	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			543,88 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	543,88
137 0	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,26 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,26
137 1	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
137 2	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			503,97 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,04
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
137 3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 719,79 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 536,22
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	183,57
137 4	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,33
137 5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
137 6	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
		1.28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
137 7	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,07 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,07
137 8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
137 9	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,45 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,31
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,59
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,54
138 0	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			151,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	151,19
138 1	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>38,47</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2. Raionul Riscani 2.1. com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
138 2	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,26</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,26
138 3	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,63</u> 78,63
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
138 4	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>27,73</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	27,73
138 5	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>267,37</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,40
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,76
	29404200	Freza cu latimea tamburului 1000	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46

1	2	3	4	5	6	7
	07200	mm				
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
138 6	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,08 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,69
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
138 7	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,18 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,18
138 8	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			129,00 20,76
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	108,24
138 9	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,67 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
139 0	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 450,41 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 327,44
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,97

1	2	3	4	5	6	7
139 1	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 355,89 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,40
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,93
139 2	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
139 3	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.2. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139 4	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,31
139 5	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,22 78,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,22
139 6	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,52 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	26,52
139 7	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			267,50 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,43
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,86
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,64
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
139 8	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,08 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,69
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
139 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
140 0	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			131,63 21,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,37
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	110,26
140 1	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,67 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
140 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 433,22 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 311,64
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	121,57
140 3	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 355,89 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,35
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,05
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,96
140 4	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
140 5	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.3. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m 2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140 6	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			779,70 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	779,70
140 7	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			618,12 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	618,13
140 8	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			546,65 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,65
140 9	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,17
141 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,18
141 1	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,58 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,79
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,49
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,52
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
141 2	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,91 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,91
141 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
141 4	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,89
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,50
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,73
141 5	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
		2.4. com. Galaseni, s. Galaseni 2.4.1. str. comunale, L=230 m 2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141 6	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			74 222,92 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	74 222,92
141 7	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
141 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,17 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	584,17
141 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
142 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
142 1	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			503,98 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,51
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,04
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,38
142 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 795,03 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 615,27
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	179,75
142 3	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,33
142 4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
142 5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
142 6	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,52 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,52
142 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
142 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,43 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,19
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,41
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,83
142 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			151,48 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	151,48
143 0	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.4.2. str. comunale, L=529 m				
		2.4.2.1. Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
143 1	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			58,92 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,92
143 2	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,54 78,54
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,54
143 3	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,24 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	28,24
143 4	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			308,54 62,38
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,38
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,97
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,88
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
143 5	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			32,62 29,40
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,40
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
143 6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,12
143 7	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			108,27 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	108,27
143 8	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,79 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
143 9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 414,71 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 291,67
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,04
144 0	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 559,45 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,46
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,44
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,06
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,49
144 1	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,64 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		2.4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
144 2	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,46 1,83
	93100600	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.5. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
144 3	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>769,73</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	769,73
144 4	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>615,89</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	615,89
144 5	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>537,67</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	537,67
144 6	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,22</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,22
144 7	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>74,10</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,10
144 8	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			497,82 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,49
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,36
144 9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 447,77 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 323,28
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	124,50
145 0	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,38 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
145 1	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 428,52 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 308,02
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	120,49
145 2	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,36
		2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
145 3	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
145 4	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
145 5	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,81 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	456,75
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,71
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,35
145 6	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,11 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,11
145 7	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,98
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.6. L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m 2.6.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
145 8	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			<u>7,30</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,30
145 9	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			<u>78,63</u> 78,63
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
146 0	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			<u>25,68</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	254,16	25,68
146 1	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>267,54</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 255,79	144,43
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,89
	29404200 07200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46

1	2	3	4	5	6	7
146 2	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,08 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,42
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,69
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
146 3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,13 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,13
146 4	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			125,96 20,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	105,91
146 5	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,67 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
146 6	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 444,81 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 320,58
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	124,23
146 7	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 355,81 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,32

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,93
146 8	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>128,87</u> 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
146 9	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,45</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.7. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
147 0	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,30</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,30
147 1	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,63</u> 78,63
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
147	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu	t			25,68

1	2	3	4	5	6	7
2	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km				0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	25,68
147 3	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²			267,54 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 255,79	144,43
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,89
	29404200 07200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
147 4	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor partii carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m ²			21,08 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,42
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,69
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
147 5	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,13 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,13
147 6	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m ³			125,96 20,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	14111222 01752	Piatră spartă	m ³	0,0040	270,30	0,00
	29522600	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	105,91

1	2	3	4	5	6	7
	03554					
147 7	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,67 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
147 8	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 444,81 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 320,58
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	124,23
147 9	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuatorului de mixturi asfaltice	t			1 355,81 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,32
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,93
148 0	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
148 1	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	7,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	02806	drumuri-terasam.				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.8. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
148 2	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>780,42</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	780,42
148 3	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>624,44</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	624,44
148 4	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>545,14</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,14
148 5	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,05</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,05
148 6	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>74,14</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,14
148	DA12B	Strat de fundatie sau	m3			497,83

1	2	3	4	5	6	7
7	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm				34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
148 8	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 447,18 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 325,34
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	121,83
148 9	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,38 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
149 0	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 522,17 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 400,33
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	121,83
149 1	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
149 2	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>629,96</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	629,96
149 3	Tsl51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
149 4	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 044,31</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,65
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,65
149 5	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
149 6	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,45</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.9. com. Recea, s. Recea 2.9.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
149 7	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>58,81</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,81
149 8	TsH92A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>80,73</u> 80,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	80,73
149 9	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			<u>33,87</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	33,87
150 0	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>308,62</u> 62,45
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,86
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	77,00
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
150 1	DI155C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>32,72</u> 29,46
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,46

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,25
150 2	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,23 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,23
150 3	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			77,43 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	77,43
150 4	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,79 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
150 5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 210,00 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 100,33
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	109,67
150 6	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 558,79 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 267,94
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,34
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,05
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,45
150 7	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,64 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		2.9.1.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
150 8	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.9.2. str. Stefan cel Mare, L=459 m 2.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150 9	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			73 398,63 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	73 398,63
151 0	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			0,00 0,00
151 1	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			537,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	537,67
151 2	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,12 0,00
	34105400	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,12

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
151 3	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 0,00
151 4	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			503,97 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	81,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,36
151 5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 705,60 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	12 518,69
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	186,91
151 6	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,98 6,34
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	3,23
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	13,34
151 7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
151 8	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,04 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04

1	2	3	4	5	6	7
		2.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
151 9	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			629,97 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	629,97
152 0	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
152 1	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,38 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,64
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	429,75
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,99
152 2	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			151,81 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	151,81
152 3	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.10. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
152 4	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			769,73 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	769,73
152 5	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			615,89 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	615,89
152 6	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			537,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	537,67
152 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,22 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,22
152 8	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			74,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,10
152 9	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			497,82 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41

1	2	3	4	5	6	7
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,49
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,36
153 0	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 447,77 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 323,28
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	124,50
153 1	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,38 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
153 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 428,52 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 308,02
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	120,49
153 3	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,36
		2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
153 4	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			629,96

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	629,96
153 5	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
153 6	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,31 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,65
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,65
153 7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			52,95 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	52,95
153 8	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.11. com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m 2.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
153 9	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			781,44 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	781,44
154 0	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			614,62 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	614,63
154 1	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			543,12 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	543,13
154 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
154 3	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			74,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,18
154 4	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,60 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,53
		2.11.2. Acostamente (fara rigole)				
154 5	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
154 6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
154 7	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,78 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,32
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
154 8	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
		2.12. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m 2.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
154 9	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			783,74 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	783,74
155 0	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			621,11 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	621,11
155 1	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			545,89 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	545,89
155 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,12 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,12
155 3	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			74,16 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,16
155 4	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,60 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10

1	2	3	4	5	6	7
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,82
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,80
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	410,65	43,55
		2.12.2. Acostamente (fără rigole)				
155 5	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			630,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
155 6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
155 7	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 043,47 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
155 8	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			53,15 0,00
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
		2.13. or. Costești, str. comunale, L=911 m 2.13.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere existente din beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic (strat de uzura)				
155 9	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,31 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,31
156 0	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,28 78,28
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,28
156 1	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			26,86 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	26,86
156 2	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			267,56 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,94
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
156 3	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,11 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,44
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23

1	2	3	4	5	6	7
156 4	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
156 5	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>131,90</u> 19,90
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,90
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	112,00
156 6	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>9,67</u> 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
156 7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 487,45</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 363,76
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,69
156 8	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarei de mixturi asfaltice	t			<u>1 355,88</u> 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,37
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,94
156 9	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>128,87</u> 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 255,79	118,04

1	2	3	4	5	6	7
	0001311	agregate marunte				
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.13.2. Acostamente (fara rigole)				
157 0	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,45</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.14. or. Riscani 2.14.1. str. Trandafirilor, L=280 m 2.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
157 1	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>58,75</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,75
157 2	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>83,04</u> 83,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,04
157 3	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			<u>25,42</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	25,42
157 4	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>308,44</u> 62,44
	71290400	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,44

1	2	3	4	5	6	7
	10110					
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,82
	29404200 07200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,87
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,64
	29525000 05008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,88
	29522400 04127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
157 5	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			32,69 29,47
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,22
157 6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,14 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,14
157 7	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			114,66 0,00
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	114,66
157 8	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,79 0,00
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
157 9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 479,86 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 357,48
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,38
158 0	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t			1 559,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	asfaltice				
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,43
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,04
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,41
158 1	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>120,64</u> 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		2.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
158 2	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,45</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.14.2. str. Petru Rares, L=505 m 2.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
158 3	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>58,90</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	58,90
158 4	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>83,64</u> 83,64
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,64

1	2	3	4	5	6	7
158 5	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,93 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	27,93
158 6	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			308,45 62,45
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,27
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,40
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,81
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	76,90
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,64
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
158 7	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			32,70 29,47
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	29,47
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
158 8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,12 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,12
158 9	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,10 0,00
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	103,10
159 0	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,79 0,00
	28752774	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79

1	2	3	4	5	6	7
	10003					
159 1	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 498,71 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 376,58
	29522200 00000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	411,20	122,13
159 2	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 559,23 0,00
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,31
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,04
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	248,47
159 3	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			120,64 0,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
		2.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
159 4	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.15. s. Alunis, str. comunale, L=604 m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
159	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2			7,33

1	2	3	4	5	6	7
5	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	carosabile de praf si murdarie				<u>0,00</u>
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,33
159 6	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,57</u> 78,57
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,57
159 7	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			<u>27,93</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	27,93
159 8	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>267,45</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,83
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
159 9	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>21,13</u> 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
160 0	TsI51A5 п.	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t			<u>11,16</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
160 1	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>124,45</u> 21,85
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,85
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	102,61
160 2	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>9,67</u> 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
160 3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 437,45</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 314,91
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,54
160 4	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 355,79</u> 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,35
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,05
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,86
160 5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>128,88</u> 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.15.2. Acostamente (fara rigole)				
160 6	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.16. s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160 7	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,33 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,33
160 8	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,57 78,57
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,57
160 9	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			27,93 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	27,93
161 0	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			267,45 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42

1	2	3	4	5	6	7
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,83
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
161 1	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>21,13</u> 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
161 2	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
161 3	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>124,45</u> 21,85
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,85
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	102,61
161 4	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>9,67</u> 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
161 5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 437,45</u> 0,00
	23203226	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 314,91

1	2	3	4	5	6	7
	000401					
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,54
161 6	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 355,79 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,35
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,05
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,86
161 7	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.16.2. Acostamente (fara rigole)				
161 8	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.17. L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
161 9	DI106 п.	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,28

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,28
162 0	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,63</u> 78,63
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
162 1	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			<u>27,73</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	27,73
162 2	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>267,57</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,95
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
162 3	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>21,09</u> 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
162 4	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la	t			<u>11,15</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
162 5	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			129,00 20,76
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	108,24
162 6	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,67 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
162 7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 447,18 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 325,34
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	121,83
162 8	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 355,74 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,29
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,43
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,88
162 9	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0053	244,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	04003	autopropulsat 10,1-16 tf				
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.17.2. Acostamente (fara rigole)				
163 0	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.18. s. Hiliuti str. comunale, L=336 m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
163 1	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			796,72 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	796,72
163 2	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			629,10 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	629,10
163 3	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			543,88 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	543,88
163	Tsl51A5 n.	Transportarea noroiului cu	t			11,24

1	2	3	4	5	6	7
4	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,24
163 5	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			<u>74,26</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,26
163 6	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3			<u>497,84</u> 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
163 7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 463,07</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 340,93
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,14
163 8	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>160,38</u> 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
163 9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 479,86</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 357,48
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	122,38
164 0	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>128,87</u> 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.18.2. Acostamente (fara rigole)				
164 1	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,22</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,22
164 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,16</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
164 3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 044,23</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,77
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
164 4	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,10</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,10
164 5	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.19. s. Horodiste, str. comunale, L=375 m 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
164 6	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			796,00 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	796,00
164 7	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			608,83 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	608,83
164 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			560,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
164 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,00
165 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,18
165 1	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			497,83 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
165 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 493,70 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 370,34
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,36
165 3	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,38 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
165 4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 408,27 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 280,33

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	127,93
165 5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.19.2. Acostamente (fara rigole)				
165 6	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,68 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,68
165 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
165 8	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 044,96 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
165 9	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,20 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,20
166	DI115	Consolidarea acostamentelor	m2			39,45

1	2	3	4	5	6	7
0	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	cu un strat de piatra sparta de 10 cm				1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.20. s. Mihaileni, constructia trotuarelor 2.20.1. Lucrari de terasament				
166 1	TsC03B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			574,86 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,33	574,86
166 2	TsI51B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			18,84 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	291,16	18,84
166 3	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,05 20,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,92
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	108,40
166 4	TsE01B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,18 483,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,18
166 5	TsD06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-	100 m3			1 138,47 253,66

1	2	3	4	5	6	7
		se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,66
	29522700 04019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	180,61	884,81
		2.20.2. Imbracamintea trotuarelor				
166 6	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			475,59 57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,30	310,84
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	211,57	44,42
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	148,90	62,54
166 7	DI119 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton monolit B15 (adaugator pentru borduri) Alte utilaje=1,03	m3			1 552,33 183,92
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,92
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200	1 100,55	1 122,30
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,33	122,29
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280	280,90	123,82
166 8	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			227,24 38,63
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,55	49,52
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,70	5,39
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	355,90	3,20
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	7,00	0,04
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	129,80	130,45
166 9	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m			183,70 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton, de 10x20 cm				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,55	52,83
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	355,90	1,07
	11266612 2800325	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8	m	1,0050	110,20	110,75
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	7,00	0,02
167 0	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			250,99 60,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,60	127,48
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,70	26,74
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,90	1,78
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	355,90	30,50
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	шт.	0,0200	78,30	1,57
167 1	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			497,83 34,59
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,81
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,10
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
		2.21. s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
167 2	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,29</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,29
167 3	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,26</u> 78,26
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,26
167 4	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			<u>25,94</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	25,94
167 5	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>267,56</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,94
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,64
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
167 6	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			<u>21,12</u> 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,45
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
167	TsI51A5	Transportarea materialului	t			11,17

1	2	3	4	5	6	7
7	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				<u>0,00</u>
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,17
167 8	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>125,96</u> 20,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	105,91
167 9	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>9,67</u> 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
168 0	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 444,13</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 322,82
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	121,31
168 1	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 355,77</u> 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,29
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,44
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,03
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,90
168 2	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>128,87</u> 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0053	244,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	04010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.21.2. Acostamente (fara rigole)				
168 3	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.22. s. Petruseni, str. comunale, L=415 m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168 4	TsC21A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			766,21 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	766,21
168 5	TsC22J 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			638,64 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	638,64
168 6	TsC03E 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			552,12 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	552,12

1	2	3	4	5	6	7
168 7	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,06 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,06
168 8	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			74,14 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,14
168 9	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			497,83 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
169 0	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 500,70 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 376,85
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,86
169 1	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,38 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
169 2	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			8 419,38

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 295,52
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,86
169 3	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.22.2. Acostamente (fara rigole)				
169 4	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,74 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,74
169 5	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
169 6	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 045,53 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,41
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,22
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,91
169 7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			53,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,15
169 8	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,45</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.23. s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m 2.23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169 9	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>779,70</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	779,70
170 0	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>618,12</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	618,13
170 1	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>546,65</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,65
170 2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			<u>11,17</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,17
170 3	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,18 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,18
170 4	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,58 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,79
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,83
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,49
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,53
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,52
		2.23.2. Acostamente (fara rigole)				
170 5	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,91 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,91
170 6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
170 7	DI96 п.	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor	100 m3			1 044,13

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,89
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,50
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,73
170 8	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,12</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,12
		2.24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
170 9	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>796,00</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	796,00
171 0	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			<u>608,83</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	608,83
171 1	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>560,67</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	560,67
171 2	TsI51A5 п.	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t			<u>11,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	distanța de: 5 km				0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,00
171 3	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea ușoară a impietuirii până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			<u>74,18</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,18
171 4	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h-18 cm	m3			<u>497,83</u> 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	263,10	53,41
	14111222 01672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,30	329,50
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	29522200 03546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,80
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	244,60	63,11
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	291,16	4,37
171 5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 493,70</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 370,34
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,36
171 6	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			<u>160,38</u> 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 028,90	145,07
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	244,60	1,93
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 010,11	7,98
171 7	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 408,27</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 280,33
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	127,93
171 8	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,87 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.24.2. Acostamente (fara rigole)				
171 9	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,68 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	631,68
172 0	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
172 1	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 044,96 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	458,13
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	431,02
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,81
172 2	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,20
172 3	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,45 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,88
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.25. s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m 2.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172 4	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			781,24 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	781,24
172 5	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			616,76 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	616,76
172 6	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,98 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,98
172 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
172 8	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,17 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,17
172 9	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,61 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,79
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,84
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,49
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,55
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,54
		2.25.2. Acostamente (fara rigole)				
173 0	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,95 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,95
173 1	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
173 2	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,82
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,36
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,71
173 3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		2.26. s. Singureni, str. comunale, L=2026 m 2.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
173 4	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			781,24 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	781,24
173 5	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			616,76 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	616,76
173 6	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,98 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,98
173 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
173 8	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,17 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,17
173 9	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,61 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,79
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,84
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,49
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,55
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,54
		2.26.2. Acostamente (fara rigole)				
174 0	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,95 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,95
174 1	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
174 2	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,82
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,36
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,71
174 3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			53,07 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07
		2.27. s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m 2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
174 4	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			779,70 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	779,70
174 5	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			618,12 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	618,13
174 6	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,65 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,65
174 7	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
174 8	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,17 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,17
174 9	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,59 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,29
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,66
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,79
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,82
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,48
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,54
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,54
		2.27.2. Acostamente (fara rigole)				
175 0	TsC03F 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,68 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,68
175 1	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,15 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
175 2	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,77
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,39
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,69
175 3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,11</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,11
		2.28. s. Varatic, str. comunale, L=667 m 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
175 4	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>7,28</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	291,16	7,28
175 5	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			<u>78,17</u> 78,17
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,17
175 6	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>28,24</u> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	254,16	28,24
175 7	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>267,48</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 255,79	144,42
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	8 100,33	4,86
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 057,67	63,46
	29123400	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	211,57	10,58

1	2	3	4	5	6	7
	02517					
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	80,66	0,65
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	110,84	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	125,33	7,52
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	291,16	1,46
175 8	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,10 0,52
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 057,67	13,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	291,16	3,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	254,16	3,23
175 9	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
176 0	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			125,05 21,95
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,95
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,30	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270,64	103,10
176 1	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,67 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	135,80	6,79
176 2	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 493,70 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	8 100,33	8 370,34
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	411,20	123,36
176 3	DI133 п.	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t			1 355,94

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				12,10
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	11422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 255,79	1 268,43
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	211,14	8,42
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,88	34,04
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 010,11	32,95
176 4	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>128,87</u> 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 255,79	118,04
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	244,60	1,30
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 010,11	5,35
		2.28.2. Acostamente (fara rigole)				
176 5	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>39,45</u> 1,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	268,85	33,87
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	280,97	0,99
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	291,16	0,28
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	211,14	2,32
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	244,60	0,11
		2.29. s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m 2.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
176 6	TsC21A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>781,24</u> 0,00
	29522200	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	280,97	781,24

1	2	3	4	5	6	7
	03546					
176 7	TsC22J 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3			616,76 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	280,97	616,76
176 8	TsC03E 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,98 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	280,33	546,98
176 9	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,16 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,16
177 0	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			74,17 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	280,97	74,17
177 1	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607- 2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 393,61 284,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	269,91	5 101,30
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	263,10	394,65
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	263,10	263,10
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	153,10	153,10
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,97	11,79
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	270,64	69,84
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	211,14	236,49

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	255,88	693,43
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	291,16	120,55
	29522700 076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	410,65	43,54
		2.29.2. Acostamente (fara rigole)				
177 2	TsC03F 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<u>630,95</u> 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,33	630,95
177 3	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>11,15</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	291,16	11,15
177 4	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 043,89</u> 0,00
	29522400 04125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	384,14	457,82
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	270,64	430,36
	29525000 05600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	130,65	155,71
177 5	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>53,07</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	280,97	53,07

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)