


Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a sediului IM CSMC****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1. Lucrari de reparatie etajul 1 | | | | |
| | | 1.1. 1.1 Sala festiva | | | | |
| | | 1.1.1. 1.1.1. Tavane | | | | |
| 1 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 3 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.1.2. 1.1.2. Pereti | | | | |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 5 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscată | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticlă tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscată | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscată | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabilă, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 14 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 15 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.1.3. 1.1.3. Pardosele | | | | |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 20 | CG17D1 | Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 21 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| 22 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | | | 12,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 | 32,00 | 3,20 |
| 23 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | | | 118,16 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3600 | 36,00 | 48,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,3500 | 160,00 | 56,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | | 1.2. 1.2. Birou sef gospodarie 1.2.1. 1.2.1. Tavane | | | | |
| 24 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn | m2 | | | 13,98 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 36,00 | 5,76 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 26 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.2.2. 1.2.2. Pereti | | | | |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 28 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 37 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 38 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.2.3. 1.2.3. Pardosele | | | | |
| 39 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | | | 77,71 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 44 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.3. 1.3. Birou echipament electric 1.3.1. 1.3.1. Tavane | | | | |
| 45 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn | m2 | | | 13,98 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 36,00 | 5,76 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 46 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 47 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|-------|
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,19 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,84 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.3.2. 1.3.2. Pereti | | | | |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 49 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 55 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru | m2 | | | 12,54 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | | lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 58 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 59 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.3.3. 1.3.3. Pardosele | | | | |
| 60 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 61 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 65 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.3.4. 1.3.4. Usi | | | | |
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 67 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|--------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.4. 1.4. Birou tehnik | | | | |
| | | 1.4.1. 1.4.1. Tavane | | | | |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 69 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,84 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.4.2. 1.4.2. Pereti | | | | |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 71 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din | m2 | | | 17,36 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | | fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 80 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 81 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | 1,0 mm | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.4.3. 1.4.3. Pardosele | | | | |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 83 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 86 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 87 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 4,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.4.4. 1.4.4. Usi | | | | |
| 88 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 89 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.5. 1.5. Coridor 1 | | | | |
| | | 1.5.1. 1.5.1. Tavane | | | | |
| 90 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 91 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 92 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,21 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.5.2. 1.5.2. Pereti | | | | |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 94 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 100 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-------|
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 103 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 104 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.5.3. 1.5.3. Pardosele | | | | |
| 105 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 106 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 109 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 110 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.5.4. 1.5.4. Usi | | | | |
| 111 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 112 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.6. 1.6. Sala de sterilizare 1.6.1. 1.6.1. Tavane | | | | |
| 113 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 114 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,19 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.7. 1.7. Coridor2 1.7.1. 1.7.1. Tavane | | | | |
| 115 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 116 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.7.2. 1.7.2. Pereti | | | | |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 118 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,74 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-------|
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 124 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 127 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 128 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.7.3. 1.7.3. Pardosele | | | | |
| 129 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 130 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 131 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 133 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 134 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.7.4. 1.7.4. Usi | | | | |
| 135 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 136 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.8. 1.8. Hol | | | | |
| | | 1.8.1. 1.8.1. Tavane | | | | |
| 137 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 138 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 139 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 67,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 36,00 | 55,08 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29 |
| 141 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 68,74 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 36,00 | 55,80 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,60 | 11,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 1,20 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 144 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 147 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|-------|
| | | (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 148 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,11 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.8.2. 1.8.2. Pereti | | | | |
| 149 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 150 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 151 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 152 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 153 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 156 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 159 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 160 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.8.3. 1.8.3. Pardosele | | | | |
| 161 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 162 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 163 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscată | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 164 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 165 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioară) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitate superioară | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 166 | CI14B | Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramică | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.8.4. 1.8.4. Usi | | | | |
| 167 | RpCO56A | Demontari: tâmplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 168 | CK21A | Usi confecționate din profilele din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.9. 1.9. Veceu | | | | |
| | | 1.9.1. 1.9.1. Tavane | | | | |
| 169 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | | | 208,51 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 36,00 | 82,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 36,00 | 6,84 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 36,00 | 1,80 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 78,00 | 28,86 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 24,00 | 20,64 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 22,00 | 5,94 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,35 | 15,75 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,35 | 7,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 25,00 | 30,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 2,00 | 8,88 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 173 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | | | 3,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|--------|------------|----------|-----------|
| | | tavelor | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 176 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,19 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,84 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.9.2. 1.9.2. Pereti | | | | |
| 177 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 178 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 179 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | | | 236,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0500 | 36,00 | 217,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| 180 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 181 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 360,7 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,33 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------|
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,15 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 644,44 |
| 182 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 183 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 185 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 215,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 36,00 | 81,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 100,00 | 105,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,55 | 0,62 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 186 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-------|
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 187 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | | | 26,37 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 36,00 | 18,72 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,50 | 0,21 |
| | 2521106718391p | Cornier din mase plastice | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 1.9.3. 1.9.3. Pardosele | | | | |
| 188 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 189 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 192 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 74,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 36,00 | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 193 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 194 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.9.4. 1.9.4. Usi | | | | |
| 195 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 196 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 1.10. 1.10. Vestiar | | | | |
| | | 1.10.1. 1.10.1. Tavane | | | | |
| 197 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|-------|
| | | (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 198 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 1.10.2. 1.10.2. Pereti | | | | |
| 199 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 200 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 201 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 203 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 206 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 209 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 210 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 1.10.3. 1.10.3. Pardosele | | | | |
| 211 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 212 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 213 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 214 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 215 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 216 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 1.11. 1.11Diverse | | | | |
| 217 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | 28,44 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7900 | 36,00 | 28,44 |
| 218 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 39,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 36,00 | 39,96 |
| 219 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | | | 95,50 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,4341 | 220,00 | 95,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|------------|----------|-----------|
| | | 2. 2. Lucrari de reparatie etajul 2 2.1. 2.1. Pereti | | | | |
| 220 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 364,10 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,32 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,40 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 2,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 645,00 |
| 221 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 222 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 224 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 225 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 226 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 228 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 2.2. 2.2. Usi | | | | |
| 229 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 230 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 3. 3. Lucrari de reparatie etajul 3 | | | | |
| | | 3.1. 3.1. Coridor | | | | |
| | | 3.1.1. 3.1.1. Tavane | | | | |
| 231 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 232 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 3.1.2. 3.1.2. Pereti | | | | |
| 233 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 234 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 235 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 238 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 239 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | | | 12,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | coloanelor si tavanelor | | | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 241 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 242 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 243 | CG06B | Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete | m | | | 127,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 1,60 | 0,40 |
| | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2030112947735m | Lambriuri la pereti | m | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | | 3.1.3. 3.1.3. Pardosele | | | | |
| 244 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 245 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 246 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| 247 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 248 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 249 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.1.4. 3.1.4. Usi | | | | |
| 250 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 251 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 3.2. 3.2. Cabinet 21 3.2.1. 3.2.1. Tavane | | | | |
| 252 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 253 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.2.2. 3.2.2. Pereti | | | | |
| 254 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 255 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 256 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 257 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 258 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 260 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 261 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 264 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 265 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 3.2.3. 1.1.3. Pardosele | | | | |
| 266 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 267 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 268 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 269 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 270 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 271 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.3. 3.3. Cabinet 22 3.3.1. 3.3.1. Tavane | | | | |
| 272 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.3.2. 3.3.2. Pereti | | | | |
| 273 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 274 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 275 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 276 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 277 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 279 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 215,81 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 36,00 | 81,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 100,00 | 105,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,55 | 0,62 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 280 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 281 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | | | 26,37 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 36,00 | 18,72 |
| | 2681116001317 | Piatra de freecat | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,50 | 0,21 |
| | 2521106718391p | Cornier din mase plastice | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 3.3.3. 3.3.3. Pardosele | | | | |
| 282 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 283 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 284 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 285 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | | | 77,71 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 286 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 287 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.4. 3.4. Cabinet 23 3.4.1. 3.4.1. Tavane | | | | |
| 288 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 289 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.4.2. 3.4.2. Pereti | | | | |
| 290 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau | m2 | | | 10,82 |



Handwritten signature in blue ink.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|-------|
| | | exterioare driscuite la pereti | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 291 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 292 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 293 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 294 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 296 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 297 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-------|
| 299 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 300 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 301 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.4.3. 3.4.3. Pardosele | | | | |
| 302 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 303 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 304 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 305 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 306 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 307 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.4.4. 3.4.4. Usi | | | | |
| 308 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 309 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 3.5. 3.5. Cabinet 24 | | | | |
| | | 3.5.1. 3.5.1. Tavane | | | | |
| 310 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 311 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.5.2. 3.5.2. Pereti | | | | |
| 312 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 313 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC | m2 | | | 28,22 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 314 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 315 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 316 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | | | 23,84 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | | suprafetele peretilor, coloanelor | | | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 320 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 323 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 324 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.5.3. 3.5.3. Pardosele | | | | |
| 325 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 326 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2320166200729 | Parchetin | 1 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 327 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 328 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 329 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioară) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitate superioară | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 330 | CI14B | Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramică | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.5.4. 3.5.4. Usi | | | | |
| 331 | RpCO56A | Demontari: tâmplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplă | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 332 | CK21A | Usi confecționate din profilele din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un | m2 | | | 575,55 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 3.6. 3.6. Cabinet 25 | | | | |
| | | 3.6.1. 3.6.1. Tavane | | | | |
| 333 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 334 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.6.2. 3.6.2. Pereti | | | | |
| 335 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 336 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 337 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 338 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 339 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 340 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 342 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 343 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 346 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 347 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.6.3. 3.6.3. Pardosele | | | | |
| 348 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 349 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 350 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 351 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 352 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 353 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.7. 3.7. Cabinet 26 | | | | |
| | | 3.7.1. 3.7.1. Tavane | | | | |
| 354 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.7.2. 3.7.2. Pereti | | | | |
| 355 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 356 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 358 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 359 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 360 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 362 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 364 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 365 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 366 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.7.3. 3.7.3. Pardosele | | | | |
| 367 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 368 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 369 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 370 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 371 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania) | m2 | | | 241,63 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 3.8. 3.8. Cabinet 27 | | | | |
| | | 3.8.1. 3.8.1. Tavane | | | | |
| 372 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.8.2. 3.6.2. Pereti | | | | |
| 373 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|-------|
| 374 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 375 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 376 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 377 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 378 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 379 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 380 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 381 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 382 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 383 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 384 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 385 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.8.3. 3.8.3. Pardosele | | | | |
| 386 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 387 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 388 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 389 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | 3,0 mm | | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 390 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 391 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.9. 3.9. Vecuu | | | | |
| | | 3.9.1. 3.9.1. Tavane | | | | |
| 392 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | | | 208,51 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 36,00 | 82,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 36,00 | 6,84 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 36,00 | 1,80 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 78,00 | 28,86 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 24,00 | 20,64 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 22,00 | 5,94 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,35 | 15,75 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,35 | 7,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 25,00 | 30,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 2,00 | 8,88 |
| 393 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 394 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | | | 3,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------|
| | | peretilor | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 395 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 396 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 399 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,19 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,84 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 3.9.2. 3.9.2. Pereti | | | | |
| 400 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 401 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|--------|------------|----------|---------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 402 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | | | 236,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0500 | 36,00 | 217,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0800 | 20,00 | 1,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| 403 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 404 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 360,7 9 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,33 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,15 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 644,44 |
| 405 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 406 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 407 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 408 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv | m2 | | | 215,81 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 36,00 | 81,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 100,00 | 105,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,55 | 0,62 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 409 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 410 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | | | 26,37 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 36,00 | 18,72 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,50 | 0,21 |
| | 2521106718391p | Cornier din mase plastice | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 3.9.3. 3.9.3. Pardosele | | | | |
| 411 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 412 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 413 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 414 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 415 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 74,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 36,00 | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 416 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 417 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.9.4. 3.9.4. Usi | | | | |
| 418 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 419 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un | m2 | | | 575,55 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 3.10. 3.10. Coridor administratia | | | | |
| | | 3.10.1. 3.10.1. Tavane | | | | |
| 420 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 421 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 3.10.2. 3.10.2. Pereti | | | | |
| 422 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 423 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 424 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| 425 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 426 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 427 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 428 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 430 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 431 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 432 | CG06B | Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete | m | | | 127,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 1,60 | 0,40 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2030112947735m | Lambriuri la pereti | m | 1,0200 | 75,00 | 76,50 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | | 3.10.3. 3.10.3. Pardosele | | | | |
| 433 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 434 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 435 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 436 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara) | m2 | | | 319,46 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700k | Gresie portelanat 600 x600 mm calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 437 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.10.4. 3.10.4. Usi | | | | |
| 438 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 439 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | | | 2,39 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 26,50 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 14,50 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 32,00 | 0,16 |
| 440 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 441 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 620,76 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 36,00 | 127,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 36,00 | 6,84 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 1,70 | 0,48 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 40,00 | 5,60 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 1,55 | 2,17 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 60,00 | 42,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | | 3.11. 3.11. Cabinet 19 3.11.1. 3.11.1. Tavane | | | | |
| 442 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.11.2. 3.11.2. Pereti | | | | |
| 443 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 444 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 445 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 446 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 447 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 448 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 449 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 450 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| 451 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 452 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 453 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 454 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 455 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.11.3. 3.11.3. Pardosele | | | | |
| 456 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 457 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 458 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 459 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 460 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | 3.12. 3.12. Cabinet 14 | | | | |
| | | 3.12.1. 3.12.1. Tavane | | | | |
| 461 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 462 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.12.2. 3.11.2. Pereti | | | | |
| 463 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 464 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|--------|------------|----------|---------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 465 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 466 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 360,7 9 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,33 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,15 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 644,44 |
| 467 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,70 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 468 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 469 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 470 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| 471 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 472 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 473 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 474 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 475 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 476 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 477 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.12.3. 3.12.3. Pardosele | | | | |
| 478 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 479 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 480 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 481 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 482 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania) | m2 | | | 241,63 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 3.13. 3.13. Cabinet 15 | | | | |
| | | 3.13.1. 3.13.1. Tavane | | | | |
| 483 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.13.2. 3.13.2. Pereti | | | | |
| 484 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 485 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 486 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 487 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 488 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 489 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 491 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 492 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 493 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 494 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 495 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 496 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.13.3. 3.13.3. Pardosele | | | | |
| 497 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 498 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 499 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 500 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | S1500 | | | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 501 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 502 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.14. 3.14. Cabinet 16 | | | | |
| | | 3.14.1. 3.14.1. Tavane | | | | |
| 503 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.14.2. 3.14.2. Pereti | | | | |
| 504 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 505 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 506 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | | | 15,71 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | | | | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 507 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 508 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 509 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 510 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 511 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 512 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 513 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |



Handwritten signature in blue ink.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| 514 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 515 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.14.3. 3.14.3. Pardosele | | | | |
| 516 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 517 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 518 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 519 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 520 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 521 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 3.15. 3.15. Cabinet 18 | | | | |
| | | 3.15.1. 3.15.1. Tavane | | | | |
| 522 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.15.2. 3.15.2. Pereti | | | | |
| 523 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 524 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 525 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 526 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 527 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din | m2 | | | 17,36 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | | fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 528 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 529 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 530 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 531 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 532 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 533 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 534 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.15.3. 3.15.3. Pardosele | | | | |
| 535 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 536 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 537 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 538 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 539 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania) | m2 | | | 241,63 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 3.16. 3.16. Cabinet vice - director | | | | |
| | | 3.16.1. 3.16.1. Tavane | | | | |
| 540 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 541 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.16.2. 3.16.2. Pereti | | | | |
| 542 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 543 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 544 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 545 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 546 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 547 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 548 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 549 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 550 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 551 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 552 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 553 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.16.3. 3.16.3. Pardosele | | | | |
| 554 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 555 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 556 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 557 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | | | 77,71 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | grosime cu fata driscuita fin | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 558 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania) | m2 | | | 241,63 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 3.17. 3.17. Cabinet director | | | | |
| | | 3.17.1. 3.17.1. Tavane | | | | |
| 559 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 560 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.17.2. 3.17.2. Pereti | | | | |
| 561 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 562 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 563 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|--------|-------|--------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 564 | Izf55B | Termoizolarea exterioara a peretilor si glagurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistema cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda> cu placi de polistiren 50 mm Marca 30 | m2 | | | 133,21 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 1,4200 | 36,00 | 51,12 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,2980 | 36,00 | 10,73 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,00 | 12,00 |
| | 2482106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 3,60 | 14,40 |
| | 25213002602907 | Placi termoizolante,placi polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 30,00 | 32,10 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l=3m | m | 0,0000 | 5,00 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h/ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h/ut | 0,0034 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940420007679 | Ferestruu mecanic | h/ut | 0,0230 | 15,00 | 0,35 |
| | 2952440004021 | Mixer electric | h/ut | 0,0190 | 15,00 | 0,29 |
| 565 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 566 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 567 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 568 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 569 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 570 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, | m2 | | | 39,44 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | Germania) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 571 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 572 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.17.3. 3.17.3. Pardosele | | | | |
| 573 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 574 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 575 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 576 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 577 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe | m2 | | | 241,63 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania) | | | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 3.17.4. 3.17.4. Usi | | | | |
| 578 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 579 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | | | 1 948,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 36,00 | 52,92 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 36,00 | 2,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 15,00 | 1,28 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 11,00 | 4,95 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 126,00 | 27,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 3.18. 3.18. Cabinet 17 | | | | |
| | | 3.18.1. 3.18.1. Tavane | | | | |
| 580 | CK29F k=0.5 | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 39,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 581 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 3.18.2. 3.18.2. Pereti | | | | |
| 582 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 583 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 584 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 585 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 586 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 587 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 588 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 589 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 590 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 591 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 592 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 593 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 3.18.3. 3.18.3. Pardosele | | | | |
| 594 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 595 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 596 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 597 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 598 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - | m2 | | | 241,63 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | Germania) | | | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 3.19. 3.19. Vecu anticamera | | | | |
| | | 3.19.1. 3.19.1. Tavane | | | | |
| 599 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | | | 208,51 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 36,00 | 82,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 36,00 | 6,84 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 36,00 | 1,80 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 78,00 | 28,86 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 24,00 | 20,64 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 22,00 | 5,94 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,35 | 15,75 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,35 | 7,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 25,00 | 30,00 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 2,00 | 8,88 |
| 600 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 601 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 602 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 603 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 604 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|---------|----------|--------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 605 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 606 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,14 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,86 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 3.19.2. 3.19.2. Pereti | | | | |
| 607 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 608 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 609 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 610 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 296,53 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 36,00 | 124,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 36,00 | 1,80 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 88,00 | 32,56 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 24,00 | 22,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 22,00 | 9,24 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,35 | 17,50 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,35 | 10,15 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 25,00 | 70,00 |
| 611 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | | | 15,71 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | | | | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 612 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 614 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 215,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 36,00 | 81,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 100,00 | 105,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,55 | 0,62 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 615 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 616 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | | | 26,37 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 36,00 | 18,72 |
| | 2681116001317 | Piatra de freat | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,50 | 0,21 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2521106718391p | Cornier din mase plastice | m | 1,0500 | 6,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 3.19.3. 3.19.3. Pardosele | | | | |
| 617 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 618 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 619 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 620 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 621 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 74,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 36,00 | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 622 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 623 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4. 4. Lucrari de reparatie etajul 4 | | | | |
| | | 4.1. 4.1. Cabinet 34 | | | | |
| | | 4.1.1. 4.1.1. Tavane | | | | |
| 624 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.1.2. 4.1.2. Pereti | | | | |
| 625 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 626 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 627 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 628 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 629 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 631 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 632 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 633 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 634 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 635 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 636 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.1.3. 4.1.3. Pardosele | | | | |
| 637 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 638 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 20,94 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 36,00 | 9,72 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 639 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 640 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 641 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 642 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 20,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|--------|------------|----------|---------------|
| | | ceramica | | | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.2. 4.2. Cabinet 35 4.2.1. 4.2.1. Tavane | | | | |
| 643 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.2.2. 4.2.2. Pereti | | | | |
| 644 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 645 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 646 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 647 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 361,5 2 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,32 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,40 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 645,00 |
| 648 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 649 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 650 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 651 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 652 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 653 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 654 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 655 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 656 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | | | 39,44 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-------|
| | | executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 657 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 658 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.2.3. 4.2.3. Pardosele | | | | |
| 659 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 660 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 661 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 662 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|--------|--------|
| 663 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 664 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.3. 4.3. Cabinet 36 | | | | |
| | | 4.3.1. 4.3.1. Tavane | | | | |
| 665 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.3.2. 4.3.2. Pereti | | | | |
| 666 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 667 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 668 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 669 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | | | 56,45 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 670 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 671 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 672 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 673 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 674 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 675 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 676 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 677 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.3.3. 4.3.3. Pardosele | | | | |
| 678 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 679 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 680 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 681 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 682 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| 683 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.4. 4.3. Cabinet 38 | | | | |
| | | 4.4.1. 4.4.1. Tavane | | | | |
| 684 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.4.2. 4.4.2. Pereti | | | | |
| 685 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 686 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 687 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 688 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 689 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 690 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 691 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 692 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 693 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 694 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 695 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 696 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 4.4.3. 4.3.3. Pardosele | | | | |
| 697 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|------------|----------|-----------|
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 698 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 699 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 700 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 701 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania) | m2 | | | 241,63 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 36,00 | 41,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2670112204051n | Placi din laminat clasa 33, Colectia - Amazone, Germania | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 9,00 | 9,54 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 11,00 | 10,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | 4.5. 4.5. Coridor 4.5.1. 4.5.1 Pereti | | | | |
| 702 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 360,09 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,40 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 562,89 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,60 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 645,00 |
| 703 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 704 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 705 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 706 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 707 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 708 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 709 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 710 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 711 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 4.5.2. 4.5.2. Pardosele | | | | |
| 712 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 713 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 714 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 715 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | 4.6. 4.6. Coridor laborator tehnic | | | | |
| | | 4.6.1. 4.6.1. Tavane | | | | |
| 716 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.6.2. 4.6.2. Pereti | | | | |
| 717 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 718 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 719 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 720 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 721 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 722 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 723 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 724 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 725 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 726 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 727 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 728 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.6.3. 3.10.3. Pardosele | | | | |
| 729 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 730 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 731 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |

The stamp is circular and contains the text:

 - Outer ring: S.C. CONSTRUCȚII

 - Inner ring: S.C. CONSTRUCȚII

 - Center: CONSTRUCȚII

 - Below center: GRUP

 - At the bottom: S.C. CONSTRUCȚII

 - ID number: ID1010148

 - Registration number: 100001470


 - Location: BUCUREȘTI

 - Date: 12.12.2014

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 732 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 733 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara) | m2 | | | 319,46 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700k | Gresie portelanat 600 x600 mm calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 734 | CII4B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.6.4. 3.10.4. Usi | | | | |
| 735 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 736 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|--------|------------|----------|---------------|
| | | confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 4.7. 4.7. Laborator 1 | | | | |
| | | 4.7.1. 4.7.1. Tavane | | | | |
| 737 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.7.2. 4.7.2. Pereti | | | | |
| 738 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 739 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 57,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 740 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 741 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 363,8 3 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,31 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,37 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,61 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 2,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 644,93 |
| 742 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 743 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare | m2 | | | 100,70 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 744 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 745 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 215,81 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 36,00 | 81,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 100,00 | 105,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,55 | 0,62 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 25,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 746 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 747 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.7.3. 4.7.3. Pardosele | | | | |
| 748 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 749 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 750 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 751 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 74,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 36,00 | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 752 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara) | m2 | | | 319,46 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700k | Gresie portelanat 600 x600 mm calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 753 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.8. 4.8. Laborator 2 | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|--------|------------|----------|---------------|
| | | 4.8.1. 4.8.1. Tavane | | | | |
| 754 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.8.2. 4.8.2. Pereti | | | | |
| 755 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 756 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 757 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | | | 141,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 36,00 | 122,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| 758 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 361,6 5 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,29 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,44 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,61 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 1,96 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 645,10 |
| 759 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 760 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,31 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 761 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 762 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 763 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 764 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 765 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 766 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 767 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| 768 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 769 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.8.3. 4.8.3. Pardosele | | | | |
| 770 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 771 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 772 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 773 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 774 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 74,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 36,00 | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 775 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica | m2 | | | 319,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700k | Gresie portelanat 600 x600 mm calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 776 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.8.4. 3.9.4. Usi | | | | |
| 777 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 778 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 4.9. 4.9. Laborator 3 | | | | |
| | | 4.9.1. 4.8.1. Tavane | | | | |
| 779 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|--------|------------|----------|---------------|
| | | suspendarea panourilor prefabricate | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.9.2. 4.9.2. Pereti | | | | |
| 780 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 781 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 782 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | | | 18 366,5 6 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,4500 | 36,00 | 4 372,21 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,8700 | 36,00 | 895,33 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 940,0000 | 3,80 | 11 172,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,8300 | 680,00 | 564,76 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 60,0000 | 11,00 | 660,00 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 22,00 | 50,62 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0008 | 3 100,00 | 4,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1500 | 300,00 | 644,89 |
| 783 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 784 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 100,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,55 | 16,28 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 680,00 | 16,32 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 785 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| 786 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 787 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 788 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 789 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 790 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 791 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 792 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 793 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.9.3. 4.9.3. Pardosele | | | | |
| 794 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 795 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,06 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 796 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 797 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 798 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | | | 74,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 36,00 | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 799 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara) | m2 | | | 319,46 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700k | Gresie portelanat 600 x600 mm calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| 800 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 4.9.4. 4.9.4. Usi | | | | |
| 801 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 802 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 4.10. 4.10 Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3 | | | | |
| | | 4.10.1. 4.10.1. Pereti | | | | |
| 803 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | | | 504,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 | 36,00 | 96,60 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 78,00 | 164,62 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 24,00 | 27,62 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 22,00 | 48,64 |
| | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 | 126,00 | 130,43 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 1,2200 | 0,50 | 0,61 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 3,00 | 4,57 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 25,00 | 13,62 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 24,50 | 4,31 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 1,00 | 1,51 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 0,35 | 10,35 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 10,00 | 0,09 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 15,00 | 0,97 |
| 804 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | | | 296,53 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 36,00 | 124,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 36,00 | 1,80 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 88,00 | 32,56 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 24,00 | 22,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 22,00 | 9,24 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,35 | 17,50 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,35 | 10,15 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 25,00 | 70,00 |
| 805 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 806 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 807 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 808 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 809 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 810 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 811 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | | | 39,44 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 4.11. 4.11. Bucataria 4.11.1. 4.11.1. Tavane | | | | |
| 812 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm | m2 | | | 219,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,00 | 73,80 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 4.11.2. 4.2.2. Pereti | | | | |
| 813 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 814 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 4,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 3,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 815 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 816 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 56,45 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 36,00 | 43,92 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,24 |
| 817 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 818 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 819 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 820 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 821 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 822 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 823 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | | | 71,30 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,55 | 0,78 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 824 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| | | 4.11.3. 4.2.3. Pardosele | | | | |
| 825 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| 826 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 827 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 828 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 829 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara) | m2 | | | 257,66 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,00 | 93,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,00 | 10,44 |
| | 2661112800700a | Gresie portelanat calitatea superioara | m2 | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,60 | 10,53 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 830 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | | | 54,87 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 20,00 | 21,42 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,80 | 1,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,63 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | 5. 5. Lucrari de reparatie la scari 5.1. 5.1. Scara centrala 5.1.1. 5.1.1. Tavane | | | | |
| 831 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 832 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 833 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 67,67 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 36,00 | 55,08 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,60 | 11,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 15,00 | 0,29 |
| 834 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 6,50 | 7,15 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 835 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 836 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 837 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 838 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 839 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | m2 | | | 39,44 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 840 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | | | 52,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 3 100,00 | 10,85 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 0,35 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | | 5.1.2. 5.1.2. Pereti | | | | |
| 841 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 10,82 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 842 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | | | 1,67 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 26,50 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 14,50 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 32,00 | 0,16 |
| 843 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 844 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 23,84 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,80 | 4,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 845 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 12,54 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 3,50 | 1,73 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 846 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 847 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | | | 39,44 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,00 | 19,80 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,60 | 0,10 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 848 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | | | 19,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2743123549025m | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,00 | 5,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,55 | 0,04 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
| 849 | CH06D | Mina curenta din inox (Balustrada din inox) | m | | | 1 307,85 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 36,00 | 43,20 |
| | 2812106305702 | Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,70 | 0,17 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 40,00 | 2,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 1,55 | 1,08 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,9500 | 10,00 | 9,50 |
| | | 5.1.3. 5.1.3. Pardosele | | | | |
| 850 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 29,58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 36,00 | 14,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 851 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | | | 15,71 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 36,00 | 5,04 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 24,50 | 10,17 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 852 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 77,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,44 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,55 | 20,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 853 | RpCK22B1 | Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura, gata | m2 | | | 605,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi sub 16 mp la un punct de lucru, executate cu placi | | | | |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,4000 | 36,00 | 122,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 36,00 | 12,96 |
| | 2661112800800 | Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii | m2 | 1,0200 | 400,00 | 412,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,7000 | 1,55 | 21,45 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,33 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 2,50 | 2,52 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,76 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 680,00 | 22,67 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| 854 | RpCK29A1 | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata sub 16 mp | m2 | | | 94,92 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,1900 | 36,00 | 78,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,50 | 0,25 |
| | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0180 | 18,00 | 0,32 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | 5.1.4. 5.1.4. Usi | | | | |
| 855 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 15,12 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| 856 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 575,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 30,00 | 5,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,70 | 1,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 6. 6. Lucrari la sistemul de incalzire 6.1. 6.1. Schimbarea coloanelo la | | | | |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | sistemul de incalzire | | | | |
| 857 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта) | m2 | | | 0,72 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| 858 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка чёрных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединений приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8 - 3/4 ") | m | | | 20,99 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 36,00 | 12,96 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 20,00 | 6,30 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0220 | 75,00 | 1,73 |
| 859 | RpID22A | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Снятие запорного вентиля с муфами, Pн 6 атм, чугунозапорного вентиля Pн 10 атм, чугунного запорного вентиля, прямого с флянцами Pн 10 атм д=3/8- 1/2 ") | buc | | | 4,32 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| 860 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | | | 5,76 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 36,00 | 5,76 |
| 861 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы без стоимости радиаторов) | m2 | | | 17,06 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 50,00 | 0,01 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0230 | 75,00 | 1,73 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 20,00 | 0,92 |
| 862 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) | m2 | | | 881,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 2822115700001 | Radiator | m2 | 1,0100 | 856,00 | 864,56 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 50,00 | 0,02 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0230 | 75,00 | 1,72 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 20,00 | 0,92 |
| 863 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | | | 56,22 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 | 36,00 | 31,32 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 | 17,00 | 1,70 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 864 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Фугорки для МС 140) | buc | | | 79,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 36,00 | 30,60 |
| | 2523156713800ф | Fitinguri din fonta Фугорки для МС 140 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 60,00 | 0,84 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 17,00 | 0,85 |
| 865 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые фрмированные повышенной плотности снаружным диаметром 20 мм) | m | | | 31,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 36,00 | 12,60 |
| | 2521216710000a | Teava din polietilena sau polipropilena d= 20 mm | m | 1,0300 | 18,00 | 18,54 |
| 866 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности илиполипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления, с снаружным диаметром 25 мм) | m | | | 39,12 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 2521216710000s | Teava din polietilena sau polipropilena d= 25 mm | m | 1,0300 | 24,00 | 24,72 |
| 867 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отводы Ф25*90) | buc | | | 11,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274110102я | Piesa de racordare (fiting) Отводы ППР Ф25*90 | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 36,50 | 0,66 |
| 868 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отводы ППР Ф25*45) | buc | | | 15,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274110102ч | Piesa de racordare (fiting) (Отводы ППР Ф25*45) | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 36,50 | 0,66 |
| 869 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфы ППР Ф25) | buc | | | 11,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274110102c | Piesa de racordare (fiting) Муфы ППР Ф25 | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 36,50 | 0,66 |
| 870 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25 *3/4 папа) | buc | | | 37,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274110102м | Piesa de racordare (fiting) М/П ППР Ф25* 3/4 папа | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 36,50 | 0,66 |
| 871 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25* 1/2 папа) | buc | | | 37,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274110102и | Piesa de racordare (fiting) М/П ППР Ф25*1/2 папа | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 36,50 | 0,66 |
| 872 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР Ф25/20/25) | buc | | | 19,13 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2875274110102т | Piesa de racordare (fiting) ТРОЙНИК ППР Ф 25/20/25 | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 36,50 | 0,95 |
| 873 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР Ф25* 1/2 папа | buc | | | 15,13 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2875274110102ь | Piesa de racordare (fiting) Тройник ППР Ф 25*1/2 папа | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 36,50 | 0,95 |
| 874 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Американка ф182 | buc | | | 117,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 36,00 | 5,76 |
| | 2523156713800й | Fitinguri din fonta Американка ф 1/2 | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 20,00 | 0,48 |
| 875 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка ф3/4 | buc | | | 119,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2523156713800ц | Fitinguri din fonta Американка Ф3/4 | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0160 | 75,00 | 1,20 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 20,00 | 0,64 |
| 876 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздушный вентель Маевского | buc | | | 28,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2913134500000y | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздушный вентель Маевского | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
| 877 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран Ф1/2 | buc | | | 52,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274202700ф | Robinet cu dublu reglaj Кран Ф1/2 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 20,00 | 0,48 |
| 878 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран 3/4) | buc | | | 55,58 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2875274202700з | Robinet cu dublu reglaj Кран 3/4 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 879 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепёжные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен) | buc | | | 35,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 880 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление стальных трубопроводов для системы центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ , диаметр труб до 1", включительно) | buc | | | 14,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,80 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 881 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях толщ до 15 см) | buc | | | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 | 36,00 | 16,92 |
| 882 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) | buc | | | 6,37 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 36,00 | 2,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 36,00 | 2,88 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 1,60 | 0,35 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 883 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, d=3/8 - 1 ") | m | | | 5,85 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 884 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" (Проведение испытания на растяжение- сжатие и функционирование подающих трубопроводов аэротерм или отопительных батарей d= 3/8 - 1 ") | m | | | 4,60 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 885 | | Шпаклёвка и покраска мест прохода труб 30 шт (второй этаж) | buc | | | 0,00 |
| | 558966 | Шпаклёвка и покраска мест прохода труб 30 шт (второй этаж) | buc | 0,0000 | 12,00 | 0,00 |
| | | 6.2. 6.2 Coloana orizontala, tur - retur | | | | |
| 886 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, и жилых и социально- культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках ит, д, D=1 1/2- 2"icate " | m | | | 30,54 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 14,50 | 1,59 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,2020 | 26,50 | 5,35 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 75,00 | 2,48 |
| 887 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм) | buc | | | 132,23 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5280 | 36,00 | 19,01 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2260 | 36,00 | 8,14 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0113 | 300,00 | 3,39 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 0,0449 | 20,00 | 0,90 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3600 | 280,00 | 100,80 |
| 888 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Кислородно -фцетиленовая сварка резьб Д=1/2") | buc | | | 33,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 36,00 | 21,96 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0760 | 26,50 | 2,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 14,50 | 0,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 15,00 | 0,27 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 32,00 | 8,96 |
| 889 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или неармированные для связи сорписовили аппаратов отопления в системах центрального отопления Д=25 мм) | m | | | 39,12 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena d= 25 mm | m | 1,0300 | 24,00 | 24,72 |
| 890 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов в системах центрального отопления Д=32 мм) | m | | | 65,64 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 2521216710000k | Teava din polietilena sau polipropilena d= 32 mm | m | 1,0300 | 48,00 | 49,44 |
| 891 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la | m | | | 73,88 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые повышенной плотности или полипропиленовые армированные, в стояках систем центрального отопления, Д= 40 мм) | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 252121671000j | Teava din polietilena sau polipropilena d= 40 mm | m | 1,0300 | 56,00 | 57,68 |
| 892 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных труб на сварке, в распределительных тркбопроводах систем центрального отопления жилых и социально- культурных зданий д=57x3,5 мм) | m | | | 126,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 | 36,00 | 29,52 |
| | 2521216701000q | Teava din otel d= 57x3.5 mm | m | 1,0150 | 87,90 | 89,22 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 | 14,50 | 0,70 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 | 26,50 | 3,21 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 | 15,00 | 0,39 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 893 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Прокладка стальных чёрных цельнотянутых или продольно сварных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально- культурных зданий Д= 76x3,5 мм) | m | | | 161,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9600 | 36,00 | 34,56 |
| | 2521216701000w | Teava din otel d= 76x3.5 mm | m | 1,0150 | 115,00 | 116,72 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0680 | 14,50 | 0,99 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | 26,50 | 4,50 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| 894 | IC42A | Suportii si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/ штука0 | kg | | | 33,28 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 36,00 | 8,28 |
| | 2710700000000 | Suportii sau dispozitive | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 895 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, | buc | | | 188,64 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колено D= 57) | | | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1800 | 36,00 | 42,48 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1000 | 36,00 | 39,60 |
| | 2875274040000y | Cot sau reductie de otel Cot d=57 mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 | 40,00 | 4,56 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 | 14,50 | 2,10 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 | 20,00 | 0,64 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 | 17,00 | 1,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 | 26,50 | 1,93 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0710 | 65,00 | 69,61 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 65,00 | 0,58 |
| 896 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Колено D=76) | buc | | | 238,06 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 | 36,00 | 54,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 2875274040000p | Cot sau reductie de otel Cot d=76 mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 | 40,00 | 4,96 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 | 14,50 | 3,28 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 | 20,00 | 0,96 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 | 17,00 | 1,70 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 | 26,50 | 2,99 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 | 65,00 | 92,43 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 65,00 | 0,58 |
| 897 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Переходники D=76/57) | buc | | | 238,06 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 | 36,00 | 54,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 | 36,00 | 50,40 |
| | 2875274040000o | Cot sau reductie de otel TRECERE d=76/57 mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 | 40,00 | 4,96 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 | 14,50 | 3,28 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 | buc | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | x 40 liant.cer | | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 | 20,00 | 0,96 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 | 17,00 | 1,70 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 | 26,50 | 2,99 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 | 65,00 | 92,43 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 65,00 | 0,58 |
| 898 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 59,55 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 36,00 | 39,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 17,00 | 1,77 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,00 | 1,98 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 899 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | | | 20,53 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 332051735223z | Termoizolatie conducte cu d=12x9 pina la 54x9 mm | m | 1,0300 | 5,00 | 5,41 |
| 900 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm | m | | | 20,53 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 332051735223i | Termoizolatie conducte d= 63x9 mm | m | 1,0300 | 5,00 | 5,41 |
| 901 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm | m | | | 20,53 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 332051735223u | Termoizolatie conducte d= 76x9 mm | m | 1,0300 | 5,00 | 5,41 |
| 902 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm | m | | | 20,53 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 332051735223y | Termoizolatie conducte d= 42x9 mm | m | 1,0300 | 5,00 | 5,41 |
| 903 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm | m | | | 20,53 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 332051735223t | Termoizolatie conducte d= 35x9 mm | m | 1,0300 | 5,00 | 5,41 |
| 904 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфты ППП Д= 32) | buc | | | 21,13 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 2875274110102h | Piesa de racordare (fiting) mufa PPR d=32 mm | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|-------|
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 36,50 | 0,77 |
| 905 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфты ППР Д= 40) | buc | | | 25,49 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 36,00 | 8,64 |
| | 2875274110102g | Piesa de racordare (fiting) Mufe PPR d= 40 mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 75,00 | 0,68 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 36,50 | 0,88 |
| 906 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25* 1/2 папа) | buc | | | 37,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274110102и | Piesa de racordare (fiting) М/П ППР Ф25*1/2 папа | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 75,00 | 0,53 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 36,50 | 0,66 |
| 907 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 32*25*32) | buc | | | 25,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2875274110102f | Piesa de racordare (fiting) triplu 32*25*32 | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 36,50 | 1,09 |
| 908 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник 40 *25* 40) | buc | | | 29,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 | 36,00 | 12,24 |
| | 2875274110102d | Piesa de racordare (fiting) Triplu 40*25*40 | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 75,00 | 0,68 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 | 36,50 | 1,24 |
| 909 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (М/П 40*11/4 папа) | buc | | | 20,49 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 36,00 | 8,64 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 75,00 | 0,68 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 36,50 | 0,88 |
| 910 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отводы ППР Д=32*90) | buc | | | 19,13 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 36,00 | 7,56 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 36,50 | 0,77 |
| 911 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (отводы ППР ф 40*90) | buc | | | 20,49 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 36,00 | 8,64 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 75,00 | 0,68 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 36,50 | 0,88 |
| 912 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | | | 62,85 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 2523156713800c | Fitinguri din fonta Американка Ф11/4 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 913 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Воздухоотводчик Ф 1/2) | buc | | | 62,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 36,00 | 6,48 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 20,00 | 0,48 |
| 914 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфой для систем центрального отопления Д= 11/4-11/2 ") | buc | | | 57,45 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 915 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление трубопроводов Ф 11/4") | buc | | | 17,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 36,00 | 10,08 |
| | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,80 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 916 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление трубопроводов Ф 11/2") | buc | | | 17,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 36,00 | 10,08 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 2875274204000 | Bratara fixe | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,80 | 0,80 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 917 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях толщ до 15 см) | buc | | | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 | 36,00 | 16,92 |
| 918 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) | buc | | | 6,37 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 36,00 | 2,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 36,00 | 2,88 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 1,60 | 0,35 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 919 | RpCU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 x 100 см2) | m | | | 84,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9000 | 36,00 | 68,40 |
| 920 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, d=1 1/4 - 2 ") | m | | | 5,85 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 921 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах D= 51 x3 - 83x 3,5 мм) | m | | | 8,58 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1300 | 36,00 | 4,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0700 | 20,00 | 1,40 |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | | 7. 7. Lucrari de apeduct si canalizare 7.1. 7.1 Retelele de apeduct si canalizare | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| 922 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Разборка оцинкованных стальных труб, Д= 21/2" - 4") | m | | | 19,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 | 36,00 | 19,44 |
| 923 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, Д= 1/2" - 1") | m | | | 10,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| 924 | RpSA09D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2"(Прокладка стальных труб в соединительных трубопроводах санитарных приборов гидрантов в жилых и социально- культурных зданиях Д=2") | m | | | 239,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6000 | 36,00 | 93,60 |
| | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal | m | 1,0100 | 82,00 | 85,30 |
| | 2875274120390 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata | buc | 0,0400 | 25,00 | 1,03 |
| | 2875274117900 | Cot fonta maleabila | buc | 2,2000 | 15,00 | 33,99 |
| | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,4500 | 45,00 | 20,86 |
| | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,1000 | 45,00 | 4,63 |
| 925 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Прокладка пластиковых труб , соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально - культурных зданий, Д= 20 - 25 мм) | m | | | 99,39 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 36,00 | 27,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 20,00 | 20,40 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 3,00 | 2,10 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 3,00 | 1,35 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,45 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 32,10 | 1,34 |
| 926 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные , Д= 1") | buc | | | 17,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,55 | 0,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0012 | 220,00 | 0,26 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------|
| | | 7,0 mm | | | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 927 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, Д=2") | buc | | | 21,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 36,00 | 17,64 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,55 | 0,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 220,00 | 0,26 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 928 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных канализационных, Д= 50 мм) | m | | | 23,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 36,00 | 23,04 |
| 929 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (разборка трубы соединительных деталей чугунных, канализационных, Д= 100 мм) | m | | | 28,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 36,00 | 28,44 |
| 930 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях толщ до 15 см) | buc | | | 18,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 | 36,00 | 16,92 |
| 931 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 40,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2521216720160s | Teava din material plastic pentru canalizare d= 50 mm | m | 1,0300 | 28,60 | 29,46 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| 932 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 47,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 2521216720160l | Teava din material plastic pentru canalizare d= 110 mm | m | 1,0300 | 32,50 | 33,48 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| 933 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод ф50x90) | buc | | | 31,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Отвод ф=110 x 45 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| 934 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта Ф50) | buc | | | 29,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2523156721037o | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare MUFA d= 50 mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| 935 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (переход с чугуна на пластик ф50) | buc | | | 29,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2523156721037p | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare TRECERE de la ciugun la PPR d=50 mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| 936 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник Ф50) | buc | | | 31,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 2523156721015q | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TRIPLU d= 50 mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 10,00 | 0,24 |
| 937 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Ф110* 45) | buc | | | 37,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TRIPLU d=110 x45 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 20,00 | 1,40 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 938 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Ф110*45) | buc | | | 35,09 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 36,00 | 12,24 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | material plastic pentru canalizare Отвод φ=110 x 45 | | | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 20,00 | 0,70 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 939 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход Ф 110/50) | buc | | | 35,09 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 36,00 | 12,24 |
| | 2523156721037я | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare ПЕРЕХОД φ=110 x 50 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 20,00 | 0,70 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 940 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта Ф110) | buc | | | 33,09 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 36,00 | 12,24 |
| | 2523156721037ч | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare МУФТА φ=110 мм | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 20,00 | 0,70 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 941 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крестовина Ф110) | buc | | | 41,11 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 36,00 | 16,56 |
| | 2523156721038a | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare CRUCE d=110 mm | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 20,00 | 2,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| 942 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Установка полового трапа из эмалированного чугуна, простого, Д=50 мм) | buc | | | 126,27 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 36,00 | 36,00 |
| | 2875114202905f | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d= 50 mm | buc | 1,0000 | 85,00 | 89,25 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 1,55 | 0,18 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,84 |
| 943 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг) | kg | | | 21,49 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 36,00 | 3,96 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 11,00 | 12,13 |
| 944 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованого) | buc | | | 34,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 36,00 | 34,20 |
| 945 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din | buc | | | 39,60 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | faianta, complet echipat (Стягивание фаянсового унитаза, полностью укомплектованого) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 36,00 | 39,60 |
| 946 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкогочугунного унитаза, полностью укомплектованного) | buc | | | 66,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 36,00 | 66,60 |
| 947 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала) | buc | | | 10,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 36,00 | 10,08 |
| 948 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic (Снятие полотенцодержателя или бумагодержателя из чугуна, металла или пластика) | buc | | | 5,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 36,00 | 5,76 |
| 949 | RpSC21C1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т. д. в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, на ножке) | buc | | | 900,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 | 36,00 | 90,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 450,00 | 468,13 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 85,00 | 87,55 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,65 |
| | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm | m | 0,3000 | 35,00 | 10,81 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 180,00 | 187,25 |
| 950 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованого, из полуфарфора, санфарфора и т. д. в тую для инвалидов, с бачкомна высотеили полувисоте, с внутренним сифоном типа Б) | buc | | | 2 396,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 36,00 | 201,60 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 1 450,00 | 1 522,50 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 220,00 | 231,00 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 48,00 | 115,92 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 85,00 | 89,25 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,75 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 50,00 | 52,50 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| 951 | RpSC27A | Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat | buc | | | 2 661,22 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | cu robineti pentru bideu (УУстановка биде из полуфарфора, санфарфора и т д с с душом или без, укомплектованное вентилем для биде) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,7500 | 36,00 | 207,00 |
| | 262210244900 | Bideu | buc | 1,0100 | 1 250,00 | 1 287,75 |
| | 2913134201999 | Robinet pt. bideu cu dn 1/2" | buc | 2,0000 | 400,00 | 816,00 |
| | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 85,00 | 86,70 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 85,00 | 173,40 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 | 56,00 | 34,27 |
| 952 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы) | buc | | | 14,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 36,00 | 14,40 |
| | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | RpSC32A | Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка бумагодержателя) | buc | | | 176,35 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 36,00 | 17,28 |
| | 2622102453200 | Cuier pt. rufarie sau porthirtie | buc | 1,0100 | 150,00 | 159,07 |
| 954 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простого или с отводом Д= 3/4") | buc | | | 32,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 36,00 | 32,40 |
| 955 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu gama (Снятие внутреннего пожарного гидранта с Д= 2" для зданий, утепленного в стену с рамой) | buc | | | 8,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 36,00 | 8,64 |
| 956 | RpSD07A | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm (Снятие чугунного фланцевого крана с плоским или овальным корпусом, для напорного трубопровода Д= 50-65 мм) | buc | | | 28,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 | 36,00 | 28,80 |
| 957 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана Ф= 1/2") | buc | | | 91,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 36,00 | 5,76 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,33 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,10 |
| 958 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка, Д=1") | buc | | | 93,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,39 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascare robinetelor | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,12 |
| 959 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентеля, перед сантехприборами D=1/2") | buc | | | 78,94 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 36,00 | 12,96 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,97 |
| 960 | RpSD31A | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu gama) (Установка внутреннего гидранта для здания с D= 2" в нише без стоимостивола и рукава) | buc | | | 1 905,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,0500 | 36,00 | 181,80 |
| | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,0000 | 850,00 | 867,00 |
| | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,20 |
| | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0000 | 60,00 | 61,20 |
| | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 | 36,00 | 734,40 |
| 961 | RpSD23A | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Установка запорногофланцевого вентеля с плоским или овальным корпусом из чугуна ,D= 50) | buc | | | 101,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 36,00 | 21,60 |
| | 2913124201800 | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse | buc | 1,0000 | 65,00 | 68,25 |
| | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 0,9200 | 11,00 | 10,63 |
| | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1250 | 11,00 | 1,44 |
| 962 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (установка фильтра питьевой воды с резьбовыми муфтами на трубопроводе, D=1") | buc | | | 174,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 | 36,00 | 99,00 |
| | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,75 |
| 963 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (Установка обратный клапан муфтами на трубопроводе, D=1") | buc | | | 220,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 | 36,00 | 99,00 |
| | 2924127322065g | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Ф=1" | buc | 1,0000 | 120,00 | 121,20 |
| 964 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т, ч, для инвалидов, D= 1/2 ") | buc | | | 542,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 36,00 | 72,00 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 85,00 | 170,00 |
| 965 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului | buc | | | 76,33 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Установка оцинкованных штуцера и колена со штуцером, уплотнённых прокладкой, с двухсторонней резьбой, Д=3/4"- 1") | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,72 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 50,00 | 1,62 |
| 966 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Демонтаж водомера со штуцерами Д= 20-30 мм) | buc | | | 23,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 36,00 | 23,40 |
| 967 | RpSE21A | Montarea contorului de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Установка водомера без стоимости водомера) | buc | | | 43,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2000 | 36,00 | 43,20 |
| 968 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр, ёмкость 10л) | buc | | | 126,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 36,00 | 126,00 |
| 969 | RpSF02F | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" (Заглушка водопроводов для проведения ремонта Д= 2 ") | buc | | | 33,58 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 36,00 | 9,36 |
| | 2875274123514л | Dop pentru busonare Д= 2" | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0210 | 75,00 | 1,57 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0440 | 60,00 | 2,64 |
| 970 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (испытание на герметичность , давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных Д=3/8 - 2") | m | | | 5,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| 971 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование систем холодной воды из оцинкованных труб продольносварных Д=3/8 - 2 ") | 10 m | | | 3,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| 972 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material | 10 m | | | 2,88 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование систем канализаций из чугунных труб, труб ПВХ непластифицированных лёгкого типа, пластика и ковкого чугуна D=10 мм) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 36,00 | 2,88 |
| 973 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 59,55 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 36,00 | 39,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 17,00 | 1,77 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 18,00 | 1,98 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 974 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | | | 19,45 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 36,00 | 15,12 |
| | 332051735223s | Termoizolatie conducte D=63 x9 mm | m | 1,0300 | 4,00 | 4,33 |
| | | 7.2. 7.2 Retelele exterioare de apeduct si canalizare | | | | |
| 975 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul asfaltic | m | | | 105,70 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 | 36,00 | 13,32 |
| | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 | 250,00 | 0,90 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 | 20,00 | 0,82 |
| | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 | 25,00 | 9,25 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 | 220,00 | 81,40 |
| 976 | RpDB35B | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | | | 23,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 36,00 | 23,40 |
| 977 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje 60 mm vibropresat) | m2 | | | 235,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 36,00 | 36,45 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 36,00 | 1,14 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,55 | 2,48 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 1,55 | 40,92 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------|
| | 2661112800655b | Placi din beton, pentru trotuare Pavaje 60 mm vibropresat | m2 | 1,0150 | 130,00 | 131,95 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 220,00 | 16,72 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| 978 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) | m3 | | | 407,62 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 36,00 | 284,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 36,00 | 121,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 979 | DB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 193,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 36,00 | 4,32 |
| | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,1440 | 1 250,00 | 180,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0241 | 380,00 | 9,16 |
| 980 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стеснённых условиях, шириной до 1 м и макс, глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаметгов, траншей, каналов и д, д, объёмом до 20 м3 в одном месте, без крепления) | m3 | | | 111,60 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 36,00 | 111,60 |
| 981 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка супесь траншеи трубопровода водоснабжений и канализаций) | m3 | | | 247,46 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 36,00 | 21,96 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 220,00 | 225,50 |
| 982 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | 28,44 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7900 | 36,00 | 28,44 |
| 983 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 39,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 36,00 | 39,96 |
| 984 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | | | 95,50 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,4341 | 220,00 | 95,50 |
| 985 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 506,12 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 36,00 | 317,52 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 20,00 | 188,60 |
| 986 | AcB13A | Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (Ручное матевирирование (открывание и закрывание) задвижек, установленных в земле, для изоляций различных отрезков сети, Д=50-200мм) | buc | | | 7,20 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2000 | 36,00 | 7,20 |
| 987 | RpAcA54D | Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"-4" (Разборка оцинкованных стальных труб, соединённых сваркой Д=3"-4") | m | | | 64,02 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 36,00 | 36,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 14,50 | 0,87 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,1500 | 26,50 | 3,98 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,5000 | 45,60 | 22,80 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0250 | 15,00 | 0,38 |
| 988 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры Д=50 мм) | buc | | | 72,39 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,00 | 32,04 |
| | 2875274110100b | Piese de legatura d=50 mm Фланцевое соединение | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 15,00 | 15,15 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| 989 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, Д= 50 - 100 мм | buc | | | 72,09 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 36,00 | 32,04 |
| | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura | buc | 1,0000 | 25,00 | 26,25 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 34,50 | 13,80 |
| 990 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, д=63 мм Примечание : маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) | m | | | 100,89 |
| | 7136080025000э | Montator conducte д= 63 мм | h-om | 0,0360 | 36,00 | 1,30 |





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 36,00 | 0,65 |
| | 25212167100011 a | Teava polietilena d=63 mm | m | 1,0030 | 89,00 | 89,27 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| 991 | RpAcA34A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm Соединение труб , переход чугуный 10 x 50 с фланцами | buc | | | 69,08 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7300 | 36,00 | 26,28 |
| | 2875274428200b | Flansa rotunda libera Переход чугуун 100 x 50 с фланцами | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,60 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 15,00 | 15,60 |
| | 2874115838000 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 0,80 | 6,59 |
| 992 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ()Фланцевый переход ПЭ ф= 63 x2" | buc | | | 31,18 |
| | 7136050012000e | Instalator alimentari apa Флянцевый переход ПЭ ф=63x2" | h-om | 0,5800 | 36,00 | 20,88 |
| | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0300 | 10,00 | 10,30 |
| 993 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Зажимной угольник ПЭ ф=63 x63 | buc | | | 31,18 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 36,00 | 20,88 |
| | 2523156713811o | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Зажимной угольник ПЭ ф=63 x63 | buc | 1,0300 | 10,00 | 10,30 |
| 994 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугуных, канализационных, Д=100 мм) | m | | | 28,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 36,00 | 28,44 |
| 995 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (Подземная укладка трув ПВХ вне зданий, Д=110 мм) | m | | | 54,86 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4600 | 36,00 | 16,56 |
| | 2521216700000v | Teava din PVC neplastifiata d=110 mm | m | 1,0500 | 32,50 | 34,81 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,1700 | 20,00 | 3,47 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | 8. 8. Lucrari de electricitate 8.1. 8.1 Lucrari de demontare si montare | | | | |
| 996 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 7,92 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 36,00 | 7,92 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------|--|------|--------|----------|--------|
| 997 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | | | 33,12 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9200 | 36,00 | 33,12 |
| 998 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | | | 211,68 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 36,00 | 211,68 |
| 999 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | | | 10,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 36,00 | 10,08 |
| 1000 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 16,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 36,00 | 11,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 1,55 | 0,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 220,00 | 0,22 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 000,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 1001 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp | m | | | 12,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 36,00 | 12,60 |
| 1002 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | | | 21,11 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 36,00 | 16,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 1,60 | 3,60 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 220,00 | 0,11 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 000,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 1003 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 8 automate) | buc | | | 381,23 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4300 | 36,00 | 87,48 |
| | 1111122200007a | Tablou electric, gata echipat (Cutie pentru 8 automate) | buc | 1,0000 | 280,00 | 282,80 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,23 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,83 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 1,60 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 1004 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate) | buc | | | 524,72 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5700 | 36,00 | 128,52 |
| | 1111122200007e | Tablou electric, gata echipat (Cutie pentru 12 automate) | buc | 1,0000 | 380,00 | 383,80 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,83 |
| | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 1,60 | 1,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 1005 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru automate 550x610x120 mm) | buc | | | 595,42 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5700 | 36,00 | 128,52 |
| | 1111122200007y | Tablou electric, gata echipat Cutie pentru automate 550 x610x 120 mm | buc | 1,0000 | 450,00 | 454,50 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,04 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,83 |
| | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8000 | 1,60 | 1,29 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 1006 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | | | 317,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 | 36,00 | 119,16 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 50,00 | 2,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 | 160,00 | 3,20 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 11 000,00 | 22,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 50,00 | 1,55 |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 | 500,00 | 100,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 | 45,30 | 11,32 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| 1007 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | | | 0,00 |
| 1008 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | | | 54,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 36,00 | 10,80 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,60 | 0,01 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
| 1009 | RpEE17D | Inlocuirea prizelor - priza cu protectie | buc | | | 67,97 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 36,00 | 19,44 |
| | 2746167335101d | Priza bipolara de protectie | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,60 | 0,08 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| 1010 | RpEE17D | Inlocuirea prizelor - priza 380 V | buc | | | 122,97 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5400 | 36,00 | 19,44 |
| | 2746167335101k | Priza bipolara - priza 380 V | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,60 | 0,08 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| 1011 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza exterioara dubla | buc | | | 86,17 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4900 | 36,00 | 17,64 |
| | 2746167335101o | Priza bipolara - priza exterioara dubla | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,60 | 0,08 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,00 | 0,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 10,00 | 0,05 |
| 1012 | 08-03-526-1 | Automat B10 | buc | | | 163,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 36,00 | 56,16 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 50,00 | 2,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 160,00 | 0,96 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 60,00 | 2,16 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| 1013 | 08-03-526-1 | Automat B16 | buc | | | 163,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 36,00 | 56,16 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 50,00 | 2,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 160,00 | 0,96 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 60,00 | 2,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| 1014 | 08-03-526-1 | Automat C 10 | buc | | | 163,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 36,00 | 56,16 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 50,00 | 2,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 160,00 | 0,96 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 60,00 | 2,16 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| 1015 | 08-03-526-1 | Automat C 16 | buc | | | 163,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 36,00 | 56,16 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 50,00 | 2,45 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 160,00 | 0,96 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 60,00 | 2,16 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje | t | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | | sudate, masa pina la 0,1 t | | | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| 1016 | 08-03-526-2 | Automat 32 A 3 Faze | buc | | | 247,79 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 36,00 | 83,52 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 160,00 | 2,24 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 60,00 | 2,82 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 11 000,00 | 22,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 120,00 | 24,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| 1017 | 08-03-526-2 | SEparator de sarcina 40 A | buc | | | 247,79 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 36,00 | 83,52 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 160,00 | 2,24 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 60,00 | 2,82 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------|--|---------|--------|-----------|--------|
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 11 000,00 | 22,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 120,00 | 24,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| 1018 | 08-03-526-2 | Sina de conectare 3 p | buc | | | 247,79 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 36,00 | 83,52 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 500,00 | 7,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 20,00 | 24,40 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 160,00 | 2,24 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 60,00 | 2,82 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 11 000,00 | 22,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 5,00 | 30,50 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 300,00 | 1,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 45,30 | 5,89 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 120,00 | 24,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| 1019 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | | | 24,74 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 36,00 | 12,24 |
| | 1111000100033r | Cordoane de cupru 3x1.5 mmp | m | 1,0500 | 11,50 | 12,44 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 2,00 | 0,06 |
| 1020 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, | m | | | 28,32 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------|--|--------|---------|-----------|----------|
| | | in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 36,00 | 12,60 |
| | 1111000100033c | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp | m | 1,0500 | 14,50 | 15,68 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| 1021 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x4 mmp | m | | | 29,95 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 36,00 | 12,60 |
| | 1111000100033m | Cordoane de cupru 3x 4 mmp | m | 1,0500 | 16,00 | 17,30 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| 1022 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp | m | | | 41,11 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 | 36,00 | 17,28 |
| | 1111000100033o | Cordoane de cupru 5x4 mmp | m | 1,0500 | 22,00 | 23,79 |
| | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| 1023 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp | m | | | 55,17 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 | 36,00 | 17,28 |
| | 1111000100033y | Cordoane de cupru 5x6 mmp | m | 1,0500 | 35,00 | 37,85 |
| | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| 1024 | RpEB11D | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (Cablu pentru internet) | m | | | 20,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 | 36,00 | 13,68 |
| | 1111000100033b | Cordoane de cupru (Cablu pentru internet) | m | 1,0500 | 6,00 | 6,49 |
| | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,0400 | 2,00 | 0,08 |
| 1025 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | | | 4 141,81 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 36,00 | 856,80 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 15 000,00 | 31,50 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 40,00 | 38,40 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 10,00 | 134,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 20,00 | 268,00 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 50,00 | 335,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 10,00 | 180,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 300,00 | 33,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 120,00 | 1 896,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 45,30 | 122,31 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 15,00 | 72,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 220,00 | 24,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---------------|---|---------|----------|-----------|---------------|
| 1026 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm | 100 m | | | 4 141,81 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 36,00 | 856,80 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 15 000,00 | 31,50 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 40,00 | 38,40 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 10,00 | 134,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 20,00 | 268,00 |
| | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 50,00 | 335,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 10,00 | 180,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 300,00 | 33,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 120,00 | 1 896,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 45,30 | 122,31 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 15,00 | 72,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 220,00 | 24,20 |
| 1027 | pret de piata | Tub din plastic d=20 mm | m | | | 6,60 |
| | 1236 | Tub din plastic d= 20 mm | m | 1,0150 | 6,50 | 6,60 |
| 1028 | pret de piata | Tub din plastic d= 18 mm | m | | | 5,08 |
| | 123644 | Tub din plastic d= 18 mm | m | 1,0150 | 5,00 | 5,08 |
| 1029 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600 x600 mm) | 100 buc | | | 18 570,8 9 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 36,00 | 6 084,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 11 000,00 | 34,69 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 10,00 | 2 040,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 35,00 | 71,40 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 500,00 | 1 400,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 300,00 | 1 212,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 120,00 | 6 840,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 220,00 | 888,80 |
| 1030 | pret de piata | Iluminator LED 4x18, 600 x600 mm | buc | | | 300,00 |
| | 12364411 | Iluminator LED 4 x18 , 600 x 600 mm | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 1031 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ILUMINATOR LED 2 x18) | 100 buc | | | 14 202,8 5 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 36,00 | 4 176,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 11 000,00 | 33,85 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 10,00 | 2 040,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 35,00 | 71,40 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 500,00 | 1 400,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 | 300,00 | 804,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 120,00 | 5 088,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 | 220,00 | 589,60 |
| 1032 | pret de piata | Iluminator LED 2x18, | buc | | | 185,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| | 1236441551 | Iluminator LED 2 x18 | buc | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
| 1033 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4*18, 600 x600 mm) | 100 buc | | | 18 569,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 36,00 | 6 084,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 11 000,00 | 33,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 10,00 | 2 040,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 35,00 | 71,40 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 500,00 | 1 400,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 300,00 | 1 212,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 120,00 | 6 840,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 220,00 | 888,80 |
| 1034 | pret de piata | Iluminator LED exterior 4x18, 600 x600 mm | buc | | | 380,00 |
| | 123644121 | Iluminator LED exterior 4 x18 , 600 x 600 mm | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 1035 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ILUMINATOR LED EXIT) | 100 buc | | | 14 199,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 36,00 | 4 176,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 11 000,00 | 30,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 10,00 | 2 040,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 35,00 | 71,40 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 500,00 | 1 400,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 | 300,00 | 804,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 120,00 | 5 088,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 | 220,00 | 589,60 |
| 1036 | pret de piata | Iluminator LED EXIT | buc | | | 180,00 |
| | 12364415351 | Iluminator LED EXIT | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 1037 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Montare iluminatoare bactericide existente) | 100 buc | | | 18 572,87 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 36,00 | 6 084,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 11 000,00 | 36,67 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 10,00 | 2 040,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 35,00 | 71,40 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 500,00 | 1 400,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 300,00 | 1 212,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 120,00 | 6 840,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 220,00 | 888,80 |
| | | 9. 9. Utilaj | | | | |
| 1038 | pret de piata | Boiler 100 l | buc | | | 852,00 |
| | 5412364411 | Boiler 100 l | buc | 1,0000 | 852,00 | 852,00 |

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

