

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea lucrărilor de iluminare stradală
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: PRIMARIA S.COLIBASI
2. IDNO: 1007601006586
3. Adresa: S.COLIBASI, R-UL CAHUL
4. Numărul de telefon/fax: 029962900, 029962236
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariacolibasi@yahoo.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specifica reatehni că deplin ășolicitat ă, Standar de de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	45315300-1		1. Lucrări de construcție și montare PT-516			
1		33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusă din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m	1,99	
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 990,00	
3			Consola de ancora CA 1500	buc	72,00	
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	72,00	
5			Cîrlig de susținere KG	buc	57,00	
6			Clema de suport RA-25	buc	57,00	
7			Banda F 2007	m	200,00	
8			Clame A200	buc	200,00	
9			Clema de strpungerie ermetica PC 25-70	buc	20,00	
10			Clema PS-1-1	buc	28,00	
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	28,00	
12			Consola metalica KP-4M	buc	28,00	

13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	28,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	56,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,60		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	60,00		
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00		
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00		
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10		
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-IPI	m	10,00		
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00		
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00		
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00		
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00		
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12		
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	12,00		
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00		
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00		
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,50		
			2. Utilaj				
33			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00		
34			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00		
35			Dulap de derijare IIMPI-300x400x250 mm	buc	1,00		

36			Taimer TЭ-15 16A	buc	1,00		
37			Contactator КМИ-25А	buc	1,00		
38			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00		
39			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
40			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
41			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
42			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
43			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	28,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT518				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,34		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 340,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	52,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	52,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	34,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	34,00		
7			Banda F 2007	m	130,00		
8			Clame A200	buc	130,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	14,00		
10			Clema PS-1-1	buc	20,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	20,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	20,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	40,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40		

16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	40,00		
17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,40		
19		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	9,00		
20			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	9,00		
21		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,00		
22			Consola metalica l-1m	buc	9,00		
			2. Utilaj				
23			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
24			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	20,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT-519				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,00		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 000,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	38,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	38,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	29,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	29,00		
7			Banda F 2007	m	110,00		
8			Clame A200	buc	110,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	12,00		
10			Clema PS-1-1	buc	16,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	16,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	16,00		

13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	16,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	16,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,36		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	36,00		
17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,40		
19		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,00		
20			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	4,00		
21		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00		
22			Consola metalica l-1m	buc	4,00		
			2. Utilaj				
23			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
24			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	16,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT-560				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,38		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	380,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	14,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	14,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	10,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	10,00		
7			Banda F 2007	m	35,00		
8			Clame A200	buc	35,00		

9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	4,00		
10			Clema PS-1-1	buc	6,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	6,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	6,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	12,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,12		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	12,00		
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00		
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00		
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10		
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-I/II	m	10,00		
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00		
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00		
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00		
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00		
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12		
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	12,00		
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00		
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00		
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,50		
			2. Utilaj				

33			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00		
34			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00		
35			Dulap de derijare ИЦМП-300x400x250 mm	buc	1,00		
36			Taimer ТЭ-15 16A	buc	1,00		
37			Contactator КМИ-25A	buc	1,00		
38			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00		
39			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
40			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
41			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
42			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
43			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	6,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT-501				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,167		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 167,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	39,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	39,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	32,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	32,00		
7			Banda F 2007	m	120,00		
8			Clame A200	buc	120,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	14,00		
10			Clema PS-1-1	buc	20,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	20,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	20,00		

14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	40,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	40,00		
17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,20		
			2. Utilaj				
19			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
20			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	20,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT-505				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,944		
2			Cablu CИП 4 2x25 mm2	m	944,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	25,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	25,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	30,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	30,00		
7			Banda F 2007	m	110,00		
8			Clame A200	buc	110,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	10,00		
10			Clema PS-1-1	buc	11,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	11,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	11,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	11,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	22,00		
15	08-02-412-		Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator	100 m	0,20		

	9		monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	20,00		
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00		
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00		
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10		
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-IQI	m	10,00		
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00		
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00		
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00		
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00		
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12		
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	12,00		
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00		
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00		
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,80		
33		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	3,00		
34			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	3,00		
35		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,00		
36			Consola metalica l-1m	buc	3,00		
			2. Utilaj				
37			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00		
38			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00		

39			Dulap de derijare ЦМП-300x400x250 mm	buc	1,00		
40			Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,00		
41			Contactator КМИ-25А	buc	1,00		
42			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00		
43			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
44			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
45			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
46			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
47			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	11,00		

			1. Lucrari de constructie si montare PT-507				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08- 02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,46		
2			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	2 460,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	75,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	75,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	72,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	72,00		
7			Banda F 2007	m	210,00		
8			Clame A200	buc	210,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	20,00		
10			Clema PS-1-1	buc	32,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	32,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	32,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	64,00		

15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	20,00		
17		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00		
18		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,20		
19		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,00		
20			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	1,00		
21		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00		
22			Consola metalica l-1m	buc	1,00		
			2. Utilaj				
23			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
24			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	32,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT-509				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,987		
2			Cablu CIII 4 2x25 mm2	m	987,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	32,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	32,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	30,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	30,00		
7			Banda F 2007	m	110,00		
8			Clame A200	buc	110,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	10,00		
10			Clema PS-1-1	buc	10,00		

11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	10,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	10,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	20,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	20,00		
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00		
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00		
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10		
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-IQII	m	10,00		
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00		
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00		
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00		
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00		
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12		
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	12,00		
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00		
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00		
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,80		
33		RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,00		
34			Pilon de metal conic cu protectie anticoroziva h-9m	buc	4,00		

35		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00		
36			Consola metalica 1-1m	buc	4,00		
			2. Utilaj				
37			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00		
38			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00		
39			Dulap de derijare ИИМИ-300x400x250 mm	buc	1,00		
40			Taimer ТЭ-15 16A	buc	1,00		
41			Contactator КМИ-25A	buc	1,00		
42			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00		
43			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
44			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
45			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
46			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
47			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	10,00		
			1. Lucrari de constructie si montare PT-515				
1		33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	5,061		
2			Cablu СИИ 4 2x25 mm2	m	5 061,00		
3			Consola de ancora CA 1500	buc	160,00		
4			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	160,00		
5			Cirlig de sustinere KG	buc	145,00		
6			Clema de suport RA-25	buc	145,00		
7			Banda F 2007	m	450,00		
8			Clame A200	buc	450,00		
9			Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	36,00		

10			Clema PS-1-1	buc	70,00		
11		08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	70,00		
12			Consola metalica KP-4M	buc	70,00		
13		08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	70,00		
14			Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	140,00		
15		08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,40		
16			Cablu AVVG 3*4 mm2	m	140,00		
17		08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00		
18		08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00		
19		08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00		
20		08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
21		08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10		
22			Furtun metalic D = 38 mm P3-I/II	m	10,00		
23		08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00		
24		08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00		
25		08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00		
26		11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00		
27		10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00		
28		08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12		
29			Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	12,00		
30			Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00		
31		RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00		
32		08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,50		
			2. Utilaj				

33			Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00		
34			Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00		
35			Dulap de derijare III(MII-300x400x250 mm	buc	1,00		
36			Taimer TЭ-15 16A	buc	1,00		
37			Contactator KMI-25A	buc	1,00		
38			Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00		
39			Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00		
40			Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00		
41			Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00		
42			Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00		
43			Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	70,00		
			1. Lucrări de construcție				
1.		33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 KV	buc	5,00		
2.		33-04-042-1	Demontarea stâlpilor LEA 0,38-10kV fără adaosuri: cu un singur picior	buc	5,00		
3.		33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	16,00		
4.		33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	16,00		
5.		33-04-003-1	Montarea stâlpilor din beton armat LEA 0,38 6-10kV cu traverse fără adaosuri cu un singur picior	buc	16,00		
6.			Piloni de metal de tip OKC-0,3- 9,0(L),m=316kg	buc	16,00		
7.		08-02-363-1	Console metalice, special, sudate,pe stâlpi pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri:1	buc	16,00		
8.			Consola metalică K1-1,0-1,5-1-1	buc	16,00		
			2. Lucrări de constructie si montare				
9.		33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4kV până la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08- 02-367-8 excusă din indicatorul nr. 8). Normele de marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m	1,40		
10			Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	1 400,00		
11			Consola de ancora CA 1500	buc	40,00		
12			Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	40,00		

13		Cirlig de sustinere KG	buc	29,00			
14		Clema de suport RA-25	buc	29,00			
15		Banda F 2007	m	115,00			
16		Clame A200	buc	115,00			
17		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	14,00			
18		Clema PS-1-1	buc	16,00			
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00			
20		Consola metalica KP-4M	buc	4,00			
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	20,00			
22		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	40,00			
23	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40			
24		Cablu AVVG 3*4 mm2	m	40,00			
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00			
26	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,80			
		3. Utilaj					
27		Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00			
28		Corp de iluminat LED cu doua lentile 2 COB 60 W temperatura 5000, 5 ani garantie	buc	20,00			
		VALOAREA ETIMATA TOTAL					1221000.0

1) În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vaselecta): Pentru un singur lot;

2) Pentru un singur lot;

3) Pentru mai multe loturi;

4) Pentru toate loturile;

5) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceleia-și ofertant _____.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 30.08.2019

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	DUAE	Copii confirmate prin aplicarea stampilei și a semnăturii	obligatorii
1	Oferta	Copii. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. COPIE. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
3	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
4	Informații generale despre ofertant	COPIE. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
5	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
6	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
8	Scrisori de recomandare	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
	Declarația privind conduita etică	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
	Certificat Inspectia Constructii	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
9	Bilantul contabil ultimul	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
10	Garantia pentru oferta în cuantum de 2 %	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
11	Suma Garanției de bună execuție de 5%	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
12	Declarație de conformitate	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
13	Experiența în domeniu F3.9	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplica

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: informat

-Până la: [ora exactă]

21. pe: [data] informatia o gasiti in SIA RSAP
-
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et. 4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicării lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimate pentru publicarea anunțurilor viitoare:
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **19.03.2019**
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va accepta |
| Sistemul de comenzi electronice | |
| Facturarea electronică | Se va accepta |
| Plățile electronice | |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplica**
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: **Dolganiuc Ion** L.Ș.