

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21078674 din 27.04.2023
Obiectul achiziției: Jaluzele

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Jaluzele</b>						
1.1 Jaluzele orizontale	Jaluzele orizontale din alumin alb	Republica Moldova	Perfect Solution SRL	Jaluzele orizontale din aluminiu pentru geamuri, albe, lățimea lamelei de 25 mm, inclusiv măsurarea, livrarea și montarea.	Jaluzelele orizontale sunt confecționate din fâșii de bandă din aluminiu lucios cu lățimea de 25 mm, care împiedică pătrunderea razelor solare. Jaluzelele dispun de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos). Manevrarea jaluzelei se efectuează cu ajutorul unui bețișor. Prin rotirea acestuia se reglează cantitatea de lumină care pătrunde în interior. Jaluzelele sunt ușor de întreținut, este posibilă spălarea acestora sub jetul de apă. Părțile componente sunt	

					de culoare albă. Se permite montarea pe ochiuri, pe perete sau pe tavan.	
1.2 Jaluzele verticale	Jaluzele verticale stofa Line	Republica Moldova	Perfect Solution SRL	Jaluzele verticale pentru geamuri, colorate, stofa din poliester 100%, lățimea stofei 89 mm, inclusiv măsurarea, livrarea și montarea. Culoarea va fi stabilită ulterior cu reprezentanții autorității contractante.	Pentru confecționarea jaluzelor se utilizează stofă pentru jaluzele verticale clasice. Lățimea lamelelor constituie: 89 mm. Proiecție solară: 75 %. Compoziția stofei: poliester 100%, ceea ce nu permite absorbția prafului și a microbilor și facilitează utilizarea pe un timp îndelungat a jaluzelor fără condiții speciale de întreținere. Garnișa este din profil de aluminiu vopsit alb. Partea inferioară este asanblată cu greutate pentru a da ținută lamelor textile. Partea superioară este completată cu umerase de agățare a lamelelor. Mecanismele utilizate pentru jaluzele sunt de calitate superioară, ușor de manevrat în procesul de deschidere-închidere și rezistente în timp. Mecanismele de manevrare sunt din plastic, de culoare albă. Se permite montarea pe perete sau pe tavan.	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

