

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1770973211449</u> din 13.02.2026
Obiectul achiziției: <i>Inventar de producere și gospodăresc pentru dotarea blocului alimentar UM Cahul.</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1. Raft cu 4 polite	 SA16/126	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA16/126, dimensiuni 1200x600x1600. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1200x600x1600. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.	Proiect de execuție nr. 002/24-Soluții Tehnologice
2. Raft cu 4 polite	 SA18/146	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/146, dimensiuni 1400x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1400x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.	

3. Raft cu 4 polite	 SA18/196	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/196, dimensiuni 1900x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1900x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.
4. Raft cu 4 polite	 SA18/186	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/186, dimensiuni 1800x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1800x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.
5. Raft cu 4 polite	 SA18/126	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1200x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.
6. Raft cu 4 polite	 SA18/176	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/176, dimensiuni 1700x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1700x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.

				veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
7. Raft cu 4 polite	 SA18/136	Italia	Brescancin	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu, dimensiuni 1300x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă tubulară din aluminiu Ø35 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor.
8. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 080/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
9. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 160/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1600x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 1600x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
10. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 190/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1900x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 1900x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
11. Carucior din inox	 300182	Germania	Bartscher	Pentru tăvi număr maxim de tăvi 18 (60x40), destinat pentru 18 tăvi Gastronorm GN 2/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg (sau echivalentul acestora)	Pentru tăvi număr maxim de tăvi 18 (60x40). Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă pătrată 25x25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate prin sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 80 kg
12. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 120/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1200x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 1200x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii

				(sau echivalentul acestora)	
13. Robinet reglabil				Orizontal SCA/1 (sau echivalentul acestora)	
14. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 140/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1400x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 1400x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
15. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 180/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 1800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
16. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 200/70		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 2000x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 2000x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
17. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 070/90		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 700x900x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 700x900x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
18. Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 040/110		Republica Moldova		Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 400x1100x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304, dimensiuni 400x1100x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii
19. Carucior din inox	 300185	Germania	Bartscher	Cărucior destinat pentru 36 tăvi GN 1/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg. (sau echivalentul acestora)	Cărucior destinat pentru 36 tăvi GN 1/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă pătrată 25,4x25,4 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru prin sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 80 kg.

20. Masa de intrare cu chiuveta (dreapta)	 7711.14075.21	Turcia	Ozti	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.14075.21 (cod), dimensiuni 1400x750x870, chiuvetă 500x500x300 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Din inox AISI 304, 7711.14075.21 (cod), dimensiuni 1400x750x870, chiuvetă 500x500x300 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii	
21. Masa de ieșire (stânga)	 7711.12075.12	Turcia	Ozti	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.12075.12.(cod) dimensiuni 1200x750x870 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Din inox AISI 304, 7711.12075.12.(cod) dimensiuni 1200x750x870 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii	
TOTAL						

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Berco Mihail** În calitate de: **Manager în vânzări**

Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **Str. Alexandr Puskin 58**