

Manufacturer:
BAS STEEL PROFILE SRL
str.VozcaInaia 28, Taraclia, Moldova
Phone:+373 78 436 481

Customer: BPM
Contract No. 7C
Specification № 0025/7C
Order No. A07
Destination Moldova

Manufacturer: A01
BAS STEEL PROFILE SRL
str.VozcaInaia 28, Taraclia, Moldova
Phone:+373 78 436 481

Customer: A06
Contract No. 7C
Specification № 0025/7C
Order No. A07
Destination Moldova

MILL'S TEST CERTIFICATE
(ACCTO EN10204 / 3.1)
No. 1724 Date: 06.11.2023

Product description
Welded cold steel tubes
STEEL Grade S235JRH,
Direct welded
Package wrapped with 6 straps through the side
100% NDT on the weld seams, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1085,
Plain ends, straight cut from mill

Transport: ZG0498/H/SISTZ
Total weight kg 23002
EN 10219-1/2
S235JRH

Product description
Welded cold steel tubes
STEEL Grade S235JRH,
Direct welded
Package wrapped with 6 straps through the side
100% NDT on the weld seams, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1085,
Plain ends, straight cut from mill

Transport: ZG0498/H/SISTZ
Total weight kg 23002
EN 10219-1/2
S235JRH

Product description
Welded cold steel tubes
STEEL Grade S235JRH,
Direct welded
Package wrapped with 6 straps through the side
100% NDT on the weld seams, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1085,
Plain ends, straight cut from mill

Transport: ZG0498/H/SISTZ
Total weight kg 23002
EN 10219-1/2
S235JRH

Product description
Welded cold steel tubes
STEEL Grade S235JRH,
Direct welded
Package wrapped with 6 straps through the side
100% NDT on the weld seams, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1085,
Plain ends, straight cut from mill

Nr.	Nr. Bundles	Heat	Product	Product description				Bundles	Pieces	Netto Weight (kg)	Bruto weight kg	Meters
				Dimension(mm)	Thickness(mm)	Length(mm)	Deviation					
1	5735\76	813398	S235JRH-EN10219-1/2	15x15	2	6000	+50/-0	1	252	1144	1512	
2	5736\76	132817-9	S235JRH-EN10219-1/2	15x15	2	6000	+50/-0	1	252	1107	1512	
3	5737\76	523431-9	S235JRH-EN10219-1/2	15x15	2	6000	+50/-0	1	252	1132	1512	
4	5738\76	813398	S235JRH-EN10219-1/2	15x15	2	6000	+50/-0	1	252	1160	1512	
5	5248\32	133137	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1270	756	
6	5247\32	133137	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1265	756	
7	5246\32	133137	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1207	756	
8	5213\32	613500	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1203	756	
9	5214\32	613500	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1212	756	
10	5215\32	813398	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1209	756	
11	5212\32	613500	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1216	756	
12	5211\32	613500	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1230	756	
13	5210\32	613500	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1227	756	
14	5194\32	813399	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1212	756	
15	5208\32	813398	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1225	756	
16	5209\32	613500	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1225	756	
17	5193\32	813399	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1240	756	
18	5192\32	813399	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1238	756	
19	5191\32	813399	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	1,8	6000	+50/-0	1	126	1238	756	

BAS STEEL PROFILE S.R.L.
OTK



2174

Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL
 str. Yocallinaria 28, Taraclia, Moldova
 Phone:+373 78 436 481

Customer: BPM

Contract No. 7C
 Specification No 0025/7C
 Order No.
 Destination Moldova

MILL'S TEST CERTIFICATE
 (ACCTO EN10204 / 3.1)
 No. 1124 Date: 06.11.2023

A03
 A08
 A07
 Welded cold sized tubes
 STEEL Grade S235JRH,
 Direct welded
 Package wrapped with 6 straps through the side
 100% NDT on the weld seam. NDT on the weld seam acc. EN ISO 1088,
 Plain ends, straight cut from mill

A02
 Transport: ZG0498/15151Z



A10
 B12
 Total weight, Kg 17 388,00
 Total length, m (meters) 2898
 Pieces: 2898
 Bundles: 19



EN 10219-1/2
 S235JRH



2174

B09	B08	Steel	Nr. Bundles	B07	Chemical Composition						C1-C92					
					C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	
Dimension(mm)	W.T.(mm)	Grade		Heat	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x100	x100	x100	x100	x1000	x1000
15x15	2	S235JRH	5735\76	813398	13,0	2,1	44,0	28,0	24,0	24,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
15x15	2	S235JRH	5736\76	132817-9	14,0	1,7	42,0	35,0	23,0	28,0	3,0	1,0	2,0	2,0	9	
15x15	2	S235JRH	5737\76	523431-9	12,0	1,7	40,0	24,0	28,0	24,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
40x20	2	S235JRH	5738\76	813398	13,0	2,1	44,0	28,0	24,0	24,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5248\32	133137	12,0	1,4	42,0	33,0	24,0	24,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5247\32	133137	12,0	1,4	42,0	33,0	24,0	24,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5246\32	133137	12,0	1,4	42,0	33,0	24,0	24,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5213\32	613500	14,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5213\32	613500	14,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5214\32	613500	14,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5215\32	813398	13,0	2,1	44,0	28,0	24,0	24,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5212\32	613500	14,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5211\32	613500	14,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5210\32	613500	14,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5194\32	813399	13,0	1,6	37,0	25,0	25,0	25,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5209\32	813398	14,0	2,1	44,0	28,0	24,0	24,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5208\32	613500	13,0	1,9	43,0	34,0	28,0	28,0	4,0	1,0	2,0	2,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5193\32	813399	13,0	1,6	37,0	25,0	25,0	25,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5192\32	813399	13,0	1,6	37,0	25,0	25,0	25,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	
40x20	1,8	S235JRH	5191\32	813399	13,0	1,6	37,0	25,0	25,0	25,0	5,0	2,0	1,0	1,0	9	



Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL str. Vozcalinaia 28, Taraclia, Moldova Phone: +373 78 436 481		MILL'S TEST CERTIFICATE (ACCTO EN10204 / 3.1) No. 1724 Date: 06.11.2023		Transport: ZG0498/H51S1Z				
Customer: BPM	A01 Auto	A02 Transport:	A03 ZG0498/H51S1Z	B01 EN 10219-1/2 S235JRH	B02 Total weight, kg 23002	B03 Total length, m (meters) 17388,00	B04 Pieces: 2898	B05 Bundles: 19
Contract No.: 7C Specification No: 0025/7C Order No.: Moldova	A07 Package wrapped with 6 straps through the side 100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1089, Plain ends, straight cut from mill							


Dimension (mm)	W.I. (mm)	Steel Grade	Nr. Bundles	Mechanical Test			ReH	Rm	A	Ra	D02	D03
				Heat	Direction of the test pieces	Test temperature						
15x15	2	S235JRH	5735\76	813398	L	ambient	343	441	26	-	-	-
15x15	2	S235JRH	5736\76	132817-9	L	ambient	304	441	26	-	-	-
15x15	2	S235JRH	5737\76	523431-9	L	ambient	319	431	31	-	-	-
15x15	2	S235JRH	5738\76	813398	L	ambient	343	441	26	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5248\32	133137	L	ambient	319	412	30	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5247\32	133137	L	ambient	319	412	30	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5246\32	133137	L	ambient	319	412	30	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5213\32	613500	L	ambient	348	441	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5214\32	613500	L	ambient	348	441	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5215\32	613500	L	ambient	343	441	26	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5212\32	613500	L	ambient	348	441	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5211\32	613500	L	ambient	348	441	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5210\32	613500	L	ambient	348	441	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5194\32	813399	L	ambient	299	431	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5208\32	813398	L	ambient	343	441	26	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5209\32	613500	L	ambient	348	441	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5193\32	813399	L	ambient	299	431	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5192\32	813399	L	ambient	299	431	28	-	-	-
40x20	1.8	S235JRH	5191\32	813399	L	ambient	299	431	28	-	-	-

We state on our sole responsibility that the delivered products are in conformity with production standards or with contract Addendums.
 Visual inspection: checked without any objection
 Tolerances on dimensions and shape: pass

Drăgășel up,
 Eng. Filipov Nicolai

BAS STEEL PROFILE S.R.L.
OTK

Signature of the QCD representative,
 Eng. Năxile Ștefan






Форма EN 10204-3.1
Form EN 10204-3.1

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE
№ 1896 від 12.06.2023 / date 12.06.2023

Виробник: Україна ТЗ "Трубоцтал" ПрАТ тел. +38 (04142) 3-22-22 Producer: Ukraine. PJSC "Trubostal pipe plant" 11500, Zhitomir region, Korosten, Shatryshchanska Str., 65 tel. +38 (04142) 3-22-22		Замовлення № / Order 112500000118 Контракт № / Contract МЗК-1327342/10/20/СМЦ-С від 06.10.2020р.				
Машини № / Carriage № AA3577XH / AA1476XF ТТН № 989		Доповнення до контракту / Supplement to Contract Спец. № / Spec. № 1991 від 31.03.2023				
Вид пакування - пакети Type of packages bundles		Кількість місць / Quality of packages 8				
Найменування продукції / Description of goods Труба профільна стальна / Electrowelded profile steel pipe		Стандарт / Standart ДСТУ 8940:2019				
Номер пакета Lot number	Плавка Heat	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Вага нетто кг / Weight net, kg
			Діаметр O.D. or I.D.	Товщина стінки W.T.	Довжина Length	
05-309/23	0122126-8	Ст2пс	40x25	2	6000	1 935
05-310/23	0122126-8	Ст2пс	40x25	2	6000	2 000
05-334/23	4200573	Ст2пс	40x25	2	6000	2 065
05-336/23	4200573	Ст2пс	40x25	2	6000	2 075
05-332/23	4300025-1	Ст2пс	40x25	2	6000	2 070
05-321/23	0623055-8	Ст2пс	40x25	2	6000	2 015
05-333/23	4300128	Ст2пс	40x25	2	6000	2 050
05-330/23	9330034	Ст2пс	40x25	2	6000	2 065
Всього:						16 325





Результати випробувань / Test results

Зразки для випробувань виготовлені з готової продукції і випробувані при температурі
 Samples for testing are made of finished products and tested at a temperature of:

20 ° C
 20 ° C

Марка сталі Steel grade	№ плавки Heat	Хімічний склад / масова частка елементів Chemical compound / mass fraction of elements								Механічні властивості Mechanical properties			
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Межа пружності Yield strength, N/mm ² , K _{0.2}	Межа міцності Tensile strength, N/mm ² , K _m	Відносне подовження Elongation, %	Гідравлічний тиск Hydro pressure, bar 5 sec
Ст2пс	0122126-8	11	42	1	27	15	4	1	1	27	44,1	30	
Ст2пс	4200573	13	43	1.2	24	17	3	1	1	25	45	30	
Ст2пс	4300025-1	13	39	1.4	24	29	4	1	1	24,5	46	29	
Ст2пс	0623055-8	14	68	1.3	31	33	5	1	1	25,5	45,5	31	
Ст2пс	4300128	17	41	2.6	26	14	2	1	1	25	44,5	30	
Ст2пс	9330054	17	38	1	23	26	6	1	1	26,5	43,1	29	

Примітка:

Note:

- Візуальний контроль без зауважень.
Visual inspections - without remarks.
- Розміри труб в межах допуску.
Pipe dimensions within tolerance limits in accordance.
- Технологічні випробування без зауважень.
Technological tests - without remarks.
- 100% неруйнівний контроль труб проведено у відповідності з вимогами EN 10219-1, п.9.4.
100% non-destructive pipe inspection is done in accordance with demands of EN 10219-1, п.9.4.
Неруйнівний контроль проведено з задовільним результатом.
Not destructive testing was performed with satisfactory result.

Зазначена в цьому документі продукція відповідає за якістю умовам контракту.


It is hereby certify that the quality of the pipes mentioned in this document is in conformity with the terms and conditions.

Внесення змін до сертифіката, а також використання даного сертифіката в інших цілях заборонено і тягне за собою

introduction of any changes into certificate as well as using of the present certificate in other purposes is forbidden and entail criminal responsibility.

Підпис експерта служби технічного контролю
 Technical department signature

Підпис експерта служби з неруйнівного контролю
 Nondestructive control signature



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 5-90/1

ТОВ "ДІМЗ КОМІНЕТ"

Виробник: 49023, м. Дніпро, вул. Яхненківська, 7



Вантажодержувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМІЛ"

Дата: 17.02.2023


Машина № AP150BC9

Заказ № 09.154.2022
000000940

№ пакета	Серія	Марка сталі	№ плавки	Клас	Розмір, мм		Маса, т	Кількість, од.	Метраж, м	Хімічний склад, %				Механічні властивості				Технічні властивості														
					Діаметр	Товщина				C	Mn	S	P	Г	Х	Ні	В	Г	Х	Ні	В	Г	Х	Ні	В	Г	Х	Ні	В			
Найменування продукції: Труби сталеві електроварні профільні																																
40226-0	2321 B	210C	130255	3	5	3,827	180	1,000	11	301,3	27	24	302,1	337	343	343	40/40	302	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40226-1	2321 B	210C	130255	3	5	4,165	200	1,200	11	301,3	27	24	307,1	407	323	323	40/40	307	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40226-2	2321 B	210C	130255	3	5	4,089	200	1,200	11	301,3	27	24	307,1	407	323	323	40/40	307	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40226-3	2321 B	210C	130255	3	5	4,167	200	1,200	11	301,3	27	24	307,1	407	323	323	40/40	307	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40226-4	2321 B	210C	130255	3	5	4,157	200	1,200	11	301,3	27	24	307,1	407	323	323	40/40	307	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Загальна маса пакета - 20 405 т.																																

ТОВ "ДІМЗ КОМІНЕТ"
 Підпис експерта: [Підпис]
 Штамп експерта: [Штамп]
 Бюро технічного контролю

Вказана у сертифікаті продукція виготовлена з точністю виготовлення, без термообробки, електролізна високостаціонарна заварювання з одним поздовжнім швом на відстані 100 мм в усіх напрямках документації. Контроль розмірів і ваги, повільний просвітка з асфальтованими випробувальними статистичного контролю на 5% труб (але не менше ніж 5 труб від партії). Невиділений контроль зварювання за всіма параметрами та за всіх параметрах труби, метад. ЕТ, виготовлений з литавь, які є в сервісній книжці на № сертифікату.






Форма EN 10204-3.1
Form EN 10204-3.1

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE
№ 1364 від 05.05.2023 / date 05.05.2023

Виробник: Україна ТЗ "Трубосталь" ПрАТ тел. +38 (04142) 3-22-22 Producer: Ukraine, PJSC "Trubostal pipe plant" 11500, Zhitomir region, Korosten, Shatryshanska Str.: 65 tel. +38 (04142) 3-22-22						
Застовник / Customer МЕГНІВЕСТ-СМЦ Країна призначення: Україна			Замовлення № / Order: 112500000117 Контракт № / Contract: МЗК-1327342/10/20/СМЦ-С від 06.10.2020р.			
Машина № / Carriage № АМ7294НН / АМ3067ХО ГПН № 756			Доповнення до контракту / Supplement to Contract Спец. № / Spec. № 1990 від 31.03.2023.			
Вид вантажмисль - пакети Type of packages bundles			Кількість місць / Quality of packages 4			
Найменування продукції / Description of goods Труба профільна стальна / Electrowelded profile steel pipe			Стандарт / Standart ДСТУ 8940:2019			
Номер пакета Lot number	Плавка Heat	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Вага нетто кг / Weight net, kg
			Діаметр O.D. or I.D.	Товщина стінки W.T.	Довжина Length	
04-75/23	0130146-1	Ст1пс	50x25	1,8	6000	2 263
04-72/23	0130146-1	Ст1пс	50x25	1,8	6000	2 310
04-73/23	0130146-1	Ст1пс	50x25	1,8	6000	2 250
04-80/23	0130146-1	Ст1пс	50x25	1,8	6000	2 230
	Всього:					9 055





Результати випробувань / Test results

Зразки для випробувань виготовлені з готової продукції і випробувані при температурі
 Samples for testing are made of finished products and tested at a temperatur

20 ° C
 20 ° C

Марка сталі Steel grade	№ плавки Heat	Хімічний склад / масова частка елемента Chemical compound / mass fraction of elements								Механічні властивості Mechanical properties			
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Межа пружності Yield strength, N/mm ² , Rm	Межа міцності Tensile strength, N/mm ² , Rm	Відносне подовження Elongation, %	Гідровипробування Hydro pressure, bar 5 sec
Ст10	0130146-1	7	37	1	35	25	4	1	1	25,5	44,1	29	

Примітка:
 Note:

- Візуальний контроль без зауважень.
 Visual inspections - without remarks.
- Розміри труб в межах допуску.
 Pipe dimensions within tolerance limits in accordance.
- Технологічні випробування без зауважень.
 Technological tests - without remarks.
- 100% неруйнівний контроль труб проведено у відповідності з вимогами EN 10219-1, п.9.4.
 100% non-destructive pipe inspection is done in accordance with demands of EN 10219-1, п.9.4.
 Неруйнівний контроль проведено з задовільним результатом.
 Not destructive testing was performed with satisfactory result.



Заявлені в цьому документі продукція відповідає за якістю умовам контракту.
 It is hereby certify that the quality of the pipes mentioned in this document is in conformity with the terms and conditions.
 Внесення змін до сертифіката, а також використання даного сертифіката в інших цілях заборонено і тягне за собою
 кримінальну відповідальність.
 Introduction of any changes into certificate as well as using of the present certificate in other purposes is forbidden and entail
 criminal responsibility.



Підпис експерта служби технічного контролю
 Technical department signature


Підпис експерта служби з неруйнівного контролю
 Nondestructive control signature



Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL str. Vocaltinaia 28, Taraclia, Moldova Phone: +373 78 436 481		MILL'S TEST CERTIFICATE (ACCTO EN10204 / 3.1) No. 1347 Date: 13.03.2023		A02 Transport MIM401/M110V1			
Customer: BPM		A06 Welded cold steel tubes STEEL Grade S235JRH, Direct welded		A03 B12 Total weight, Kg 22838		B08 Pieces: 1712	
Contract No. 7C Specification No. 0016/7C		A07 Package wrapped with 6 straps through the side 100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1088, Plain ends, straight cut from mill		EN 10219-1/2 S235JRH		B08 Bundles: 21	
Order No. 0016/7C Destination Moldova						2174	

Nr.	B07	Heat	Product	Dimension(mm)	Thickness(mm)	Length(mm)	Deviation	B08		B12		B13	
								Bundles	Pieces	Netto Weight (Kg)	Brutto weight, Kg	Meters	Meters
1	0322\23	122213-9	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	3	6 000	+50/-0	1	88	1278	-	528	
2	0352\23	122214	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	3	6 000	+50/-0	1	88	1250	-	528	
3	0345\23	122214	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	3	6 000	+50/-0	1	88	1261	-	528	
4	0346\23	122214	S235JRH-EN10219-1/2	40x20	3	6 000	+50/-0	1	88	1264	-	528	
5	2352\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1040	-	480	
6	2361\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1078	-	480	
7	2362\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1082	-	480	
8	2363\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1090	-	480	
9	2364\23	322489	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1088	-	480	
10	2360\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1081	-	480	
11	2359\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1090	-	480	
12	2274\23	322489	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1085	-	480	
13	2273\23	322489	S235JRH-EN10219-1/2	50x30	2	6 000	+50/-0	1	80	1064	-	480	
14	8732\22	21210131	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	997	-	480	
15	2093\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1017	-	480	
16	2092\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1013	-	480	
17	2091\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1023	-	480	
18	2095\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1003	-	480	
19	2094\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1011	-	480	
20	2107\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1007	-	480	
21	2106\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x40	1.8	6 000	+50/-0	1	80	1016	-	480	

Product description




Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL Str. Vozarlnaia 28, Taraclia, Moldova Phone: +373 78 436 481		MILL'S TEST CERTIFICATE (ACCTO EN10204 / 3.1)	
Customer: BPM	A06 Welded cold sized tubes STEEL Grade S235JRH,	A02 Transport: MIM401/MIDVI	A10 BAS STEEL profile
Contract No.: 7C	A07 Package wrapped with 6 straps through the side 100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1885,	B12 Total weight, Kg 22838	B08 Pieces: 1712
Specification Ne 0016/7C	A07 Direct welded	EN 10219-1/2 S235JRH	Bundless: 21
Order No. Moldova	Plain ends, straight cut from mill	CE 2174	

Dimension(mm)	W.T.(mm)	Steel Grade	Nr. Bundles	Heat	Chemical Composition											
					C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x100	N x1000	Al x10000	
40x20	3	S235JRH	0322V23	122213-9	15.0	2.2	45.0	26.0	19.0	6.0	2.0	1.0				
40x20	3	S235JRH	0352V23	122214	12.0	1.7	37.0	23.0	35.0	6.0	1.0	1.0				
40x20	3	S235JRH	0345V23	122214	12.0	1.7	37.0	23.0	35.0	6.0	1.0	1.0				
40x20	3	S235JRH	0346V23	122214	12.0	1.7	37.0	23.0	35.0	6.0	1.0	1.0				
50x30	2	S235JRH	2352V23	222472	15.0	2.0	45.0	12.0	9.0	3.0	2.0	4.0				
50x30	2	S235JRH	2361V23	322486	15.0	2.0	45.0	12.0	9.0	3.0	2.0	4.0				
50x30	2	S235JRH	2362V23	322486	15.0	2.0	45.0	12.0	9.0	3.0	2.0	4.0				
50x30	2	S235JRH	2364V23	322489	16.0	1.0	43.0	10.0	7.0	4.0	3.0	5.0				
50x30	2	S235JRH	2360V23	322486	15.0	2.0	45.0	12.0	9.0	3.0	2.0	4.0				
50x30	2	S235JRH	2359V23	322486	15.0	2.0	45.0	12.0	9.0	3.0	2.0	4.0				
50x30	2	S235JRH	2274V23	322489	16.0	1.0	43.0	10.0	7.0	4.0	3.0	5.0				
50x30	2	S235JRH	2273V23	322489	16.0	1.0	43.0	10.0	7.0	4.0	3.0	5.0				
40x40	1.8	S235JRH	8732V22	21210131	9.0	15.0	20.0	15.0	16.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2093V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2092V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2091V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2095V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2094V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2107V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				
40x40	1.8	S235JRH	2106V23	222472	15.0	2.0	42.0	8.0	6.0	3.0	1.0	3.0				


BAS STEEL PROFILE SRL
OTK



Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL str. Vocaltina 28, Taracia, Moldova Phone: +373 78 436 481		MILL'S TEST CERTIFICATE (ACCTO EN10204 / 3.1) No. 1347 Date: 13.03.2023		Transport: MINIMATI/MI10VI			
Customer: BPM	Contract No.: 7C	Specification No.: 0016/7C	Order No.: Moldova	Destination: Moldova	Welded cold sired tubes STEEL Grade S235LRH, Direct welded	Package wrapped with 6 straps through the side 100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1085, Plain ends, straight cut from mill	808 Pieces: 1712 Bundles: 21
Dimensions (mm)				Mechanical Test			
B09		B10		B07		Heat	
W.T. (mm)		Steel Grade		Nr. Bundles		Direction of the test pieces	
Dimension (mm)		Grade		Test temperature		Test	

Dimension (mm)	W.T. (mm)	Steel Grade	Nr. Bundles	Heat	Direction of the test pieces	Test temperature	Test	RAH	Rm	A	Ra	Hydraulic sure, barmin.	D03
40x20	3	S235LRH	0322\23	122213-9	L	ambient	ambient	304	431	32	-	-	-
40x20	3	S235LRH	0352\23	1222214	L	ambient	ambient	294	410	30	-	-	-
40x20	3	S235LRH	0345\23	1222214	L	ambient	ambient	294	410	30	-	-	-
40x20	3	S235LRH	0346\23	1222214	L	ambient	ambient	294	410	30	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2352\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2361\23	322486	L	ambient	ambient	349	454	28,5	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2362\23	322486	L	ambient	ambient	349	454	28,5	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2363\23	322486	L	ambient	ambient	349	454	28,5	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2364\23	322489	L	ambient	ambient	344	451	28	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2360\23	322486	L	ambient	ambient	349	454	28,5	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2359\23	322486	L	ambient	ambient	349	454	28,5	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2274\23	322489	L	ambient	ambient	344	451	28	-	-	-
50x30	2	S235LRH	2273\23	322489	L	ambient	ambient	344	451	28	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	8732\22	222472	L	ambient	ambient	370	455	10	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	2093\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	2091\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	2095\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	2094\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	2107\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-
40x40	1,8	S235LRH	2106\23	222472	L	ambient	ambient	353	457	26,5	-	-	-

We state on our sole responsibility that the delivered products are in conformity with production standards or with contract Addendums.
 Visual inspection: checked without any objection
 Tolerances on dimensions and shape: pass

Drawn by: 
 Eng. Filip Nicolai



Signature of the OCD representative:
 Eng. Nikit Vuril


СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №804 от 19 декабря 2023 г.

INSPECTION CERTIFICATE №804
(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer:		ООО "ВЕК"/LLC "VEK" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A, 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-09-05; Fax: +373 522 2-09-05 E-mail: export@vek-pmr.com http://www.vek-pmr.com		Контракт Contract	№7	Дата Date	18.06.2018
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:		Грузополучатель, Адрес, страна BPM-TRADE SRL or. Rezina, str. 27 August.5 Пункт разгрузки: mun. Chisinau, str. Uzinelor 78		Дополнение к контракту: Addendum to the contract:			
Дата отгрузки Ship Date		19 декабря 2023 г.		Спецификация №79 от 17.11.2023г			
Машина № Carriage		A 891 EE / AAB 169		Заказ № Order		Дата Date	

Наименование продукции Description of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м (100% мера) DIN EN 10219-1:2006	DIN EN 10219-1:2006	Bundles	16
Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры, длина, № пакета, № партии, количество, вес пакета. Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, dimensions, length, package №, lot №, quantity, package weight.			

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во штук Q-ty, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
СП-13-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,339	1,334
СП-14-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,334	1,329
СП-11-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,332	1,327
СП-12-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,336	1,331
СП-08-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,388	1,383
СП-07-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,336	1,331
СП-10-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,334	1,329
СП-09-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,396	1,391
СП-16-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,348	1,343
СП-15-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,348	1,343
СП-06-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,341	1,336
СП-03-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,374	1,369
СП-04-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,394	1,389
СП-01-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,368	1,363
СП-02-181223	1013384	S235JRH	50x50	1,8	6	81	486	1	1,368	1,363
СП-27-290923	723242-9	S235JRH	50x50	3,0	6	81	486	1	1,996	1,991
Итого:						1 296	7 776	16	22,332	22,252

Продолжение на обороте

стр. 1 из 2 / page 1 of 2





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 804 от 19 декабря 2023 г.
INSPECTION CERTIFICATE 804
 (EN 10204-3.1)


Результаты испытаний Химический состав стали Chemical steel composition												Тест result Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %											Предел текучести Yield point N/mm ²	Предел прочности Tensile strength N/mm ²	Удлинение Elongation %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N ₂ x1000	CEV x100	V x100				
1013384	16	43	1,8	23	25	7	1	1	9	0,249	2	294	427	28	УД
723242-9	15	39	1,8	35	16	8	2	2	9	0,236	3	275	412	28	УД

Примечание:
Note:

1. Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.
Visual inspection marking and packing-without remarks.
2. Размеры в пределах допусков.
Dimensions within the tolerance limits
3. 100% неразрушающий контроль проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2 класс E4.
Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.
100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2 class E4. Nondestructive test OK.
4. Продукция отпускаются по фактическому весу
Products are dispensed according to actual weight
5. Страна происхождения товара: Республика Молдова.
Country of origin: Republic of Moldova.
6. Завод подтверждает и гарантирует, что при изготовлении продукции не использовалось сырье и материалы происхождения из РФ.
The plant confirms and guarantees that no raw materials originating from the Russian Federation were used in the manufacture of products.
7. Метод производства: порезка с последующей сваркой.
Production method: cutting of steel coils and strips welding.

Указанная в настоящем документе продукция соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper products is equal to the quality terms of the contract.
Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01
see in the Site :www.vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп
эксперта
Signature and stamp
expert




СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №630 от 12 октября 2023 г.

INSPECTION CERTIFICATE №630
(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer: ООО "ВЕК"/LLC "VEK" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A. 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-09-05; Fax: +373 522 2-09-05 E-mail: export@vek-pmr.com http://www.vek-pmr.com			Contract №7 Date 18.06.2018							
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country: Грузополучатель, Адрес, страна BPM-TRADE SRL or. Rezina, str. 27 August 5 Пункт разгрузки: mun.Chisinau, str. Uzinelor 78			Дополнение к контракту: Addendum to the contract: Спецификация №76 от 29.09.2023							
Дата отгрузки Ship Date 12 октября 2023 г.		Заказ № Order Дата Date								
Машина № Carriage A 596 НК / ААВ 504										
Наименование продукции Discription of goods		Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages						
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м (100% мера) DIN EN 10219-1:2006		DIN EN 10219- 1:2006	Bundles	13						
Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры, длина, № пакета, № партии, количество, вес пакета. Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, dimensions, length, package №, lot №, quantity, package weight.										
Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во штук Q-ty, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
СП-08-091023	723214-9	S235JRH	60x40	3,0	6	88	528	1	2,117	2,112
СП-01-091023	723214-9	S235JRH	60x40	3,0	6	88	528	1	2,085	2,08
СП-02-091023	723214-9	S235JRH	60x40	3,0	6	88	528	1	2,154	2,149
СП-03-091023	723214-9	S235JRH	60x40	3,0	6	88	528	1	2,189	2,184
СП-04-091023	723214-9	S235JRH	60x40	3,0	6	88	528	1	2,128	2,123
СП-15-260923	131753	S235JRH	50x50	4,0	6	81	486	1	2,603	2,598
СП-14-260923	131753	S235JRH	50x50	4,0	6	81	486	1	2,608	2,603
СП-13-260923	131753	S235JRH	50x50	4,0	6	81	486	1	2,595	2,59
СП-12-260923	131753	S235JRH	50x50	4,0	6	81	486	1	2,603	2,598
СП-23-051023	513311	S235JRH	40x20	1,5	6	128	768	1	1,036	1,031
СП-24-051023	513311	S235JRH	40x20	1,5	6	128	768	1	1,028	1,023
СП-25-051023	513311	S235JRH	40x20	1,5	6	128	768	1	1,027	1,022
СП-11-051023	513311	S235JRH	40x20	1,5	6	128	768	1	1,032	1,027
Итого:						1 276	7 656	13	25.205	25,14

Продолжение на обороте

стр. 1 из 2 / page 1 of 2



MILL'S TEST CERTIFICATE
(ACCTO EN10204 / 3.1)

Manufacturer:
BAS STEEL PROFILE SRL
str. Vocaalinaia 28, Taraclia, Moldova
Phone: +373 78 436 481

Customer: BPM

Contract No.: 7C
Specification Ne: 0016/7C
Order No.:
Destination: Moldova


No.: 1351
Date: 15.03.2023
Product description:
Welded cold sized tubes
STEEL Grade S235JRH,
Direct welded
Package wrapped with 6 straps through the side
100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1089,
Plain ends, straight cut from mill

Product description


Nr.	B07	Heat	Product	Dimension (mm)	Thickness (mm)	Length (mm)	Deviation	B03-B06	B08	B12	B13	B08	B08	
													Pieces	Netto Weight (Kg)
1	12315\23	122488	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1162	-	108	648	648
2	12314\23	122488	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1130	-	108	648	648
3	12313\23	322489	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1160	-	108	648	648
4	12312\23	322489	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1172	-	108	648	648
5	12311\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1150	-	108	648	648
6	12310\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1170	-	108	648	648
7	12308\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1180	-	108	648	648
8	12308\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1150	-	108	648	648
9	12307\23	322486	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1190	-	108	648	648
10	12306\23	222472	S235JRH-EN10219-1/2	40x25	1.8	6000	+50/-0	1	108	1122	-	108	648	648
11	11723\23	122518	S235JRH-EN10219-1/2	60x40	1.8	6000	+50/-0	1	63	957	-	63	378	378
12	11723\23	122518	S235JRH-EN10219-1/2	60x40	1.8	6000	+50/-0	1	63	977	-	63	378	378
13	11723\23	122518	S235JRH-EN10219-1/2	60x40	1.8	6000	+50/-0	1	63	964	-	63	378	378
14	11728\23	122518	S235JRH-EN10219-1/2	60x40	1.8	6000	+50/-0	1	63	983	-	63	378	378
15	11727\23	122518	S235JRH-EN10219-1/2	60x40	1.8	6000	+50/-0	1	63	1023	-	63	378	378
16	10768\23	1212308	S235JRH-EN10219-1/2	60x40	1.8	6000	+50/-0	1	63	1000	-	63	378	378
17	11570\23	122526	S235JRH-EN10219-1/2	80x40	2	6000	+50/-0	1	54	1060	-	54	324	324
18	11569\23	122526	S235JRH-EN10219-1/2	80x40	2	6000	+50/-0	1	54	1054	-	54	324	324
19	11568\23	122526	S235JRH-EN10219-1/2	80x40	2	6000	+50/-0	1	54	1071	-	54	324	324
20	11567\23	122526	S235JRH-EN10219-1/2	80x40	2	6000	+50/-0	1	54	1059	-	54	324	324
21	11566\23	122526	S235JRH-EN10219-1/2	80x40	2	6000	+50/-0	1	54	1042	-	54	324	324



BAS STEEL PROFILE S.R.L.
OTK



Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL str:Yocabinaiia 28, Taraclia, Moldova Phone:+373 78 436 481		MILL'S TEST CERTIFICATE (ACCTO EN10204 / 3.1)		Contract No. 7C Specification Ne 0016/7C Order No. Destination Moldova	
Customer: BPM		No. 1351 Date: 15.03.2023		A01	
A06 Welded cold sized tubes STEEL Grade S235JRH,		A02 Transport		A10	
A07 Direct welded Package wrapped with 6 straps through the side 100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1088,		B03-806		B12	
Plain ends, straight cut from mill		XYY595/N282WE		B08	
		Total weight, Kg Z2776		Total length, m 10 368,00 (meters)	
		EN 10219-1/2 S235JRH		Pieces: 1728 Bundles: 21	
				2174	

Dimension (mm)	W.T. (mm)	Grade	Nr. Bundles	Heat	Chemical Composition											
					C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	
40x25	1,8	S235JRH	2315\23	122488	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x100	x100	x100	x100	x1000	x1000
40x25	1,8	S235JRH	2314\23	122488	11,0	1,3	44,0	27,0	24,0	24,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
40x25	1,8	S235JRH	2313\23	322489	16,0	1,0	43,0	10,0	7,0	7,0	4,0	3,0	3,0	5,0	5	
40x25	1,8	S235JRH	2312\23	322489	16,0	1,0	43,0	10,0	7,0	7,0	4,0	3,0	3,0	5,0	5	
40x25	1,8	S235JRH	2311\23	322472	15,0	2,0	42,0	8,0	6,0	6,0	3,0	1,0	2,0	3,0	7	
40x25	1,8	S235JRH	2310\23	322486	15,0	2,0	45,0	12,0	9,0	9,0	3,0	2,0	2,0	4,0	6	
40x25	1,8	S235JRH	2309\23	322486	15,0	2,0	45,0	12,0	9,0	9,0	3,0	2,0	2,0	4,0	6	
40x25	1,8	S235JRH	2308\23	322486	15,0	2,0	45,0	12,0	9,0	9,0	3,0	2,0	2,0	4,0	6	
40x25	1,8	S235JRH	2307\23	322486	15,0	2,0	45,0	12,0	9,0	9,0	3,0	2,0	2,0	4,0	6	
40x25	1,8	S235JRH	2306\23	222472	15,0	2,0	42,0	8,0	6,0	6,0	3,0	1,0	3,0	3,0	7	
60x40	1,8	S235JRH	1723\23	122518	10,0	1,5	37,0	33,0	25,0	25,0	4,0	1,0	1,0	1,0	9	
60x40	1,8	S235JRH	1726\23	122518	10,0	1,5	37,0	33,0	25,0	25,0	4,0	1,0	1,0	1,0	9	
60x40	1,8	S235JRH	1725\23	122518	10,0	1,5	37,0	33,0	25,0	25,0	4,0	1,0	1,0	1,0	9	
60x40	1,8	S235JRH	1728\23	122518	10,0	1,5	37,0	33,0	25,0	25,0	4,0	1,0	1,0	1,0	9	
60x40	1,8	S235JRH	1727\23	122518	10,0	1,5	37,0	33,0	25,0	25,0	4,0	1,0	1,0	1,0	9	
60x40	1,8	S235JRH	0768\23	1212308	11,0	1,8	44,0	32,0	14,0	14,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
80x40	2	S235JRH	1570\23	122526	13,0	1,4	44,0	34,0	20,0	20,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
80x40	2	S235JRH	1569\23	122526	13,0	1,4	44,0	34,0	20,0	20,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
80x40	2	S235JRH	1568\23	122526	13,0	1,4	44,0	34,0	20,0	20,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
80x40	2	S235JRH	1567\23	122526	13,0	1,4	44,0	34,0	20,0	20,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	
80x40	2	S235JRH	1566\23	122526	13,0	1,4	44,0	34,0	20,0	20,0	5,0	1,0	1,0	1,0	9	




Manufacturer: BAS STEEL PROFILE SRL str.Vocalinaia 28, Taraclia, Moldova Phone:+373 78 436 481		MILL'S TEST CERTIFICATE (ACCTO EN10204 / 3.1)		Transport: B03-B06		A10 	
Customer: BPM		No.: 1351 Date: 15.03.2023		A03 XYYS95/V282WE		B08 Pieces: 1728 Bundles: 21	
Contract No.: 7C Specification №: 0016/7C Order No.: Moldova		A06 Welded cold sized tubes STEEL Grade S235LRH, Direct welded		B12 Total weight, Kg 22776 Total Length, m 10 358,00 (meters)		B08 Pieces: 1728 Bundles: 21	
Destination: Moldova		A07 Package wrapped with 6 straps through the side 100% NDT on the weld seam, NDT on the weld seam acc. EN ISO 1089 , Plain ends, straight cut from mill		EN 10219-1/Z S235LRH		 2174	

Dimension(mm)	B10	Steel Grade	Nr. Bundles	Heat	Mechanical Test		C11	ReH	C12	C13	D02	D03
					COZ	Test						
40x25	1,8	S235LRH	2315V23	122488	L	ambient	304	304	422	28	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2314V23	122488	L	ambient	304	304	422	28	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2313V23	322489	L	ambient	344	344	451	28	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2312V23	322489	L	ambient	344	344	451	28	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2311V23	222472	L	ambient	353	353	457	26,5	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2310V23	322486	L	ambient	349	349	454	28,5	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2308V23	322486	L	ambient	349	349	454	28,5	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2307V23	322486	L	ambient	349	349	454	28,5	-	-
40x25	1,8	S235LRH	2306V23	222472	L	ambient	353	353	457	26,5	-	-
60x40	1,8	S235LRH	1723V23	122518	L	ambient	314	314	431	29	-	-
60x40	1,8	S235LRH	1726V23	122518	L	ambient	314	314	431	29	-	-
60x40	1,8	S235LRH	1725V23	122518	L	ambient	314	314	431	29	-	-
60x40	1,8	S235LRH	1728V23	122518	L	ambient	314	314	431	29	-	-
60x40	1,8	S235LRH	1727V23	122518	L	ambient	314	314	431	29	-	-
60x40	1,8	S235LRH	0768V23	1212308	L	ambient	304	304	407	29	-	-
80x40	2	S235LRH	1570V23	122526	L	ambient	319	319	427	31	-	-
80x40	2	S235LRH	1569V23	122526	L	ambient	319	319	427	31	-	-
80x40	2	S235LRH	1568V23	122526	L	ambient	319	319	427	31	-	-
80x40	2	S235LRH	1567V23	122526	L	ambient	319	319	427	31	-	-
80x40	2	S235LRH	1566V23	122526	L	ambient	319	319	427	31	-	-

We state on our sole responsibility that the delivered products are in conformity with production standards or with contract Addendums.
 Visual inspection: checked without any objection
 Tolerances on dimensions and shape: pass

Drawn up,
 Eng. Gellio Nicolai



Signature of the QCD representative,
 Eng. Nerkit Yurii




10/05/2023


СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE
№ 1694 від 31.05.2023 / date 31.05.2023

Директор України "ТрубоСтал" ПРАТ 9713182-9 (01142) 3-22-22 Producer: Ukraine, PJSC "Trubostal pipe plant" 11900, Zhitomir region, Korosten, Sharytshevska Str., 63 9713182 (01142) 3-22-22		Заказник / Customer МД "ІНВЕСТ-СМІЛ" Контактні дані / Contact: Україна		Заказний № / Order: 11250000118 Контракт № / Contract: МЗК-132/542/10/20/СМІЛ-С від 06.10.2020р		
Серійний № / Carriage № AM72941111 / AM13067XO 1111 X 923		Додаток до контракту / Supplement to Contract Спец. № / Spec. № 1991 від 31.03.2023				
На якому місці / on which type of packages/bundles		Якість місця / Quality of packages: ?				
Найменування продукції / Description of goods Труба профільна з сталі / Electrowelded profile steel pipe		Стандарт / Standard ДСТУ 8940:2019				
Номер пакета Lot number	Позначення Part	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Вага нетто к-ти Weight net kg
			Діаметр O.D. or I.D.	Товщина стінки W.T.	Довжина Length	
08-114-23	0713182-9	Ст2пс	60x40	3	6000	2 830
08-116-23	0713182-9	Ст2пс	60x40	3	6000	2 775
08-160-23	0713182-9	Ст2пс	60x40	3	6000	2 710
08-167-23	1223062-9	Ст2пс	60x40	3	6000	2 675
08-170-23	1223062-9	Ст2пс	60x40	3	6000	2 710
08-219-23	823119	Ст2пс	60x40	3	6000	2 710
08-232-23	823119	Ст2пс	60x40	3	6000	2 740
	Всього:					19 110



Сертифікат якості /

Inspection certificate № 1694 от 31.03.2023 / date 31.03.2023



Результати випробувань / Test results

Зразки для випробувань виготовлені з готових продуктів і випробування проведено при температурі 20 ± 0.5 °C. Samples for testing are made of finished products and tested in a temperature 20 ± 0.5 °C.

Марка сталі / steel grade	Хімічний склад / mass fraction of elements / Chemical compound / mass fraction of elements	Хімічний склад / масова частка елементів / Chemical compound / mass fraction of elements							Механічні властивості / Mechanical properties				
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Маса зразка / Mass of sample / g	Значення / Value / MPa	Модуль пружності / Modulus of elasticity / GPa	Температура випробування / Test temperature / °C
Сталі / steel grade	Немає / None	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ст20c	071318-9	13	37	1	30	27	1	1	1	1	1	1	1
Ст20c	1223062-9	11	38	1	21	11	15	1	1	1	1	1	1
Ст20c	823119	15	40	1	35	27	4	1	1	1	1	1	1


Примітки / Note

- Візуальний контроль без зауважень. / Visual inspection - without remarks.
- Розміри труб в межах допусків. / Pipe dimensions within tolerance limits in accordance with standards.
- Технологічні випробування без зауважень. / Technological tests - without remarks.
- 100% неспівомірний контроль труб проведено у відповідності з вимогами Н РД 19-1-109-01. / 100% non-destructive pipe inspection is done in accordance with demands of EN 10219-1, 109-01. / Негруповий контроль труб проведено за належних умовів контролю. / Non-destructive testing was performed with satisfactory result.

Дані вказані в цьому документі відповідають дійсності за належних умовів контролю. / It is hereby certify that the quality of the pipes mentioned in this document is in conformity with the terms and conditions of the contract. / Висновок про якість продукції вказаної в цьому документі є дійсним за належних умовів контролю. / Introduction of any changes into certificate as well as using of the present certificate in other purposes is forbidden.

Технічне відділення / Technical department signature

Недеструктивний контроль / Non-destructive control signature



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №681 от 1 ноября 2023 г.

INSPECTION CERTIFICATE №681
(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer:		ООО "ВЕК"/LLC "VEK" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A. 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-09-05; Fax: +373 522 2-09-05 E-mail: export@vek-pmr.com http://www.vek-pmr.com		Контракт Contract	№7	Дата Date	18.06.2018
Потребитель, адрес, страна: Consumer; address, country:		Грузополучатель, Адрес, страна BPM-TRADE SRL or. Rezina, str. 27 August.5 Пункт разгрузки: mun.Chisinau, str. Uzinelor 78		Дополнение к контракту: Addendum to the contract:			
Дата отгрузки Chip Data		1 ноября 2023 г.		Спецификация №77 от 13.10.2023, №78 от 24.10.2023г			
Машина № Carriage		A 891 EE / AAB 169		Заказ № Order		Дата Date	

Наименование продукции Description of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м (100% мера) DIN EN 10219-1:2006	DIN EN 10219-1:2006	Bundles	18


Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры, длина, № пакета, № партии, количество, вес пакета.
 Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, dimensions, length, package №, lot №, quantity, package weight.

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во штук Q-ty, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, t	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
СП-08-160923	513311	S235JRH	20x20	1,5	6	144	864	1	0,753	0,748
СП-07-160923	513311	S235JRH	20x20	1,5	6	144	864	1	0,751	0,746
СП-26-190923	513311	S235JRH	20x20	1,5	6	20	120	1	0,106	0,101
СП-04-121023	813317	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,336	1,331
СП-03-121023	813317	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,333	1,328
СП-06-121023	813317	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,35	1,345
СП-73-131023	1013259	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,36	1,355
СП-08-271023	131447	S235JRH	80x40	4,0	6	66	396	1	2,544	2,539
СП-10-271023	131447	S235JRH	80x40	4,0	6	66	396	1	2,559	2,554
СП-51-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,409	1,407
СП-55-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,415	1,41
СП-53-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,43	1,425
СП-54-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,407	1,402
СП-49-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,41	1,405
СП-50-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,417	1,412
СП-18-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,401	1,396
СП-16-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,403	1,398
СП-17-311023	813317	S235JRH	40x40	2,0	6	100	600	1	1,404	1,399
Итого:						1 596	9 576	18	24,788	24,698

Продолжение на обороте

стр. 1 из 2 / page 1 of 2





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 681 от 1 ноября 2023 г.
INSPECTION CERTIFICATE 681
(EN 10204-3.1)

Результаты испытаний

Test result

Химический состав стали Chemical steel composition												Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %											Предел текучести Yield point N/mm ²	Предел прочности Tensile strength N/mm ²	Удлинение Elongation %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100				
513311	12	34	1,5	35	31	5	2	1		0,19	3		38,5	37	УД
513311	12	34	1,5	35	31	5	2	1		0,19	3		39	33	УД
813317	14	40	2,1	22	22	6	1	2	9	0,222	2		275	407	УД
1013259	13	45	2,2	21	26	4	1	1	9	0,215	3		333	441	УД
131447	12	45	1,6	24	21	3	1	1		0,204	2		265	412	УД

Примечание:
Note:

- Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.
Visual inspection marking and packing-without remarks.
- Размеры в пределах допусков.
Dimensions within the tolerance limits
- 100% неразрушающий контроль проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2 класс E4.
Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.
100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2 class E4. Nondestructive test OK.
- Продукция отпускаются по фактическому весу
Products are dispensed according to actual weight
- Страна происхождения товара: Республика Молдова.
Country of origin: Republic of Moldova.
- Завод подтверждает и гарантирует, что при изготовлении продукции не использовалось сырье и материалы происхождения из РФ.
The plant confirms and guarantees that no raw materials originating from the Russian Federation were used in the manufacture of products.
- Метод производства: порезка с последующей сваркой.
Production method: cutting of steel coils and strips welding.

Указанная в настоящем документе продукция соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper products is equal to the quality terms of the contract.

Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01
see in the Site :www.vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп
эксперта
Signature and stamp
expert

