

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 285 062,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca-Chirca- Merenii Noi-Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului) 1.1. Demolare bordura si trotuar existent				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	274,00	56,515	15 485,146
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	274,00	27,19	7 450,17
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,38	1 031,242	391,872
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12,50	30,933	386,664
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,38	215,684	81,96
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	91,80	34,604	3 176,673
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,92	1 031,242	948,743

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului prin decapare)				
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	220,00	30,933	6 805,286
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,92	215,717	198,46
		<i>Total</i>	Lei			34 924,974
		Total Demolare bordura si trotuar existent Inclusiv salariu				34 924,974 15 357,087
		1.2. Montarea bordurii Br 100.30.15				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,40	818,681	3 602,196
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	74,00	233,438	17 274,409
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	3,60	1 865,343	6 715,234
		<i>Total</i>	Lei			27 591,839
		Total Montarea bordurii Br 100.30.15 Inclusiv salariu				27 591,839 5 528,148
		1.3. Amenajarea trotuarului				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, h-0,15 m	m3	42,84	818,681	35 072,295
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20, (norma de consum 0.032 m3/ml)	m	204,00	144,597	29 497,87
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	250,00	261,134	65 283,615

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm (Pavaj presat h-0.04 m)				
		<i>Total</i>	Lei			129 853,78
		Total Amenajarea trotuarului Inklusiv salariu				129 853,78 21 464,408
		<i>Total</i>	Lei			192 370,593
		Total Reparatia drumului L 478 Bulboaca-Chirca- Merenii Noi-Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului) Inklusiv salariu				192 370,593 42 349,643

		Total	Lei	192 370,60
		Asigurari sociale si medicale	24 %	10 163,91
		Cheltuieli de transport	5 %	5 981,62
		Total		208 516,13
		Cheltuieli de regie	8,5 %	17 723,87
		Total		226 240,00
		Beneficiu de deviz	5 %	11 312,00
		Total		237 552,00
		TVA	20 %	47 510,40
		Total deviz: Inklusiv salariu		285 062,40

Intocmit

S.R.L „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1 Reparatii, Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 285 062,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	90,584	84,97	7 696,922
2.	7129020012800	Pavator	h-om	220,25	84,97	18 714,642
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	170,4956	84,97	14 487,012
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,95	84,97	335,632
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,1274	84,97	1 115,435
		Total manopera				42 349,64

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	54,3312	446,80	24 275,18
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,278	445,30	569,094
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3456	445,30	153,896
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,25	445,30	556,625
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,70	445,30	4 764,71
6.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0024	37,83	0,091
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	442,66	2,29	1 013,691
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	400,00	2,29	916,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 967,50	2,29	4 505,575
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	253,75	162,50	41 234,375
11.	2663102100000	Beton	m3	3,6288	1 250,00	4 536,00
12.	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	9,858	1 250,00	12 322,50
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	74,37	108,33	8 056,502
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 7 100.20.8	m	205,02	75,00	15 376,50
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,959	129,10	123,807
16.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	2,0916	108,25	226,416
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,00	129,16	645,80
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,094	19,90	240,671

19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,056	19,90	21,015
20.	4100126202818	Apa	m3	4,724	19,90	94,008
Total materiale de construcții						119 632,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,8408	416,67	8 267,066
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,9204	208,33	2 066,717
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,194	458,33	1 005,576
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	16,884	41,67	703,556
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,925	458,33	1 340,615
6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,2668	375,00	475,05
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,52	458,33	238,331
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,486	166,67	81,002
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	80,556	104,17	8 391,519
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,2668	458,33	580,612
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,88	483,33	7 191,95
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1116	416,67	46,50
Total utilaje de construcții						30 388,50

Total	Lei	192 370,60
Asigurari sociale si medicale	24 %	10 163,91
Cheltuieli de transport	5 %	5 981,62
Total		208 516,13
Cheltuieli de regie	8,5 %	17 723,87
Total		226 240,00
Beneficiu de deviz	5 %	11 312,00
Total		237 552,00
TVA	20 %	47 510,40

Total deviz:

285 062,40

Intocmit

S.R.L „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Investitor
Noi - Floreni (sectorul Floreni amenajarea
trotuarului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca-Chirca- Merenii Noi-Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului)				
		1.1. Demolare bordura si trotuar existent				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,515
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	129,10	0,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,04	19,90	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	104,17	30,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 485,146
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	84,97	27,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 450,17
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			1 031,242
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,33	1 031,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			391,872
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			30,933
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	483,33	30,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			386,664
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,684
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	446,80	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	458,33	183,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,96
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			34,604
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	458,33	10,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	375,00	5,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	458,33	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 176,673
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 031,242

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (incarcarea materialului prin decapare)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	458,33	1 031,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			948,743
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			30,933
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	483,33	30,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 805,286
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,717
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	446,80	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	458,33	183,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			198,46
		1.2. Montarea bordurii Br 100.30.15				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			818,681
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	446,80	513,82
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	208,33	43,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 602,196
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m			233,438
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	0,045	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,29	7,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	445,30	4,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	19,90	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	108,33	108,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 274,409
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 865,343
	7123010010200	Betonist	h-om	3,09	84,97	262,56
	2663102100000	Beton	m3	1,008	1 250,00	1 260,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096	445,30	42,75
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,581	108,25	62,89
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	37,83	0,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,315	19,90	6,27
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,135	166,67	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	416,67	12,92
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,69	41,67	195,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 715,234
		1.3. Amenajarea trotuarului				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, h-0,15 m	m3			818,681
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	446,80	513,82
	4100126202818	Apa	m3	0,10	19,90	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	208,33	43,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	416,67	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			35 072,295
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20, (norma de consum 0.032 m3/ml)	m			144,597

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	0,032	1 250,00	40,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,29	2,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	445,30	1,34
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 7 100.20.8	m	1,005	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	19,90	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29 497,87
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h- 0.04 m)	m2			261,134
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,29	3,66
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,29	18,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	445,30	2,23
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	445,30	19,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	129,16	2,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			65 283,615

APROBAT:

Intocmit
S.R.L „Crisdam Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.