

Технические характеристики (F4.1)

[Эта таблица должна быть заполнена оферентом в графах 3, 4, 5, 7, а закупающим органом – в графах 1, 2, 6, 8]

Номер процедуры закупки 21005492 от 19.02.2019
Наименование процедуры закупки: Запрос ценовых ofert

Наименование товаров/услуг	Образец изделия	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом	Полная техническая спецификация, предложенная оферентом	Справочные стандарты
2	3	4	5	6	7	8
Товары/услуги						
Лот 1						
SD Card	DH-PFM112-64GB	KHP	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)	64 Gb	• Класс 10, UHS-I скорость чтения: 48MB / с, скорость записи: 20MB / с • Совместимость с устройствами, которые могут поддерживать Micro SDHC, SDXC, микро SDHC UHS-I и микро SDXC UHS-I Гарантия 3 года.	

IP камеры	IPC-K35	КНР	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)	1. Разрешение IP камеры не менее 3 Мр ((2048X1536) или (2304X1296) пикселей). 2. Угол обзора камеры не менее 86 градусов (в диапазоне от 86 до 106 градусов). 3. Поддержка 2 видеопотоков и возможность выбора кодеков (H.264/H.264B/H.264H/MJPEG). 4. Поддержка 16 кратного цифрового зума. 5. Поддержка режима «коридор». 6. Поддержка записи звука (двустороннее аудио в идеале) и выбора звукового кодека (G.711A, G.711Mu, AAC). 7. Поддержка записи параллельно на несколько устройств: встраиваемую флэш-карту, сервер, NAS.	Корпусная камера Wi-Fi 3 Мр + МИКРОФОН, 1/3" 3 Megapixel CMOS, (2304x1536) 3MP (1~20fps) /1080P/720P(1~30fps), Lux: Color: 0.01lux /F2.0(color), 0lux/F2.0 (IR on), H264, объектив 2.8мм (100°) Новый встроенный улучшенный микрофон, LED подсветка - 10m, режим коридор, двухстороннее аудио (микрофон+спикер), push video - отправка тревожных сообщений на e-mail при "тревоге", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (поддержка до 128GB), MICRO USB, Wi-Fi, DC12V (не поддерживает PoE), В комплект	
-----------	---------	-----	--	---	---	--

				8. Наличие ИК подсветки не менее 10 метров.	входит: блок питания, кабель mini USB, кронштейн. Температурный режим (-10°+45°C). Гарантия 3 года.	
Резервные Источники Питания	HD - PB0501 РИП(5А)	КНР	HD-POINT	12V/5A	Импульсный резервный источник питания 12V/5A. Встроенная защита от перегрузки, неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Функция сигнализации о неисправности. Входное напряжение 190-265В. Под аккумулятор 7А/ч. Габариты: 190*290*90мм. Гарантия 18 мес.	
Аккумуляторные батареи	UL7 - 12 V	Великобритания	Ultracell UK LTD	12V/7Ah	Аккумулятор 12 В, 7Ач, Ultracell, Англия (Шх151мм; Вх93,5мм; Гх65мм) Вес: 2.05kg Гарантия 1 год.	

Распределительная коробка универсальная (для видеонаблюдения)	Распердбокс универсальны й	КНР	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)		Бокс металлический универсальный	
Серверная часть				1. Работа на базе операционной системы LINUX. 2. Процессор уровня i5 6-го поколения и не менее 8 Gb оперативной памяти. 3. Поддержка совместной одновременной работы не менее 12 HDD объемом до 8 Tb каждый и записи в режиме RAID 0/1/5/6/10. 4. Наличие не менее 4 гигабитных разъемов ETHERNET 5. Возможность одновременно принимать информацию с 512 IP адресов и поддержки подключения до 2000 каналов одновременно.	Интерфейсы 2-HDMI, 1-VGA, 4-USB2.0, RS-232 Исходящий поток (Архив / Живое видео) 700Мб/с Количество HDD 1 HDD (3.5 Количество IP камер 2000 каналов Тип Серверная платформа Характеристики Auto-Register 500 устройств, 2000 каналов HDMI 2 HDMI, один для конфигурирования, другой как запасной ONVIF 100 RS232 Зарезервированный USB	
	DHI- DSS7016D-S2	КНР	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)			

				6. Поддержка горячей замены жёстких дисков. 7. Поддержка до 200 одновременных онлайн пользователей. 8. Пропускная способность обмена данными с периферийными устройствами не менее 700 Mbps. 9. Поддержка функции ANR - Automatic Network Replenishment – автоматический программируемый (постоянный/по расписанию) поиск пробелов в архиве сервера (и их восстановление посредством скачивания недостающего участка архива с периферийных устройств (NVR или IP камера).	Передняя панель: 2 x USB 2.0, Задняя панель: 2 x USB 2.0 VGA 1 VGA, один для конфигурирования Вес 20 кг Влажность 5%-90% Источник питания Единый блок питания Количество подключенных камер на сервер 500 IP-устройств и 2000 каналов Количество пользователей неограниченно Количество пользователей в системе 200 онлайн Количество прав для пользователей 100 Корпус Горячеоцинкованная листовая сталь (1,2 мм), высокоточная алюминиевый сплав,	
--	--	--	--	---	--	--

					запатентованная конструкция стойки Материнская плата Встроенная плата (7 х 24) Мобильные устройства DVR 200IP, 800 каналов ОЗУ 8Гб Операционная система Linux Передняя крышка Поддержка Hot- swar7-дюймовый HD-ЖК-дисплей (1920 х 1080, 1280 х 1024, 1024 х 768) Полоса пропускания видеоконтента на сервер 700Мб/с Потребление 10~200Вт Пропускная способность входа на сервер 700Мб/с Пропускная способность вывода на сервер 700Мб/с	
--	--	--	--	--	---	--

					Процессор Intel Core i5, 64бит, 4 ядра CPU Рабочая высота -60 м - 3000 м Рабочая среда 0°C-50°C Размеры 3U, 526x485x135 мм Режим HDD Raid 0/1/5/6/10 Режим работы сети 4 порта для совместной работы или 4 независимых порта Сетевые интерфейсы 4 RJ-45 порта, 10/100/1000 Мб/с Тревоги 80 / с (Средняя), 200 / с (Пик) Установка HDD Встроенный 1 x 1Т жесткий диск (3,5 Хранилище До 200 ТБ на сервер	
Удлинитель	Фильтр-удлинитель Sven Platinum			(5м/10м)	Номинальное напряжение, В 220 Рабочая частота, Гц 50	

					Суммарная мощность подключенной нагрузки, Вт ≤ 2200 Ток срабатывания термopедохранителя, А 10 Максим. поглощаемая энергия, Дж 3×150 Максим. поглощаемый ток импульсной помехи, А 4500 Тип входной вилки CEE 7/7 Тип выходных розеток $5 \times$ CEE 7/4 Индивидуальные выключатели розеток Длина кабеля, м 5,0 Размеры, мм $240 \times 122 \times 50$ Вес, г 900	
Стойки/кронштейны	Телескопический кронштейн	КНР	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)	2 – 2,5 м.	Полый алюминиевый телескопический кронштейн или металлическая стойка	

Монитор	55" LED TV LG 55UK6500ML A	Южная Корея	LG Group	55 дюймов	Тип: LCD (жидкокристалличес кий) Диагональ: 55" (140 см) Разрешение экрана: 3840x2160 Разрешение HD: 2160p (4K UHD) Тип подсветки: LED Поддержка HDR: есть Эквивалентная частота обновления экрана (Гц): 2000 (PMI 2000) Smart TV: да Звук: DTS Мощность звука (Вт): 20 (2x10) Прием сигнала: DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Интерфейсы подключения: Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, Оптический аудио выход, Слот CI+	
Крепежное оборудование	Крепежное оборудование	Республика Молдова	Крепежное оборудован ие	Крепежное оборудование		
Кабель 5 категории, 4*2*1/0.45CU – 4 500 м	DH-PFM920I- 5EUN	КНР	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.	UTP кабель CAT5E 4*2*1/0.45CU OFC(oxygen free copper)	UTP 5 уличный, полностью медный, с двойной изоляцияей. 4*2*1/0.48CU.	

			(Dahua Technology)		Изоляция повышенной плотности из ПВХ пластика, поверх которой наложен светостабилизированный полиэтилен. Устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий.	
HDD Surveillance 8Tb	3.5"8,0TB-SATA-64MB, ST8000VX003" Surveillance	КНР	Seagate Technology/ Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)	Жесткий диск 3.5"8,0TB-SATA-64MB, ST8000VX003" Surveillance SkyHawk Рабочие нагрузки наблюдения 24x7 модель 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit/s , NCQ.Предназначен специально для видеонаблюдения.	HDD Surveillance 8Tb	
Монтажные работы	Работы по установке, пуско-наладке, программированию и демонтажу оборудования	Республика Молдова	Exterior SRL	Работы по установке, пуско-наладке, программированию и демонтажу оборудования		
Всего лот 1						
Лот 2						
ИТОГО						

Подписано: _____ Фамилия, Имя: Комур Иван В качестве: председатель

Оферент: Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии Адрес: г. Комрат ул. Ленина 194

Формирование цены (F4.2)

[Эта таблица должна быть заполнена оферентом в графах 5,6,7,8, а закупающим органом – в графах 1, 2, 3,4,9,10]

Номер процедуры закупки 21005492 от 19.02.2019

Наименование процедуры закупки: Запрос ценовых оферт

Код CPV	Наименование товаров/услуг	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (без НДС)	Цена за единицу (с НДС)	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Срок поставки/оказания услуг	Бюджетная классификация (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Товары/услуги								
	Лот 1							31.03.2019	
	SD Card	шт.	150	445,56	534,67	66 833,33	80 200,00	31.03.2019	
	IP камеры	шт.	150	1 522,22	1 826,67	228 333,33	274 000,00	31.03.2019	
	Резервные Источники Питания	шт.	75	475,89	571,07	35 691,67	42 830,00	31.03.2019	
	Аккумуляторные батареи	шт.	75	233,33	280,00	17 500,00	21 000,00	31.03.2019	
	Металлический бокс	шт.	72	86,81	104,17	6 250,00	7 500,00	31.03.2019	
	Серверная часть	шт.	1	119 333,33	143 200,00	119 333,33	143 200,00	31.03.2019	
	Удлинитель	шт.	150	73,89	88,67	11 083,33	13 300,00	31.03.2019	
	Стойки/кронштейны	шт.	150	186,67	224,00	28 000,00	33 600,00	31.03.2019	
	Монитор	шт.	2	9 708,33	11 650,00	19 416,67	23 300,00	31.03.2019	
	Крепежное оборудование	Комплект.	150	68,76	82,51	10 313,33	12 376,00	31.03.2019	

