

din “ ____ ” ____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea conductelor și elementelor a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă Anexe: 1. 18/22-RT – (Cat. A Distribuție – p. 3) 2. 38/24-RT – (Cat. A Distribuție – p. 1)	1) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena 2) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de	Ucraina	TOB УКРТРУБОІЗОЛ	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7	1) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena. <i>Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de 70kg/m³ și manta din polietilenă.</i>	EN 10216-2 EN 10217-5 EN 10220 EN 253 GOST 10705-80 GOST 8732-78

3. 04/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 22) 4. 05/25-RT – (Cat. A Distribuție – p. 7) 5. 06/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 76) 6. 07/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 75) 7. 08/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 2)	protecție metalică 3) Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 4) Setul de izolare îmbinărilor 5) Setul de izolare îmbinărilor pentru teava cu protecție metalică 6) Căciulă de capăt 7) Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 8) Inel de cauciuc 9) Banda de semnalizarea 10) Elemente de amortizare din polietilen expandat				2) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție metalică zincată. <i>Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de 70kg/m³ și manta din oțel zincat.</i> 3) Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără sistemul de semnalizare. <i>Izolare termică din poliuretan rigid cu densitatea nu mai mică de 70kg/m³ și manta din polietilenă.</i> 4) Setul de izolare îmbinărilor <i>Manșonul din polietilenă, banda termocontractabilă și două componente PUR.</i> 5) Setul de izolare îmbinărilor pentru teava cu protecție metalică. <i>Manșon sudat zincat, bandă termocontractabilă și două componente PUR.</i> 6) Căciulă de capăt	
--	--	--	--	--	--	--

					<i>Capace de capăt termoretractabile.</i> 7) Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 8) Inel de cauciuc 9) Banda de semnalizarea 10) Elemente de amortizare din polietilen expandat Toate produsele corespund caietului de sarcini	
--	--	--	--	--	--	--

Data completării: 07 mai 2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

GAZENERGOEXPERT SRL

(semnatura electronică)