

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

	Numărul procedurii de achiziție 21525241 din 17.12.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026

N/o	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul 1			
	Amestec uscat pe bază de Ipsos-tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute), 30kg	Tencuiala universală ,se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de ghips și de tip Fortan, etc.). Ambalaj saci 30 kg.	Tencuiala universală ,se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de ghips și de tip Fortan, etc.). Ambalaj saci 30 kg	
	Lotul 2			
	Adeziv pentru Gresie și faianță universal, 25 kg	Adeziv pe bază de ciment cu compuși minerali și modificatori predestinat pentru montarea la interior și exterior a oricarui tip de gresie și faianță, teracote și mozaicuri, cu grosimi între 5 și 15 mm.	Adeziv pe bază de ciment cu compuși minerali și modificatori predestinat pentru montarea la interior și exterior a oricarui tip de gresie și faianță, teracote și mozaicuri, cu grosimi între 5 și 15 mm.	
	Lotul 3			

	Adeziv PVA, 0,9 kg	Adeziv PVA - MB, 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	Adeziv PVA - MB, 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	
	Lotul 4			
	Silicon sanitar, 280 ml	Silicon sanitar folosit pentru etanșarea instalațiilor sanitare și a altor aplicații în construcții, în locurile cu umiditate înaltă și grad sporit de formare a mușgaiului, alb.	Silicon sanitar folosit pentru etanșarea instalațiilor sanitare și a altor aplicații în construcții, în locurile cu umiditate înaltă și grad sporit de formare a mușgaiului, alb.	
	Lotul 5			
	Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă, din metal.	Pistol pentru spumă, din metal.	
	Lotul 6			
	Role pentru vopsit, 180mm	Material superior. De lucru –Poliacril.Lungime rola-180 mm. Înălțime fire-116 mm.Ø ax-6 mm.	Material superior. De lucru – Poliacril.Lungime rola-180 mm. Înălțime fire-116 mm.Ø ax-6 mm.	
	Lotul 7			
	Role pentru vopsit, 100mm	Material superior. De lucru –Poliacril. Lungime rolă-120 mm.	Material superior. De lucru –Poliacril. Lungime rolă-120 mm.	
	Lotul 8			
	Curățător spumă Pu Cleaner Universal, 500ml	Curățător spumă Pu Cleaner – spumă pentru montarea armelor. Îndepărtează eficient spuma de montare necurățată din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe. Potrivit pentru curățarea interiorului pistolului imediat după utilizare.	Curățător spumă Pu Cleaner – spumă pentru montarea armelor. Îndepărtează eficient spuma de montare necurățată din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe. Potrivit pentru curățarea interiorului pistolului imediat după utilizare.	
	Lotul 9			
	Mătură mălai	Înălțime: 80-90cm; Greutate: 500-550gr. Mătură malai 2C cat. super 3 rânduri.	Înălțime: 80-90cm; Greutate: 500-550gr. Mătură malai 2C cat. super 3 rânduri.	
	Lotul 10			

	Spumă poliuretanică pentru pistol adeziv 900gr/750ml	Spumă pentru pistol adeziv 900gr/750ml	Spumă pentru pistol adeziv 900gr/750ml	
	Lotul 11			
	Soluție anti-mucegai îmbuteliat - 0,9 lit.	Soluție anti-mucegai, îmbuteliat 0,9 lit.	Soluție anti-mucegai, îmbuteliat 0,9 lit.	
	Lotul 12			
	Vopsea, lavabilă, pentru lucrări la interior, 15 litri	Vopsea lavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă pigmenți extenderi și aditivi. Aplicabilitatea și rezistența deosebită, fiind aplicată pentru încăperi care necesită curățare frecventă cum ar fi bucătăriile și băile, ambalaj 15 litri.	Vopsea lavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă pigmenți extenderi și aditivi. Aplicabilitatea și rezistența deosebită, fiind aplicată pentru încăperi care necesită curățare frecventă cum ar fi bucătăriile și băile, ambalaj 15 litri.	
	Lotul 13			
	Diluant wite spirit. Pentru diluarea vopselei.	Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, 0,9 lit.	Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, 0,9 lit.	
	Lotul 14			
	Disc de tăiat metal, d 125	Diametru de prindere 22-23 mm Diamnsiuni L*W*H*O, 1 mm diametru mm 125*	Diametru de prindere 22-23 mm Diamnsiuni L*W*H*O, 1 mm diametru mm 125*	
	Lotul 15			
	Ciment m 400, 40kg	Ciment M400, 40kg, pentru betoane (40). Trebuie să corespundă standardului național GOST 10178-85. Nu se acceptă cu termenele de valabilitate sau garanție expirate, mai mult de 30% din termenul total de garanție declarant de producător.	Ciment M400, 40kg, pentru betoane (40). Trebuie să corespundă standardului național GOST 10178-85. Nu se acceptă cu termenele de valabilitate sau garanție expirate, mai mult de 30% din termenul total de garanție declarant de producător.	
	Lotul 16			
	Diblu de montare rapidă	Diblu de montare rapidă, cu bord 6*60mm	Diblu de montare rapidă, cu bord 6*60mm	
	Lotul 17			
	Șurub p-u construcții metalice 4.2*32	Șurub p-u construcții metalice 4.2*32.	Șurub p-u construcții metalice 4.2*32.	
	Lotul 18			

	Email alchidic PF-115, Cafeniu închis (ciocolată), 2.7kg	Email alchidic PF-115. Cafeniu închis (ciocolată), 2.7 kg, timp de uscare 4 ore.	Email alchidic PF-115. Cafeniu închis (ciocolată), 2.7 kg, timp de uscare 4 ore.	
	Lotul 19			
	Perie de vopsit, plată	Conceput pentru lucrul cu toate tipurile de vopsele și lacuri. Are un mâner din lemn lăcuit, de care sunt atașați peri naturali cu ajutorul unei benzi metalice. Dimensiuni: lățime – 60mm. Tip material – lemn.	Conceput pentru lucrul cu toate tipurile de vopsele și lacuri. Are un mâner din lemn lăcuit, de care sunt atașați peri naturali cu ajutorul unei benzi metalice. Dimensiuni: lățime – 60mm. Tip material – lemn.	
	Lotul 20			
	Perie pentru tavan 140*40mm	Perie pentru tavan 140x40mm, păr natural, mâner plastic.	Perie pentru tavan 140x40mm, păr natural, mâner plastic.	
	Lotul 21			
	Mănuși de lucru	Mănuși de lucru, tricotate din bumbac cu pvc albe, greutate 100g.	Mănuși de lucru, tricotate din bumbac cu pvc albe, greutate 100g.	
	Lotul 22			
	Arzător cu gaz	Arzător cu gaz, instrument pentru lipirea pieselor metalice, care este convenabil de utilizat în locuri fără alimentare electrică: funcționează dintr-un cartuș de gaz (propan-butan, izobutan).	Arzător cu gaz, instrument pentru lipirea pieselor metalice, care este convenabil de utilizat în locuri fără alimentare electrică: funcționează dintr-un cartuș de gaz (propan-butan, izobutan).	
	Lotul 23			
	Butelie de gaz de unică folosință	Butelie de gaz de unică folosință, greutate 450gr.	Butelie de gaz de unică folosință, greutate 450gr.	
	Lotul 24			
	Platformă de lucru din aluminiu, 103*50*41cm	Platformă de lucru din aluminiu, 103*50*41cm	Platformă de lucru din aluminiu, 103*50*41cm	
	Lotul 25			
	Scară dublă	Scară dublă din aluminiu, 4-5 trepte, greutate totală min. 4,0kg	Scară dublă din aluminiu, 4-5 trepte, greutate totală min. 4,0kg	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Capatina Marcel În calitate de: Director

Ofertantul: SORANEX SRL Adresa: Chisinau , str.Uzinelor 45

