

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția infrastructurii sportive pentru sporirea sanatatii comunitatii Ucrainca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie la soclu gardulului si la stilpi		
1	RpCF02A	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii in cladiri existente	m3	0,200
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	85,000
3	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi	m2	698,000
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti .	m2	12,000
		2. Reparatie la parta metalica		
5	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma	m2	21,000
6	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	12,000
7	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice	m2	389,000
		3. Marcarea terenului		

1	2	3	4	5
8	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu. Trasarea liniilor de marcaje prin sapare cu adincimea de 10 cm si latime de 12 cm	m3	10,300
9	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu var. Se inlocuieste in norme cheramzit pe var la markarea liniilor	m3	10,300
10	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	5,400
11	RpCR22C	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice, portile de fotbal , stilpi de volei si baschet...	m2	15,400
12	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor, la portile fotbal, ganbal, volei Material marunt (sfoara etc.)=1,050	m2	62,000
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat . Acoperirea terenului cu gazon artificial pentru formarea a 2 piste de alergari, ramine acoperire gazon artificial, muncitor - celente resurse se exclud. Se introduc scoabe din sirma pentru prindere 0,11kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	620,000
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	960,000

