

# **Lucrari de reparatie capitala privind redeschiderea grupelor in cadrul IETnr.123**

(denumirea obiectivului)


## **DEVIZ LOCAL**

Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 395 907,67 Lei

Intocmit in prețuri curente


| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
|         |                             | <b>1.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                               | m2   | 15.02                                 | 67,28<br>67,15                        | 1 010,53<br>1 008,62   |
| 2       | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2   | 97.40                                 | 12,93<br>12,59                        | 1 259,48<br>1 226,36   |
| 3       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                          | m2   | 82,38                                 | 20.04<br>19,31                        | 1 650,96<br>1 590,42   |
| 4       | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                        | m2   | 97,40                                 | 55,71<br>29,38                        | 5 426,00<br>2 861,52   |
| 5       | CG01A1<br>k=2               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2) | m2   | 97,40                                 | 13,72<br>5,04                         | 1 336,37<br>490,55     |
| 6       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                      | m2   | 15,74                                 | 14,19<br>5,88                         | 223,28<br>92,50        |
| 7       | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                             | m2   | 15,74                                 | 266,97<br>121,71                      | 4 202,04<br>1 915,76   |
|         |                             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                   | m2   | 81.66                                 | 268,28<br>46,17                       | 21 908,15<br>3 770,00  |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
| 9  | CK26D<br>aplikat | Profil de aluminiu p/ru praguri                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6.00  | 32.88<br>4.20  | 197.29<br>25.18                |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                | 37 214,10                      |
|    |                  | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                | <b>37 214,10<br/>12 980,91</b> |
|    |                  | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                |                                |
| 10 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau<br>tavane                                                                                                                                                            | m2  | 97.40 | 11.42<br>11.33 | 1 112.01<br>1 103,73           |
| 11 | CF18C            | Placare perete cu placi din ghips-<br>carton, cu grosimea placii de 12.5<br>mm, aplicata pe zidarie de caramida,<br>sau b.c.a. in incaperi cu umiditate<br>sporita (bucatarii, bai, spalatorii)                                                  | m2  | 3.87  | 99.69<br>33.58 | 385,79<br>129,94               |
| 12 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un strat, la<br>tavane interioare                                                                                                                                                  | m2  | 97.40 | 13.77<br>5.88  | 1 341.18<br>572,30             |
| 13 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                  | m2  | 97.40 | 77.90<br>64.21 | 7 587.78<br>6 254.45           |
| 14 | CF53B k=4        | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 1.0 mm (se<br>adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 97.40 | 26.59<br>15.61 | 2 589.76<br>1 520,70           |
| 15 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura<br>din fibra de sticla aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate din b.c.a.<br>lipit cu aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj                                                                     | m2  | 97.40 | 17.28<br>8.39  | 1 682.97<br>817,58             |
| 16 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2  | 97.40 | 3.14<br>1.26   | 306.24<br>122,64               |
| 17 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza<br>de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm<br>pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2  | 97.40 | 27.52<br>23.08 | 2 680,70<br>2 248,34           |
| 18 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2  | 97.40 | 3.14<br>1.26   | 306.24<br>122,64               |
|    |                  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in emulsie<br>apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual                                                                                             | m2  | 97.40 | 33.65<br>23.08 | 3 277,65<br>2 248,33           |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                | 21 270,32                      |
|    |                  | <b>Total Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                | <b>21 270,32</b>               |




| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                    | <b>15 140,65</b>     |
|    |         | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                    |                      |
| 20 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 52.60 | 13,97<br>13,43     | 734,84<br>706,44     |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 35.31 | 11,42<br>11,33     | 403,10<br>400,10     |
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 31.50 | 67,28<br>67,15     | 2 119,29<br>2 115,28 |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tee, la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 22.00 | 10,49<br>10,49     | 230,83<br>230,83     |
| 24 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 5.00  | 38,19<br>37,77     | 190,94<br>188,87     |
| 25 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 85.82 | 19,70<br>9,65      | 1 690,94<br>828,45   |
| 26 | CD65A   | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                                                                             | m3 | 0,16  | 2 119,88<br>254,69 | 339,18<br>40,75      |
| 27 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                    | m2 | 1,50  | 238,33<br>156,55   | 357,50<br>234,82     |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 35.31 | 4,22<br>1,26       | 149,14<br>44,45      |
| 29 | CF02D3  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2 | 35.31 | 88,23<br>71,35     | 3 115,53<br>2 519,33 |
| 30 | CF02D3  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 35.31 | 52,36<br>35,26     | 1 848,72<br>1 244,87 |
| 31 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 35.31 | 14,18              | 500,86               |



| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|                                  |         | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 5,88             | 207,46                 |
| 32                               | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 35,31  | 246,75<br>102,83 | 8 712,73<br>3 630,82   |
| 33                               | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)                                                                                                                                                                                                           | m   | 226,00 | 67,15<br>67,15   | 15 176,35<br>15 176,35 |
| 34                               | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 226,00 | 15,21<br>10,07   | 3 436,51<br>2 276,45   |
| 35                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 184,50 | 4,22<br>1,26     | 779,34<br>232,30       |
| 36                               | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                            | m2  | 184,50 | 64,86<br>51,20   | 11 967,20<br>9 447,03  |
| 37                               | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                        | m2  | 184,50 | 17,28<br>8,39    | 3 187,97<br>1 548,69   |
| 38                               | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 184,50 | 27,52<br>23,08   | 5 077,91<br>4 258,91   |
| 39                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 184,50 | 3,14<br>1,26     | 580,09<br>232,30       |
| 40                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti                                                                                                                                                                                                     | m2  | 184,50 | 33,65<br>23,08   | 6 208,71<br>4 258,91   |
| 41                               | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   | 74,74<br>20,98   | 298,96<br>83,94        |
| Total                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                  | 67 106,64              |
| Total Pereti<br>Inclusiv salariu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | 67 106,64<br>49 907,35 |
| 1.4. Timplarie                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                        |
| 42                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 37,73  | 17,63            | 665,06                 |


| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |             | ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                 |     |        | 17,63             | 665,06               |
| 43 | CK57D       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)                                                              | m2  | 19,31  | 1 382,16<br>46,55 | 26 689,52<br>898,79  |
| 44 | CK27C       | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                             | m2  | 7,56   | 1 116,06<br>46,17 | 8 437,38<br>349,02   |
| 45 | CK03B       | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF | m2  | 9,72   | 946,11<br>69,25   | 9 196,18<br>673,12   |
| 46 | CK33C       | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                 | buc | 5,00   | 205,53<br>104,93  | 1 027,63<br>524,63   |
| 47 | CK26B       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                      | m   | 9,80   | 82,27<br>16,79    | 806,27<br>164,52     |
| 48 | CK26C       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                       | m   | 9,80   | 69,46<br>3,78     | 680,72<br>37,01      |
| 49 | RpCJ06B K-2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime           | m   | 139,42 | 40,61<br>33,24    | 5 661,57<br>4 634,37 |
| 50 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                           | m2  | 28,98  | 95,17<br>62,37    | 2 757,98<br>1 807,40 |
| 51 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                              | m2  | 28,98  | 17,28<br>8,39     | 500,74<br>243,26     |
| 52 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                | m2  | 28,98  | 3,14<br>1,26      | 91,10<br>36,47       |
| 53 |             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                   | m2  | 28,98  | 27,52<br>23,08    | 797,61<br>668,96     |
|    |             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                | m2  | 28,98  | 3,14<br>1,26      | 91,10<br>36,47       |
|    |             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                   | m2  | 28,98  | 33,65<br>23,08    | 975,23<br>668,96     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                 | 58 378,09                      |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                 | <b>58 378,09<br/>11 408,04</b> |
|    |         | <b>1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                                |
| 56 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"    | m   | 110,00 | 17,74<br>12,59  | 1 951,84<br>1 385,01           |
| 57 | RpIB11H | Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru 102mm                                                                                                                                       | m   | 48,00  | 7,55<br>7,55    | 362,62<br>362,62               |
| 58 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                      | buc | 40,00  | 4,20<br>4,20    | 167,88<br>167,88               |
| 59 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda                                                                                                                   | m2  | 32,00  | 789,05<br>39,45 | 25 249,61<br>1 262,46          |
| 60 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                     | buc | 40,00  | 26,47<br>8,39   | 1 058,76<br>335,76             |
| 61 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                   | buc | 10,00  | 139,56<br>10,91 | 1 395,55<br>109,12             |
| 62 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 52,00  | 31,14<br>16,79  | 1 619,07<br>872,98             |
| 63 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot 25)                                                      | buc | 22,00  | 9,47<br>7,55    | 208,29<br>166,20               |
| 64 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25)                                                       | buc | 12,00  | 14,14<br>10,91  | 169,72<br>130,95               |
|    | RpIC38A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americana 25 x 3/4"M)                                                             | buc | 22,00  | 86,86<br>35,67  | 1 910,99<br>784,84             |
|    | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa,                                                                                                                   | buc | 40,00  | 107,57<br>85,20 | 4 302,66<br>3 407,96           |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |         | niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)                                                                                                                                          |     |       |                 |                    |
| 67 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv. pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4 )                                                   | buc | 40,00 | 19,54<br>8,39   | 781,56<br>335,76   |
| 68 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"                                                                                                                                                           | buc | 4,00  | 39,05<br>37,77  | 156,19<br>151,09   |
| 69 | RpID28A | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm                                                                                                           | buc | 2,00  | 69,42<br>30,64  | 138,84<br>61,28    |
| 70 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm                                                                                                           | buc | 22,00 | 107,90<br>42,81 | 2 373,90<br>941,81 |
| 71 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor. la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord olandez 3/4)                                | buc | 2,00  | 70,25<br>35,67  | 140,49<br>71,35    |
| 72 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor. la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 1/2)                                      | buc | 2,00  | 123,31<br>35,67 | 246,61<br>71,35    |
| 73 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor. la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Dop 1/2)                                            | buc | 2,00  | 42,24<br>35,67  | 84,49<br>71,35     |
| 74 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                             | buc | 3,00  | 15,04<br>7,13   | 45,11<br>21,40     |
| 75 | RpIC29A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0.2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 3,00  | 55,19<br>32,32  | 165,58<br>96,95    |
|    | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                  | buc | 2,00  | 7,67<br>6,71    | 15,35<br>13,43     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 77 | RpIC30A  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                         | buc | 4.00  | 8.99<br>3.36       | 35.95<br>13.43                 |
| 78 | IE03A    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                | m   | 52.00 | 4.58<br>3.78       | 238.02<br>196.42               |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                    | 42 819,08                      |
|    |          | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>42 819,08<br/>11 031,40</b> |
|    |          | <b>1.6. Tehnica sanitara</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                                |
| 79 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc | 3.00  | 39.87<br>39.87     | 119.61<br>119.61               |
| 80 | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                 | buc | 3.00  | 46.17<br>46.17     | 138.50<br>138.50               |
| 81 | RpSD03A  | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                     | buc | 3.00  | 35.67<br>35.67     | 107.02<br>107.02               |
| 82 | RpIC19A  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                 | m   | 40.00 | 17.74<br>12.59     | 709.76<br>503.64               |
| 83 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m   | 10.00 | 26.86<br>26.86     | 268.61<br>268.61               |
| 84 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                 | m   | 20.00 | 33.16<br>33.16     | 663.13<br>663.13               |
| 85 | RpSB05A  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                 | buc | 1.00  | 23.50<br>23.50     | 23.50<br>23.50                 |
| 86 | SC04A    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                            | buc | 3.00  | 619.95<br>77.64    | 1 859.84<br>232.93             |
| 87 | RpSC2AB1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3.00  | 1 847.11<br>218.24 | 5 541.32<br>654.73             |
|    | SC09A    | Pisoar din portelan sanitar montat pe                                                                                                                                                                                                      | buc | 1.00  | 898.31             | 898.31                         |




| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|    |         | perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                           |     |       | 107,02            | 107,02             |
| 89 | SC02A   | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. poddon                                                                                                        | buc | 1,00  | 4 028,12<br>77,64 | 4 028,12<br>77,64  |
| 90 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                          | buc | 3,00  | 408,94<br>83,94   | 1 226,82<br>251,82 |
| 91 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.     | buc | 1,00  | 376,90<br>48,27   | 376,90<br>48,27    |
| 92 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                   | buc | 13,00 | 77,57<br>9,23     | 1 008,45<br>120,03 |
| 93 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                          | buc | 2,00  | 70,23<br>11,75    | 140,47<br>23,50    |
| 94 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 24,00 | 75,47<br>31,48    | 1 811,37<br>755,46 |
| 95 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m   | 16,00 | 81,27<br>31,48    | 1 300,29<br>503,64 |
| 96 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                            | buc | 12,00 | 26,01<br>15,95    | 312,15<br>191,38   |
| 97 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                      | m   | 10,00 | 27,15<br>12,59    | 271,50<br>125,91   |
|    | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                              | buc | 1,00  | 47,17<br>10,91    | 47,17<br>10,91     |
| 99 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (revizia)                                                                                                                                               | buc | 1,00  | 59,77             | 59,77              |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6              | 7                  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------|
|     |          | din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                              |     |       | 10,91          | 10,91              |
| 100 | RpSB14C  | Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                            | buc | 8,00  | 17,17<br>10,91 | 137,36<br>87,30    |
| 101 | RpSB14C  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                            | buc | 5,00  | 20,51<br>10,91 | 102,55<br>54,56    |
| 102 | RpSA43F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"        | buc | 10,00 | 30,65<br>20,57 | 306,50<br>205,65   |
| 103 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 20,00 | 51,34<br>15,95 | 1 026,81<br>318,97 |
| 104 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc | 2,00  | 24,38<br>14,27 | 48,76<br>28,54     |
| 105 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm         | buc | 2,00  | 77,04<br>14,27 | 154,08<br>28,54    |
| 106 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                           | buc | 5,00  | 33,71<br>14,27 | 168,54<br>71,35    |
| 107 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura (Trecere 110 x 50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm              | buc | 2,00  | 25,71<br>14,27 | 51,42<br>28,54     |
| 108 | RpSA43I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"        | buc | 14,00 | 35,27<br>25,18 | 493,77<br>352,55   |
| 109 |          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm                                                                                        | buc | 1,00  | 75,87<br>34,84 | 75,87<br>34,84     |
|     | RpCC005G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                    | buc | 6,00  | 48,27<br>48,27 | 289,59<br>289,59   |


| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6                | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
| 111 | RCsB10B   | Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou  | buc    | 6.00  | 55.20<br>32.32   | 331.17<br>193.90              |
|     |           | Total                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |       |                  | 24 099,03                     |
|     |           | <b>Total Tehnica sanitara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |        |       |                  | <b>24 099,03<br/>6 632,49</b> |
|     |           | <b>1.7. Canalizare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  |                               |
| 112 | TsC02B1   | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                         | 100 m3 | 0.06  | 789.00<br>0.00   | 47.34<br>0.00                 |
| 113 | RpCA01A   | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3     | 1.00  | 130.11<br>130.11 | 130.11<br>130.11              |
| 114 | TsD01C    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                         | m3     | 7.00  | 18.05<br>18.05   | 126.33<br>126.33              |
| 115 | RpCB18B   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                        | m3     | 0.20  | 474.30<br>473.00 | 94.86<br>94.60                |
| 116 | AcA08A    | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 110                                                                                         | m      | 6.00  | 46.61<br>12.59   | 279.67<br>75.55               |
|     |           | Total                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |       |                  | 678,31                        |
|     |           | <b>Total Canalizare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                  | <b>678,31<br/>426,59</b>      |
|     |           | <b>1.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                  |                               |
| 117 | TEB15A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                              | t      | 15.00 | 245.94<br>245.94 | 3 689.16<br>3 689.16          |
| 118 | TEB15A01B | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                     | t      | 20.00 | 31.48<br>31.48   | 629.55<br>629.55              |
| 119 | TEB150B5  | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                                    | t      | 20.00 | 64.50            | 1 290.00                      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|----------------------------------|
|     |               | autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                               |            |        | 0,00                 | 0,00                             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei        |        |                      | 5 608,71                         |
|     |               | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                      | <b>5 608,71<br/>4 318,71</b>     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei        |        |                      | 257 174,28                       |
|     |               | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                                                                             | 22,5 %     |        |                      | 25 165,38                        |
|     |               | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 3 %        |        |                      | 4 291,78                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                      | 286 631,44                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 4 %        |        |                      | 11 465,26                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                      | 298 096,70                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 2 %        |        |                      | 5 961,95                         |
|     |               | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |            |        |                      | <b>304 058,65<br/>111 846,14</b> |
|     |               | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                      |                                  |
| 120 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                       | buc        | 17,00  | 9,23<br>9,23         | 156,97<br>156,97                 |
| 121 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la distanta)                                                                           | buc        | 17,00  | 2,52<br>2,52         | 42,81<br>42,81                   |
| 122 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de<br>aluminiu sau cupru, cu sau fara<br>izolatie, introdusi in tuburi sau tevi<br>de protectie, montati aerian pe<br>izolatori-role, pe ziduri sau platforme<br>tencuite sau conductori montati<br>ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m          | 174,00 | 1,47<br>1,47         | 255,60<br>255,60                 |
| 123 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu seoabe aplicate, fisii<br>cu instalarea cutiilor de ramificatie,<br>cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la<br>16 mm2                                                                                                                             | 100 m      | 1,16   | 2 356,22<br>2 165,66 | 2 733,21<br>2 512,16             |
| 124 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                 | m          | 124,00 | 6,56<br>0,00         | 813,44<br>0,00                   |
| 125 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                 | m          | 50,00  | 10,75<br>0,00        | 537,50<br>0,00                   |
| 126 | Pret material | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 5,00   | 8,85<br>0,00         | 44,25<br>0,00                    |
| 127 | RpEA15B       | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din material<br>plactic (IPFY), avind diametrul 16-25<br>mm                                                                                                                                       | m          | 174,00 | 31,48<br>28,12       | 5 477,78<br>4 892,86             |
| 128 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de                                                                                                                                                                | 100<br>buc | 0,17   | 6 097,71<br>4 868,53 | 1 036,61<br>827,65               |



| 1   | 2                | 3                                                                   | 4          | 5     | 6                    | 7                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|-------------------------------|
|     |                  | iluminat. 2                                                         |            |       |                      |                               |
| 129 | Pret material    | Corp de iluminat cu lampi<br>luminiscente 2*36W                     | buc        | 13,00 | 180,00<br>0,00       | 2 340,00<br>0,00              |
| 130 | Pret material    | Corp de iluminat cu lampi<br>luminiscente 2*36W ermetic             | buc        | 4,00  | 280,00<br>0,00       | 1 120,00<br>0,00              |
| 131 | RpEF12B          | Montarea lampilor (becurilor), tip:<br>tuburi fluorescente tip LED. | buc        | 34,00 | 132,30<br>6,30       | 4 498,05<br>214,05            |
| 132 | 08-03-591-2      | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la<br>instalatie inchisa      | 100<br>buc | 0,07  | 1 566,14<br>1 351,43 | 109,63<br>94,60               |
| 133 | Pret material    | Intreruptor cu o clapa                                              | buc        | 7,00  | 28,00<br>0,00        | 196,00<br>0,00                |
| 134 | 08-03-591-<br>10 | Priza de fisa semietansata si etansata                              | 100<br>buc | 0,12  | 3 291,42<br>3 193,92 | 394,97<br>383,27              |
| 135 | Pret material    | Priza                                                               | buc        | 12,00 | 30,00<br>0,00        | 360,00<br>0,00                |
| 136 | Pret material    | Cutie pentru intrerupator si prize                                  | buc        | 19,00 | 48,00<br>0,00        | 912,00<br>0,00                |
|     |                  | <i>Total</i>                                                        | Lei        |       |                      | 21 028,82                     |
|     |                  | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                               | 22,5 %     |       |                      | 2 110,49                      |
|     |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                   | 3 %        |       |                      | 341,96                        |
|     |                  | <i>Total</i>                                                        |            |       |                      | 23 481,27                     |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                          | 20 %       |       |                      | 1 875,99                      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                        |            |       |                      | 25 357,26                     |
|     |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                           | 2 %        |       |                      | 507,15                        |
|     |                  | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>          |            |       |                      | <b>25 864,41<br/>9 379,97</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 329 923,06        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 65 984,61         |
|  |  |                                          |      | <b>395 907,67</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>121 226,11</b> |



"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DETS sec. Botanica mun. Chisinau


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala privind  
redeschiderea grupelor in cadrul IETnr.123


Investitor DETS sec.Botanica  
mun.Chisinau

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| Nr<br>ert. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpCM33A                        | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                              |                         | 67,28<br>67,15         |
|            | 7132010010900                  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000                                       | 41,97                   | 33,58                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000                                       | 41,97                   | 33,58                  |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150                                       | 8,50                    | 0,13                   |
| 2          | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau<br>mortar de ciment                                                                                                                                                                                                  | m2   |                                              |                         | 12,93<br>12,59         |
|            | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                       | 41,97                   | 6,30                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                       | 41,97                   | 6,30                   |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400                                       | 8,50                    | 0,34                   |
| 3          | RpCK41C                        | Destăcarea pardoselilor din covor din PVC pe<br>suport sau fara suport textil, mochetă, etc                                                                                                                                                                     | m2   |                                              |                         | 20,04<br>19,31         |
|            | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300                                       | 41,97                   | 9,65                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300                                       | 41,97                   | 9,65                   |
|            | 2320166200729                  | Parchetîn                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0300                                       | 16,00                   | 0,48                   |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300                                       | 8,50                    | 0,25                   |
| 4          | CG01A                          | Strat suport pentru pardosele executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                                                                                                                                | m2   |                                              |                         | 55,71<br>29,38         |
|            | 7132030012600                  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000                                       | 41,97                   | 25,18                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000                                       | 41,97                   | 4,20                   |
|            | 2664102102010                  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2651122100402                  | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000                                      | 1,51                    | 19,63                  |
|            | 1421102200513                  | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420                                       | 151,00                  | 6,34                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300                                       | 8,50                    | 0,26                   |
|            | 2952270003817                  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120                                       | 8,50                    | 0,10                   |
| 5          | CG01A1 k=2                     | Strat suport pentru pardosele executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din<br>mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu l<br>cm in plus K=2) | m2   |                                              |                         | 13,72<br>5,04          |
|            | 7132030012600                  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000                                       | 41,97                   | 4,20                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200                                       | 41,97                   | 0,84                   |
|            | 2664102102010                  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2651122100402                  | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1500                                       | 1,51                    | 6,49                   |
|            | 1421102200513                  | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070                                       | 151,00                  | 2,11                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030                                       | 8,50                    | 0,05                   |
|            | 2952270003817                  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015                                       | 8,50                    | 0,03                   |
|            | CG01A4                         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț<br>"Gleta" într-un strat, la pereti si tavane<br>interioare                                                                                                                                                              | m2   |                                              |                         | 14,19<br>5,88          |
|            | 8141020013301                  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400                                       | 41,97                   | 5,88                   |
|            | 2320166200729                  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150                                       | 19,60                   | 8,13                   |
|            | 8107445                        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                       | 3,50                    | 0,17                   |
|            | CG01A1                         | Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv<br>stratul suport din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete egale sau mai mici de 10 m2                                                                                                                      | m2   |                                              |                         | 266,97<br>121,71       |




| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,54          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,17           |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,60          |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,72            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 16,50  | 4,95            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 5,00   | 4,50            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 8,50   | 0,38            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 8,50   | 0,10            |
| 8  | CG08A           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazuinle din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                | m2   |         |        | 268,28<br>46,17 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,20            |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 41,97  | 41,97           |
|    | 2523116716345   | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 180,00 | 191,83          |
|    | 2430226101234   | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 21,00  | 0,64            |
|    | 2462106110431   | Prenadex 300 NH 2829-74                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 21,20  | 12,91           |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 16,10  | 1,31            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 1,51   | 0,77            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mieh NI 1345-64                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,08            |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 20,00  | 0,49            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 151,00 | 0,09            |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 8,62   | 8,75            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 8,50   | 0,26            |
| 9  | CK26D aplikat   | Profil de aluminiu p/ru praguri                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 32,88<br>4,20   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 41,97  | 3,78            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 41,97  | 0,42            |
|    | 2743123549027-1 | Profil de aluminiu p/ru praguri                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 28,00  | 28,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 8,50   | 0,09            |
|    |                 | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 10 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                | m2   |         |        | 11,42<br>11,33  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 41,97  | 5,04            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,30            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 8,50   | 0,09            |
| 11 | CF18C           | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placi de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)                                              | m2   |         |        | 99,69<br>33,58  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000  | 41,97  | 33,58           |
|    | 2462106110550   | Adeziv special pentru tratare rosturi                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 24,00  | 9,79            |
|    | 2513206621500   | Banda de armare                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,0000  | 4,00   | 8,16            |
|    | 2662102700204   | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 24,72  | 26,48           |
|    | 2664102101145   | Mortar adeziv                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,0000  | 3,54   | 21,66           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020  | 8,50   | 0,02            |
| 12 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                      | m2   |         |        | 13,77<br>5,88   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 41,97  | 5,88            |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betonokontakt                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 18,60  | 7,72            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18            |
| 13 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |         |        | 77,90<br>64,21  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 41,97  | 64,21           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 8,50   | 0,67            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 8,50   | 0,17            |
|    | CF52B-R=4       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |         |        | 26,59<br>15,61  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100  | 41,97  | 15,61           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 1,80  | 10,30          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 8,50  | 0,14           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 8,50  | 0,54           |
| 15 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,28<br>8,39  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,60  | 8,36           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,50  | 0,52           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00           |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,14<br>1,26   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,26           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,40 | 1,71           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
| 17 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |        |       | 27,52<br>23,08 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat 4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,89          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,20           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,20  | 4,43           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 8,50  | 0,01           |
| 18 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,14<br>1,26   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,26           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,40 | 1,71           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
| 19 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 33,65<br>23,08 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 41,97 | 23,08          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 21,00 | 8,40           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,80  | 0,17           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 3,50  | 1,75           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
|    |               | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |       |                |
| 20 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 13,97<br>13,43 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 41,97 | 13,43          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0 200 NP-NHD 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 13,50 | 0,40           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,05           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 8,50  | 0,08           |
| 21 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   |        |       | 11,42<br>11,33 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 41,97 | 5,04           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 41,97 | 6,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 8,50  | 0,08           |
| 22 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2   |        |       | 67,28<br>67,15 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 41,97 | 33,58          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 41,97 | 33,58          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 8,50  | 0,13           |
| 23 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                             | m2   |        |       | 10,49<br>10,49 |
|    | 7422010001200 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300 | 41,97 | 5,46           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 41,97 | 5,04           |
|    |               | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                | m2   |        |       | 38,19<br>37,77 |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 7136060011800   | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000   | 41,97    | 37,77              |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0070   | 13,50    | 0,09               |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300   | 5,00     | 0,15               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200   | 8,50     | 0,17               |
| 25 | RpCR29A         | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 19,70<br>9,65      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300   | 41,97    | 9,65               |
|    | 2430226109307   | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000   | 16,10    | 8,05               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000   | 5,00     | 2,00               |
| 26 | CD65A           | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                                                                             | m3   |          |          | 2 119,88<br>254,69 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,1500   | 41,97    | 216,12             |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9200   | 41,97    | 38,56              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 394,0000 | 4,20     | 1 654,81           |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 2 700,00 | 0,00               |
|    | 26511221004021  | Ciment M-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 38,1600  | 1,51     | 57,62              |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,7600  | 2,40     | 35,44              |
|    | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3020   | 151,00   | 45,31              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5140   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000   | 180,00   | 72,00              |
| 27 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 238,33<br>156,55   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500   | 41,97    | 144,79             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300   | 41,97    | 9,65               |
|    | 2852107335349   | Luera la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500   | 41,97    | 2,10               |
|    | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700   | 66,67    | 24,67              |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,9500   | 28,90    | 27,45              |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4200   | 18,50    | 7,77               |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 50,0000  | 0,10     | 5,00               |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 29,0000  | 0,10     | 2,90               |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,8000   | 5,00     | 14,00              |
| 28 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |          |          | 4,22<br>1,26       |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300   | 41,97    | 1,26               |
|    | 2416586105303-2 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500   | 18,60    | 2,79               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500   | 3,50     | 0,18               |
| 29 | CF02D3          | Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2   |          |          | 88,23<br>71,35     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5000   | 41,97    | 62,95              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000   | 41,97    | 8,39               |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,1500   | 1,51     | 6,27               |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,7000   | 2,40     | 6,48               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0260   | 151,00   | 3,93               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0065   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200   | 8,50     | 0,17               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050   | 8,50     | 0,04               |
| 30 | CF02D5 k=4      | Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |          |          | 52,36<br>35,26     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3400   | 41,97    | 28,54              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800   | 41,97    | 6,72               |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7700   | 1,51     | 4,65               |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8500   | 2,40     | 8,16               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070   | 151,00   | 4,23               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020   | 0,00     | 0,00               |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 8,50   | 0,01             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 8,50   | 0,05             |
| 31 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat. la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 14,18<br>5,88    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 41,97  | 5,88             |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 19,60  | 8,13             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18             |
| 32 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glaturile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 246,75<br>102,83 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 41,97  | 94,43            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,39             |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 1,51   | 0,60             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 16,50  | 5,44             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0080  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 2,40   | 9,60             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 8,50   | 0,17             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 8,50   | 0,10             |
| 33 | RpCU06C         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 67,15<br>67,15   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,39             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000  | 41,97  | 58,76            |
| 34 | RpCU07D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 15,21<br>10,07   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 41,97  | 5,88             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,20             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000  | 2,80   | 4,76             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005  | 151,00 | 0,08             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 8,50   | 0,13             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 8,50   | 0,17             |
| 35 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 4,22<br>1,26     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,26             |
|    | 2416586105303-2 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 18,60  | 2,79             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18             |
| 36 | CF50B           | Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 64,86<br>51,20   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 41,97  | 51,20            |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 8,50   | 0,67             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 8,50   | 0,14             |
| 37 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 17,28<br>8,39    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,39             |
|    | 2653102100831   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 7,60   | 8,36             |
|    | 4100116202818   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,50   | 0,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 8,50   | 0,67             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 8,50   | 0,14             |
| 38 | CF15A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 27,52<br>23,08   |
|    | 7122050013400   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 41,97  | 18,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,20             |
|    | 2653102100831   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 4,20   | 4,43             |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 8,50   | 0,01             |
| 39 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 3,14             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 1,26     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 41,97    | 1,26     |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 11,40    | 1,71     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,18     |
| 40 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti                                                                          | m2   |        |          | 33,65    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 23,08    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 41,97    | 23,08    |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 21,00    | 8,40     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00     |
| 41 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC                                                                                         | buc  |        |          | 74,74    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 20,98    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 41,97    | 19,73    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 41,97    | 1,26     |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale inmodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00     |
|    | 2811236306200-1 | Grila ventilatie din PVC                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 1,51     | 0,76     |
|    |                 | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 42 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                            | m2   |        |          | 17,63    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 17,63    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 41,97    | 8,81     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 41,97    | 8,81     |
| 43 | CK57D           | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clasa A, cu doua deschideri si plasa moschita)                                                             | m2   |        |          | 1 382,16 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 46,55    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1090 | 41,97    | 46,55    |
|    | 2030112931108-1 | Ferestre din polietilena de vinil (PVC) oscilobatante (pliante, swing-out) clasa A cu plasa moschita                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000 | 0,20     | 1,30     |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,5900 | 1,00     | 1,59     |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,6300 | 1,00     | 1,63     |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,5100 | 1,20     | 0,61     |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                         | buc  | 0,1230 | 65,00    | 7,99     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0288 | 8,50     | 0,24     |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1600 | 8,50     | 1,36     |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1039 | 8,50     | 0,88     |
| 44 | CK27C           | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                             | m2   |        |          | 1 116,06 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 46,17    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500 | 41,97    | 44,07    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,10     |
|    | 2030112951150   | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 0,10     | 0,30     |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2100 | 65,00    | 13,65    |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,02     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,4000 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 8,50     | 0,17     |
| 45 | CK03B           | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF | m2   |        |          | 946,11   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 69,25    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 41,97    | 23,08    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 41,97    | 33,58    |
|    | 7122010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,10     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 41,97    | 10,49    |
|    | 2030112950000-1 | Usi interioare si exterioare din MDF                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 870,00   | 870,00   |
|    | 2873415887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0950 | 18,00    | 1,71     |
|    | 268213260933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,2500 | 12,00    | 3,00     |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 18,00    | 1,98     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 8,50     | 0,17     |
|    | 4011106202741   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 205,53   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 104,93 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,36   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4200  | 41,97    | 101,57 |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,60   |
| 47 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 82,27  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 16,79  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200  | 41,97    | 13,43  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,36   |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 65,00    | 65,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,10     | 0,40   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 8,50     | 0,08   |
| 48 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |         |          | 69,46  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 3,78   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 41,97    | 3,36   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,42   |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 65,00    | 65,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,10     | 0,60   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 8,50     | 0,08   |
| 49 | RpCJ06B K-2   | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |         |          | 40,61  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 33,24  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 41,97    | 22,16  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 41,97    | 11,08  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800  | 1,51     | 2,96   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 1 250,00 | 2,50   |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062  | 151,00   | 1,87   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 8,50     | 0,02   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 8,50     | 0,02   |
| 50 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                 | m2   |         |          | 95,17  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 62,37  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 41,97    | 62,37  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,60    | 5,58   |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 1,80     | 26,30  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 8,50     | 0,67   |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 8,50     | 0,25   |
| 51 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |          | 17,28  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 8,39   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 41,97    | 8,39   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 7,60     | 8,36   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,52   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 0,00     | 0,00   |
| 52 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 3,14   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 1,26   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 41,97    | 1,26   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,40    | 1,71   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 3,50     | 0,17   |
| 53 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                         | m2   |         |          | 27,52  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 23,08  |
|    | 7141020013300 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,89  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 41,97    | 4,20   |
|    | 2663102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 4,20     | 4,43   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 8,50     | 0,01   |
|    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 3,14   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 1,26   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 41,97    | 1,26   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,40    | 1,71   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.0500 | 3,50   | 0,17   |
| 55 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                  | m2   |        |        | 33,65  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 23,08  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.5500 | 41,97  | 23,08  |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.4000 | 21,00  | 8,40   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0600 | 2,80   | 0,17   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.5000 | 3,50   | 1,75   |
|    | 1711317306661   | Bumbar de sters                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0020 | 0,00   | 0,00   |
|    |                 | <b>1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 56 | RpIC19A         | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"   | m    |        |        | 17,74  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 12,59  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.3000 | 41,97  | 12,59  |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0.3000 | 6,67   | 2,00   |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0600 | 8,50   | 0,51   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.1370 | 18,00  | 2,47   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0220 | 8,00   | 0,18   |
| 57 | RpIB11H         | Demontarea serpentinelor monotubulare din teava constructii din 57-102 mm diametru 102mm                                                                                                                                     | m    |        |        | 7,55   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,55   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1800 | 41,97  | 7,55   |
| 58 | RpIB11C         | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 4,20   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 4,20   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1000 | 41,97  | 4,20   |
| 59 | RpIB01A         | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda                                                                                                                  | m2   |        |        | 789,05 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 39,45  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.9400 | 41,97  | 39,45  |
|    | 2822115710000   | Radiatoare din fonta                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0100 | 740,00 | 747,40 |
|    | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0500 | 40,00  | 2,00   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0220 | 8,00   | 0,18   |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0010 | 22,40  | 0,02   |
| 60 | IB20B           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 26,47  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 8,39   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2000 | 41,97  | 8,39   |
|    | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstem)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 15,00  | 15,00  |
|    | 2874136313332   | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2.0000 | 0,90   | 1,80   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.1500 | 8,50   | 1,27   |
| 61 | RpID07A         | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 139,56 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 10,91  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2600 | 41,97  | 10,91  |
|    | 2913137343001-1 | Robinet trecere sau de trecere dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 48,00  | 48,00  |
|    | 2863137308803   | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 80,00  | 80,00  |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0150 | 22,40  | 0,34   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0080 | 8,00   | 0,06   |
|    | 1542126108945   | Ulei de in siativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.0150 | 16,20  | 0,24   |
| 62 | IC35C           | Teava din polietilena armata de malta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 31,14  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 16,79  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4000 | 41,97  | 16,79  |
|    | 2521216710000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena d25 mm                                                                                                                                                                               | m    | 1.0300 | 13,93  | 14,35  |
| 63 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot 25)                                                     | buc  |        |        | 9,47   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,55   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.1800 | 41,97  | 7,55   |
|    | 2874136313332   | Piesa de racordare Cot 25mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 1,53   | 1,53   |
|    | 22112307335046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0200 | 5,00   | 0,10   |
|    | 2220137313578   | Decapant                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0070 | 18,60  | 0,13   |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0180 | 8,50   | 0,15   |
|    | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25)                                                      | buc  |        |        | 14,14  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 10,91  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 41,97 | 10,91           |
|    | 2875274110102-2 | Piesa de racordare Teu d 25mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2,73  | 2,73            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 18,60 | 0,13            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0260 | 8,50  | 0,22            |
| 65 | RplC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americane 25 x 3/4"M)                                                | buc  |        |       | 86,86<br>35,67  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 41,97 | 35,67           |
|    | 2523156713800-1 | Fitinguri din fonta -Americane 25 x 3 4"M                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 49,96 | 49,96           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 8,00  | 0,24            |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0140 | 22,40 | 0,31            |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0500 | 13,50 | 0,68            |
| 66 | RplC28B         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator) | buc  |        |       | 107,57<br>85,20 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0300 | 41,97 | 85,20           |
|    | 2523156713800-2 | Fitinguri din fonta -Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 17,34 | 17,34           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0540 | 8,00  | 0,43            |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1690 | 22,40 | 3,79            |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0600 | 13,50 | 0,81            |
| 67 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4 )                     | buc  |        |       | 19,54<br>8,39   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39            |
|    | 2875274204000-1 | Bratara fixare -Colier 3/4                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 8,67  | 8,67            |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,50  | 0,42            |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D=8                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,90  | 0,90            |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,20  | 0,20            |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,10            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000 | 8,50  | 0,85            |
| 68 | RplD19A         | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"                                                                                                                              | buc  |        |       | 39,05<br>37,77  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,77           |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500 | 8,50  | 1,27            |
| 69 | RplD28A         | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm                                                                             | buc  |        |       | 69,42<br>30,64  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 41,97 | 30,64           |
|    | 2913137343021-1 | Robinet sferic D15mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 33,12 | 34,45           |
|    | 3110500002422   | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,5100 | 8,50  | 4,33            |
| 70 | RplD28B         | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm                                                                             | buc  |        |       | 107,90<br>42,81 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0200 | 41,97 | 42,81           |
|    | 2913137343021-2 | Robinet sferic D20mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 57,34 | 59,06           |
|    | 3110500002422   | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,7100 | 8,50  | 6,04            |
| 71 | RplC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord olandez 3/4)   | buc  |        |       | 70,25<br>35,67  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 41,97 | 35,67           |
|    | 2523156713800-3 | Fitinguri din fonta -Racord olandez 3 4                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 33,34 | 33,34           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 8,00  | 0,24            |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0140 | 22,40 | 0,32            |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0500 | 13,50 | 0,68            |
|    | RplC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 1/2)         | buc  |        |       | 123,31<br>35,67 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 41,97 | 35,67           |
|    | 2523156713800-4 | Fitinguri din fonta - Cizelare 1 2                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 86,40 | 86,40           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 8,00  | 0,24            |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0140 | 22,40 | 0,32            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 13,50  | 0,68           |
| 73 | RpIC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducerii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Dop 1/2)                                           | buc  |        |        | 42,24<br>35,67 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,67          |
|    | 2523156713800-5 | Fitinguri din fonta - Dop 1.2                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,34   | 5,34           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 8,00   | 0,24           |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 22,40  | 0,32           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 13,50  | 0,68           |
| 74 | RCsB321C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                             | buc  |        |        | 15,04<br>7,13  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 41,97  | 7,13           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000 | 0,00   | 0,00           |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,8000 | 8,50   | 7,14           |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900 | 8,50   | 0,76           |
| 75 | RCsB10B         | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc  |        |        | 55,19<br>32,32 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7700 | 41,97  | 32,32          |
|    | 1421102200240   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0220 | 210,00 | 4,76           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,1200 | 1,51   | 14,18          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|    | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0210 | 151,00 | 3,27           |
|    | 2952270003101   | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0530 | 8,50   | 0,45           |
|    | 2922140006703   | Macara foreastra de 0.0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 8,50   | 0,21           |
| 76 | RpIC29A         | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 7,67<br>6,71   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 41,97  | 6,71           |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 16,20  | 0,24           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 13,50  | 0,68           |
| 77 | RpIC30A         | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                            | buc  |        |        | 8,99<br>3,36   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 41,97  | 3,36           |
|    | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 5,33   | 5,33           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 8,00   | 0,12           |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 22,40  | 0,18           |
| 78 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                  | m    |        |        | 4,58<br>3,78   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 41,97  | 3,78           |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80           |
|    |                 | <b>1.6. Tehnica sanitara</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
| 79 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 39,87<br>39,87 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500 | 41,97  | 39,87          |
| 80 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 46,17<br>46,17 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 41,97  | 46,17          |
| 81 | RpSC03A         | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 35,67<br>35,67 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,67          |
|    | RpIC19A         | Demontarea tevi negri, pentru instalatii montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc, avind diametrul de 3/8" - 3/4"                      | m    |        |        | 17,74<br>12,59 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,59          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.3000 | 6,67     | 2,00     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0600 | 8,50     | 0,51     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1370 | 18,00    | 2,47     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0220 | 8,00     | 0,18     |
| 83 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                 | m    |        |          | 26,86    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.6400 | 41,97    | 26,86    |
| 84 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                | m    |        |          | 33,16    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.7900 | 41,97    | 33,16    |
| 85 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 23,50    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.5600 | 41,97    | 23,50    |
| 86 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                           | buc  |        |          | 619,95   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.8500 | 41,97    | 77,64    |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0100 | 380,00   | 391,53   |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 62,00    | 63,24    |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 35,42    | 36,13    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                | m    | 0.6000 | 34,00    | 20,81    |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 2.0000 | 15,00    | 30,60    |
| 87 | RpSC24B1      | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |          | 1 847,11 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5.2000 | 41,97    | 218,24   |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1.0100 | 862,50   | 897,29   |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 367,00   | 378,01   |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 42,00    | 43,26    |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 67,00    | 69,01    |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 32,60    | 33,58    |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 60,00    | 61,80    |
|    | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 124,67   | 128,41   |
|    | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 0.5900 | 34,00    | 17,51    |
| 88 | SC09A         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 898,31   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2.5500 | 41,97    | 107,02   |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1.0100 | 650,00   | 669,50   |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn=3/8"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 48,60    | 49,57    |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 62,40    | 63,65    |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0.6000 | 14,00    | 8,57     |
| 89 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. poddon                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 4 028,12 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.8500 | 41,97    | 77,64    |
|    | 2875114200780 | Cada pentru dus podon                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 3 800,00 | 3 914,00 |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 35,42    | 36,48    |
| 90 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                | buc  |        |          | 408,94   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2.0000 | 41,97    | 83,94    |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 280,00   | 280,00   |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2.0000 | 22,50    | 45,00    |
| 91 | RpSD38A       | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                           | buc  |        |          | 376,90   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.1500 | 41,97    | 48,27    |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 327,00   | 328,63   |
|    | RpSD38A       | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                          | buc  |        |          | 77,57    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2200 | 41,97    | 9,23     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    | 2875274201000-1 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/8" x 1/2"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 67,00  | 68,34 |
| 93 | RpSD25B         | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                           | buc  |        |        | 70,23 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 11,75 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 41,97  | 11,75 |
|    | 2875274201000-2 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 57,34  | 58,48 |
| 94 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 75,47 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 31,48 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,48 |
|    | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d20mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 8,67   | 8,84  |
|    | 2523156719430-1 | Cot din material plastic D20mm                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 1,22   | 0,85  |
|    | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d20 mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 1,67   | 0,75  |
|    | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d20 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 5,40   | 0,54  |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 32,40  | 32,40 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10  |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11  |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 19,60  | 0,04  |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 8,50   | 0,36  |
| 95 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |        | 81,27 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 31,48 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,48 |
|    | 2521216717050-2 | Teava din material plastic D25mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 13,67  | 13,94 |
|    | 2523156719430-2 | Cot din material plastic d25mm                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 1,53   | 1,07  |
|    | 2523156719450-2 | Teu din material plastic d25mm                                                                                                                                                      | buc  | 0,4500 | 2,73   | 1,23  |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 5,40   | 0,54  |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 32,40  | 32,40 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10  |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 18,60  | 0,11  |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 19,60  | 0,04  |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 8,50   | 0,36  |
| 96 | RpSA43C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                            | buc  |        |        | 26,01 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 15,95 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 41,97  | 15,95 |
|    | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 9,34   | 9,34  |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in soluri de 1 m                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 16,00  | 0,08  |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 0,3100 | 1,51   | 0,47  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 151,00 | 0,18  |
|    | 4160116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00  |
| 97 | RpSB13C         | Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                       | m    |        |        | 27,15 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 12,59 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,59 |
|    | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 14,00  | 14,42 |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 19,80  | 0,08  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06  |
| 98 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                              | buc  |        |        | 47,17 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,91 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,91 |
|    | 2523156721037-1 | Trecere fonta plastic D50mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,00 |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,80  | 0,20  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06  |
| 99 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc  |        |        | 59,77 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,91 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,91 |
|    | 2523156721037-2 | Revizia d50mm p u canalizare                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 48,60  | 48,60 |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,80  | 0,20  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06  |
|    | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                | buc  |        |        | 17,17 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,91 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,91          |
|     | 2523156721037-3 | Cot D50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,00   | 6,00           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,80  | 0,20           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06           |
| 101 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                           | buc  |        |        | 20,51<br>10,91 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,91          |
|     | 2523156721037-4 | Teu D 50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 9,34   | 9,34           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,80  | 0,20           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06           |
| 102 | RpSA43F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"        | buc  |        |        | 30,65<br>20,57 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,4900 | 41,97  | 20,57          |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 9,34   | 9,34           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 16,00  | 0,10           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,3100 | 1,51   | 0,47           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 151,00 | 0,18           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
| 103 | RpSB13E         | Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 51,34<br>15,95 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 41,97  | 15,95          |
|     | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare D110mm                                                                                                            | m    | 1,0300 | 34,00  | 35,02          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 19,80  | 0,30           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07           |
| 104 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  |        |        | 24,38<br>14,27 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 41,97  | 14,27          |
|     | 2523156721037-5 | Teu d50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 9,34   | 9,34           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 19,80  | 0,69           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07           |
| 105 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm        | buc  |        |        | 77,04<br>14,27 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 41,97  | 14,27          |
|     | 2523156721037-6 | Trecere fonta plastic D110mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 62,00  | 62,00          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 19,80  | 0,69           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07           |
| 106 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc  |        |        | 33,71<br>14,27 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 41,97  | 14,27          |
|     | 2523156721037-7 | Cot D110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 18,67  | 18,67          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 19,80  | 0,69           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08           |
| 107 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura (Trecere 110 x 50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm             | buc  |        |        | 25,71<br>14,27 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 41,97  | 14,27          |
|     | 2523156721037-8 | Trecere 110 x 50 mm                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 10,67  | 10,67          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 19,80  | 0,69           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07           |
| 108 | RpSA43L         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"        | buc  |        |        | 35,27<br>25,18 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 | 41,97  | 25,18          |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 9,34   | 9,34           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 16,00  | 0,10           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,3100 | 1,51   | 0,47           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 151,00 | 0,18           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
| 109 | RpSB14E         | Sifon de pardoseala din fonta emailata.                                                                                                                        | buc  |        |        | 75,87          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                 | simplicu, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                              |        |        |        | 34,84  |
|     | 7136620011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,8300 | 41,97  | 34,84  |
|     | 2875114202905-1 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D50 mm (Trap)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 38,34  | 40,26  |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,1100 | 1,51   | 0,18   |
|     | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0400 | 14,00  | 0,59   |
| 110 | RpCU05G         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                    | buc    |        |        | 48,27  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500 | 41,97  | 2,10   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1000 | 41,97  | 46,17  |
| 111 | RCsB10B         | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0.2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou   | buc    |        |        | 55,20  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7700 | 41,97  | 32,32  |
|     | 1421102200240   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0220 | 210,00 | 4,76   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg     | 9,1200 | 1,51   | 14,19  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0060 | 0,00   | 0,00   |
|     | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0210 | 151,00 | 3,27   |
|     | 2952270003101   | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0530 | 8,50   | 0,45   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0250 | 8,50   | 0,21   |
|     |                 | <b>1.7. Canalizare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |
| 112 | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                          | 100 m3 |        |        | 789,00 |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0.39 mc buldoex                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,3900 | 180,00 | 789,00 |
| 113 | RpCA01A         | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite | m3     |        |        | 130,11 |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,1000 | 41,97  | 130,11 |
| 114 | TsD01C          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                          | m3     |        |        | 18,05  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4300 | 41,97  | 18,05  |
| 115 | RpCB18B         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                         | m3     |        |        | 474,30 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 7,9000 | 41,97  | 331,55 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,3700 | 41,97  | 141,45 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0200 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1500 | 8,50   | 1,30   |
| 116 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 110                                                                                          | m      |        |        | 46,61  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000 | 41,97  | 12,59  |
|     | 2521216700500-1 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime D110mm                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0400 | 32,00  | 33,45  |
|     | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,1150 | 4,80   | 0,56   |
|     | 2952270003106   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010 | 20,00  | 0,02   |
|     |                 | <b>1.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |
| 117 | TsB05A2-9       | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                               | t      |        |        | 245,94 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 5,8600 | 41,97  | 245,94 |
| 118 | TsI1AA04B3      | Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                      | t      |        |        | 31,48  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,7500 | 41,97  | 31,48  |
| 119 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                 | t      |        |        | 64,50  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |          | 0,00     |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,2580   | 250,00   | 64,50    |
|     |               | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                              |         |          |          |          |
| 120 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     |          |          | 9,23     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2200   | 41,97    | 9,23     |
| 121 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                    | buc     |          |          | 2,52     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,0600   | 41,97    | 2,52     |
| 122 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       |          |          | 1,47     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,0350   | 41,97    | 1,47     |
| 123 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                                                    | 100 m   |          |          | 2 356,22 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 51,6000  | 41,97    | 2 165,66 |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 4,5000   | 1,00     | 4,50     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                           | 100 buc | 2,5000   | 1,00     | 2,50     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 4,5000   | 1,00     | 4,50     |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 16,5000  | 1,00     | 16,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 24,4000  | 2,00     | 48,80    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 6,0300   | 8,50     | 51,26    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,2500   | 250,00   | 62,50    |
| 124 | Pret material | Cablu 3 x 1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |          | 6,56     |
|     | 1-1           | Cablu 3 x 1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0000   | 6,56     | 6,56     |
| 125 | Pret material | Cablu 3 x 2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |          | 10,75    |
|     | 2-1           | Cablu 3 x 2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0000   | 10,75    | 10,75    |
| 126 | Pret material | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                            | buc     |          |          | 8,85     |
|     | 1-3           | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 8,85     | 8,85     |
| 127 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                               | m       |          |          | 31,48    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,6700   | 41,97    | 28,12    |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0200   | 2,80     | 3,14     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200   | 10,00    | 0,22     |
| 128 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                        | 100 buc |          |          | 6 097,71 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 116,0000 | 41,97    | 4 868,53 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                           | t       | 0,00315  | 1 800,00 | 10,59    |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 204,0000 | 2,00     | 408,00   |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 2,8000   | 50,00    | 140,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 2,6800   | 250,00   | 670,59   |
| 129 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W                                                                                                                                                                                                    | buc     |          |          | 180,00   |
|     | 1-4           | Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 180,00   | 180,00   |
| 130 | Pret material | Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic                                                                                                                                                                                            | buc     |          |          | 280,00   |
|     | 1-5           | Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 280,00   | 280,00   |
|     | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED.                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 132,30   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1500   | 41,97    | 6,30     |
|     | 3150143100343 | (Lampa) Tuburi fluorescente tip LED                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0500   | 120,00   | 126,00   |
| 132 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                                                     | 100 buc |          |          | 1 566,14 |


| 1   | 2             | 3                                      | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|     |               |                                        |         |          |          | 1 351,43 |
|     | 1             | Muncitor                               | h-om    | 32,2000  | 41,97    | 1 351,43 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "I-3"                  | t       | 0,00315  | 1 800,00 | 0,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                       | buc     | 102,0000 | 2,00     | 204,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 250,00   | 10,71    |
| 133 | Pret material | Înteruptor cu o clapa                  | buc     |          |          | 28,00    |
|     |               |                                        |         |          |          | 0,00     |
|     | 1-6           | Înteruptor cu o clapa                  | buc     | 1,0000   | 28,00    | 28,00    |
| 134 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |          |          | 3 291,42 |
|     |               |                                        |         |          |          | 3 193,92 |
|     | 1             | Muncitor                               | h-om    | 76,1000  | 41,97    | 3 193,92 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe           | kg      | 2,7300   | 25,00    | 68,33    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1200   | 250,00   | 29,17    |
| 135 | Pret material | Priza                                  | buc     |          |          | 30,00    |
|     |               |                                        |         |          |          | 0,00     |
|     | 1-7           | Priza                                  | buc     | 1,0000   | 30,00    | 30,00    |
| 136 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize     | buc     |          |          | 48,00    |
|     |               |                                        |         |          |          | 0,00     |
|     | 1-8           | Cutie pentru intrerupator si prize     | buc     | 1,0000   | 48,00    | 48,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogrupstim" SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**DETS sec.Botanica mun.Chisinau**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie capitala privind  
redeschiderea grupelor in cadrul  
IETnr.123**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 395 907,67 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz. lei |       |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|         |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1       | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|         |                             | Total borderou de resurse Nr : |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |         |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 90,962  | 41,97 | 3 817,68          |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om | 0,075   | 41,97 | 3,15              |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 243,363 | 41,97 | 10 213,94         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 139,896 | 41,97 | 5 871,44          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 483,959 | 41,97 | 20 311,76         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 9,020   | 41,97 | 378,56            |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 0,486   | 41,97 | 20,40             |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 89,598  | 41,97 | 3 760,43          |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 116,664 | 41,97 | 4 896,38          |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 109,261 | 41,97 | 4 585,69          |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 33,557  | 41,97 | 1 408,39          |
| 12. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 134,510 | 41,97 | 5 645,36          |
| 13. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 48,560  | 41,97 | 2 038,07          |
| 14. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 223,460 | 41,97 | 9 378,62          |
| 15. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 1,800   | 41,97 | 75,55             |
| 16. | 7136060011800  | Instalator ventilare         | h-om | 4,500   | 41,97 | 188,87            |
| 17. | 713710011520   | Electrician in constructii   | h-om | 132,530 | 41,97 | 5 562,29          |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 210,434 | 41,97 | 8 831,92          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 20,783  | 41,97 | 872,26            |
| 20. | 74220100360100 | Timplar                      | h-om | 40,294  | 41,97 | 1 691,13          |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 105,910 | 41,97 | 4 445,04          |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 237,256 | 41,97 | 9 957,63          |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 343,795 | 41,97 | 14 429,08         |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 64,626  | 41,97 | 2 712,36          |
| 25. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 3,100   | 41,97 | 130,11            |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>121 226,11</b> |


**Materiale:**

|    |     |                                                      |         |         |          |          |
|----|-----|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 1. | 1-1 | Cablu 3 x 1.5 mmp                                    | m       | 124,000 | 6,56     | 813,44   |
| 2. | 1-3 | Cutie de ramificatie                                 | buc     | 5,000   | 8,85     | 44,25    |
| 3. | 1-4 | Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2*36W         | buc     | 13,000  | 180,00   | 2 340,00 |
| 4. | 1-5 | Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2*36W ermetic | buc     | 4,000   | 280,00   | 1 120,00 |
| 5. |     | Intreruptor cu o clapa                               | buc     | 7,000   | 28,00    | 196,00   |
|    |     | Priza                                                | buc     | 12,000  | 30,00    | 360,00   |
|    |     | Cutie pentru intreruptor si prize                    | buc     | 19,000  | 48,00    | 912,00   |
| 8. |     | Lianti de ipsos "F-3"                                | t       | 0,001   | 1 800,00 | 1,80     |
|    |     | Suruburi cu piulite si saibe                         | kg      | 0,328   | 25,00    | 8,20     |
|    |     | Cartus pentru impuscat                               | 10 buc  | 5,220   | 1,00     | 5,22     |
|    |     | Dibluri de distantare                                | 100 buc | 2,900   | 1,00     | 2,90     |
|    |     | Dibluri pentru conexiune                             | 10 buc  | 5,220   | 1,00     | 5,22     |



|     |                 |                                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 13. | 1421102200240   | Pietris ciurnit nespalat de mal 7-30 mm                                                              | m3  | 0,204     | 210,00   | 42,84     |
| 14. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                    | m3  | 0,050     | 151,00   | 7,55      |
| 15. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                    | m3  | 9,204     | 151,00   | 1 389,80  |
| 16. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                    | m3  | 0,043     | 151,00   | 6,49      |
| 17. | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                      | m3  | 0,195     | 151,00   | 29,44     |
| 18. | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                         | m3  | 0,048     | 151,00   | 7,25      |
| 19. | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                   | kg  | 0,180     | 16,20    | 2,92      |
| 20. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                      | kg  | 49,888    | 5,00     | 249,44    |
| 21. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                       | kg  | 0,676     | 5,00     | 3,38      |
| 22. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                         | kg  | 7,144     | 8,00     | 57,15     |
| 23. | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                     | kg  | 0,042     | 14,00    | 0,59      |
| 24. | 2-1             | Cablu 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                        | m   | 50,000    | 10,75    | 537,50    |
| 25. | 2010102918804   | Cherestea, rasina, calitatea IV                                                                      | m3  | 0,000     | 2 700,00 | 0,00      |
| 26. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                  | buc | 1 021,000 | 0,10     | 102,10    |
| 27. | 2030112930000-1 | Usi interioare si exterioare din MDF                                                                 | m2  | 9,720     | 870,00   | 8 456,40  |
| 28. | 2030112931108-1 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oscilobatante (pliante, swing-out) clasa A cu plasa moschita | m2  | 19,310    | 1 320,00 | 25 489,20 |
| 29. | 2030112951150   | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                          | m2  | 7,560     | 1 050,00 | 7 938,00  |
| 30. | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                          | buc | 125,515   | 0,20     | 25,10     |
| 31. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                    | kg  | 2,365     | 5,00     | 11,83     |
| 32. | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                              | kg  | 0,204     | 16,00    | 3,26      |
| 33. | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                         | l   | 3,900     | 13,50    | 52,65     |
| 34. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                 | l   | 1,578     | 13,50    | 21,30     |
| 35. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                           | l   | 0,035     | 13,50    | 0,47      |
| 36. | 2320156200729   | Parchetin                                                                                            | l   | 2,471     | 16,00    | 39,54     |
| 37. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                            | m3  | 9,000     | 8,50     | 76,50     |
| 38. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                              | kg  | 20,550    | 18,00    | 369,90    |
| 39. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                  | kg  | 1,588     | 65,00    | 103,22    |
| 40. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                 | buc | 2,375     | 65,00    | 154,38    |
| 41. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                         | kg  | 65,589    | 11,40    | 747,72    |
| 42. | 2416586105303-2 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                            | kg  | 32,971    | 18,60    | 613,26    |
| 43. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg  | 7,366     | 22,40    | 165,01    |
| 44. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                | kg  | 124,352   | 21,00    | 2 611,39  |
| 45. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                 | kg  | 16,374    | 16,50    | 270,17    |
| 46. | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                               | kg  | 21,186    | 19,60    | 415,25    |
| 47. | 2430226101010-1 | Grund cu cuart Betonkontakt                                                                          | kg  | 40,421    | 18,60    | 751,83    |
| 48. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                         | kg  | 8,694     | 18,60    | 161,71    |
| 49. | 2430226101234   | Grund preadez tip M                                                                                  | kg  | 2,487     | 21,00    | 52,23     |
| 50. | 2430226101600   | Chit silionic                                                                                        | kg  | 0,552     | 55,00    | 30,36     |
| 51. | 2430226109080   | Diluant preadez                                                                                      | kg  | 6,631     | 16,10    | 106,76    |
| 52. | 2430226109307   | Diluant decapant                                                                                     | kg  | 42,910    | 16,10    | 690,85    |
| 53. | 2451-37345967   | Solutie unguenta                                                                                     | kg  | 0,875     | 19,80    | 17,33     |
| 54. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                         | kg  | 16,577    | 25,00    | 414,43    |
| 55. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                          | kg  | 46,632    | 3,50     | 163,20    |
| 56. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                        | kg  | 141,240   | 2,40     | 338,98    |
| 57. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                             | kg  | 49,731    | 21,20    | 1 054,30  |
| 58. | 2462106110550   | Adeziv special pentru tratare rosturi                                                                | kg  | 1,579     | 24,00    | 37,90     |
| 59. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                | kg  | 0,080     | 19,60    | 1,57      |
| 60. | 2513206621500   | Banda de armare                                                                                      | m   | 7,895     | 4,00     | 31,58     |
| 61. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                        | buc | 3,090     | 32,60    | 100,73    |
| 62. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                           | buc | 6,000     | 22,50    | 135,00    |
| 63. | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                      | buc | 0,693     | 4,80     | 3,33      |
| 64. | 2513736601482   | Banda izolanta                                                                                       | m   | 30,703    | 1,00     | 30,70     |
| 65. | 2513736601483   | Banda de bariera de vapori                                                                           | m   | 31,475    | 1,00     | 31,48     |
| 66. | 2513736601484   | Banda hidroizolanta                                                                                  | m   | 9,848     | 1,20     | 11,82     |
| 67. | 2521106718326   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                     | m   | 82,885    | 8,62     | 714,47    |
| 68. | 2521106718327   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru                                                        | m   | 9,800     | 65,00    | 637,00    |

|      |                 |                                                                           |     |           |          |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|      |                 | ferestre si usi                                                           |     |           |          |           |
| 69.  | 2521216700500-1 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime D110mm                                | m   | 6,271     | 32,00    | 200,67    |
| 70.  | 2521216710000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena d25 mm                            | m   | 53,560    | 13,93    | 746,09    |
| 71.  | 2521216717010   | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                   | m   | 1,545     | 34,00    | 52,53     |
| 72.  | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                | m   | 1,836     | 34,00    | 62,42     |
| 73.  | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d20mm                                          | m   | 24,480    | 8,67     | 212,24    |
| 74.  | 2521216717050-2 | Teava din material plastic D25mm                                          | m   | 16,320    | 13,67    | 223,09    |
| 75.  | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm                        | m   | 10,300    | 14,00    | 144,20    |
| 76.  | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare D110mm                       | m   | 20,600    | 34,00    | 700,40    |
| 77.  | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                        | m   | 0,612     | 14,00    | 8,57      |
| 78.  | 252316716345    | Covor PVC                                                                 | m2  | 87,029    | 180,00   | 15 665,22 |
| 79.  | 2523156713800-1 | Fitinguri din fonta -Americanca 25 x 3/4"M                                | buc | 22,000    | 49,96    | 1 099,12  |
| 80.  | 2523156713800-2 | Fitinguri din fonta -Dop p/ru radiator                                    | buc | 40,000    | 17,34    | 693,60    |
| 81.  | 2523156713800-3 | Fitinguri din fonta -Racord olandez 3/4                                   | buc | 2,000     | 33,34    | 66,68     |
| 82.  | 2523156713800-4 | Fitinguri din fonta - Cizelare 1/2                                        | buc | 2,000     | 86,40    | 172,80    |
| 83.  | 2523156713800-5 | Fitinguri din fonta - Dop 1/2                                             | buc | 2,000     | 5,34     | 10,68     |
| 84.  | 2523156719430-1 | Cot din material plastic D20mm                                            | buc | 16,800    | 1,22     | 20,50     |
| 85.  | 2523156719430-2 | Cot din material plastic d25mm                                            | buc | 11,200    | 1,53     | 17,14     |
| 86.  | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d20 mm                                           | buc | 10,800    | 1,67     | 18,04     |
| 87.  | 2523156719450-2 | Teu din material plastic d25mm                                            | buc | 7,200     | 2,73     | 19,66     |
| 88.  | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                             | buc | 1,600     | 5,40     | 8,64      |
| 89.  | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d20 mm                                      | buc | 2,400     | 5,40     | 12,96     |
| 90.  | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                       | buc | 40,000    | 32,40    | 1 296,00  |
| 91.  | 2523156721037-1 | Trecere fonta plastic D50mm                                               | buc | 1,000     | 36,00    | 36,00     |
| 92.  | 2523156721037-2 | Revizia d50mm p/u canalizare                                              | buc | 1,000     | 48,60    | 48,60     |
| 93.  | 2523156721037-3 | Cot D50mm din material plastic pentru canalizare                          | buc | 8,000     | 6,00     | 48,00     |
| 94.  | 2523156721037-4 | Teu D 50mm din material plastic pentru canalizare                         | buc | 5,000     | 9,34     | 46,70     |
| 95.  | 2523156721037-5 | Teu d50mm din material plastic pentru canalizare                          | buc | 2,000     | 9,34     | 18,68     |
| 96.  | 2523156721037-6 | Trecere fonta plastic D110mm                                              | buc | 2,000     | 62,00    | 124,00    |
| 97.  | 2523156721037-7 | Cot D110mm din material plastic pentru canalizare                         | buc | 5,000     | 18,67    | 93,35     |
| 98.  | 2523156721037-8 | Trecere 110 x 50 mm                                                       | buc | 2,000     | 10,67    | 21,34     |
| 99.  | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                     | buc | 40,000    | 0,90     | 36,00     |
| 100. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 341,968   | 7,60     | 2 598,95  |
| 101. | 2622102438900   | Lavoar                                                                    | buc | 3,091     | 380,00   | 1 174,58  |
| 102. | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                          | buc | 3,121     | 862,50   | 2 691,86  |
| 103. | 2622102451300   | Pisoar din portelan sanitar                                               | buc | 1,030     | 650,00   | 669,50    |
| 104. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                       | buc | 3,090     | 367,00   | 1 134,03  |
| 105. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 63,040    | 4,20     | 264,77    |
| 106. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 2 355,684 | 1,51     | 3 557,09  |
| 107. | 26511221004021  | Ciment M-300                                                              | kg  | 6,106     | 1,51     | 9,22      |
| 108. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 11,276    | 1,51     | 17,03     |
| 109. | 2652102100713   | Var pasta                                                                 | m3  | 0,279     | 1 250,00 | 348,75    |
| 110. | 2652102100737   | Var hidratat                                                              | kg  | 217,753   | 2,40     | 522,61    |
| 111. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 14,166    | 5,00     | 70,83     |
| 112. | 26531021000830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 402,853   | 2,80     | 1 127,99  |
| 113. | 26531021000831  | Amestec uscat                                                             | kg  | 2 569,894 | 1,80     | 4 625,80  |
| 114. | 26531021000832  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 327,947   | 4,20     | 1 377,38  |
| 115. | 26531021000833  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 423,398   | 1,80     | 762,12    |



|      |                 |                                                            |     |         |          |           |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 116. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                              | m2  | 16,212  | 120,00   | 1 945,44  |
| 117. | 2661122803601   | Tub flexibil                                               | m   | 195,228 | 2,80     | 546,64    |
| 118. | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                         | buc | 0,555   | 66,67    | 37,00     |
| 119. | 2662102700204   | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm       | m2  | 4,145   | 24,72    | 102,46    |
| 120. | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                    | m3  | 1,394   | 0,00     | 0,00      |
| 121. | 2664102101145   | Mortar adeziv                                              | kg  | 23,684  | 3,54     | 83,84     |
| 122. | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                    | m3  | 1,342   | 0,00     | 0,00      |
| 123. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                     | m3  | 0,177   | 0,00     | 0,00      |
| 124. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                         | m3  | 4,285   | 0,00     | 0,00      |
| 125. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                  | kg  | 63,747  | 2,40     | 152,99    |
| 126. | 2670112203000   | Placi tip faianta                                          | m2  | 37,076  | 120,00   | 4 449,12  |
| 127. | 2681116001317   | Piatra de freat                                            | kg  | 1,989   | 20,00    | 39,78     |
| 128. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                          | buc | 159,220 | 3,50     | 557,28    |
| 129. | 2682117323463   | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm            | kg  | 1,600   | 40,00    | 64,00     |
| 130. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                  | m2  | 2,430   | 12,00    | 29,16     |
| 131. | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                        | kg  | 1,069   | 18,00    | 19,24     |
| 132. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                       | m   | 9,800   | 65,00    | 637,00    |
| 133. | 2743123549027-1 | Profil de aluminiu p/ru praguri                            | m   | 6,000   | 28,00    | 168,00    |
| 134. | 2811236306200-1 | Grila ventilatie din PVC                                   | buc | 4,000   | 50,00    | 200,00    |
| 135. | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                | kg  | 3,828   | 10,00    | 38,28     |
| 136. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                | buc | 4,520   | 8,50     | 38,42     |
| 137. | 2822115708000   | Element de sustinere                                       | buc | 4,200   | 5,00     | 21,00     |
| 138. | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                           | buc | 40,000  | 15,00    | 600,00    |
| 139. | 2822115710000   | Radiatoare din fonta                                       | m2  | 32,320  | 740,00   | 23 916,80 |
| 140. | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                    | buc | 1,425   | 28,90    | 41,18     |
| 141. | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                    | buc | 0,630   | 18,50    | 11,65     |
| 142. | 2863137308803   | Cheie pentru robinet de aerisire                           | buc | 10,000  | 80,00    | 800,00    |
| 143. | 2863146310237   | Broasca Yalle                                              | buc | 5,000   | 100,00   | 500,00    |
| 144. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                 | kg  | 0,923   | 18,00    | 16,61     |
| 145. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                   | buc | 186,680 | 0,10     | 18,67     |
| 146. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                         | buc | 75,000  | 0,10     | 7,50      |
| 147. | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                          | buc | 43,500  | 0,10     | 4,35      |
| 148. | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1       | buc | 40,000  | 0,20     | 8,00      |
| 149. | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                   | buc | 40,000  | 0,10     | 4,00      |
| 150. | 2874134203155   | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 1,020   | 62,40    | 63,65     |
| 151. | 2874136313332   | Diblu cu expandare marimea 6                               | buc | 80,000  | 0,90     | 72,00     |
| 152. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                               | kg  | 0,600   | 20,00    | 12,00     |
| 153. | 2875114200780   | Cada pentru dus podon                                      | buc | 1,030   | 3 800,00 | 3 914,00  |
| 154. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 3,060   | 62,00    | 189,72    |
| 155. | 2875114202905-1 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D50 mm (Trap) | buc | 1,050   | 38,34    | 40,26     |
| 156. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                         | buc | 4,090   | 35,42    | 144,87    |
| 157. | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                 | buc | 6,120   | 15,00    | 91,80     |
| 158. | 2875114203800   | Cot pt. vas de closet                                      | buc | 3,090   | 124,67   | 385,23    |
| 159. | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 3,090   | 60,00    | 185,40    |
| 160. | 2875274110102-1 | Piesa de racordare Cot 25mm                                | buc | 22,000  | 1,53     | 33,66     |
| 161. | 2875274110102-2 | Piesa de racordare Teu d 25mm                              | buc | 12,000  | 2,73     | 32,76     |
| 162. | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                    | buc | 4,000   | 5,33     | 21,32     |
| 163. | 2875274123510   | Dop din fonta                                              | buc | 45,000  | 6,67     | 300,15    |
| 164. | 2875274201000-1 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/8" - 1/2"           | buc | 13,260  | 67,00    | 888,42    |
| 165. | 2875274201000-2 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"                  | buc | 2,040   | 57,34    | 116,97    |
| 166. | 2875274204000-1 | Bratară fixare -Colier 3/4                                 | buc | 40,000  | 8,67     | 346,80    |
| 167. | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 36,000  | 9,34     | 336,24    |
| 168. | 2913134201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                          | buc | 1,005   | 327,00   | 328,63    |
| 169. | 291314201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                | buc | 3,000   | 280,00   | 840,00    |
| 170. | 291314201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC. dn=3/8"               | buc | 3,090   | 42,00    | 129,78    |
| 171. | 291314201745    | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                   | buc | 1,020   | 48,60    | 49,57     |
| 172. | 2913184201755   | Robinet coltar. dn=3/8"                                    | buc | 3,090   | 67,00    | 207,03    |
| 173. | 29131373460     | Robinet trecere sau de trecere dn=1/4"-3/8"                | buc | 10,000  | 48,00    | 480,00    |

|                                       |                 |                                     |        |        |        |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 174.                                  | 2913137343021-1 | Robinet sferic D15mm                | buc    | 2,080  | 33,12  | 68,89             |
| 175.                                  | 2913137343021-2 | Robinet sferic D20mm                | buc    | 22,660 | 57,34  | 1 299,32          |
| 176.                                  | 3150145100143   | (Lampa) Tuburi fluorescente tip LED | buc    | 35,700 | 120,00 | 4 284,00          |
| 177.                                  | 3220137315778   | Decapant                            | kg     | 0,478  | 18,60  | 8,89              |
| 178.                                  | 4011106202741   | Energie electrica                   | kw     | 10,899 | 0,00   | 0,00              |
| 179.                                  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane       | m3     | 16,519 | 0,00   | 0,00              |
| 180.                                  | 4100116202820   | Apa potabila                        | m3     | 0,036  | 0,00   | 0,00              |
| 181.                                  | 4100126202818   | Apa                                 | m3     | 8,198  | 0,00   | 0,00              |
| 182.                                  | 5009031         | Scoabe                              | 10 buc | 19,140 | 1,00   | 19,14             |
| 183.                                  | 5009061         | Fisa de izolatie                    | buc    | 35,444 | 2,00   | 70,89             |
| 184.                                  | 5009113         | Prezoane                            | buc    | 34,680 | 2,00   | 69,36             |
| 185.                                  | 5009264         | Teava de policlorigvinila           | kg     | 0,476  | 50,00  | 23,80             |
| 186.                                  | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata        | buc    | 40,277 | 3,50   | 140,98            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                     |        |        |        | <b>154 457,96</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 3,962  | 8,50   | 33,68           |
| 2.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)                                       | h-ut | 10,665 | 8,50   | 90,65           |
| 3.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 0,064  | 180,00 | 11,52           |
| 4.                                  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                           | h-ut | 0,270  | 8,50   | 2,29            |
| 5.                                  | 2940520007610  | Perforator electric                                                           | h-ut | 3,090  | 8,50   | 26,27           |
| 6.                                  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                              | h-ut | 1,676  | 8,50   | 14,25           |
| 7.                                  | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,708  | 8,50   | 6,02            |
| 8.                                  | 2952150007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 35,154 | 8,50   | 298,81          |
| 9.                                  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 11,698 | 8,50   | 99,43           |
| 10.                                 | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0.39 mc buldoex                   | h-ut | 0,263  | 180,00 | 47,34           |
| 11.                                 | 2952270003101  | Vibrator de butelie                                                           | h-ut | 0,477  | 8,50   | 4,05            |
| 12.                                 | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 2,080  | 20,00  | 41,60           |
| 13.                                 | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                    | h-ut | 0,006  | 20,00  | 0,12            |
| 14.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 5,519  | 8,50   | 46,91           |
| 15.                                 | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,858  | 8,50   | 7,29            |
| 16.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 10,000 | 8,50   | 85,00           |
| 17.                                 | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 2,006  | 8,50   | 17,05           |
| 18.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 0,600  | 8,50   | 5,10            |
| 19.                                 | 3110500002422  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile                               | h-ut | 16,640 | 8,50   | 141,44          |
| 20.                                 | 331451         | Perforatoare electrice                                                        | h-ut | 6,995  | 8,50   | 59,46           |
| 21.                                 | 34103400000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 5,160  | 250,00 | 1 290,00        |
| 22.                                 | 400002         | Automobile cu bord. tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,763  | 250,00 | 190,75          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                               |      |        |        | <b>2 519,03</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lci  | 329 923,06 |
| TVA   | 20 % | 65 984,61  |

**Total deviz:**

**395 907,67**



**"Eurogrupstim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**DETS sec.Botanica mun.Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)