

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea ***materiale de construcții*** prin achiziție publică de valoare
(se indică obiectul achiziției)

mică.

1. Denumirea autorității contractante: ***Penitenciarul nr. 6-Soroca***
2. IDNO: ***1006601002008***
3. Adresa: ***mun. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38***
4. Numărul de telefon: ***0230-2-65-37***
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
p6achizitii@anp.gov.md; www.anp.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună: ***Instituție publică cu statut special***
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Co du I C P V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1						
1	4411000-4	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	buc	50	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80	
2		Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	buc	50	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120	
3		Chit FUGAN mertel Gri 1kg	kg	20	Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	

4	Grund pe bază alchidică, gri	kg	56	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.
5	Lacata agățată	buc	10	Dimensiuni (mm)-50 Numarul de chei (buc)-5
6	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	600	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.
7	Perie pentru vopsea	buc	20	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.
8	Perie pentru var	buc	20	Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal
9	Diblu	buc	1000	Specificatii diblu rapid 6x40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)
10	Diblu	buc	1000	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.
11	Coler	kg	10	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24 Tip-lichid Volum (L)-(0.1)
12	Lacata agățată	buc	50	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5
13	Cuie	kg	30	Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150
14	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	buc	300	Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12 DimensiuneA filetului - M10 Lungime (mm) – 129 Material -Oțel

15	Vopsea email, culoare gri	kg	112	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.
16	Vopsea email, culoare alb	kg	56	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.
17	Vopsea email, culoare verde	kg	56	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.
18	Capsator mecanic	buc	3	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53
19	Pistol de vopsit cu rezervor	buc	3	Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700
20	Plintă de podeaua	buc	100	Înălțime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)
21	Cada pentru vopsea 36x36cm	buc	20	Latime (mm) 360 Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic Tip Cazi

22	Fuga	kg	20	Tipul de produs: Chit Baza Ciment Culoare: Alb Greutate/volum, kg/litri: 1 Ambalarea produsului: În saci Tipul de lucru: Intern, Extern Lățimea cusăturii, mm: 1-6
23	Rulou vopsit	buc	25	Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm
24	Electrozi	kg	100	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ
25	Carota beton SDS-Plus 100mm	buc	5	Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus
26	Carota beton SDS-Plus 50mm	buc	5	Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus
27	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	buc	5	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus
28	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	buc	5	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus
29	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	buc	5	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus
30	Scara dubla cu 3 trepte	buc	1	Număr trepte 3 Sarcina maxima (kg) 150
31	Silicon universal	buc	10	Culoare alb Destinatie universal Tip siliconic Volum (ml) 280 ml
32	Silicon sanitar	buc	10	Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml
33	Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	m/l	50	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B

34	OSB-3 2500x1250x8mm	buc	10	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	
Total					
TOTAL LOTURI					66388,00

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, obligatoriu, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către autoritatea contractantă a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23, grupul de lucru pentru achiziții urmează a lua în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă

În temeiul art.19 alin.3 lit d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, P-6 va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de P-6, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru toate loturile;**

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **Nu sunt.**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate **20 decembrie 2024**

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2024.**

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu <u>anexa nr. 7 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică</u>	OBLIGATORIU
2.	Declarație de eligibilitate	Completat în conformitate cu <u>anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmat prin semnătură electronică</u>	OBLIGATORIU
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <u>anexa nr. 8 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică.</u> Termenul de valabilitate: 30 zile de la din data limită de depunere a ofertelor	OBLIGATORIU
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <u>anexa nr. 22 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică</u>	OBLIGATORIU
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu <u>anexa nr. 23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică</u>	OBLIGATORIU
6.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat- copie, <u>confirmată prin semnătura electronică</u>	OBLIGATORIU
7.	Certificat de atribuire al contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont-copie, <u>confirmată prin semnătura electronică</u>	OBLIGATORIU
8.	Informații generale despre ofertant	Informații generale despre ofertant: rechizite bancare, adresă electronică, telefon de contact, (sediul ofertantului și al filialelor acestuia) etc. <u>confirmat prin semnătura electronică a</u>	OBLIGATORIU

Conform art. 20 alin. (8) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, **ofertantul clasat pe primul loc va prezenta** (prin mijloace electronice cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care se va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare: Nu sunt.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronică, pasul minim – 1,0%.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valută Lei moldovenesti.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai mic pret și corespunderea specificațiilor tehnice.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă): indicat în SIA RSAP

- pe: (data): indicat în SIA RSAP

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii.

20. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

Președintele grupului de lucru: **Dumitru PORCESCU**



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție
	Obiectul achiziției:

Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1										
4411000-4	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	buc	50					20 decembrie 2024 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	buc	50							
	Chit FUGAN mertel Gri 1kg	kg	20							
	Grund pe bază alchidică, gri	kg	56							
	Lacata agățată	buc	10							
	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	600							
	Perie pentru vopsea	buc	20							
	Perie pentru var	buc	20							
	Diblu	buc	1000							
	Diblu	buc	1000							
	Coler	kg	10							
	Lacata agățată	buc	50							
	Cuie	kg	30							
	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	buc	300							
	Vopsea email, culoare gri	kg	112							
	Vopsea email, culoare alb	kg	56							
	Vopsea email, culoare verde	kg	56							
Capsator mecanic	buc	3								
Pistol de vopsit cu rezervor	buc	3								

Plintă de podeaua	buc	100							
Cada pentru vopsea 36x36cm	buc	20							
Fuga	kg	20							
Rulou vopsit	buc	25							
Electrozi	kg	100							
Carota beton SDS-Plus 100m	buc	5							
Carota beton SDS-Plus 50mm	buc	5							
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	buc	5							
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	buc	5							
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	buc	5							
Scara dubla cu 3 trepte	buc	1							
Silicon universal	buc	10							
Silicon sanitar	buc	10							
Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	m/l	50							
OSB-3 2500x1250x8mm	buc	10							
Total									
Total loturi									

Semnat _____ Numele, prenumele _____ În calitate de: _____

Ofertantul _____ Adresa _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție
	Obiectul achiziției:

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80				Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80		
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120				Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120		
Chit FUGAN mertel Gri 1kg				Consum normat (kg/m ²) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24		
Grund pe bază alchidică, gri				Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la		

				data livrării.		
Lacata agățată				Dimensiuni (mm)-50 Numarul de chei (buc)-5		
Vopsea pe baza de copolimeri				Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.		
Perie pentru vopsea				Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.		
Perie pentru var				Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal		
Diblu				Specificatii diblu rapid 6×40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)		
Diblu				Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.		
Coler				Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24		

				Tip-lichid Volum (L)-(0.1)		
Lacata agățată				Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5		
Cuie				Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150		
Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm				Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12 DimensiuneA filetului - M10 Lungime (mm) – 129 Material -Oțel		
Vopsea email, culoare gri				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.		
Vopsea email, culoare alb				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),		

				dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.		
Vopsea email, culoare verde				Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.		
Capsator mecanic				Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53		
Pistol de vopsit cu rezervor				Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700		
Plintă de podeaua				Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)		
Cada pentru vopsea 36x36cm				Latime (mm) 360 Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic		

				Tip Cazi		
Fuga				Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB		
Rulou vopsit				Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm		
Electrozi				Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ		
Carota beton SDS-Plus 100m				Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus		
Carota beton SDS-Plus 50mm				Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus		
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150				Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus		
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150				Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus		
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150				Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus		
Scara dubla cu 3 trepte				Număr trepte 3 Sarcina maxima (kg) 150		
Silicon universal				Culoare alb Destinatie universal		

				Tip siliconic Volum (ml) 280 ml		
Silicon sanitar				Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml		
Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm				Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B		
OSB-3 2500x1250x8m m				Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB		

Semnat _____ Numele, prenumele _____ În calitate de: _____

Ofertantul _____ Adresa _____

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Penitenciarul nr. 6-Soroca (orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38)
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și
sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile
prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către Penitenciarul nr. 6-Soroca (orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38)
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Penitenciarul nr. 6-Soroca (orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38)
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv pînă la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)