

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către ”BPDS ”Fulger” a IGP al MAI”
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 13.05.2026

Ofertant/candidat

Olari Elena

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către "BPDS "Fulger" a IGP al MAI"
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1777027599593 din **14 mai 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **oferant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 13.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

IBAN:MD09VI02224280000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: mun. Chișinău,
str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205;
Tel. mob. +373 69 73 83 74,
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 14-05/01 14.05.2026

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

Declarație privind prezentarea mostrelor

Prin prezenta, compania **SRL "OLBI COM"** garantează prezentarea mostrelor în termen de 2 zile lucrătoare la solicitarea AC, conform scrisorii de solicitare, pentru obiectul " **Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău**".

Data completării: 13.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Olari Elena reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat
câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1777027599593 din data 14 / 05 / 2026, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
<i>Olari Ion</i>	<i>2002016051863</i>

Data completării: 13.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

IBAN:MD09VI02224280000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași, s.Răciula, Adresa poștală: Adresa poștală: mun. Chișinău, str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205;
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob. +373 69 73 83 74,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 13-05/02 13.05.2026

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

Declarație

Prin prezenta, compania SRL "OLBI COM", la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1777027599593, informează că efectivele medii ale angajaților în ultimii 3 ani este de 20 angajați.

Data completării: 13.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către ” **BPDS ”Fulger” a IGP al MAI”**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _____, Lucrări de
resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral
0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău ” _____**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1777027599593,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (**Nouazeci zile calendaristice**), respectiv până la data de
 13.08.2026 (**13/august/2026**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **13.05.2026**

Cu stimă,

Administrator **Olari Elena**

Ofertant/candidat **SRL OLBI COM**

.....

(semnătura autorizată)

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Elemente constructive (55/11-25-C)

Valoarea de deviz 116 578,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suportii suspendati				
		1.1. SSp1 (2 buc)				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,0000	19,18 19,18	76,74 76,74
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	4,0000	47,79 12,79	191,16 51,16
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	30,10 27,50	120,39 109,99
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,4800	64,84 13,43	290,50 60,15
5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0040	1 945,00 465,00	7,78 1,86
		<i>Total</i>	Lei			686,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total SSp1 (2 buc) Inclusiv salariu				686,57 299,90
		1.2. SSp2 (4 buc)				
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,0000	19,18 19,18	153,48 153,48
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	8,0000	47,79 12,79	382,32 102,32
8	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,10 27,50	240,79 219,99
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,0000	64,85 13,43	453,93 94,01
10	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0700	1 946,43 465,57	136,25 32,59
		<i>Total</i>	Lei			1 366,77
		Total SSp2 (4 buc) Inclusiv salariu				1 366,77 602,39
		1.3. SSp3 (6 buc)				
11	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,0000	19,18 19,18	230,22 230,22
12	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	12,0000	47,79 12,79	573,48 153,48
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	30,10 27,50	361,18 329,98
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	9,0600	64,84 13,43	587,49 121,66

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0090	1 946,67 465,56	17,52 4,19
		<i>Total</i>	Lei			1 769,89
		Total SSp3 (6 buc) Inclusiv salariu				1 769,89 839,53
		1.4. SSp4 (3 buc)				
16	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,0000	19,18 19,18	115,11 115,11
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	6,0000	47,79 12,79	286,74 76,74
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	30,10 27,50	180,59 164,99
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,1700	64,85 13,43	270,42 56,01
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0040	1 945,00 465,00	7,78 1,86
		<i>Total</i>	Lei			860,64
		Total SSp4 (3 buc) Inclusiv salariu				860,64 414,71
		1.5. SSp5 (4 buc)				
21	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	8,0000	19,18 19,18	153,48 153,48

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
22	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	8,0000	47,79 12,79	382,32 102,32
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,10 27,50	240,79 219,99
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,0800	64,84 13,43	329,41 68,22
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0050	1 946,00 466,00	9,73 2,33
		<i>Total</i>	Lei			1 115,73
		Total SSp5 (4 buc) Inclusiv salariu				1 115,73 546,34
		1.6. SSp6 (4 buc)				
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,0000	19,18 19,18	153,48 153,48
27	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	8,0000	47,79 12,79	382,32 102,32
28	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,10 27,50	240,79 219,99
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,6000	64,84 13,43	298,28 61,77
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0040	1 945,00 465,00	7,78 1,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 082,65
		Total SSp6 (4 buc) Inclusiv salariu				1 082,65 539,42
		1.7. SSp7 (5 buc)				
31	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,0000	19,18 19,18	191,85 191,85
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	10,0000	47,79 12,79	477,90 127,90
33	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	30,10 27,50	300,98 274,98
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,1500	64,85 13,43	333,96 69,16
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0050	1 946,00 466,00	9,73 2,33
		<i>Total</i>	Lei			1 314,42
		Total SSp7 (5 buc) Inclusiv salariu				1 314,42 666,22
		<i>Total</i>	Lei			8 196,67
		Total Suporti suspendati Inclusiv salariu				8 196,67 3 908,51
		2. Manson (8 buc)				
36	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc	8,0000	484,63 149,18	3 877,05 1 193,46
37	SA33D	Confectionarea si montarea tevii	buc	8,0000	66,09	528,70

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2 l=480mm			25,58	204,64
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0000	39,24 37,09	313,93 296,73
		<i>Total</i>	Lei			4 719,68
		Total Manson (8 buc) Inclusiv salariu				4 719,68 1 694,83
		3. Buiandrugi				
		3.1. BdM-1 (2 buc)				
39	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	5,6000	118,71 108,71	664,80 608,80
40	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	15,99 15,99	127,90 127,90
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,10 27,50	240,79 219,99
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	88,1800	64,85 13,43	5 718,13 1 184,21
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1000	1 946,50 465,60	194,65 46,56
44	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m ²	m ²	2,4000	236,17 67,15	566,81 161,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 513,08
		Total BdM-1 (2 buc) Inclusiv salariu				7 513,08 2 348,61
		3.2. BdM-2 (1 buc)				
45	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,4000	118,72 108,72	403,64 369,64
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	15,99 15,99	63,95 63,95
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	30,10 27,50	120,39 109,99
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,7200	64,85 13,43	2 446,00 506,56
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0370	1 946,49 465,68	72,02 17,23
50	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m ²	m ²	1,0000	236,07 67,15	236,07 67,15
		<i>Total</i>	Lei			3 342,07
		Total BdM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				3 342,07 1 134,52
		<i>Total</i>	Lei			10 855,15
		Total Buiandrugi Inclusiv salariu				10 855,15 3 483,13
		4. Ancandramente gol				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Ag-1 (2 buc)				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	103,3000	64,85 13,43	6 698,61 1 387,27
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1030	1 946,31 465,53	200,47 47,95
53	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2	5,4000	236,12 67,15	1 275,04 362,60
		<i>Total</i>	Lei			8 174,12
		Total Ag-1 (2 buc) Inclusiv salariu				8 174,12 1 797,82
		4.2. Ag-2 (1 buc)				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	91,2700	64,85 13,43	5 918,51 1 225,72
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0910	1 946,48 465,60	177,13 42,37
56	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2	4,0000	236,07 67,15	944,29 268,59
		<i>Total</i>	Lei			7 039,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ag-2 (1 buc) Inclusiv salariu				7 039,93 1 536,68
		<i>Total</i>	Lei			15 214,05
		Total Ancandramente gol Inclusiv salariu				15 214,05 3 334,50
		5. Consolidari planseu				
		5.1. CPI-1 (1 buc)				
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	26,4670	$\frac{43,13}{1,92}$	$\frac{1\ 141,63}{50,78}$
58	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,2500	$\frac{2\ 320,36}{724,52}$	$\frac{580,09}{181,13}$
		<i>Total</i>	Lei			1 721,72
		Total CPI-1 (1 buc) Inclusiv salariu				1 721,72 231,91
		5.2. CPI-2 (1 buc)				
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,9720	$\frac{43,13}{1,92}$	$\frac{947,75}{42,16}$
60	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,2100	$\frac{2\ 320,52}{724,57}$	$\frac{487,31}{152,16}$
		<i>Total</i>	Lei			1 435,06
		Total CPI-2 (1 buc) Inclusiv salariu				1 435,06 194,32
		5.3. CPI-3 (4 buc)				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	95,0800	$\frac{43,13}{1,92}$	$\frac{4\ 101,10}{100,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		placi			1,92	182,41
62	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,9200	2 320,55 724,55	2 134,91 666,59
		<i>Total</i>	Lei			6 236,01
		Total CPI-3 (4 buc) Inclusiv salariu				6 236,01 849,00
		<i>Total</i>	Lei			9 392,79
		Total Consolidari planseu Inclusiv salariu				9 392,79 1 275,23
		6. Suporturi cadru				
		6.1. SCd-1 (4 buc)				
63	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,2400	2 178,50 338,96	522,84 81,35
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,1200	64,85 13,43	6 751,78 1 398,27
65	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1040	1 946,44 465,58	202,43 48,42
		<i>Total</i>	Lei			7 477,05
		Total SCd-1 (4 buc) Inclusiv salariu				7 477,05 1 528,04
		6.2. SCd-1a (3 buc)				
66	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,1800	2 178,67 338,94	392,16 61,01

1	2	3	4	5	6	7
67	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	75,5100	64,85 13,43	4 896,52 1 014,06
68	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0760	1 946,32 465,53	147,92 35,38
		<i>Total</i>	Lei			5 436,60
		Total SCd-1a (3 buc) Inclusiv salariu				5 436,60 1 110,45
		6.3. SCd-2 (6 buc)				
69	CA04F01	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m ³	0,3600	2 178,69 338,94	784,33 122,02
70	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	69,7800	64,85 13,43	4 524,95 937,10
71	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0700	1 946,43 465,57	136,25 32,59
		<i>Total</i>	Lei			5 445,53
		Total SCd-2 (6 buc) Inclusiv salariu				5 445,53 1 091,71
		6.4. SCd-3 (4 buc)				
72	CA04F01	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m ³	0,2400	2 178,50 338,96	522,84 81,35
73	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	40,8400	64,85 13,43	2 648,32 548,47

1	2	3	4	5	6	7
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0410	1 946,34 465,61	79,80 19,09
		<i>Total</i>	Lei			3 250,96
		Total SCd-3 (4 buc) Inclusiv salariu				3 250,96 648,91
		6.5. SCd-3a (3 buc)				
75	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,1800	2 178,67 338,94	392,16 61,01
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,0300	64,85 13,43	1 752,80 363,01
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0270	1 946,67 465,56	52,56 12,57
		<i>Total</i>	Lei			2 197,52
		Total SCd-3a (3 buc) Inclusiv salariu				2 197,52 436,59
		6.6. SCd-4 (10 buc)				
78	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,6000	2 178,87 338,93	1 307,32 203,36
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,5000	64,85 13,43	4 377,12 906,50
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0680	1 946,47 465,59	132,36 31,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 816,80
		Total SCd-4 (10 buc) Inclusiv salariu				5 816,80 1 141,52
		6.7. SCd-4a (1 buc)				
81	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,0600	2 177,83 339,00	130,67 20,34
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,0500	64,85 13,43	522,02 108,11
83	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0080	1 946,25 465,00	15,57 3,72
		<i>Total</i>	Lei			668,26
		Total SCd-4a (1 buc) Inclusiv salariu				668,26 132,17
		6.8. SCd-5 (2 buc)				
84	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	15,99 15,99	191,85 191,85
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI" sau analog	buc	12,0000	62,79 12,79	753,48 153,48
86	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	30,10 27,50	361,18 329,98
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	284,2400	64,85 13,43	18 431,87 3 817,20
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,2840	1 946,44 465,56	552,79 132,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			20 291,17
		Total SCd-5 (2 buc) Inclusiv salariu				20 291,17 4 624,73
		<i>Total</i>	Lei			50 583,89
		Total Suporturi cadru Inclusiv salariu				50 583,89 10 714,12

		Total	Lei	98 962,23
		CASM	24 %	5 858,48
		Transportarea materialelor	4,01 %	2 911,34
		Total		107 732,05
		Cheltuieli de regie	5,06 %	5 451,24
		Total		113 183,29
		Beneficiu de deviz	3 %	3 395,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		116 578,79 <hr/> 24 410,32

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Elemente constructive (55/11-25-C)**

Valoarea de deviz 116 578,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,1800	63,95	2 313,70
2.	7123010010200	Betonist	h-om	20,7786	63,95	1 328,80
3.	7123011000200	Betonist	h-om	13,0637	63,95	835,42
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,0280	63,95	1 088,95
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	63,95	204,64
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,0807	63,95	516,78
7.	7212030022700	Sudor	h-om	10,3708	63,95	663,21
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	197,0452	63,95	12 601,04
9.	7422010060100	Timplar	h-om	13,6000	63,95	869,72
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,9632	63,95	2 939,36
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,3987	63,95	1 048,70
Total manopera						24 410,32

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,5560	40,00	622,24
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,9590	500,00	479,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0880	500,00	44,00
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0467	500,00	523,35
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6650	40,00	66,60
6.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0180	6 000,00	108,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	43,0557	0,10	4,30
8.	2320166200676	White spirit	kg	3,3300	39,00	129,88
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1120	63,95	7,16
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2560	40,00	10,24
11.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	13,3200	73,95	985,01
12.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2000	63,95	12,79
13.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,6600	63,95	425,89
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9325	39,00	36,36
15.	25221033048404 52	Teava 45x2 l=480mm	m	3,8400	75,00	288,00

16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,2000	2,50	73,00
17.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	425,7644	2,50	1 064,42
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	5 000,00	40,00
19.	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,9540	1 600,00	3 126,40
20.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1760	17,00	2,99
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	41,6776	17,00	708,52
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,3708	40,00	414,83
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8192	40,00	72,77
24.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,6400	40,00	25,60
25.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0720	40,00	2,88
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 037,0800	50,00	51 854,00
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	144,9542	40,00	5 798,17
28.	2873122005315-2	Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	kg	32,8960	40,00	1 315,84
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,1856	75,33	390,61
30.	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	56,0000	35,00	1 960,00
31.	2874136313300-h	Diblu din metal / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI"	buc	12,0000	50,00	600,00
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,2966	5,00	41,48
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2538	25,00	31,34
34.	4100126202818	Apa	m3	0,5460	25,00	13,65
35.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2938	4 500,00	1 322,10
Total materiale de constructii						72 601,92

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3200	25,00	33,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6069	500,00	303,45
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640	25,00	1,60
4.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	8,9856	150,00	1 347,84
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1160	25,00	27,90
6.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,8280	25,00	20,70
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8800	25,00	22,00
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6000	25,00	90,00
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2070	500,00	103,50
Total utilaje de constructii						1 949,99

Total	Lei	98 962,23
CASM	24 %	5 858,48
Transportarea materialelor	4,01 %	2 911,34
Total		107 732,05
Cheltuieli de regie	5,06 %	5 451,24
Total		113 183,29
Beneficiu de deviz	3 %	3 395,50

Total deviz:

**116 578,7
9**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea/ reparatia capitala a
salii de sport din cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5,
mun. Chisinau**

Investitor BPDS #Fulger# a IGP al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suporti suspendati				
		1.1. SSp1 (2 buc)				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,18 19,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79 12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,84 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 945,00 465,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,50
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	382,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		1.2. SSp2 (4 buc)				
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm	buc			19,18 19,18

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79 12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
8	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
10	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,43 465,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,57
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,43
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,71
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		1.3. SSp3 (6 buc)				
11	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,18 19,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
12	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79 12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,84 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua strat-uri de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,67 465,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,56
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,78
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	33,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		1.4. SSp4 (3 buc)				
16	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,18 19,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79 12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua strat-uri de email ПФ-115 sau analog	t			1 945,00 465,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,50
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	382,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		1.5. SSp5 (4 buc)				
21	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,18 19,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
22	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79

1	2	3	4	5	6	7
						12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,84
						13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,00
						466,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	466,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	888,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	384,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		1.6. SSP6 (4 buc)				
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,18
						19,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
27	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79
						12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
28	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,84
						13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua strat-uri de email ПФ-115 sau analog	t			1 945,00 465,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,50
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	382,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		1.7. SSp7 (5 buc)				
31	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			19,18 19,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	63,95	17,91
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc			47,79 12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-4	Ancoraj cu arc HLD4	buc	1,0000	35,00	35,00
33	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua strat-uri de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,00 466,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	466,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	888,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	384,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		2. Manson (8 buc)				
36	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc			484,63 149,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	63,95	104,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	63,95	44,76
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	4 500,00	165,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	25,00	1,71
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	150,00	168,48
37	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind	buc			66,09

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" / Teava 45x2 l=480mm				25,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	63,95	25,58
	252210330484045 2	Teava 45x2 l=480mm	m	0,4800	75,00	36,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	63,95	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	40,00	1,28
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	40,00	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	63,95	1,60
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	17,00	0,37
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,24
						37,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	63,95	27,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		3. Buiandrugii				
		3.1. BdM-1 (2 buc)				
39	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,71
						108,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,95	31,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	63,95	76,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
40	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,99
						15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,95	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,95	14,07
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85
						13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,50
						465,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,60
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,40
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
44	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor,	m2			236,17
						67,15

1	2	3	4	5	6	7
		aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	63,95	67,15
	2873122005315-2	Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	kg	2,5700	40,00	102,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,00	54,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	6 000,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		3.2. BdM-2 (1 buc)				
45	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,72 108,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,95	31,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	63,95	76,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,99 15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,95	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,95	14,07
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,49 465,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,68
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,30
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
50	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2			236,07 67,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	63,95	67,15
	2873122005315-2	Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	kg	2,5700	40,00	102,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,00	54,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	6 000,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		4. Ancandramente gol				
		4.1. Ag-1 (2 buc)				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,31 465,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,53
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,38
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,69
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,72
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
53	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2			236,12 67,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	63,95	67,15
	2873122005315-2	Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	kg	2,5700	40,00	102,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,00	54,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	6 000,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		4.2. Ag-2 (1 buc)				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,48 465,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,60
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,36
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,75
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
56	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57	m2			236,07 67,15

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	63,95	67,15
	2873122005315-2	Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	kg	2,5700	40,00	102,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,00	54,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	6 000,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		5. Consolidari planseu				
		5.1. CPI-1 (1 buc)				
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			43,13 1,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,95	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,95	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
58	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 320,36 724,52
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,95	544,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,95	179,68
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,32
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,40
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	25,00	7,92
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		5.2. CPI-2 (1 buc)				
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			43,13 1,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,95	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,95	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
60	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 320,52 724,57
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,95	544,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,95	179,71
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,33
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,38
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	25,00	7,95
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		5.3. CPI-3 (4 buc)				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			43,13 1,92

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,95	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,95	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
62	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 320,55 724,55
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,95	544,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,95	179,70
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,32
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,50
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	25,00	7,95
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		6. Suporturi cadru				
		6.1. SCd-1 (4 buc)				
63	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 178,50 338,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,79
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 680,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
65	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,44 465,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,58
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,40
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,65
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,79
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.2. SCd-1a (3 buc)				
66	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 178,67 338,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,78
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 680,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,32 465,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,53
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,37
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,76
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.3. SCd-2 (6 buc)				
69	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 178,69 338,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,78
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 680,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,43 465,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,57
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,43
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,71
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.4. SCd-3 (4 buc)				
72	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 178,50 338,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,79
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 680,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			64,85 13,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,34 465,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,61
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,32
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,66
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,68
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.5. SCd-3a (3 buc)				
75	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 178,67 338,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,78
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 680,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,67 465,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,56
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,41
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,96
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.6. SCd-4 (10 buc)				
78	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 178,87 338,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,78
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 681,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,47 465,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,59
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,35
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,79
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.7. SCd-4a (1 buc)				
81	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 177,83 339,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,95	310,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,95	28,83
	2663102100000-1215	Beton cl.C12/15	m3	1,0200	1 600,00	1 680,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
83	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,25 465,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,50
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		6.8. SCd-5 (2 buc)				
84	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,99 15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,95	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,95	14,07
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI" sau analog	buc			62,79 12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-h	Diblu din metal / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI"	buc	1,0000	50,00	50,00
86	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,10 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
87	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			64,85 ----- 13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,33	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 946,44 ----- 465,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,56
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	73,95	887,39
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	63,95	383,70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,78
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistemizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Elemente constructive (55/11-25-C)

Valoarea de deviz 1 757 674,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,1000	26,86 26,86	459,28 459,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,0000	26,86 26,86	322,30 322,30
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,0000	9,20 8,95	202,46 196,96
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	13,0000	26,86 26,86	349,16 349,16
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,6000	9,20 8,95	263,21 256,06
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	28,6000	9,20 8,95	263,21 256,06

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	557,0300	18,77 17,27	10 453,51 9 617,96
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	520,0000	18,77 17,27	9 758,58 8 978,58
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2	56,2300	42,32 29,42	2 379,48 1 654,12
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	1,6000	157,85 136,85	252,56 218,96
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3	18,2000	161,69 140,69	2 942,76 2 560,56
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	10,0000	15,99 15,99	159,88 159,88
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m	16,0000	63,95 63,95	1 023,20 1 023,20
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,0000	84,41 84,41	3 629,80 3 629,80
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	43,0000	28,78 28,78	1 237,43 1 237,43

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,0000	129,00 0,00	5 547,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			39 243,82
		Total Demontari Inclusiv salariu				39 243,82 30 920,31
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3	0,4000	5 109,45 260,27	2 043,78 104,11
		<i>Total</i>	Lei			2 043,78
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				2 043,78 104,11
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,0000	87,83 25,58	9 134,32 2 660,32
		<i>Total</i>	Lei			9 134,32
		Total Captusire pereti Inclusiv salariu				9 134,32 2 660,32
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,9500	157,85 136,85	149,96 130,01
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	6,0000	247,00 159,88	1 481,97 959,25
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,1600	1 145,06 1 139,56	183,21 182,33
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in	buc	10,0000	450,91	4 509,14

1	2	3	4	5	6	7
		constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm			149,18	1 491,83
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc	10,0000	69,35 25,58	693,53 255,80
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	10,0000	197,42 64,96	1 974,20 649,57
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc	10,0000	44,67 24,30	446,74 243,01
		<i>Total</i>	Lei			9 438,75
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				9 438,75 3 911,80
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	6,0000	612,65 277,06	3 675,91 1 662,38
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,0000	176,29 105,52	352,58 211,03
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	8,0000	612,65 277,06	4 901,22 2 216,51
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2	8,0000	700,41 246,53	5 603,26 1 972,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 532,97
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				14 532,97 6 062,14
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,6500	133,49 63,95	86,77 41,57
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	0,1300	2 320,31 724,54	301,64 94,19
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0400	37 545,25 9 410,25	1 501,81 376,41
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / MI 1-21 (12 buc)	kg	14,4000	70,26 13,43	1 011,78 193,38
34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,0000	247,25 67,15	12 362,38 3 357,38
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,0400	55,00 13,43	497,18 121,40
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0100	1 976,00 466,00	19,76 4,66

1	2	3	4	5	6	7
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m ³ , pentru canale de ventilare	m ²	7,5000	180,59 33,89	1 354,45 254,20
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m ²	36,0000	180,59 33,89	6 501,37 1 220,17
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	0,3500	8 654,89 1 438,89	3 029,21 503,61
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m ³ /m ²	m ²	67,0000	131,43 16,31	8 805,63 1 092,59
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m ³	1,6210	352,96 131,10	572,15 212,51
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m ³	1,6210	87,14 24,94	141,26 40,43
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m ²	26,0000	367,34 63,95	9 550,72 1 662,71
		<i>Total</i>	Lei			45 736,11
		Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 Inclusiv salariu				45 736,11 9 175,21
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in	100m ²	0,2400	40 858,29 6 440,42	9 805,99 1 545,70

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)				
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,3600	74 254,31 6 440,42	26 731,55 2 318,55
		<i>Total</i>	Lei			36 537,54
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				36 537,54 3 864,25
		8. Consolidare goluri 8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,3000	246,99 159,87	2 544,04 1 646,71
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	118,72 108,72	142,46 130,46
48	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,0000	57,55 57,55	115,11 115,11
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	30,20 27,50	60,40 55,00
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibli de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,0000	18,79 12,79	37,58 25,58
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,8900	55,00 13,43	1 753,87 428,26
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0320	1 975,62 465,62	63,22 14,90
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori	100m2	0,0090	74 252,22	668,27

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m			6 440,00	57,96
		<i>Total</i>	Lei			5 384,95
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				5 384,95 2 473,98
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,8000	246,99 159,88	2 667,54 1 726,65
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1,2000	118,72 108,72	142,46 130,46
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,99 15,99	31,98 31,98
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	30,20 27,50	60,40 55,00
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	2,0000	18,79 12,79	37,58 25,58
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,8700	55,00 13,43	1 972,76 481,72
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t	0,0360	1 975,56 465,56	71,12 16,76
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,0110	74 250,91 6 440,00	816,76 70,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 800,60
		Total Consolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu				5 800,60 2 538,99
		<i>Total</i>	Lei			11 185,55
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				11 185,55 5 012,97
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,0000	2 229,15 85,05	26 749,78 1 020,64
		<i>Total</i>	Lei			26 749,78
		Total Cabine dus Inclusiv salariu				26 749,78 1 020,64
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3	16,3130	1 978,17 287,77	32 269,89 4 694,47
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	135,9400	92,26 44,77	12 542,47 6 085,36
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	135,9400	309,19 75,46	42 031,10 10 258,17
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	125,0000	69,78 25,58	8 722,81 3 197,50

1	2	3	4	5	6	7
67	olbi com	Profil de colt din PVC	m	125,0000	17,00 0,00	2 125,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			97 691,27
		Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 Inclusiv salariu				97 691,27 24 235,50
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3	1,3000	2 029,91 287,78	2 638,88 374,11
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	15,9700	92,26 44,77	1 473,46 714,90
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	15,9700	15,53 7,67	248,08 122,56
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,9700	18,19 2,56	290,50 40,85
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pna la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	15,9700	328,43 10,23	5 244,98 163,41

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	15,9700	92,26 44,77	1 473,46 714,90
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1mm	m2	15,9700	445,43 185,45	7 113,52 2 961,71
		<i>Total</i>	Lei			18 482,88
		Total Incaperea 12,13,18,19 Inclusiv salariu				18 482,88 5 092,44
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	32,2610	2 081,70 287,78	67 157,75 9 283,91
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,2600	55,29 1,28	22 296,85 515,77
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,2600	7,77 1,28	3 133,93 515,77
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	403,2600	92,27 44,77	37 206,82 18 051,94
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	403,2600	126,26 14,96	50 916,23 6 034,50
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; /	m2	403,2600	641,54 70,35	258 708,51 28 367,33

1	2	3	4	5	6	7
		consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2				
		<i>Total</i>	Lei			439 420,09
		Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu				439 420,09 62 769,22
		<i>Total</i>	Lei			555 594,24
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				555 594,24 92 097,16
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	555,1700	6,62 1,92	3 674,39 1 065,09
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,1700	118,26 97,84	65 652,18 54 319,78
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,1700	35,72 15,35	19 832,33 8 520,75
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,1700	22,27 12,79	12 362,25 7 100,62
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	6,17 1,92	3 424,57 1 065,09
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,1700	43,66 35,17	24 239,66 19 526,71
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton	m2	555,1700	6,17 1,92	3 424,57 1 065,09

1	2	3	4	5	6	7
		LUX sau analog				
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,1700	43,66 35,17	24 239,66 19 526,71
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	6,17 1,92	3 424,57 1 065,09
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,1700	58,87 35,17	32 684,26 19 526,72
		<i>Total</i>	Lei			192 958,44
		Total Tip A Inclusiv salariu				192 958,44 132 781,65
		<i>Total</i>	Lei			192 958,44
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				192 958,44 132 781,65
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	6,17 1,92	1 899,90 590,90
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	308,0000	115,85 35,17	35 681,03 10 833,13
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	308,0000	150,44 108,72	46 335,52 33 484,22
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	308,0000	25,16 8,31	7 750,36 2 560,56

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	6,17 1,92	1 899,90 590,90
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	308,0000	22,27 12,79	6 858,39 3 939,32
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,0000	98,34 78,02	30 289,95 24 029,85
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	6,17 1,92	1 899,90 590,90
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,0000	43,66 35,17	13 447,80 10 833,13
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	6,17 1,92	1 899,90 590,90
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,0000	58,87 35,17	18 132,73 10 833,13
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	9,2400	514,48 4,48	4 753,76 41,36
		<i>Total</i>	Lei			170 849,14
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				170 849,14 98 918,30
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,0000	6,17 1,92	431,80 134,30

1	2	3	4	5	6	7
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	22,27 12,79	1 558,73 895,30
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,0000	98,34 78,02	6 884,08 5 461,33
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,0000	4,52 1,92	316,30 134,30
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	43,66 35,17	3 056,31 2 462,07
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,0000	4,52 1,92	316,30 134,30
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	58,87 35,17	4 121,07 2 462,07
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	2,1000	514,48 4,48	1 080,40 9,40
		<i>Total</i>	Lei			17 764,99
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				17 764,99 11 693,07
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	156,0000	6,17 1,92	962,29 299,29
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,0000	22,27 12,79	3 473,73 1 995,24
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	156,0000	98,34 78,02	15 341,66 12 170,96

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	156,0000	137,87 76,74	21 506,94 11 971,44
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	156,0000	4,52 1,92	704,89 299,29
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,0000	43,66 35,17	6 811,23 5 486,91
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	156,0000	4,52 1,92	704,89 299,29
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,0000	58,87 35,17	9 184,11 5 486,91
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	4,7000	514,48 4,48	2 418,04 21,04
		<i>Total</i>	Lei			61 107,78
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				61 107,78 38 030,37
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	51,0000	6,17 1,92	314,59 97,84
121	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	51,0000	115,85 35,17	5 908,23 1 793,80

1	2	3	4	5	6	7
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,0000	150,44 108,72	7 672,44 5 544,47
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	51,0000	25,16 8,31	1 283,33 423,98
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	51,0000	332,98 105,52	16 982,19 5 381,39
		<i>Total</i>	Lei			32 160,78
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				32 160,78 13 241,48
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	50,0000	6,17 1,92	308,42 95,92
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000	22,27 12,79	1 113,38 639,50
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000	98,34 78,02	4 917,20 3 900,95
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,0000	4,52 1,92	225,92 95,92
129	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	50,0000	332,98 105,52	16 649,22 5 275,88
		<i>Total</i>	Lei			23 214,14
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				23 214,14 10 008,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			305 096,83
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				305 096,83 171 891,39
		13. Finisari glafuri interioare				
130	olbi com	Corniera perforata din aluminiu	m	929,0000	7,00 0,00	6 503,00 0,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,0000	142,05 95,03	4 403,54 2 945,92
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	4,52 1,92	140,07 59,47
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,0000	43,66 35,17	1 353,53 1 090,35
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	4,52 1,92	140,07 59,47
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,0000	58,87 35,17	1 825,05 1 090,35
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,9300	514,47 4,47	478,46 4,16
		<i>Total</i>	Lei			14 843,72
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				14 843,72 5 249,72
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere,	m2	2,5200	4 471,49 67,79	11 268,15 170,83

1	2	3	4	5	6	7
		Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc				
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	2 599,63 86,33	6 551,08 217,56
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	2,5700	4 456,38 60,75	11 452,90 156,14
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9900	2 634,96 115,11	5 243,58 229,07
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9900	2 634,96 115,11	5 243,58 229,07
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	1,8900	2 634,97 115,11	4 980,09 217,56

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc				
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,7800	2 634,96 115,11	9 960,14 435,11
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,6800	2 634,96 115,11	4 426,73 193,38
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,6800	4 447,42 51,80	7 471,67 87,02
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3	m2	5,0400	4 447,42 51,80	22 415,01 261,06

1	2	3	4	5	6	7
		buc				
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2	2,3400	4 456,38 60,75	10 427,92 142,16
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,6800	4 456,38 60,75	20 855,84 284,32
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,0000	75,59 9,59	1 133,89 143,89
		<i>Total</i>	Lei			121 430,58
		Total Usi Inclusiv salariu				121 430,58 2 767,17
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2	19,0000	2 934,56 46,68	55 756,60 886,98
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,0000	3 200,85 70,34	9 602,55 211,03

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc				
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	0,9000	$\frac{2\ 990,61}{60,11}$	$\frac{2\ 691,55}{54,10}$
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2	1,0400	$\frac{2\ 934,57}{46,69}$	$\frac{3\ 051,95}{48,56}$
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,8000	$\frac{212,01}{5,76}$	$\frac{9\ 709,85}{263,60}$
155	olbi com	Supapa de tip VENTS P10400 sau analog	buc	24,0000	$\frac{300,00}{0,00}$	$\frac{7\ 200,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			88 012,50
		Total Ferestre Inklusiv salariu				88 012,50 1 464,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			209 443,08
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				209 443,08 4 231,44

		Total	Lei	1 472 538,93
		CASM	24 %	112 555,95
		Transportarea materialelor	4,01 %	39 196,27
		Total		1 624 291,15
		Cheltuieli de regie	5,06 %	82 189,13
		Total		1 706 480,28
		Beneficiu de deviz	3 %	51 194,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 757 674,69
				468 983,11

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Elemente constructive (55/11-25-C)**

Valoarea de deviz 1 757 674,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0050	63,95	64,27
2.	7122050013400	Zidar	h-om	913,9742	63,95	58 448,64
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	753,9030	63,95	48 212,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 882,3309	63,95	120 375,06
5.	7123010010200	Betonist	h-om	249,3225	63,95	15 944,17
6.	7123011000200	Betonist	h-om	23,4378	63,95	1 498,85
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	197,4500	63,95	12 626,93
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,8000	63,95	3 568,41
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5597	63,95	99,74
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,0800	63,95	1 028,32
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,0875	63,95	453,25
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	422,1570	63,95	26 996,94
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	37,5000	63,95	2 398,12
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	640,7347	63,95	40 974,99
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,9329	63,95	827,06
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,3244	63,95	1 235,80
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	23,0550	63,95	1 474,37
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,8000	63,95	1 522,01
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000	63,95	211,03
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,0240	63,95	193,38
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	746,4039	63,95	47 732,53
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5679	63,95	36,32
23.	7212030022700	Sudor	h-om	14,3180	63,95	915,63
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,8280	63,95	2 035,41
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,5455	63,95	1 825,49
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,0920	63,95	4 290,54
27.	7422010060100	Timplar	h-om	69,4613	63,95	4 442,03
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1100	63,95	4 867,23
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	676,3276	63,95	43 251,17
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,3686	63,95	1 558,37
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,7890	63,95	19 874,97
Total manopera						468 983,11

Materiale:

1.	000000-00001	Profil de colt din PVC	m	125,0000	17,00	2 125,00
2.	0000000-000011112	Corniera perforata din aluminiu	m	929,0000	7,00	6 503,00
3.	0000000-0001112233	Supapa de tip VENTS П0400	buc	24,0000	300,00	7 200,00
4.	00000052	Nisip	m3	0,0400	500,00	20,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1519	50,00	57,59
6.	1411122201053-200	Blocuri BCA 200mm	m3	0,4008	4 500,00	1 803,60
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0903	500,00	45,15
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2456	500,00	122,80
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,7740	500,00	5 387,00
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0986	500,00	49,30
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	500,00	8,00
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	17,3094	500,00	8 654,70
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,1255	50,00	2 806,28
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0007	6 000,00	4,20
15.	201010290349710019	Scinduri geluite si faltuite / 100x19h,	m3	1,2730	6 000,00	7 638,00
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0420	6 000,00	252,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	6 000,00	4,20
18.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0002	6 000,00	1,20
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0035	6 000,00	21,00
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3255	6 000,00	1 953,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	6 000,00	0,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 893,0880	0,10	589,31
23.	2030112930000-u2	Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	2 500,00	6 300,00
24.	2030112930000-u4	Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9900	2 500,00	4 975,00
25.	2030112930000-u5	Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9900	2 500,00	4 975,00
26.	2030112930000-u6	Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	2 500,00	4 725,00
27.	2030112930000-u7	Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,7800	2 500,00	9 450,00
28.	2030112930000-u8	Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,6800	2 500,00	4 200,00
29.	2030112938100-fl*	Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	3,0000	3 000,00	9 000,00
30.	2030112938150-fl	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea	m2	19,0000	2 800,00	53 200,00

		supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc				
31.	2030112938150-f2	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	0,9000	2 800,00	2 520,00
32.	2030112938150-f3	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2	1,0400	2 800,00	2 912,00
33.	2030112939150-u10	Usă din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,0400	4 300,00	21 672,00
34.	2030112939150-u9	Usă din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,6800	4 300,00	7 224,00
35.	2030112951000-gd	Glasvânduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat și furnitură din inox	m2	12,0000	2 100,00	25 200,00
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0845	300,00	25,35
37.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,7371	1,00	63,74
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	31,9400	5,00	159,70
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0160	5 000,00	80,00
40.	2320166200676	White spirit	kg	0,2340	39,00	9,12
41.	2320166200729	Parchetin	l	1,6869	380,00	641,02
42.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0780	40,00	3,12
43.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	47,9100	52,00	2 491,32
44.	23203226000361	Gudron	kg	0,9030	20,00	18,06
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	65,33	18,30
46.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2909	65,33	19,00
47.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	4,7910	52,00	249,13
48.	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,6400	65,33	41,82
49.	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	1,0535	20,00	21,07
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,2293	120,00	2 907,52
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,6000	14,00	1 184,40
52.	2416586105303-b	Betogrund	kg	83,2755	28,00	2 331,71
53.	2416586105303-ext	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	49,0500	25,00	1 226,25
54.	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	434,6265	25,00	10 865,67
55.	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	0,9360	75,33	70,51
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,5000	65,33	32,66
57.	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	448,0680	40,00	17 922,72
58.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	15,8858	20,00	317,72
59.	24302261000001	Fuga	kg	117,4934	16,00	1 879,90
60.	243022610081421	Grund ГФ-21	kg	0,4680	63,55	29,74

61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,7060	25,00	942,65
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,3000	25,00	232,50
63.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	12,2793	25,00	306,98
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,1250	3,00	39,38
65.	2430226101600	Chit silionic	kg	8,4865	115,00	975,94
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,3260	15,00	379,89
67.	2430226109080	Diluant preadez	kg	32,7447	39,00	1 277,04
68.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0655	39,00	2,56
69.	2462106109925-ma	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (Linoleum)	kg	81,8618	150,00	12 279,27
70.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,8755	3,00	512,63
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,9375	3,00	137,81
72.	2462106110431-b	Clei Bostik	kg	245,5853	150,00	36 837,79
73.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,4000	3,00	139,20
74.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	9,0000	3,00	27,00
75.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,8792	20,00	97,58
76.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,6781	2,00	23,36
77.	2521106718386-128	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (gantela)	m	52,3915	120,00	6 286,98
78.	2521106718393-250	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,8000	200,00	9 160,00
79.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,4400	30,00	13,20
80.	2522103304840382	Teava din otel neagra / Teava 38x2,0 l=250mm	m	2,5000	60,00	150,00
81.	2522103304840452.5	Teava din otel neagra / Teava 45x2,5 l=480mm	m	4,8000	80,00	384,00
82.	2523116716345-tsm	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	429,7743	400,00	171 909,72
83.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	63,0336	2,00	126,07
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 253,0870	8,20	10 275,31
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	117,6000	8,40	987,84
86.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,1698	2,50	20,42
87.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	2,50	7,50
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 975,4744	2,50	9 938,69
89.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,3704	2,50	18,43
90.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,1082	2,50	100,27
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	6 000,00	2,40
92.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8328	6,00	11,00
93.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,3730	3,00	43,12
94.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 200,7274	7,00	43 405,09
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,2102	2,50	168,03
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 261,379 3	2,50	33 153,44
97.	2653102100831k	Amestec uscat "knauf"	kg	2 199,1200	2,50	5 497,80
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 767,3161	8,00	14 138,53
99.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	452,9100	2,50	1 132,28
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,2000	70,00	84,00

100.						
101.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,5820	5,00	47,91
102.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	104,0502	200,00	20 810,04
103.	2661112800700-11	Placi sau piscoturi de gresie / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	141,4184	200,00	28 283,68
104.	2661112800700-11r	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	16,4491	230,00	3 783,29
105.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	14,7735	50,00	738,67
106.	2662102701901-3	Placi din ipsos hidrofob	m2	24,2880	330,00	8 015,04
107.	2662102701901-31	Placi din ipsos contrafoc	m2	36,4320	660,00	24 045,12
108.	2662102701901-312	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief	m2	2,0240	660,00	1 335,84
109.	2663102100000-80c	Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	33,3982	1 600,00	53 437,12
110.	2663102100000-c120	Cimentoplast gr.=120mm	m3	16,8880	1 500,00	25 332,00
111.	2663102100000-c250	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,3458	1 550,00	2 085,99
112.	2664102100000	Mortar M 100	m3	4,3080	1 400,00	6 031,20
113.	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	17,7936	1 400,00	24 911,04
114.	2664102102010-150m	Mortar ciment 15 Mpa	m3	1,1418	1 400,00	1 598,52
115.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,6785	3,00	194,04
116.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 022,7442	3,00	3 068,23
117.	2670112202052p1	Placi de granit ceramic / Placi teracota	m2	8,1600	400,00	3 264,00
118.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,8234	50,00	491,17
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	587,7390	10,00	5 877,39
120.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,5075	11,00	5,58
121.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,8545	11,00	64,41
122.	2682132601626-5	Membrana acustica Impactodan 5	m2	435,5208	50,00	21 776,04
123.	2682132601626-5p	Película	m2	435,5208	6,00	2 613,12
124.	2682132601626-f	Membrana bituminoasa polimerica	m2	35,1340	65,00	2 283,71
125.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,8706	50,00	143,53
126.	2682162611371-50125	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,6500	135,00	1 032,75
127.	2682162611371-50150	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,7200	135,00	4 957,20
128.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	151,5150	50,00	7 575,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D	kg	0,4400	17,00	7,48

129.		= 6 mm				
130.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,4000	17,00	40,80
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	771,8500	17,00	13 121,45
132.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,1952	22,00	642,30
133.	2710703520285	Profil de suport	m	59,0940	26,00	1 536,45
134.	2732103646070-0,8	Tabla zincata 0.8 mm	m2	55,5000	135,00	7 492,50
135.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7680	40,00	30,73
136.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,3850	40,00	215,40
137.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,7875	40,00	391,50
138.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,5650	40,00	502,60
139.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,6910	75,33	428,71
140.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	40,00	7,20
141.	2743123549026-b	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,0000	58,00	6 032,00
142.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,8000	40,00	3 072,00
143.	2811236309900-121	Confectii metalice / MII 1-21 (12 buc)	kg	15,1258	50,00	756,29
144.	2812106306000200*400	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,0000	63,00	126,00
145.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,0940	6,00	354,57
146.	2812106306050-u1	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	4 300,00	10 836,00
147.	2812106306050-u11	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2	2,3400	4 300,00	10 062,00
148.	2812106306050-u12	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,6800	4 300,00	20 124,00
149.	2812106306050-u3	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	2,5700	4 300,00	11 051,00
150.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0920	40,00	3,68
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8	kg	1,1900	40,00	47,60

151.		kg (Покровки)				
152.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,3600	40,00	14,40
153.	28731220053272 525	Plasa sirma zincata ϕ 1.8 25x25	m2	376,9500	40,00	15 078,00
154.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9847	40,00	119,39
155.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8190	40,00	32,76
156.	2873147300863	Agrafe	kg	6,8250	40,00	273,00
157.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1454	73,65	10,71
158.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3840	75,63	29,04
159.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,1950	1,00	0,20
160.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,6250	50,00	131,25
161.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	905,6800	1,00	905,68
162.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	752,0415	1,00	752,04
163.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	140,0000	1,00	140,00
164.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,1950	0,70	0,14
165.	28741163125001 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	133,8750	30,00	4 016,25
166.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0033	40,00	0,13
167.	2874125886734	Nituri POP	buc	175,0000	0,70	122,50
168.	2874136313300- 120	Diblu din metal / Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	4,0000	6,00	24,00
169.	2874136313300- o	Opritori de podea	buc	15,0000	66,00	990,00
170.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,0500	40,00	42,00
171.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0195	30,00	0,58
172.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,8510	250,00	1 462,75
173.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,3224	5,00	391,61
174.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	80,1146	25,00	2 002,87
175.	4100126202818	Apa	m3	9,3127	25,00	232,84
176.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,5335	4 500,00	2 400,75
177.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	217,1840	10,00	2 171,86
		Total materiale de constructii				977 462,97

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0081	500,00	4,05
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран	h-ut	0,0525	500,00	26,25

		на автомобильном ходу)				
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,6400	25,00	166,00
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,2089	500,00	604,45
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,8109	25,00	95,27
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0846	25,00	302,12
7.	2922140007000	Macara	h-ut	15,2065	500,00	7 603,25
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0805	25,00	2,01
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	218,5721	25,00	5 464,33
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,7708	25,00	1 319,26
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,5642	25,00	214,10
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	15,9840	120,00	1 918,08
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,6400	25,00	166,00
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0470	250,00	11,75
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,9496	25,00	498,74
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,2500	50,00	312,50
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7440	25,00	68,60
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0780	25,00	1,95
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0116	25,00	0,29
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7896	25,00	244,74
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,7093	25,00	67,73
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	37,5000	25,00	937,50
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3513	50,00	17,57
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0576	25,00	1,44
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9176	25,00	22,94
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0558	25,00	76,40
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1155	50,00	5,78
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,7020	25,00	367,55
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0195	500,00	9,75
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0130	500,00	6,50
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0179	500,00	8,95
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,0940	500,00	5 547,00
		Total utilaje de constructii				26 092,85

Total	Lei	1 472 538,93
CASM	24 %	112 555,95
Transportarea materialelor	4,01 %	39 196,27
Total		1 624 291,15
Cheltuieli de regie	5,06 %	82 189,13
Total		1 706 480,28

Beneficiu de deviz	3 %	51 194,41
Total deviz:		1 757 674,69

Intocmit SRL OLBI COM
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat BPDS #Fulger# a IGP al MAI
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea/ reparatia capitala a
salii de sport din cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5,
mun. Chisinau**

Investitor BPDS #Fulger# a IGP al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			26,86
						26,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,95	13,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,95	13,43
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			26,86
						26,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,95	13,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,95	13,43
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m			9,20
						8,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	63,95	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,95	3,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			26,86
						26,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,95	13,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,95	13,43
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m			9,20
						8,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	63,95	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,95	3,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			9,20
						8,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	63,95	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,95	3,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			18,77
						17,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,95	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /	m2			42,32

1	2	3	4	5	6	7
		Demontarea pardoselilor din linoleum				29,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	63,95	14,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	380,00	11,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			157,85 136,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,95	28,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,95	108,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3			161,69 140,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	63,95	111,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			15,99 15,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	63,95	8,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	63,95	7,67
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m			63,95 63,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	63,95	63,95
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			84,41 84,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,95	84,41
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,78 28,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,95	28,78
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3			5 109,45 260,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	63,95	260,27
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,00	67,50
	1411122201053-200	Blocuri BCA 200mm	m3	1,0020	4 500,00	4 509,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,17
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 000,00	3,00
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	40,00	36,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	30,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	500,00	190,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m			87,83 ----- 25,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,95	20,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,95	5,12
	2743123549026-b	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	1,0000	58,00	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			157,85 ----- 136,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,95	108,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclde automacara	m			247,00 ----- 159,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	63,95	127,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	63,95	31,98
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	250,00	52,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,33	15,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	25,00	12,50
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 145,06 ----- 1 139,56
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	63,95	799,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	63,95	340,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	5,00
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc			450,91 ----- 149,18
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	63,95	104,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	63,95	44,76
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	4 500,00	165,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	25,00	1,71
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	120,00	134,78
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc			69,35 ----- 25,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	63,95	25,58
	252210330484045 2.5	Teava din otel neagra / Teava 45x2,5 l=480mm	m	0,4800	80,00	38,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	65,33	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	65,33	2,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	40,00	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	65,33	1,63
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	17,00	0,37
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			197,42 ----- 64,96
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	63,95	45,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	63,95	19,50
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	4 500,00	74,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	25,00	0,60
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,2400	120,00	57,02

1	2	3	4	5	6	7
		maxim de 60 mm				
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc			44,67 24,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	63,95	24,30
	252210330484038 2	Teava din otel neagra / Teava 38x2,0 l=250mm	m	0,2500	60,00	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	65,33	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	65,33	2,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	40,00	0,36
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	65,33	1,63
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	17,00	0,37
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			612,65 277,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	63,95	277,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	26,00	109,75
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,00	25,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	15,00	27,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,00	53,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			176,29 105,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	63,95	105,52
	281210630600020 0*400	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	63,00	63,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	500,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			612,65 277,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	63,95	277,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	26,00	109,75
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,00	25,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	15,00	27,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,00	53,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2			700,41 246,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	63,95	246,53
	2670112202052pl	Placi de granit ceramic / Placi teracota	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	70,00	10,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,00	3,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			133,49 63,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,95	9,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,95	54,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,22
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,31
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3			2 320,31 724,54
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,95	544,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,95	179,69
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,31
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	500,00	347,31
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	379,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	25,00	7,92
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			37 545,25 9 410,25
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	63,95	7 819,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	63,95	1 590,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,40	24 696,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,50	460,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,00	275,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	500,00	500,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	17,00	1 020,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	40,00	92,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	25,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	500,00	1 075,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	25,00	7,25
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / MI 1-21 (12 buc)	kg			70,26 13,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,95	13,43
	2811236309900-121	Confectii metalice / MI 1-21 (12 buc)	kg	1,0400	50,00	52,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,33	1,32
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	73,65	0,74
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			247,25 67,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	63,95	67,15
	2732103646070-0,8	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	135,00	149,85
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,70	2,45
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			55,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,63	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	50,00	0,75
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 976,00 466,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	466,00
	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,33	904,00
	243022610081421	Grund ГФ-21	kg	6,0000	63,55	381,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	33,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	50,00	75,00
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			180,59 33,89
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	63,95	33,89
	2682162611371-50125	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	1,0200	135,00	137,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	40,00	9,00
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			180,59 33,89
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	63,95	33,89
	2682162611371-50150	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	135,00	137,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	40,00	9,00
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 654,89 1 438,89
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	63,95	1 295,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	63,95	143,89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,00	15,94
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,51
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			131,43 16,31
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	63,95	0,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	63,95	15,35
	201010290349710 019	Scinduri geluite si faltuite / 100x19h,	m3	0,0190	6 000,00	114,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	40,00	1,12
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.	m3			352,96 131,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	63,95	131,10
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,01
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			87,14 24,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	63,95	24,94
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,51
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			367,34 63,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	63,95	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,95	3,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	50,00	291,38
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,26
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			40 858,29 6 440,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,95	5 755,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	63,95	684,92
	2662102701901-3	Placi din ipsos hidrofob	m2	101,2000	330,00	33 396,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,00	1,88
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			74 254,31 6 440,42
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,95	5 755,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	63,95	684,92
	2662102701901-31	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	660,00	66 792,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,00	1,89
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			246,99 159,87
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	63,95	127,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	63,95	31,97
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	250,00	52,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,33	15,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	25,00	12,50
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,72 108,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,95	31,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	63,95	76,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
48	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			57,55 57,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,95	12,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	63,95	44,77
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,20
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			18,79
						12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-120	Diblu din metal / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	6,00	6,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,00
						13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,63	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	50,00	0,75
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t			1 975,62
						465,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,62
	2430116100000-115	Email ПΦ-115	kg	12,0000	75,33	904,06
	243022610081421	Grund ΓΦ-21	kg	6,0000	63,55	381,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,81
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	50,00	75,00
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			74 252,22
						6 440,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,95	5 755,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	63,95	684,44
	2662102701901-312	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief"	m2	101,2000	660,00	66 792,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,00	2,22
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	972,22
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			246,99
						159,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	63,95	127,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	63,95	31,97
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	250,00	52,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,33	15,82
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	25,00	12,50
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			118,72
						108,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,95	31,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	63,95	76,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau	buc			15,99

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,95	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,95	14,07
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,20
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,95	21,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			18,79
						12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2874136313300-120	Diblu din metal / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	6,00	6,00
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,00
						13,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,95	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,63	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	50,00	0,75
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 975,56
						465,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	63,95	465,56
	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	12,0000	75,33	903,89
	243022610081421	Grund ГФ-21	kg	6,0000	63,55	381,39
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	39,00	32,78
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	116,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	50,00	75,00
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			74 250,91
						6 440,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,95	5 755,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	63,95	684,55
	2662102701901-312	Placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief"	m2	101,2000	660,00	66 791,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	44,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,00	1,82
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	972,73
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			2 229,15
						85,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	63,95	79,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,95	5,12
	2030112951000-gd	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	115,00	8,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3			1 978,17 ----- 287,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,95	246,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,95	41,57
	2663102100000-c120	Cimentoplast gr.=120mm	m3	1,0250	1 500,00	1 552,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			92,26 ----- 44,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,95	38,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2			309,19 ----- 75,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,95	75,46
	2661112800700-11	Placi sau piscoturi de gresie / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	16,00	7,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			69,78 ----- 25,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,95	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2874116312500100	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,32
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
67	olbi com	Profil de colt din PVC	m			17,00 ----- 0,00
	000000-00001	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3			2 029,91 ----- 287,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,95	246,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,95	41,57
	2663102100000-c250	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 550,00	1 604,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			92,26 44,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,95	38,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2664102102010-150m	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			15,53 7,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,95	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,95	1,28
	2664102102010-150m	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 400,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,19 2,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,95	2,56
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	52,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 strat-uri	m2			328,43 10,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,95	10,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	52,00	156,00
	2682132601626-f	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,00	143,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	5,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			92,26 44,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,95	38,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2664102102010-150m	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2			445,43 185,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,95	166,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,95	18,55
	2661112800700-11r	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3			2 081,70 287,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,95	246,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,95	41,57
	2663102100000-80c	Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	1,0250	1 600,00	1 656,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			55,29 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,95	1,28
	2682132601626-5	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,0800	50,00	54,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,77 1,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,95	1,28
	2682132601626-5p	Pelicula	m2	1,0800	6,00	6,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			92,27 44,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,95	38,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			126,26 14,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,95	14,96
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2			641,54 70,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	63,95	63,95
	2523116716345-tsm	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	1,0500	400,00	426,30
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431-b	Clei Bostik	kg	0,6000	150,00	91,35
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	39,00	3,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925-ma	Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (Linoleum)	kg	0,2000	150,00	30,45
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	50,00	1,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,30
	2521106718386-128	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (gantela)	m	0,1280	120,00	15,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			6,62 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-b	Betogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,26 97,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,95	97,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			35,72 15,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,95	15,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27 12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,66 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,66 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			115,85 35,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	63,95	35,17
	28731220053272525	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	17,00	36,55
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	40,00	1,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150,44 108,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,95	89,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,95	19,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			25,16 8,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,95	6,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2664102100000	Mortar M 100	m3	0,0060	1 400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27 12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831k	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,66 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-lux	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,87 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			514,48 4,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	63,95	4,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	500,00	510,00
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-ext	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27 12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,52 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,66 ----- 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,52 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			514,48 ----- 4,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	63,95	4,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	500,00	510,00
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,17 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-ext	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27 ----- 12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 ----- 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			137,87 ----- 76,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,95	76,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,12
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,52
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,66
						35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,52
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,87
						35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			514,48
						4,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	63,95	4,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	500,00	510,00
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,17
						1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-ext	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
121	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			115,85
						35,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	63,95	35,17
	287312200532725 25	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	40,00	42,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	17,00	36,55
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	40,00	1,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	40,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
122	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150,44
						108,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,95	89,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,95	19,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si	m2			25,16
						8,31

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,95	6,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2664102100000	Mortar M 100	m3	0,0060	1 400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			332,98 105,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,95	105,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,17 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303-ext	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27 12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,95	12,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,34 78,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,95	78,02
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,52 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
129	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			332,98 105,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,95	105,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		13. Finisari glafuri interioare				
130	olbi com	Corniera perforata din aluminiu	m			7,00 0,00
	0000000-000011112	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,05 95,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,95	95,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,66 ----- 35,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,95	28,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 ----- 1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,87 ----- 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,95	35,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			514,47 ----- 4,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	63,95	4,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	500,00	510,00
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2			4 471,49 ----- 67,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,95	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,95	7,04
	2812106306050- u1	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	115,00	22,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2			2 599,63 86,33
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	63,95	67,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	63,95	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2030112930000-u2	Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	11,00	3,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	50,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2			4 456,38 60,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,95	54,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2812106306050-u3	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2			2 634,96 115,11
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,95	94,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2030112930000-u4	Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2			2 634,96 115,11
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,95	94,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2030112930000-u5	Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			2 634,97

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc				115,11
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,95	94,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2030112930000-u6	Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2			2 634,96 115,11
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,95	94,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2030112930000-u7	Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2			2 634,96 115,11
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,95	94,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,95	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2030112930000-u8	Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2			4 447,42 51,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,95	46,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,95	5,11
	2030112939150-u9	Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63	m2			4 447,42 51,80

1	2	3	4	5	6	7
		m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,95	46,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,95	5,12
	2030112939150-u10	Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2			4 456,38 60,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,95	54,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2812106306050-u11	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2			4 456,38 60,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,95	54,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,40
	2812106306050-u12	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
149	CK35A	Opritori de podea	buc			75,59 9,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2874136313300-o	Opritori de podea	buc	1,0000	66,00	66,00
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2			2 934,56 46,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	63,95	42,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2030112938150-fl	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv/ Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2			3 200,85 70,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,95	63,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,95	6,39
	2030112938100-f1*	Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	120,00	84,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2			2 990,61 60,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	63,95	54,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	63,95	5,76
	2030112938150-f2	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	120,00	84,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2			2 934,57 46,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	63,95	42,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,95	4,48
	2030112938150-f3	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	115,00	18,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			212,01 ----- 5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2521106718393-250	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
155	olbi com	Supapa de tip VENTS PIO400 sau analog	buc			300,00 ----- 0,00
	0000000-0001112233	Supapa de tip VENTS PIO400	buc	1,0000	300,00	300,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Rețele de apa si canalizare (55/11-25-RAC)**

Valoarea de deviz 85 771,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema B1				
		1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	13,0000	70,53 14,71	916,94 191,21
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25	buc	1,0000	104,18 17,91	104,18 17,91
3	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32	buc	1,0000	333,92 29,42	333,92 29,42
4	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40	buc	1,0000	435,42 29,42	435,42 29,42
		<i>Total</i>	Lei			1 790,46
		Total Арматура Inclusiv salariu				1 790,46 267,96
		1.2. Трубы и их соединения				

1	2	3	4	5	6	7
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	10,0000	69,13 40,29	691,26 402,88
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	10,0000	35,51 26,86	355,11 268,59
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	4,0000	29,46 8,95	117,85 35,81
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	4,0000	37,67 26,86	150,70 107,44
9	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m	14,0000	43,53 10,23	609,48 143,25
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	14,0000	42,00 26,86	588,00 376,03
11	SA16D	Teava din material plastic	m	28,0000	81,07	2 269,98

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7			27,50	769,96
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m	28,0000	65,79 26,86	1 842,20 752,05
13	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m	2,0000	123,40 30,70	246,80 61,39
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	2,0000	65,80 26,86	131,59 53,72
15	Pret OLBI COM	Крепления для труб	buc	24,0000	14,30 0,00	343,20 0,00
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	58,0000	10,23 10,23	593,46 593,46
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	58,0000	3,20 3,20	185,45 185,45
		<i>Total</i>	Lei			8 125,08
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				8 125,08 3 750,03
		<i>Total</i>	Lei			9 915,54
		Total Sistema B1				9 915,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 017,99
		2. Sistema T3;T4				
		2.1. Armatura				
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15	buc	10,0000	70,53 14,71	705,33 147,08
19	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф20	buc	1,0000	80,68 14,71	80,68 14,71
20	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25	buc	2,0000	104,18 17,91	208,36 35,81
21	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32	buc	2,0000	333,92 29,41	667,83 58,83
22	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40	buc	1,0000	435,42 29,42	435,42 29,42
23	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" // Обратный клапан ф32	buc	1,0000	169,36 14,07	169,36 14,07
24	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф25	buc	1,0000	77,81 11,51	77,81 11,51
		<i>Total</i>	Lei			2 344,79
		Total Armatura Inclusiv salariu				2 344,79 311,43
		2.2. Трубы и их соединения				
25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	8,0000	69,13 40,29	553,02 322,31

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0				
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	8,0000	35,51 26,86	284,09 214,87
27	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	9,0000	29,46 8,95	265,17 80,58
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	9,0000	37,67 26,86	339,06 241,73
29	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m	40,0000	43,53 10,23	1 741,36 409,28
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	40,0000	42,00 26,86	1 680,00 1 074,36
31	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10	m	30,0000	81,07 27,50	2 432,12 824,96

1	2	3	4	5	6	7
		φ40x3,7				
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки φ40 de tip AF-D-022 sau analog	m	30,0000	65,79 26,86	1 973,79 805,77
33	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 φ50	m	2,0000	123,40 30,70	246,80 61,39
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки φ50 de tip AF-D-022 sau analog	m	2,0000	65,80 26,86	131,59 53,72
35	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	89,0000	10,23 10,23	910,65 910,65
36	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	89,0000	3,20 3,20	284,58 284,58
		<i>Total</i>	Lei			10 842,23
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				10 842,23 5 284,20
		2.3. Материалы и изделия				
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /Смеситель для умывальника	buc	2,0000	745,51 105,52	1 491,03 211,03
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent	buc	6,0000	1 078,54 73,54	6 471,25 441,25

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге				
39	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран	buc	2,0000	136,51 14,71	273,02 29,42
		<i>Total</i>	Lei			8 235,30
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				8 235,30 681,70
		<i>Total</i>	Lei			21 422,32
		Total Sistema T3;T4 Inclusiv salariu				21 422,32 6 277,33
		3. Sistema K1				
		3.1. Трубы и их соединения				
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	30,0000	95,30 20,46	2 859,12 613,92
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	10,0000	44,84 15,99	448,43 159,88
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	10,0000	69,46 20,46	694,64 204,64
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	8,0000	62,46 20,46	499,71 163,71

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50				
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	2,0000	31,53 15,99	63,06 31,98
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45*D-110	buc	18,0000	45,01 17,91	810,11 322,31
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90 D-50	buc	8,0000	21,54 14,07	172,31 112,55
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC D-110	buc	3,0000	36,90 17,91	110,71 53,72
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC D-50	buc	2,0000	21,34 14,07	42,68 28,14
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC D-110	buc	2,0000	72,41 17,91	144,81 35,81
50	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,0000	5,12 5,12	20,46 20,46
		<i>Total</i>	Lei			5 866,04
		Total Трубы и их соединения				5 866,04

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 747,12
		3.2. Материалы и изделия				
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,0000	2 517,64 300,56	5 035,28 601,13
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / УМЫВАЛЬНИК	buc	2,0000	995,10 118,31	1 990,20 236,62
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар	buc	1,0000	2 359,03 163,07	2 359,03 163,07
54	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc	6,0000	585,97 18,55	3 515,83 111,27
55	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc	6,0000	3 807,77 118,31	22 846,61 709,85
56	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап D110 mm	buc	1,0000	484,96 18,55	484,96 18,55
57	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm	buc	1,0000	103,19 15,99	103,19 15,99
		<i>Total</i>	Lei			36 335,10
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				36 335,10 1 856,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 201,14
		Total Sistema K1 Inclisiv salariu				42 201,14 3 603,60

		Total	Lei	73 539,00
		CASM	24 %	3 335,74
		Cheltuieli de transport	4,01 %	2 388,32
		Total		79 263,06
		Cheltuieli de regie	5,06 %	4 010,71
		Total		83 273,77
		Beneficiu	3 %	2 498,21
		Total deviz: Inclisiv salariu		85 771,98
				13 898,92

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Rețele de apa si canalizare (55/11-25-RAC)**

Valoarea de deviz 85 771,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,6000	63,95	9 950,64
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,7400	63,95	3 948,28
Total manopera						13 898,92

Materiale:

1.	2026-15	Крепления для труб	buc	24,0000	14,30	343,20
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,6792	35,00	163,76
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,7303	285,00	778,13
4.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0360	300,00	10,80
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	45,00	94,50
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	45,00	180,00
7.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	35,00	73,50
8.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240	26,00	31,82
9.	2521216717050-20	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	18,3600	11,30	207,47
10.	2521216717050-25	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	13,2600	18,00	238,68
11.	2521216717050-32	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m	55,0800	30,00	1 652,40
12.	2521216717050-40	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7	m	59,1600	42,10	2 490,64
13.	2521216717050-50	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m	4,0800	72,00	293,76
14.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	30,9000	68,00	2 101,20
15.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	10,3000	26,50	272,95
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,7120	26,50	71,87

17.	252312672115-110	Sifon de pardoseala din polipropilena /Трап φ110 mm	buc	1,0100	460,00	464,60
18.	252312672115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena / Трап φ50 mm	buc	1,0100	85,00	85,85
19.	252312672115-B	Sifon de pardoseala din polipropilena / Сифон для душа	buc	6,0600	560,00	3 393,60
20.	2523156719400-25	Mufa din material plastic PP-R d=25mm	buc	1,1700	2,50	2,93
21.	2523156719400-32	Mufa din material plastic PP-R d=32mm	buc	4,8600	3,00	14,58
22.	2523156719400-40	Mufa din material plastic PP-R d=40mm	buc	4,0600	4,60	18,68
23.	2523156719400-50	Mufa din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,2800	8,50	2,38
24.	2523156719430-20	Cot din material plastic PP-R d=20mm	buc	12,6000	2,00	25,20
25.	2523156719430-25	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,7800	2,50	1,95
26.	2523156719430-32	Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc	3,2400	4,20	13,61
27.	2523156719430-40	Cot din material plastic PP-R d=40mm	buc	4,6400	7,10	32,94
28.	2523156719430-50	Cot din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,3200	14,20	4,54
29.	2523156719450-20	Teu din material plastic PP-R d=20mm	buc	8,1000	2,50	20,25
30.	2523156719450-25	Teu din material plastic PP-R d=25mm	buc	1,9500	3,00	5,85
31.	2523156719450-32	Teu din material plastic PP-R d=32mm	buc	8,1000	5,50	44,55
32.	2523156719450-40	Teu din material plastic PP-R d=40mm	buc	41,1800	10,50	432,39
33.	2523156719450-50	Teu din material plastic PP-R d=50mm	buc	2,8400	21,00	59,64
34.	2523156719460-20	Reductie din material plastic PP-R d=20mm	buc	1,8000	2,00	3,60
35.	2523156719460-25	Reductie din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,6500	3,00	1,95
36.	2523156719460-32	Reductie din material plastic PP-R d=32mm	buc	2,7000	3,00	8,10
37.	2523156719460-40	Reductie din material plastic PP-R d=40mm	buc	6,3800	5,00	31,90
38.	2523156719460-50	Reductie din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,4400	7,00	3,08
39.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe PP-R d=20mm	buc	18,0000	12,00	216,00
40.	2523156721015-110S	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	10,0000	28,00	280,00
41.	2523156721015-110x50 S	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	8,0000	21,00	168,00
42.	2523156721015-50S	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	2,0000	9,00	18,00
43.	2523156721037-C45110	Cot PVC 45*D-110 din material plastic pentru canalizare	buc	18,0000	16,60	298,80
44.	2523156721037-C5090	Cot PVC 90 D-50 din material plastic pentru canalizare	buc	8,0000	4,20	33,60
45.	2523156721037-D110	Dop PVC D-110 din material plastic pentru canalizare	buc	3,0000	8,50	25,50
46.	2523156721037-D50	Dop PVC D-50 din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	4,00	8,00

47.	2523156721037-R110	Revizie PVC D-110 din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	44,00	88,00
48.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	700,00	1 442,28
49.	2622102442760-Ы	Vas pt. closet cu sifon interior / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,1210	1 300,00	2 757,30
50.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0302	1 200,00	1 236,24
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	250,00	525,00
52.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0200	185,00	188,70
53.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	32,00	67,20
54.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	110,00	231,00
55.	2875114200780-В	Cada pentru dus / Душевой поддон	buc	6,1800	3 550,00	21 939,00
56.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	55,00	112,20
57.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,2200	32,00	263,04
58.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800	25,00	102,00
59.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	100,00	210,00
60.	2913124201350-Д	Baterie de perete pt. baie cu dus / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	6,0300	1 000,00	6 030,00
61.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	550,00	1 100,00
62.	2913124204210-25	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate / Обратный клапан ф25	buc	1,0200	65,00	66,30
63.	2913124204210-32	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate / Обратный клапан ф32	buc	1,0150	153,00	155,29
64.	2913124503150-15	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/ Кран шаровый ф15	buc	23,3450	55,00	1 283,98
65.	2913124503150-20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/ Кран шаровый ф20	buc	1,0150	65,00	65,97
66.	2913124503150-25	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф25	buc	3,0450	85,00	258,82
67.	2913124503150-32	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф32	buc	3,0450	300,00	913,50
68.	2913124503150-40	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф40	buc	2,0300	400,00	812,00
69.	2913124503150-П	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe / Поливочный кран	buc	2,0300	120,00	243,60
70.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	115,00	241,50
71.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200	740,00	754,80
72.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	85,00	178,50
73.	3220137315778	Decapant	kg	1,0100	40,00	40,40
74.	332051735223-20	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	19,4670	8,00	155,74
75.	332051735223-25	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	14,0595	10,00	140,59
76.	332051735223-32	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	58,4010	14,00	817,61
77.	332051735223-40	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	67,0530	36,00	2 413,91

		Total materiale de construcții				59 559,22
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,2352	25,00	80,86
		Total utilaje de construcții				80,86

Total	Lei	73 539,00
CASM	24 %	3 335,74
Cheltuieli de transport	4,01 %	2 388,32
Total		79 263,06
Cheltuieli de regie	5,06 %	4 010,71
Total		83 273,77
Beneficiu	3 %	2 498,21

Total deviz: 85 771,98

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de resistemizare/reparatie
capitala a salii de sport din cladirea cu numarul
cadastral 0100518.107.08 situata pe str. Mesager,
nr.5/5, mun. Chisinau.**

Investitor BPDS #Fulger# a IGP al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema B1				
		1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15	buc			70,53 14,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2913124503150-15	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/ Кран шаровый ф15	buc	1,0000	55,00	55,83
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25	buc			104,18 17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,95	17,91
	2913124503150-25	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф25	buc	1,0000	85,00	86,27
3	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32	buc			333,92 29,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	63,95	29,42
	2913124503150-32	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф32	buc	1,0000	300,00	304,50
4	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40	buc			435,42 29,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	63,95	29,42
	2913124503150-40	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф40	buc	1,0000	400,00	406,00
		1.2. Трубы и их соединения				
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m			69,13 40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	63,95	40,29
	2521216717050-20	Teava din material plastic /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	1,0200	11,30	11,53
	2523156719430-20	Cot din material plastic PP-R d=20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic PP-R d=20mm	buc	0,4500	2,50	1,12
	2523156719460-20	Reductie din material plastic PP-R d=20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe PP-R d=20mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	300,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m			35,51

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog				26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-20	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	8,00	8,65
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m			29,46 8,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	63,95	8,95
	2521216717050-25	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430-25	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450-25	Teu din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,1500	3,00	0,45
	2523156719460-25	Reductie din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,0500	3,00	0,15
	2523156719400-25	Mufa din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,0900	2,50	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	25,00	0,23
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m			37,67 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-25	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	10,00	10,81
9	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m			43,53 10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,95	10,23
	2521216717050-32	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719430-32	Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,0600	4,20	0,25
	2523156719450-32	Teu din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,1500	5,50	0,82
	2523156719460-32	Reductie din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,0500	3,00	0,15
	2523156719400-32	Mufa din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,0900	3,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	25,00	0,27
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m			42,00 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-32	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	14,00	15,14
11	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7	m			81,07 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	63,95	27,50
	2521216717050-40	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7	m	1,0200	42,10	42,94
	2523156719430-40	Cot din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,0800	7,10	0,57
	2523156719450-40	Teu din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,7100	10,50	7,46
	2523156719400-	Mufa din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,0700	4,60	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	40					
	2523156719460-40	Reductie din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,1100	5,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	40,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	25,00	0,71
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m			65,79 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-40	Termoizolatatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	36,00	38,93
13	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m			123,40 30,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	63,95	30,70
	2521216717050-50	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m	1,0200	72,00	73,44
	2523156719430-50	Cot din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,0800	14,20	1,14
	2523156719450-50	Teu din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,7100	21,00	14,91
	2523156719400-50	Mufa din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,0700	8,50	0,59
	2523156719460-50	Reductie din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	40,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	25,00	0,80
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m			65,80 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-40	Termoizolatatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	36,00	38,94
15	Pret OLBI COM	Крепления для труб	buc			14,30 0,00
	2026-15	Крепления для труб	buc	1,0000	14,30	14,30
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,23 10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,95	10,23
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	63,95	3,20
		2. Sistema T3;T4				
		2.1. Арматура				
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф15	buc			70,53 14,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2913124503150-15	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/ Кран шаровый ф15	buc	1,0000	55,00	55,83
19	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровый ф20	buc			80,68 14,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2913124503150-20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe/ Кран шаровый ф20	buc	1,0000	65,00	65,97

1	2	3	4	5	6	7
20	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25	buc			104,18 17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,95	17,91
	2913124503150-25	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф25	buc	1,0000	85,00	86,28
21	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32	buc			333,92 29,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	63,95	29,41
	2913124503150-32	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф32	buc	1,0000	300,00	304,50
22	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40	buc			435,42 29,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	63,95	29,42
	2913124503150-40	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe /Кран шаровый ф40	buc	1,0000	400,00	406,00
23	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" // Обратный клапан ф32	buc			169,36 14,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,95	14,07
	2913124204210-32	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate / Обратный клапан ф32	buc	1,0000	153,00	155,29
24	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф25	buc			77,81 11,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2913124204210-25	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate / Обратный клапан ф25	buc	1,0000	65,00	66,30
		2.2. Трубы и их соединения				
25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m			69,13 40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	63,95	40,29
	2521216717050-20	Teava din material plastic /Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	1,0200	11,30	11,53
	2523156719430-20	Cot din material plastic PP-R d=20mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	2523156719450-20	Teu din material plastic PP-R d=20mm	buc	0,4500	2,50	1,12
	2523156719460-20	Reductie din material plastic PP-R d=20mm	buc	0,1000	2,00	0,20
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe PP-R d=20mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	300,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m			35,51 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-20	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	8,00	8,65
27	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m			29,46 8,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	63,95	8,95
	2521216717050-	Teava din material plastic / Трубы из	m	1,0200	18,00	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	25	полипропилен PP-R PN10 ф25x2,3				
	2523156719430-25	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450-25	Teu din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,1500	3,00	0,45
	2523156719460-25	Reductie din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,0500	3,00	0,15
	2523156719400-25	Mufa din material plastic PP-R d=25mm	buc	0,0900	2,50	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	25,00	0,23
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m			37,67 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-25	Termoizolatii conducte /Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	10,00	10,81
29	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилен PP-R PN10 ф32x3,0	m			43,53 10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,95	10,23
	2521216717050-32	Teava din material plastic / Трубы из полипропилен PP-R PN10 ф32x3,0	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719430-32	Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,0600	4,20	0,25
	2523156719450-32	Teu din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,1500	5,50	0,82
	2523156719460-32	Reductie din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,0500	3,00	0,15
	2523156719400-32	Mufa din material plastic PP-R d=32mm	buc	0,0900	3,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	25,00	0,27
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m			42,00 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-32	Termoizolatii conducte /Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	14,00	15,14
31	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилен PP-R PN10 ф40x3,7	m			81,07 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	63,95	27,50
	2521216717050-40	Teava din material plastic / Трубы из полипропилен PP-R PN10 ф40x3,7	m	1,0200	42,10	42,94
	2523156719430-40	Cot din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,0800	7,10	0,57
	2523156719450-40	Teu din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,7100	10,50	7,46
	2523156719400-40	Mufa din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,0700	4,60	0,32
	2523156719460-40	Reductie din material plastic PP-R d=40mm	buc	0,1100	5,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	40,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	25,00	0,71
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m			65,79 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-40	Termoizolatii conducte /Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	36,00	38,93
33	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin	m			123,40

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50				30,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	63,95	30,70
	2521216717050-50	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m	1,0200	72,00	73,44
	2523156719430-50	Cot din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,0800	14,20	1,14
	2523156719450-50	Teu din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,7100	21,00	14,91
	2523156719400-50	Mufa din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,0700	8,50	0,59
	2523156719460-50	Reductie din material plastic PP-R d=50mm	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	40,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0319	25,00	0,80
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm/ Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m			65,80 26,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	63,95	26,86
	332051735223-40	Termoizolatie conducte /Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	1,0300	36,00	38,94
35	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,23 10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	63,95	10,23
36	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	63,95	3,20
		2.3. Материалы и изделия				
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /Смеситель для умывальника	buc			745,51 105,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	63,95	105,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc			1 078,54 73,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	63,95	73,54
	2913124201350-Д	Baterie de perete pt. baie cu dus / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,0000	1 000,00	1 005,00
39	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран	buc			136,51 14,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2913124503150-П	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe / Поливочный кран	buc	1,0000	120,00	121,80
		3. Sistema K1				
		3.1. Трубы и их соединения				
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			95,30 20,46

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	63,95	20,46
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	68,00	70,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	285,00	4,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			44,84 15,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	26,50	27,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	285,00	1,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			69,46 20,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	63,95	20,46
	2523156721015-110S	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,0000	28,00	28,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	285,00	19,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			62,46 20,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	63,95	20,46
	2523156721015-110x50 S	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	285,00	19,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			31,53 15,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2523156721015-50S	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,0000	9,00	9,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	285,00	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	35,00	0,84
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45*D-110	buc			45,01 17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,95	17,91
	2523156721037-C45110	Cot PVC 45*D-110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,60	16,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	285,00	9,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90 D-50	buc			21,54 14,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,95	14,07
	2523156721037-C5090	Cot PVC 90 D-50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	285,00	2,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC D-110	buc			36,90 17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,95	17,91
	2523156721037-D110	Dop PVC D-110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,50	8,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	285,00	9,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,52
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			21,34

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC D-50				14,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,95	14,07
	2523156721037-D50	Dop PVC D-50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	4,00	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	285,00	2,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC D-110	buc			72,41
						17,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,95	17,91
	2523156721037-R110	Revizie PVC D-110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,00	44,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	285,00	9,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
50	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,12
						5,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	63,95	5,12
		3.2. Материалы и изделия				
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc			2 517,64
						300,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	63,95	300,56
	2622102442760-Ы	Vas pt. closet cu sifon interior / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 300,00	1 378,65
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	120,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	26,50	27,82
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	110,00	115,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / УМЫВАЛЬНИК	buc			995,10
						118,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	63,95	118,31
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,14
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	26,00	15,91
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар	buc			2 359,03
						163,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	63,95	163,07
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,24
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	740,00	754,80
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	185,00	188,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	26,50	16,22
54	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc			585,97
						18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	63,95	18,55
	252312672115-B	Sifon de pardoseala din polipropilena / Сифон для душа	buc	1,0000	560,00	565,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	285,00	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
55	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc			3 807,77

1	2	3	4	5	6	7
						118,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	63,95	118,31
	2875114200780-B	Cada pentru dus / Душевой поддон	buc	1,0000	3 550,00	3 656,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,96
56	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап D110 mm	buc			484,96
						18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	63,95	18,55
	252312672115-110	Sifon de pardoseala din polipropilena / Трап φ110 mm	buc	1,0000	460,00	464,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	285,00	1,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
57	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап φ50 mm	buc			103,19
						15,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	63,95	15,99
	252312672115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena / Трап φ50 mm	buc	1,0000	85,00	85,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	285,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire, Ventilare si Conditionare (55/11-25-IVC)**

Valoarea de deviz 1 645 965,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	155,0000	34,23 22,38	5 305,27 3 469,29
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	46,5000	34,23 22,38	1 591,58 1 040,79
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	20,0000	44,12 25,58	882,40 511,60

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 sau analog				
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 sau analog (fitinguri)	m	6,0000	44,12 25,58	264,72 153,48
5	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2 sau analog	m	25,0000	56,48 25,58	1 412,00 639,50
6	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2 sau analog (fitinguri)	m	7,5000	56,48 25,58	423,60 191,85
7	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* D-18x1.8	m	50,0000	169,24 22,38	8 462,02 1 119,12
8	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* D-18x1.8 (fitinguri)	m	20,0000	169,24 22,38	3 384,81 447,65

1	2	3	4	5	6	7
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* D-32x2.0	m	77,0000	197,23 30,70	15 186,78 2 363,59
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* D-32x2.0 (fitinguri)	m	30,8000	197,23 30,70	6 074,72 945,44
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* D-38x2.0	m	80,0000	215,51 35,81	17 241,04 2 864,96
12	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* D-38x2.0 (fitinguri)	m	32,0000	215,51 35,81	6 896,41 1 145,98
13	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	289,8000	31,29 9,59	9 068,58 2 779,91
14	IB07C	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune	buc	2,0000	6 328,91 111,91	12 657,82 223,82

1	2	3	4	5	6	7
		laterală, în complet cu robinetul de eliberare a aerului și cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=240 mm tip Sax2V-240-1800 sau analog				
15	IB07C	Radiatoare din tuburi de oțel pentru baie, având înălțimea (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe două rânduri cu conexiune laterală, în complet cu robinetul de eliberare a aerului și cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=560 mm tip Sax2V-560-1800 sau analog	buc	10,0000	$\frac{14\,728,91}{111,91}$	$\frac{147\,289,12}{1\,119,12}$
16	IB07C	Radiatoare din tuburi de oțel pentru baie, având înălțimea (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe două rânduri cu conexiune laterală, în complet cu robinetul de eliberare a aerului și cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=640 mm tip Sax2V-640-1800 sau analog	buc	2,0000	$\frac{17\,228,91}{111,91}$	$\frac{34\,457,82}{223,82}$
17	IB07B	Radiatoare din tuburi de oțel pentru baie, având înălțimea (h) de 1001 ... 1400 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe două rânduri cu conexiune laterală, în complet cu robinetul de eliberare a aerului și cu mijloace de fixare pe perete H=1200 mm L=320 mm tip Sax2V-320-1200 sau analog	buc	1,0000	$\frac{6\,513,37}{99,12}$	$\frac{6\,513,37}{99,12}$
18	IB07A	Radiatoare din tuburi de oțel pentru baie, având înălțimea (h) de până la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe două rânduri cu conexiune laterală, în complet cu robinetul de eliberare a aerului și cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=320 mm tip Sax2V-320-500 sau analog	buc	2,0000	$\frac{4\,300,59}{86,33}$	$\frac{8\,601,17}{172,67}$
19	IB07A	Radiatoare din tuburi de oțel pentru baie, având înălțimea (h) de până la 1000 mm, inclusiv /	buc	5,0000	$\frac{6\,100,58}{86,33}$	$\frac{30\,502,91}{431,66}$

1	2	3	4	5	6	7
		Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complet cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=480 mm tip Sax2V-480-500 sau analog				
20	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complet cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=640 mm tip Sax2V-640-500 sau analog	buc	2,0000	8 000,59 86,33	16 001,17 172,67
21	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" / Element termostatic interval de temperaturi 6- 26*C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc	22,0000	342,94 28,78	7 544,63 633,11
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc	24,0000	277,13 11,51	6 651,14 276,26
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc	24,0000	132,13 11,51	3 171,14 276,26
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	6,0000	133,47 9,59	800,80 57,55
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	125,0000	54,71 14,71	6 838,56 1 838,56

1	2	3	4	5	6	7
26	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.18	m	48,0000	<u>153,85</u> 40,29	<u>7 384,61</u> 1 933,85
27	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32	m	52,0000	<u>191,70</u> 40,29	<u>9 968,32</u> 2 095,00
28	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38	m	80,0000	<u>243,61</u> 40,29	<u>19 488,84</u> 3 223,08
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	90,0000	<u>309,01</u> 5,76	<u>27 810,49</u> 517,99
30	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / 32-T3-01 - 2buc; 38-T3-02 - 4buc	10 kg	0,2020	<u>872,57</u> 83,17	<u>176,26</u> 16,80
31	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 18,25,32-T13-01 - 58 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg	40,4300	<u>48,09</u> 3,84	<u>1 944,43</u> 155,12
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu filet d15	buc	2,0000	<u>108,47</u> 9,59	<u>216,93</u> 19,18

1	2	3	4	5	6	7
33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic cu filet d32	buc	4,0000	362,54 15,99	1 450,15 63,95
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet pentru drenaj d15	buc	9,0000	108,47 9,59	976,21 86,33
35	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	15,8000	36,39 33,89	575,02 535,52
36	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	15,8000	30,06 30,06	474,89 474,89
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	302,0000	6,76 5,76	2 040,16 1 738,16
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	105,0000	8,28 7,03	869,87 738,62
39	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	302,0000	5,12	1 545,03

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			5,12	1 545,03
40	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	105,0000	6,40 6,40	671,48 671,48
41	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	15,8000	27,35 21,10	432,19 333,44
		<i>Total</i>	Lei			433 248,46
		Total Incalzire Inklusiv salariu				433 248,46 37 346,22
		1.2. Ventilare				
		1.2.1. RA1, K1				
42	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	42,1500	876,37 85,05	36 939,11 3 585,01
43	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	33,5000	855,98 64,01	28 675,33 2 144,47
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	4,0000	841,08 51,73	3 364,30 206,94
45	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. /	m2	55,0000	866,41 47,58	47 652,59 2 616,83

1	2	3	4	5	6	7
		Fixari consum 0.50 kg/m2				
46	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 700-1000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	24,7000	689,02 98,29	17 018,89 2 427,79
47	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x300h sau analog	buc	5,0000	731,93 62,67	3 659,66 313,36
48	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 350x200h sau analog	buc	10,0000	631,93 62,67	6 319,31 626,71
49	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc	3,0000	531,93 62,67	1 595,79 188,01
50	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc	1,0000	531,93 62,67	531,93 62,67
51	Pret OLBI COM	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	400,00 0,00	400,00 0,00
52	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	177,0000	108,28 29,93	19 165,31 5 297,36
53	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap	m2	2,0000	220,16 15,03	440,32 30,06

1	2	3	4	5	6	7
		crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
54	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestas semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	2,0000	41,66 37,66	83,33 75,33
55	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,9440	339,67 63,95	320,65 60,37
		<i>Total</i>	Lei			166 166,52
		Total RA1, K1 Inclusiv salariu				166 166,52 17 634,91
		1.2.2. RA2, K2				
56	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	28,0000	876,37 85,05	24 538,43 2 381,50
57	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	44,5700	855,98 64,01	38 151,03 2 853,10
58	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	4,0000	841,08 51,73	3 364,30 206,94
59	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie	m2	46,2000	866,41	40 028,18

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2			47,58	2 198,14
60	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 700-1000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	22,1000	689,02 98,29	15 227,44 2 172,23
61	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	7,2000	694,22 107,37	4 998,38 773,08
62	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x300h sau analog	buc	5,0000	731,93 62,67	3 659,66 313,36
63	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 350x200h sau analog	buc	10,0000	631,93 62,67	6 319,31 626,71
64	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc	2,0000	531,93 62,67	1 063,86 125,34
65	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x150h sau analog	buc	1,0000	481,93 62,67	481,93 62,67
66	Pret OLBI COM	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	400,00 0,00	400,00 0,00
67	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de	m2	160,0000	108,28 29,93	17 324,58 4 788,58

1	2	3	4	5	6	7
		20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu				
68	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	2,0000	220,16 15,03	440,32 30,06
69	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	2,0000	41,66 37,66	83,33 75,33
70	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,9440	339,67 63,95	320,65 60,37
		<i>Total</i>	Lei			156 401,40
		Total RA2, K2 Inclusiv salariu				156 401,40 16 667,41
		1.2.3. A1				
71	Pret OLBI COM	Supapa de unic sens KOJI-K-160 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	100,00 0,00	100,00 0,00
72	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	1,8000	694,21 107,37	1 249,58 193,27

1	2	3	4	5	6	7
73	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	8,4900	573,38 107,37	4 868,02 911,59
74	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 300x150h sau analog	buc	1,0000	531,93 62,67	531,93 62,67
75	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc	2,0000	531,93 62,67	1 063,86 125,34
76	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc	1,0000	603,55 101,04	603,55 101,04
77	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	8,0000	108,28 29,93	866,23 239,43
78	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	2,0000	220,16 15,03	440,32 30,06
79	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla	m2	2,0000	41,66 37,66	83,33 75,33

1	2	3	4	5	6	7
		neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
		<i>Total</i>	Lei			9 806,82
		Total A1 Inclusiv salariu				9 806,82 1 738,73
		1.2.4. A2				
80	Pret OLBI COM	Supapa de unic sens KOJI-K-200 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
81	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	3,0000	694,23 107,37	2 082,68 322,12
82	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2	7,6200	573,38 107,37	4 369,17 818,18
83	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 300x150h sau analog	buc	1,0000	531,93 62,67	531,93 62,67
84	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc	4,0000	531,93 62,67	2 127,72 250,68
85	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc	1,0000	603,55 101,04	603,55 101,04

1	2	3	4	5	6	7
86	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	5,6000	108,28 29,93	606,36 167,60
87	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	0,8000	220,16 15,02	176,13 12,02
88	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	0,8000	41,66 37,66	33,33 30,13
		<i>Total</i>	Lei			10 680,87
		Total A2 Inclusiv salariu				10 680,87 1 764,44
		1.2.5. K3-K4				
89	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	70,0000	34,23 22,38	2 395,93 1 566,78
90	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	21,0000	34,23 22,38	718,77 470,03

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)				
91	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.20	m	35,0000	159,25 40,29	5 573,87 1 410,10
92	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	70,0000	6,76 5,76	472,88 402,88
93	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	70,0000	5,12 5,12	358,12 358,12
		<i>Total</i>	Lei			9 519,57
		Total K3-K4 Inclusiv salariu				9 519,57 4 207,91
		1.2.6. RN2				
94	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog	buc	5,0000	281,93 62,67	1 409,66 313,36
		<i>Total</i>	Lei			1 409,66
		Total RN2 Inclusiv salariu				1 409,66 313,36
		<i>Total</i>	Lei			353 984,84
		Total Ventilare Inclusiv salariu				353 984,84 42 326,76
		<i>Total</i>	Lei			787 233,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>CASM</i>	24 %		19 121,52	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,01 %		28 301,03	
		<i>Total</i>			834 655,85	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,06 %		42 233,58	
		<i>Total</i>			876 889,43	
		<i>Beneficiu</i>	3 %		26 306,69	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu			903 196,12 79 672,98	
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
95	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc	6,0000	78,47 65,87	470,81 395,21
		<i>Total</i>	Lei		470,81	
		Total Incalzire Inclusiv salariu			470,81 395,21	
		2.2. Ventilare				
		2.2.1. RA1, K1				
96	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,0000	3 092,22 2 869,44	3 092,22 2 869,44
97	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" "Cornier 25x25x3" / clapeta cu actionare electrica	buc	2,0000	522,49 285,86	1 044,97 571,71
98	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc	4,0000	148,24 83,14	592,94 332,54
99	VC29A	Montarea racitorului	buc	1,0000	711,00 634,38	711,00 634,38
100	VC37B	Montarea aparatelor de	buc	1,0000	1 347,57	1 347,57

1	2	3	4	5	6	7
		conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare			105,52	105,52
		<i>Total</i>	Lei			6 788,70
		Total RA1, K1 Inclusiv salariu				6 788,70 4 513,59
		2.2.2. RA2, K2				
101	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,0000	3 092,22 2 869,44	3 092,22 2 869,44
102	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc	4,0000	148,24 83,14	592,94 332,54
103	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" "Cornier 25x25x3" / clapeta cu actionare electrica	buc	2,0000	522,49 285,86	1 044,97 571,71
104	VC29A	Montarea racitorului	buc	1,0000	711,00 634,38	711,00 634,38
105	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare	buc	1,0000	1 347,57 105,52	1 347,57 105,52
		<i>Total</i>	Lei			6 788,70
		Total RA2, K2 Inclusiv salariu				6 788,70 4 513,59
		2.2.3. A1				

1	2	3	4	5	6	7
106	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	1 641,40 1 386,44	1 641,40 1 386,44
107	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	87,25 54,99	174,49 109,99
108	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc	buc	2,0000	295,22 206,56	590,44 413,12
		<i>Total</i>	Lei			2 406,33
		Total A1 Inclusiv salariu				2 406,33 1 909,55
		2.2.4. A2				
109	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	1 641,40 1 386,44	1 641,40 1 386,44
110	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	87,25 54,99	174,49 109,99
111	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc	buc	2,0000	295,22 206,56	590,44 413,12
		<i>Total</i>	Lei			2 406,33
		Total A2 Inclusiv salariu				2 406,33 1 909,55

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.5. K3-K4				
112	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului	buc	2,0000	3 935,19 3 628,53	7 870,38 7 257,05
113	VC29A	Montarea unitatii interioare FDUA200VH avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,0000	711,02 634,38	1 422,04 1 268,77
		<i>Total</i>	Lei			9 292,42
		Total K3-K4 Inclusiv salariu				9 292,42 8 525,82
		2.2.6. RN1, RN3				
114	VB02C2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3"	buc	2,0000	621,33 353,64	1 242,66 707,29
115	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal	buc	2,0000	287,06 127,90	574,11 255,80
		<i>Total</i>	Lei			1 816,77
		Total RN1, RN3 Inclusiv salariu				1 816,77 963,09
		2.2.7. RN2				
116	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3" "Cornier 20x20x3"	buc	1,0000	522,49 285,86	522,49 285,86
117	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata	buc	1,0000	287,05	287,05

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal			127,90	127,90
		<i>Total</i>	Lei			809,54
		Total RN2 Inclusiv salariu				809,54 413,76
		<i>Total</i>	Lei			30 308,79
		Total Ventilare Inclusiv salariu				30 308,79 22 748,95
		<i>Total</i>	Lei			30 779,60
		<i>CASM</i>	24 %			5 554,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,01 %			272,00
		<i>Total</i>				36 606,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			9 257,66
		<i>Total</i>				45 863,86
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 375,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				47 239,78 23 144,16
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
118	Pret OLBI COM	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d25 (003L7602) sau analog	buc	2,0000	4 500,00 0,00	9 000,00 0,00
119	Pret OLBI COM	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc	1,0000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
120	Pret OLBI COM	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d25 (003L7643) sau analog	buc	2,0000	1 400,00 0,00	2 800,00 0,00
121	Pret OLBI COM	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc	1,0000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 150,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 150,00
		3.2. Ventilare				
		3.2.1. RA1, K1				
122	Pret OLBI COM	Refurator-aspirator Lref=2230 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A sau analog	buc	1,0000	135 000,00 0,00	135 000,00 0,00
123	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-500-LF24/LM24 sau analog	buc	2,0000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
124	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm sau analog	buc	2,0000	3 400,00 0,00	6 800,00 0,00
125	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm sau analog	buc	2,0000	3 100,00 0,00	6 200,00 0,00
126	Pret OLBI COM	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 sau analog	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
127	Pret OLBI COM	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 sau analog	buc	1,0000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			210 000,00
		Total RA1, K1 Inclusiv salariu				210 000,00
		3.2.2. RA2, K2				
128	Pret OLBI COM	Refurator-aspirator Lref=2110 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A sau analog	buc	1,0000	135 000,00 0,00	135 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
129	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm sau analog	buc	2,0000	3 400,00 0,00	6 800,00 0,00
130	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm sau analog	buc	2,0000	3 100,00 0,00	6 200,00 0,00
131	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-500-LF24/LM24 sau analog	buc	2,0000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
132	Pret OLBI COM	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 sau analog	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
133	Pret OLBI COM	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 sau analog	buc	1,0000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			210 000,00
		Total RA2, K2 Inclusiv salariu				210 000,00
		3.2.3. A1				
134	Pret OLBI COM	Ventilator L=210 m3/h, N=0.085 kW, n=2500 rot/min, H=220 Pa tip КаналВент-160A sau analog	buc	1,0000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
135	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-160-600	buc	1,0000	700,00 0,00	700,00 0,00
136	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-160-900	buc	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
137	Pret OLBI COM	Supapa de retardare a focului φ125 PL12R-K90/A sau analog	buc	2,0000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 900,00
		Total A1 Inclusiv salariu				5 900,00
		3.2.4. A2				
138	Pret OLBI COM	Ventilator L=330 m3/h, N=0.080 kW, n=2600 rot/min, H=290 Pa tip КаналВент-200A sau analog	buc	1,0000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
139	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-200-600	buc	1,0000	760,00 0,00	760,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
140	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-200-900	buc	1,0000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
141	Pret OLBI COM	Supapa de retardare a focului φ200 PL12R-K90/A sau analog	buc	1,0000	700,00 0,00	700,00 0,00
142	Pret OLBI COM	Supapa de retardare a focului φ100 PL12R-K90/A sau analog	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 560,00
		Total A2 Inclusiv salariu				5 560,00
		3.2.5. K3-K4				
143	Pret OLBI COM	Unitate exterioara FDCA200VSA Nrac=20.0 kW, Nel=6.15 kW, marime970x370x1505h, unitate interioara FDUA200VH, marime 1500x893x379h sau analog	buc	2,0000	105 000,00 0,00	210 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			210 000,00
		Total K3-K4 Inclusiv salariu				210 000,00
		3.2.6. RN1, RN3				
144	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica 900x900h ГЕРМЕТИК С-900x900-Н-М220-С-1-УХЖ12 sau analog	buc	2,0000	14 200,00 0,00	28 400,00 0,00
145	Pret OLBI COM	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 900x900h	buc	2,0000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 800,00
		Total RN1, RN3 Inclusiv salariu				30 800,00
		3.2.7. RN2				
146	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica 650x900h ГЕРМЕТИК С-650x900-Н-М220-С-1-УХЖ12 sau analog	buc	1,0000	8 200,00 0,00	8 200,00 0,00
147	Pret OLBI COM	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 650x900h	buc	1,0000	920,00 0,00	920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 120,00
		Total RN2 Inclusiv salariu				9 120,00
		<i>Total</i>	Lei			681 380,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				681 380,00
		<i>Total</i>	Lei			695 530,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				695 530,00
		Total	Lei			1 645 965,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 645 965,90
						102 817,14

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire, Ventilare si Conditionare (55/11-25-IVC)**

Valoarea de deviz 1 645 965,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,1800	63,95	395,21
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	164,0808	63,95	10 492,97
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	460,0830	63,95	29 422,28
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	178,9200	63,95	11 441,94
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	780,2307	63,95	49 895,77
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4715	63,95	94,10
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,3968	63,95	473,02
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2169	63,95	77,82
9.	7422010060100	Timplar	h-om	7,2000	63,95	460,44
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9944	63,95	63,59
		Total manopera				102 817,14

Materiale:

1.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2520	300,00	75,60
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	14,4900	300,00	4 347,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,7123	35,00	514,93
4.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	1,3030	285,00	371,36
5.	2026-118	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d25 (003L7602)	buc	2,0000	4 500,00	9 000,00
6.	2026-119	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
7.	2026-120	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d25 (003L7643)	buc	2,0000	1 400,00	2 800,00
8.	2026-121	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
9.	2026-122	Refurator-aspirator Lref=2230 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip	buc	1,0000	135 000,00	135 000,00

		KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A				
10.	2026-123	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-500-F24/LM24	buc	4,0000	6 000,00	24 000,00
11.	2026-124	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm	buc	4,0000	3 400,00	13 600,00
12.	2026-125	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm	buc	4,0000	3 100,00	12 400,00
13.	2026-126	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20	buc	2,0000	15 000,00	30 000,00
14.	2026-127	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1	buc	2,0000	35 000,00	70 000,00
15.	2026-128	Refrurator-aspirator Lref=2110 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refrurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A	buc	1,0000	135 000,00	135 000,00
16.	2026-134	Ventilator L=210 m3/h, N=0.085 kW, n=2500 rot/min, H=220 Pa tip КаналВент-160А	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
17.	2026-135	Atenuator de zgomot ГKK-160-600	buc	1,0000	700,00	700,00
18.	2026-136	Atenuator de zgomot ГKK-160-900	buc	1,0000	900,00	900,00
19.	2026-137	Supapa de retardare a focului φ125 PL12R-K90/A	buc	2,0000	1 100,00	2 200,00
20.	2026-138	Ventilator L=330 m3/h, N=0.080 kW, n=2600 rot/min, H=290 Pa tip КаналВент-200А	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
21.	2026-139	Atenuator de zgomot ГKK-200-600	buc	1,0000	760,00	760,00
22.	2026-140	Atenuator de zgomot ГKK-200-900	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
23.	2026-141	Supapa de retardare a focului φ200 PL12R-K90/A	buc	1,0000	700,00	700,00
24.	2026-142	Supapa de retardare a focului φ100 PL12R-K90/A	buc	1,0000	500,00	500,00
25.	2026-143	Unitate exterioara FDCA200VSA Nrac=20.0 kW, Nel=6.15 kW, marime970x370x1505h, unitate interioara FDUА200VH, marime 1500x893x379h	buc	2,0000	105 000,00	210 000,00
26.	2026-144	Clapeta cu actionare electrica 900x900h ГЕРМЕТИК С-900x900-Н-М220-С-1-УХЈІ2	buc	2,0000	14 200,00	28 400,00
27.	2026-145	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 900x900h	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
28.	2026-146	Clapeta cu actionare electrica 650x900h ГЕРМЕТИК С-650x900-Н-М220-С-1-УХЈІ2	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
29.	2026-147	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 650x900h	buc	1,0000	920,00	920,00
30.	2026-160	Supapa de unic sens КОЈІ-К-160	buc	1,0000	100,00	100,00
31.	2026-200	Supapa de unic sens КОЈІ-К-200	buc	1,0000	150,00	150,00
32.	2026-51	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	2,0000	400,00	800,00
33.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500	0,40	6,30
34.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,8798	285,00	1 105,76
35.	2320116200573	Benzina auto	l	2,8980	30,00	86,94
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4447	30,00	13,34

37.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4200	285,00	119,70
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,3756	67,00	963,18
39.	2411117322835	Freon	kg	0,9450	200,00	189,00
40.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,6069	152,00	396,25
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	33,2134	100,00	3 321,34
42.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	8,6940	55,00	478,17
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,2904	55,00	125,97
44.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	4,3470	115,00	499,91
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,6400	300,00	792,00
46.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,3289	65,00	86,40
47.	2430226101260	Grund minium	kg	4,3470	65,00	282,56
48.	2521106718393-C	Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	90,0000	300,00	27 000,00
49.	2521216701000-18	Teava din otel D-18x1.8	m	71,0500	140,00	9 947,00
50.	2521216701000-32	Teava din otel D-32x2.0	m	109,4170	155,00	16 959,63
51.	2521216701000-38	Teava din otel D-38x2.0	m	113,6800	165,00	18 757,20
52.	2521216710000-20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	301,2750	11,50	3 464,66
53.	2521216710000-25	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4	m	26,7800	18,00	482,04
54.	2521216710000-32	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2	m	33,4750	30,00	1 004,25
55.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250	40,00	21,00
56.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000	12,50	26,24
57.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,1650	155,00	25,57
58.	2524217304531	Fisie de etansare	m	671,1403	12,00	8 053,70
59.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	96,0000	1,00	96,00
60.	2626147370009-5R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	59,3880	530,00	31 475,64
61.	2626147370009-5C	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 5 mm grosime (circulare)	m2	16,2711	410,00	6 671,15
62.	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	259,9942	720,00	187 195,82
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0350	2,50	17,59
64.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000	45,00	472,50
65.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1011	55,00	5,56
66.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,0525	450,00	23,62
67.	2682162611305-40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	356,9108	75,00	26 768,31
68.	2710403600409-Z	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime	kg	13,1250	45,00	590,62
69.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	30,9604	45,00	1 393,22
70.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0560	45,00	2,52
71.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	4,1100	45,00	184,95
72.	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	2,1008	45,00	94,54
73.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	11,0024	45,00	495,10
74.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,7084	40,00	68,34
75.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	1,5500	40,00	62,00
76.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7350	40,00	29,40
77.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8758	40,00	35,04
78.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	1,0450	40,00	41,80

79.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,3400	40,00	13,60
80.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	1,4700	40,00	58,80
81.	2710700000000-V	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	125,0000	40,00	5 000,00
82.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,8694	40,00	34,78
83.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,1554	40,00	126,22
84.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	14,3746	40,00	574,98
85.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,8706	40,00	194,82
86.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	4,8656	67,00	325,99
87.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	35,1620	55,00	1 933,91
88.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500	125,00	656,24
89.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500	65,00	341,24
90.	2811236305075	Console	kg	5,2500	50,00	262,50
91.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,3000	30,00	129,00
92.	2822115700000-240-1800	Radiator de tip Sax2V-240-1800	buc	2,0000	6 200,00	12 400,00
93.	2822115700000-320-1200	Radiator tip Sax2V-320-1200	buc	1,0000	6 400,00	6 400,00
94.	2822115700000-320-500	Radiator tip Sax2V-320-500	buc	2,0000	4 200,00	8 400,00
95.	2822115700000-480-500	Radiator tip Sax2V-480-500	buc	5,0000	6 000,00	30 000,00
96.	2822115700000-560-1800	Radiator de tip Sax2V-560-1800	buc	10,0000	14 600,00	146 000,00
97.	2822115700000-640-1800	Radiator de tip Sax2V-640-1800	buc	2,0000	17 100,00	34 200,00
98.	2822115700000-640-500	Radiator tip Sax2V-640-500	buc	2,0000	7 900,00	15 800,00
99.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0594	45,00	2,68
100.	2873147300863	Agrafe	kg	0,4956	45,00	22,30
101.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,9500	155,00	302,25
102.	2874115765700-100x150h	Grila ORG 100x150h	buc	1,0000	300,00	300,00
103.	2874115765700-200x150h	Grila ORG 200x150h	buc	6,0000	350,00	2 100,00
104.	2874115765700-250x150h	Grila ORG 250x150h	buc	6,0000	350,00	2 100,00
105.	2874115765700-300x150h	Grila ORG 300x150h	buc	2,0000	350,00	700,00
106.	2874115765700-350x200h	Grila ORG 350x200h	buc	20,0000	450,00	9 000,00
107.	2874115765700-400-300	Grila ORG 400x300h	buc	10,0000	550,00	5 500,00
108.	2874115765700-MV 430	Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2	buc	5,0000	100,00	500,00
109.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	11,0000	0,50	5,50
110.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	11,0000	1,00	11,00
111.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 458,8865	0,50	729,44
112.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	2 480,7721	1,00	2 480,78
113.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 836,6000	0,50	918,30
114.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	20,1000	0,50	10,04
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,6000	1,00	54,60

115.						
116.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	241,2000	1,20	289,44
117.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	72,3600	1,20	86,84
118.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48,2400	1,50	72,36
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	540,0000	0,50	270,00
120.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	96,0000	0,50	48,00
121.	2874115837749	Fixari	kg	6,0600	40,00	242,40
122.	2874115837749-F	Fixari	kg	161,7667	40,00	6 470,67
123.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	4,0000	1,00	4,00
124.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	72,0000	0,50	36,00
125.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
126.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	1,00	54,60
127.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	313,5600	1,20	376,28
128.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,2400	1,50	72,36
129.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848	45,00	8,32
130.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	7,0000	1,20	8,40
131.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 840,6000	0,50	920,30
132.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	54,4000	0,50	27,20
133.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	16,0000	0,50	8,00
134.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	56,0000	0,50	28,00
135.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 458,8865	0,50	729,44
136.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	2 480,7721	1,00	2 480,78
137.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,1460	55,00	8,03
138.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	72,0000	0,50	36,00
139.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0680	55,00	3,74
140.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3 315,5865	0,50	1 657,78
141.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2 480,7721	0,50	1 240,38
142.	2875274202700-S	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y	buc	24,0000	255,00	6 120,00
143.	2875274202700-SP	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y	buc	24,0000	110,00	2 640,00

144.	2875274205100-15	Robinet sferic cu filet d15	buc	2,0000	85,00	170,00
145.	2875274205100-15D	Robinet pentru drenaj d15	buc	9,0000	85,00	765,00
146.	2875274205100-32	Robinet sferic cu filet d32	buc	4,0000	320,00	1 280,00
147.	2875274205100-SA	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	6,0000	110,00	660,00
148.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	40,4300	35,00	1 415,05
149.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,4900	5,00	72,45
150.	2913134626000-RA2990	Element termostatic interval de temperaturi 6- 26*C tip Danfoss RA 2990	buc	22,0000	300,00	6 600,00
151.	332051735223-18	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.18	m	51,9120	105,00	5 450,76
152.	332051735223-20	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.20	m	37,8525	110,00	4 163,77
153.	332051735223-32	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32	m	56,2380	140,00	7 873,32
154.	332051735223-38	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38	m	86,5200	188,00	16 265,76
155.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3332	5,00	1,67
156.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2222	25,00	5,56
		Total materiale de constructii				1 408 074,35

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,5821	25,00	39,56
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,4800	25,00	37,00
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5796	25,00	14,49
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0182	500,00	9,10
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,76
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9188	25,00	22,98
7.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	28,1043	25,00	702,60
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	25,6600	25,00	641,50
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,7000	25,00	92,50
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,3800	25,00	109,50
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,2067	25,00	30,17
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,1300	25,00	353,25
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	500,00	100,00
14.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	500,00	490,00
		Total utilaje de constructii				2 651,41

Total	Lei	1 645 965, 90
Total deviz:		1 645 965, 90

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de resistemizare/reparatie
capitala a salii de sport din cladirea cu numarul
cadastral 0100518.107.08 situata pe str. Mesager,
nr.5/5, mun. Chisinau.**

Investitor BPDS #Fulger# a IGP al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m			34,23 22,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,95	22,38
	2521216710000-20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	11,50	11,85
2	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			34,23 22,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,95	22,38
	2521216710000-20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	11,50	11,84
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 sau analog	m			44,12 25,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,95	25,58
	2521216710000-25	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4	m	1,0300	18,00	18,54
4	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4 sau analog (fitinguri)	m			44,12 25,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,95	25,58
	2521216710000-25	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.25x3.4	m	1,0300	18,00	18,54
5	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2 sau analog	m			56,48 25,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,95	25,58

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710000-32	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2	m	1,0300	30,00	30,90
6	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2 sau analog (fitinguri)	m			56,48 25,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,95	25,58
	2521216710000-32	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.32x4.2	m	1,0300	30,00	30,90
7	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* D-18x1.8	m			169,24 22,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,95	22,38
	2521216701000-18	Teava din otel D-18x1.8	m	1,0150	140,00	142,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	100,00	3,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	67,00	0,94
8	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel GOST 10704-91* D-18x1.8 (fitinguri)	m			169,24 22,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,95	22,38
	2521216701000-18	Teava din otel D-18x1.8	m	1,0150	140,00	142,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	100,00	3,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	40,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	67,00	0,94
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* D-32x2.0	m			197,23 30,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	63,95	30,70
	2521216701000-32	Teava din otel D-32x2.0	m	1,0150	155,00	157,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	100,00	6,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	40,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	67,00	2,01
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91* D-32x2.0 (fitinguri)	m			197,23 30,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	63,95	30,70
	2521216701000-32	Teava din otel D-32x2.0	m	1,0150	155,00	157,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	100,00	6,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	40,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	67,00	2,01
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* D-38x2.0	m			215,51 35,81

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	63,95	35,81
	2521216701000-38	Teava din otel D-38x2.0	m	1,0150	165,00	167,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	100,00	8,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	40,00	0,96
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	67,00	2,55
12	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91* D-38x2.0 (fitinguri)	m			215,51 35,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	63,95	35,81
	2521216701000-38	Teava din otel D-38x2.0	m	1,0150	165,00	167,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	100,00	8,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	40,00	0,96
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	40,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	67,00	2,55
13	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			31,29 9,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	65,00	0,98
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	55,00	1,65
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	30,00	0,30
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	115,00	1,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	300,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
14	IB07C	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complex cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=240 mm tip Sax2V-240-1800 sau analog	buc			6 328,91 111,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	63,95	111,91
	2822115700000-240-1800	Radiator de tip Sax2V-240-1800	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	30,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
15	IB07C	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complex cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=560 mm tip Sax2V-560-1800 sau analog	buc			14 728,91 111,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	63,95	111,91
	2822115700000-560-1800	Radiator de tip Sax2V-560-1800	buc	1,0000	14 600,00	14 600,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	30,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
16	IB07C	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1401 ... 1800 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complex cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1800 mm L=640 mm tip Sax2V-640-1800 sau analog	buc			17 228,91 111,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	63,95	111,91
	2822115700000-640-1800	Radiator de tip Sax2V-640-1800	buc	1,0000	17 100,00	17 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	30,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
17	IB07B	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1001 ... 1400 mm / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complet cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=1200 mm L=320 mm tip Sax2V-320-1200 sau analog	buc			6 513,37 99,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5500	63,95	99,12
	2822115700000-320-1200	Radiator tip Sax2V-320-1200	buc	1,0000	6 400,00	6 400,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	30,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
18	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complet cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=320 mm tip Sax2V-320-500 sau analog	buc			4 300,59 86,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	63,95	86,33
	2822115700000-320-500	Radiator tip Sax2V-320-500	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	30,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
19	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complet cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=480 mm tip Sax2V-480-500 sau analog	buc			6 100,58 86,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	63,95	86,33
	2822115700000-480-500	Radiator tip Sax2V-480-500	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	30,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
20	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din tevi verticale cu un aranjament pe doua randuri cu conexiune laterala, in complet cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloace de fixare pe perete H=500 mm L=640 mm tip Sax2V-640-500 sau analog	buc			8 000,59 86,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	63,95	86,33
	2822115700000-640-500	Radiator tip Sax2V-640-500	buc	1,0000	7 900,00	7 900,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	0,50	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	30,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
21	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" / Element termostatic interval de temperaturi 6- 26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog	buc			342,94 28,78

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	63,95	28,78
	2913134626000-RA2990	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990	buc	1,0000	300,00	300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	285,00	4,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y sau analog	buc			277,13 11,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2875274202700-S	Supapa de inchidere unghiulara d15 tip Danfoss RLV-Y	buc	1,0000	255,00	255,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	285,00	3,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog	buc			132,13 11,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	63,95	11,51
	2875274202700-SP	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d15 tip Danfoss RA-N-Y	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	285,00	3,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	300,00	7,20
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc			133,47 9,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2875274205100-SA	Supapa automata de aer 3/8" cu supapa de mufa	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	285,00	4,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			54,71 14,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	63,95	14,71
	2710700000000-V	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	1,0000	40,00	40,00
26	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.18	m			153,85 40,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	63,95	40,29
	332051735223-18	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.18	m	1,0300	105,00	113,56
27	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32	m			191,70 40,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	63,95	40,29
	332051735223-32	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.32	m	1,0300	140,00	151,41
28	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38	m			243,61 40,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	63,95	40,29
	332051735223-38	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.38	m	1,0300	188,00	203,32
29	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru	m			309,01

1	2	3	4	5	6	7
		2 tevi				5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,95	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,95	0,64
	2521106718393-C	Cutie arhitecturala pentru 2 tevi	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
30	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida / 32-T3-01 - 2buc; 38-T3-02 - 4buc	10 kg			872,57 83,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	63,95	1,29
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2800	63,95	81,88
	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	10,4000	45,00	468,02
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,8700	67,00	58,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	67,00	20,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	35,00	3,51
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1000	55,00	5,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	55,00	10,99
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,1000	25,00	27,52
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	30,00	5,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1100	100,00	10,99
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,2600	450,00	116,93
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5700	25,00	14,26
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	25,00	2,28
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	500,00	45,05
31	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suporturi colisante 18,25,32-T13-01 - 58 buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg			48,09 3,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	63,95	1,92
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	63,95	1,92
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	67,00	7,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	55,00	0,11
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	30,00	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,67
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic cu filet d15	buc			108,47 9,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2875274205100-15	Robinet sferic cu filet d15	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	285,00	4,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
33	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic cu filet d32	buc			362,54 15,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	63,95	15,99
	2875274205100-32	Robinet sferic cu filet d32	buc	1,0000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	285,00	8,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	300,00	18,00
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet pentru drenaj d15	buc			108,47 9,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	63,95	9,59
	2875274205100-	Robinet pentru drenaj d15	buc	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	15D					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	285,00	4,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	300,00	9,60
35	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,39 33,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	63,95	33,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
36	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			30,06 30,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	63,95	30,06
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,76 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	63,95	5,76
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,28 7,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	63,95	7,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
39	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,12 5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	63,95	5,12
40	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,40 6,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	63,95	6,40
41	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			27,35 21,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	63,95	21,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		1.2. Ventilare				
		1.2.1. RA1, K1				
42	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			876,37 85,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	63,95	85,05
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,55
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	1,00	11,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,00	11,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	12,00	14,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
43	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			855,98 64,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	63,95	64,01
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,0000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,08
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	12,00	21,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			841,08 51,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	63,95	51,73
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	0,50	3,03
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	1,00	6,06
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	12,00	24,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
45	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			866,41 47,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	63,95	47,58
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	1,00	10,10
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	1,00	10,10
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,6000	12,00	43,63
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
46	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 700-1000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			689,02 98,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	63,95	98,29
	2626147370009-5R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	530,00	535,30
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
47	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x300h sau analog	buc			731,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-400-300	Grila ORG 400x300h	buc	1,0000	550,00	550,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
48	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 350x200h sau analog	buc			631,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-350x200h	Grila ORG 350x200h	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
49	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc			531,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-250x150h	Grila ORG 250x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
50	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc			531,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-250x150h	Grila ORG 250x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
51	Pret OLBI COM	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			400,00 0,00
	2026-51	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	400,00	400,00
52	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			108,28 29,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	63,95	29,93
	2682162611305-40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,0180	75,00	76,35
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	40,00	0,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	40,00	1,64
53	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2			220,16

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				15,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	63,95	15,03
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	45,00	204,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	5,00	0,24
54	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			41,66 37,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	63,95	37,66
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
55	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			339,67 63,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	63,95	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,95	3,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.2. RA2, K2				
56	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			876,37 85,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	63,95	85,05
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,55
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	1,00	11,11
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,00	11,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	12,00	14,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
57	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			855,98 64,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	63,95	64,01
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,0000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,08
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	12,00	21,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
58	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			841,08 51,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	63,95	51,73
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	0,50	3,03
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	1,00	6,06
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	12,00	24,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
59	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea	m2			866,41

1	2	3	4	5	6	7
		de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2				47,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,7440	63,95	47,58
	2626147370009-7R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	720,00	727,20
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,0000	0,50	5,05
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,0000	1,00	10,10
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,0000	1,00	10,10
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,6000	12,00	43,63
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	25,00	2,55
60	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 700-1000 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			689,02 98,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	63,95	98,29
	2626147370009-5R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	530,00	535,30
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	25,00	1,60
61	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			694,22 107,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	63,95	107,37
	2626147370009-5R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	530,00	535,30
	2874115837749	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	12,00	7,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
62	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 400x300h sau analog	buc			731,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-400-300	Grila ORG 400x300h	buc	1,0000	550,00	550,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
63	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 350x200h sau analog	buc			631,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-350x200h	Grila ORG 350x200h	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
64	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 250x150h sau analog	buc			531,93 ----- 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-250x150h	Grila ORG 250x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
65	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 100x150h sau analog	buc			481,93 ----- 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-100x150h	Grila ORG 100x150h	buc	1,0000	300,00	300,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
66	Pret OLBI COM	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			400,00 ----- 0,00
	2026-51	Clapeta de acceleratie 150x200 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	400,00	400,00
67	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			108,28 ----- 29,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	63,95	29,93
	2682162611305-40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,0180	75,00	76,35
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	40,00	0,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	40,00	1,64
68	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			220,16 ----- 15,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	63,95	15,03
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	45,00	204,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	5,00	0,24
69	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			41,66 ----- 37,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	63,95	37,66
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
70	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2			339,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				63,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	63,95	60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,95	3,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.3. A1				
71	Pret OLBI COM	Supapa de unic sens KOJI-K-160 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			100,00
	2026-160	Supapa de unic sens KOJI-K-160	buc	1,0000	100,00	100,00
72	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			694,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	63,95	107,37
	2626147370009-5R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	530,00	535,30
	2874115837749	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	12,00	7,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
73	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			573,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	63,95	107,37
	2626147370009-5C	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 5 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	410,00	414,10
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	12,00	7,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
74	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 300x150h sau analog	buc			531,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-300x150h	Grila ORG 300x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
75	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc			531,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700-200x150h	Grila ORG 200x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,50
76	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc			603,55 101,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	63,95	101,04
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	40,00	17,52
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	40,00	14,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	100,00	94,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	65,00	6,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	67,00	35,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	55,00	11,55
	2710403600409-Z	Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	45,00	295,31
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,50
77	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			108,28 29,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	63,95	29,93
	2682162611305-40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,0180	75,00	76,35
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	40,00	0,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	40,00	1,64
78	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			220,16 15,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	63,95	15,03
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	45,00	204,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	5,00	0,24
79	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			41,66 37,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	63,95	37,66
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
		1.2.4. A2				
80	Pret OLBI COM	Supapa de unic sens KOJI-K-200 sau analog (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			150,00 0,00
	2026-200	Supapa de unic sens KOJI-K-200	buc	1,0000	150,00	150,00
81	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			694,23 107,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	63,95	107,37
	2626147370009-5R	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,0000	530,00	535,30
	2874115837749	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,58
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	12,00	7,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
82	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fixari consum 0.50 kg/m2	m2			573,38 107,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	63,95	107,37
	2626147370009-5C	Canale de ventilare metalice din tabla zincata , 5 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	410,00	414,10
	2874115837749-F	Fixari	kg	0,5000	40,00	20,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,57
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	12,00	7,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	25,00	1,35
83	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 300x150h sau analog	buc			531,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-300x150h	Grila ORG 300x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
84	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ORG 200x150h sau analog	buc			531,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-200x150h	Grila ORG 200x150h	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
85	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc			603,55 101,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	63,95	101,04
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	40,00	17,52
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	40,00	14,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	100,00	94,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	65,00	6,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	67,00	35,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	55,00	11,55
	2710403600409-Z	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	45,00	295,31
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
86	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2			108,28 29,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	63,95	29,93
	2682162611305-40	Material izolant laminat gr.40 mm cu un strat de acoperire din folie de aluminiu	m2	1,0180	75,00	76,35
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	40,00	0,36
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	40,00	1,64
87	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			220,16 15,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	63,95	15,02
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	45,00	204,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	5,00	0,25
88	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			41,66 37,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	63,95	37,66
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
		1.2.5. K3-K4				
89	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m			34,23 22,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,95	22,38
	2521216710000-20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	11,50	11,85
90	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			34,23 22,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	63,95	22,38
	2521216710000-20	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	11,50	11,84
91	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.20	m			159,25 40,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	63,95	40,29
	332051735223-20	Cilindri de vata minerala gros. 40 mm, acoperiti cu folie din aluminiu d.20	m	1,0300	110,00	118,96
92	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,76 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	63,95	5,76
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
93	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a	m			5,12

1	2	3	4	5	6	7
		aparaterelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	63,95	5,12
		1.2.6. RN2				
94	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2 sau analog	buc			281,93 62,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	63,95	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	100,00	17,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	152,00	6,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	285,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	67,00	4,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700-MV 430	Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2	buc	1,0000	100,00	100,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	55,00	33,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Incalzire				
95	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet	buc			78,47 65,87
	1	Muncitor	h-om	1,0300	63,95	65,87
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	300,00	12,60
		2.2. Ventilare				
		2.2.1. RA1, K1				
96	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			3 092,22 2 869,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	63,95	2 869,44
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	40,00	14,07
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	65,00	9,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,31
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,20	72,36
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,20	72,36
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,50
97	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" "Cornier 25x25x3" / clapeta cu actionare electrica	buc			522,49 285,86
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4700	63,95	285,86
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	100,00	27,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	155,00	38,75
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	155,00	2,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	285,00	9,97
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	55,00	1,10
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	40,00	3,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	67,00	6,03

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	55,00	24,75
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	45,00	16,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	55,00	13,75
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
98	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc			148,24
						83,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	63,95	83,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	285,00	17,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,50	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,50	16,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,50	16,00
99	VC29A	Montarea racitorului	buc			711,00
						634,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	63,95	634,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	152,00	7,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,31
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,20	21,71
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,20	21,71
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
100	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare	buc			1 347,57
						105,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	63,95	105,52
	2811236305075	Console	kg	5,0000	50,00	131,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	40,00	10,50
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,50	13,12
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	45,00	236,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	3,15
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	125,00	328,12
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	170,62
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	4,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	94,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	4,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	1,00
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	500,00	245,00
		2.2.2. RA2, K2				
101	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			3 092,22
						2 869,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	63,95	2 869,44
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	40,00	14,07
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	65,00	9,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,31
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,20	72,36
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,20	72,36
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	25,00	7,50
102	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc			148,24 ----- 83,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	63,95	83,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	285,00	17,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,50	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,50	16,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,50	16,00
103	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 20x20x3" "Cornier 25x25x3" / clapeta cu actionare electrica	buc			522,49 ----- 285,86
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4700	63,95	285,86
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	100,00	27,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	155,00	38,75
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	155,00	2,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	285,00	9,97
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	55,00	1,10
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	40,00	3,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	67,00	6,03
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	55,00	24,75
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	45,00	16,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	55,00	13,75
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
104	VC29A	Montarea racitorului	buc			711,00 ----- 634,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	63,95	634,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	152,00	7,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,31
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,20	21,71
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,20	21,71
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
105	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotur telescopic / k=0.5 pentru montarea blocurilor exterioare	buc			1 347,57 ----- 105,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	63,95	105,52
	2811236305075	Console	kg	5,0000	50,00	131,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	40,00	10,50
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,50	13,12
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	45,00	236,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,40	3,15
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	125,00	328,12
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	170,62
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	4,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	94,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	4,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	1,00
	3410520005700	Autotur telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	500,00	245,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.3. A1				
106	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 641,40 1 386,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	63,95	1 386,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	100,00	31,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	65,00	10,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	67,00	17,59
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,00	27,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	55,00	6,93
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	285,00	59,85
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,00	21,25
107	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			87,25 54,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	63,95	54,99
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
108	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc	buc			295,22 206,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	63,95	206,56
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	100,00	10,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	155,00	2,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	285,00	5,70
	2874125895175	Nit cu cap semirodund 4 x 10 mm	kg	0,0170	55,00	0,94
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	40,00	3,40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	40,00	3,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	67,00	0,67
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	55,00	6,05
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	45,00	0,63
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	45,00	17,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	55,00	5,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.4. A2				
109	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 641,40 1 386,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	63,95	1 386,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	100,00	31,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	65,00	10,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	67,00	17,59
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,00	27,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	55,00	6,93
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	285,00	59,85
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,00	21,25
110	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			87,25
						54,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	63,95	54,99
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
111	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc	buc			295,22
						206,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	63,95	206,56
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	40,00	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	100,00	10,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	155,00	2,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	285,00	5,70
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	55,00	0,94
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	40,00	3,40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	40,00	3,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	67,00	0,67
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	55,00	6,05
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	45,00	0,63
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	45,00	17,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	55,00	5,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.5. K3-K4				
112	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulul, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului	buc			3 935,19
						3 628,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	63,95	3 628,53
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	40,00	20,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,50	3,77
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	65,00	16,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	285,00	42,97
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,20	72,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,02
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,50	24,12
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,20	72,36
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	1,50	24,12
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
113	VC29A	Montarea unitatii interioare FDU A200VH avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			711,02
						634,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	63,95	634,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,50	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	152,00	7,64
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	285,00	14,32
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,20	21,71
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,20	21,71

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		2.2.6. RN1, RN3				
114	VB02C2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3"	buc			621,33 ----- 353,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5300	63,95	353,64
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	100,00	27,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3500	155,00	54,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	155,00	2,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0390	285,00	11,12
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0230	55,00	1,26
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	40,00	3,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	67,00	6,03
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,0000	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	55,00	16,50
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	45,00	16,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3000	55,00	16,50
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	48,0000	0,50	24,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
115	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal	buc			287,06 ----- 127,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	63,95	127,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	100,00	30,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0520	152,00	7,91
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	285,00	17,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	67,00	13,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,50	20,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	55,00	22,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,0000	0,50	20,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,0000	0,50	20,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		2.2.7. RN2				
116	VB02B2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier 25x25x3" "Cornier 20x20x3"	buc			522,49 ----- 285,86
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4700	63,95	285,86
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	100,00	27,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	155,00	38,75
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	155,00	2,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	285,00	9,98
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	55,00	1,10
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	40,00	8,40
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	40,00	3,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	67,00	6,03
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	55,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	45,00	16,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	55,00	13,75
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
117	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal	buc			287,05 127,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	63,95	127,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3000	100,00	30,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0520	152,00	7,90
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	285,00	17,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	67,00	13,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,50	20,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	55,00	22,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,0000	0,50	20,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,0000	0,50	20,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		3. Utilaj				
		3.1. Incalzire				
118	Pret OLBI COM	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d25 (003L7602) sau analog	buc			4 500,00 0,00
	2026-118	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d25 (003L7602)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
119	Pret OLBI COM	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600) sau analog	buc			1 250,00 0,00
	2026-119	Regulator presiune, presetare 5...25 kPa in set cu clapeta masurare/inchidere si tub de impuls tip ASV-PV d15 (003L7600)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
120	Pret OLBI COM	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d25 (003L7643) sau analog	buc			1 400,00 0,00
	2026-120	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d25 (003L7643)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
121	Pret OLBI COM	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641) sau analog	buc			1 100,00 0,00
	2026-121	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tub de impuls tip ASV-M d15 (003L7641)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		3.2. Ventilare				
		3.2.1. RA1, K1				
122	Pret OLBI COM	Refurator-aspirator Lref=2230 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A sau analog	buc			135 000,00 0,00
	2026-122	Refurator-aspirator Lref=2230 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A	buc	1,0000	135 000,00	135 000,00
123	Pret OLBI	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-	buc			6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	COM	500-LF24/LM24 sau analog				0,00
	2026-123	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-500-F24/LM24	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
124	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm sau analog	buc			3 400,00
	2026-124	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
125	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm sau analog	buc			3 100,00
	2026-125	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
126	Pret OLBI COM	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 sau analog	buc			15 000,00
	2026-126	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
127	Pret OLBI COM	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 sau analog	buc			35 000,00
	2026-127	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
		3.2.2. RA2, K2				
128	Pret OLBI COM	Refurator-aspirator Lref=2110 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A sau analog	buc			135 000,00
	2026-128	Refurator-aspirator Lref=2110 m3/h, Lasp=1900 m3/h, instalarea cu recuperator rotativ in pachet cu ventilator refurator N=1.4 kW, ventilator aspirator N=1.4 kW, cu filtru, cu calorifer electric N=9.0 kW tip KOMFOVENT VERSO-R3000-H-E-L1-F7/M5-C5-L/A	buc	1,0000	135 000,00	135 000,00
129	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm sau analog	buc			3 400,00
	2026-124	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=1250 mm	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
130	Pret OLBI COM	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm sau analog	buc			3 100,00
	2026-125	Atenuator de sunet STS-IVR3BA-600-500 L=700 mm	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
131	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-500-LF24/LM24 sau analog	buc			6 000,00
	2026-123	Clapeta cu actionare electrica SRU-M400-500-F24/LM24	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
132	Pret OLBI COM	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20 sau analog	buc			15 000,00
	2026-126	Racitor 2.0 kW DCF-2.0-20	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
133	Pret OLBI COM	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1 sau analog	buc			35 000,00
	2026-127	Unitate exterioara Nrac=5.0 kw, Nel=2.05 kw, marime 800x285x550, greutate 33kg tip MSZ-HR50VFK-ER1	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
		3.2.3. A1				
134	Pret OLBI COM	Ventilator L=210 m3/h, N=0.085 kW, n=2500 rot/min, H=220 Pa tip КаналВент-160A sau analog	buc			2 100,00
	2026-134	Ventilator L=210 m3/h, N=0.085 kW, n=2500 rot/min, H=220 Pa tip КаналВент-160A	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
135	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГКК-160-600	buc			700,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2026-135	Atenuator de zgomot ГKK-160-600	buc	1,0000	700,00	700,00
136	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-160-900	buc			900,00
						0,00
	2026-136	Atenuator de zgomot ГKK-160-900	buc	1,0000	900,00	900,00
137	Pret OLBI COM	Supapa de retardare a focului ϕ 125 PL12R-K90/A sau analog	buc			1 100,00
						0,00
	2026-137	Supapa de retardare a focului ϕ 125 PL12R-K90/A	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		3.2.4. A2				
138	Pret OLBI COM	Ventilator L=330 m ³ /h, N=0.080 kW, n=2600 rot/min, H=290 Pa tip КаналВент-200A sau analog	buc			2 500,00
						0,00
	2026-138	Ventilator L=330 m ³ /h, N=0.080 kW, n=2600 rot/min, H=290 Pa tip КаналВент-200A	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
139	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-200-600	buc			760,00
						0,00
	2026-139	Atenuator de zgomot ГKK-200-600	buc	1,0000	760,00	760,00
140	Pret OLBI COM	Atenuator de zgomot ГKK-200-900	buc			1 100,00
						0,00
	2026-140	Atenuator de zgomot ГKK-200-900	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
141	Pret OLBI COM	Supapa de retardare a focului ϕ 200 PL12R-K90/A sau analog	buc			700,00
						0,00
	2026-141	Supapa de retardare a focului ϕ 200 PL12R-K90/A	buc	1,0000	700,00	700,00
142	Pret OLBI COM	Supapa de retardare a focului ϕ 100 PL12R-K90/A sau analog	buc			500,00
						0,00
	2026-142	Supapa de retardare a focului ϕ 100 PL12R-K90/A	buc	1,0000	500,00	500,00
		3.2.5. K3-K4				
143	Pret OLBI COM	Unitate exterioara FDCA200VSA Nrac=20.0 kW, Nel=6.15 kW, marime970x370x1505h, unitate interioara FDUA200VH, marime 1500x893x379h sau analog	buc			105 000,00
						0,00
	2026-143	Unitate exterioara FDCA200VSA Nrac=20.0 kW, Nel=6.15 kW, marime970x370x1505h, unitate interioara FDUA200VH, marime 1500x893x379h	buc	1,0000	105 000,00	105 000,00
		3.2.6. RN1, RN3				
144	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica 900x900h ГЕРМЕТИК С-900x900-Н-М220-С-1-УХЛ2 sau analog	buc			14 200,00
						0,00
	2026-144	Clapeta cu actionare electrica 900x900h ГЕРМЕТИК С-900x900-Н-М220-С-1-УХЛ2	buc	1,0000	14 200,00	14 200,00
145	Pret OLBI COM	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 900x900h	buc			1 200,00
						0,00
	2026-145	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 900x900h	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		3.2.7. RN2				
146	Pret OLBI COM	Clapeta cu actionare electrica 650x900h ГЕРМЕТИК С-650x900-Н-М220-С-1-УХЛ2 sau analog	buc			8 200,00
						0,00
	2026-146	Clapeta cu actionare electrica 650x900h ГЕРМЕТИК С-650x900-Н-М220-С-1-УХЛ2	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
147	Pret OLBI COM	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 650x900h	buc			920,00
						0,00
	2026-147	Gratar de ventilatie nereglaј PKA 650x900h	buc	1,0000	920,00	920,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Rețele electrice interioare (55/11-25-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 248 844,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	75,0000	12,79 12,79	959,25 959,25
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,0000	24,30 19,19	1 822,50 1 438,88
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,0000	9,59 9,59	537,18 537,18
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,0000	11,33 9,59	634,28 537,18
		<i>Total</i>	Lei			3 953,21
		<i>CASM</i>		24 %		833,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,01 %		15,24
		<i>Total</i>				4 801,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,06 %			242,97
		<i>Total</i>				5 044,82
		<i>Beneficiu</i>	3 %			151,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 196,17 3 472,49
		2. Lucrari de montare				
5	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	19,18 19,18	19,18 19,18
6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	70,34 70,34	70,34 70,34
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	201,43 148,36	201,43 148,36
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	177,76 148,36	177,76 148,36
9	Pret OLBI COM	Pictograma pe panou	buc	1,0000	37,50 0,00	37,50 0,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / BH32	buc	2,0000	201,44 148,37	402,88 296,73
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / BA47-29/3P	buc	3,0000	201,44 148,36	604,31 445,09
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47-29/3P	buc	4,0000	128,47 99,76	513,89 399,05
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47 -29/1P	buc	17,0000	128,47 99,76	2 184,02 1 695,95
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / AVDT32	buc	6,0000	128,47 99,76	770,83 598,57

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator PH47	buc	1,0000	72,52 71,62	72,52 71,62
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu intermediar POK	buc	5,0000	72,52 71,62	362,62 358,12
17	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu de timp ORT	buc	1,0000	72,52 71,62	72,52 71,62
18	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton de comanda	buc	12,0000	63,95 63,95	767,40 767,40
19	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Comutator cu cheie	buc	1,0000	63,95 63,95	63,95 63,95
20	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Lampa de semnalizare	buc	1,0000	31,98 31,98	31,98 31,98
21	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de evacuare, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	127,90 127,90	127,90 127,90
22	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V	100 buc	0,2000	18 574,55 17 074,65	3 714,91 3 414,93
23	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	100 buc	0,1100	7 230,82 5 972,91	795,39 657,02
24	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc	0,5000	7 736,26 7 610,06	3 868,13 3 805,03
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc	0,0700	6 904,57 5 646,71	483,32 395,27
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,0400	6 461,00 6 280,00	258,44 251,20
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200	6 461,00 6 280,00	129,22 125,60

1	2	3	4	5	6	7
28	08-01-121-1	Acumulator (БАП)	buc	14,0000	131,74 131,74	1 844,32 1 844,32
29	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 161,17 2 059,17	259,34 247,10
30	Pret OLBI COM	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	12,0000	30,00 0,00	360,00 0,00
31	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 199,60 2 097,60	109,98 104,88
32	Pret OLBI COM	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	5,0000	32,00 0,00	160,00 0,00
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 641,67 2 436,50	317,00 292,38
34	Pret OLBI COM	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	10,0000	35,00 0,00	350,00 0,00
35	Pret OLBI COM	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	2,0000	45,00 0,00	90,00 0,00
36	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor	buc	10,0000	63,95 63,95	639,50 639,50
37	Pret OLBI COM	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКИ25 -13/К	buc	10,0000	310,00 0,00	3 100,00 0,00
38	Pret OLBI COM	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	30,0000	2,00 0,00	60,00 0,00
39	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,5300	2 760,85 1 580,85	1 463,25 837,85
40	Pret OLBI COM	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac pentru cutie KOH-1M-04 sau analog	buc	50,0000	16,00 0,00	800,00 0,00
41	Pret OLBI COM	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	3,0000	18,00 0,00	54,00 0,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002 - 14369938 -2008, pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	15,4000	2 140,83 1 522,01	32 968,72 23 438,95

1	2	3	4	5	6	7
43	Pret OLBI COM	Teava PVC d=20mm	m	1 370,0000	4,30 0,00	5 891,00 0,00
44	Pret OLBI COM	Teava PVC d=25mm	m	170,0000	5,10 0,00	867,00 0,00
45	08-02-409- 3	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002- 14369938-2008, pe constructii instalate, diametru pina la 63 mm	100 m	0,6000	3 286,03 2 500,45	1 971,62 1 500,27
46	Pret OLBI COM	Teava PVC d=63mm	m	60,0000	25,00 0,00	1 500,00 0,00
47	08-02-407- 1	Teava din otel conform GOST 10704-91 pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4000	2 695,29 1 969,66	6 468,70 4 727,18
48	Pret OLBI COM	Teava din metal d=20mm	m	90,0000	25,00 0,00	2 250,00 0,00
49	Pret OLBI COM	Teava din metal d=25mm	m	150,0000	32,00 0,00	4 800,00 0,00
50	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	3 107,70 2 219,10	310,77 221,91
51	Pret OLBI COM	Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm	m	10,0000	15,00 0,00	150,00 0,00
52	08-02-412- 5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,6600	1 042,47 933,67	688,03 616,22
53	Pret OLBI COM	Cablu din aluminiu АВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm ²	m	66,0000	30,00 0,00	1 980,00 0,00
54	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	9,0000	519,42 431,02	4 674,81 3 879,21
55	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru ВВГнг- LS-0.66 sec. 3x1.5 mm ²	m	650,0000	14,60 0,00	9 490,00 0,00
56	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru ВВГнг- FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm ²	m	250,0000	21,00 0,00	5 250,00 0,00
57	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	3,9600	604,65 502,65	2 394,40 1 990,48

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
58	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBГHГ-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	310,0000	22,50 0,00	6 975,00 0,00
59	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBГHГ-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2	m	66,0000	40,00 0,00	2 640,00 0,00
60	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBГHГ-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	20,0000	30,00 0,00	600,00 0,00
61	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,8000	818,24 716,24	1 472,83 1 289,23
62	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBГHГ-LS-0.66 sec. 3x6 mm2	m	90,0000	55,50 0,00	4 995,00 0,00
63	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBГHГ-LS-0.66 sec. 5x6 mm2	m	90,0000	91,00 0,00	8 190,00 0,00
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,5000	604,65 502,65	2 116,26 1 759,26
65	Pret OLBI COM	Cablu necombustibil din cupru KBBГHГ(A) FR LSLTx -0,66 sec.4x1,5 mm2	m	350,0000	26,00 0,00	9 100,00 0,00
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,2000	604,65 502,65	725,58 603,18
67	Pret OLBI COM	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	80,0000	32,40 0,00	2 592,00 0,00
68	Pret OLBI COM	Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	40,0000	40,00 0,00	1 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			147 999,55
		<i>CASM</i>	24 %			13 909,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,01 %			3 508,20
		<i>Total</i>				165 417,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			23 182,08
		<i>Total</i>				188 599,08
		<i>Beneficiu</i>	3 %			5 657,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				194 257,06 57 955,19
		3. Utilaj				
69	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=50A de tip BA47-29/3/C50A sau analog	buc	1,0000	<u>2 000,00</u> 0,00	<u>2 000,00</u> 0,00
70	Pret OLBI COM	Dulap pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 72 module IIIPB-2x363-0 36 YXJ3 IP31 sau analog	buc	1,0000	<u>1 700,00</u> 0,00	<u>1 700,00</u> 0,00
71	Pret OLBI COM	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip BH32/3P/100A sau analog	buc	2,0000	<u>110,00</u> 0,00	<u>220,00</u> 0,00
72	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=25A de tip BA47-29/3/C25A sau analog	buc	1,0000	<u>90,00</u> 0,00	<u>90,00</u> 0,00
73	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=20A de tip BA47-29/3/C20A sau analog	buc	2,0000	<u>90,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
74	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/3/C16A sau analog	buc	2,0000	<u>90,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
75	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/3/C10A sau analog	buc	2,0000	<u>90,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
76	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/1/C16A sau analog	buc	2,0000	<u>30,00</u> 0,00	<u>60,00</u> 0,00
77	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/C10A sau analog	buc	4,0000	<u>30,00</u> 0,00	<u>120,00</u> 0,00
78	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/B10A sau analog	buc	11,0000	<u>30,00</u> 0,00	<u>330,00</u> 0,00
79	Pret OLBI COM	Intrerupator automat diferential dif=30mA de tip	buc	4,0000	<u>220,00</u> 0,00	<u>880,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		АВДТ32/C16/30mA sau analog				
80	Pret OLBI COM	Intrerupator automat diferential dif=10mA de tip АВДТ32/C16/10mA sau analog	buc	2,0000	225,00 0,00	450,00 0,00
81	Pret OLBI COM	Declansator 1P 220 -240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog	buc	1,0000	315,00 0,00	315,00 0,00
82	Pret OLBI COM	Releu intermediar de tip PЭК 77/4 10A 230V	buc	3,0000	85,00 0,00	255,00 0,00
83	Pret OLBI COM	Releu intermediar de tip PЭК 77/3 10A 230V	buc	2,0000	65,00 0,00	130,00 0,00
84	Pret OLBI COM	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC	buc	1,0000	495,00 0,00	495,00 0,00
85	Pret OLBI COM	Buton de comanda verde "START" φ22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc	6,0000	35,00 0,00	210,00 0,00
86	Pret OLBI COM	Buton de comanda rosu "START" φ22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc	6,0000	35,00 0,00	210,00 0,00
87	Pret OLBI COM	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5 -BG45 sau analog	buc	1,0000	71,00 0,00	71,00 0,00
88	Pret OLBI COM	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS sau analog	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
89	Pret OLBI COM	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU sau analog	buc	1,0000	185,00 0,00	185,00 0,00
90	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	20,0000	250,00 0,00	5 000,00 0,00
91	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	7,0000	250,00 0,00	1 750,00 0,00
92	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	50,0000	420,00 0,00	21 000,00 0,00
93	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip	buc	7,0000	180,00 0,00	1 260,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		DN145B LED20S/840 O sau analog				
94	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	4,0000	150,00 0,00	600,00 0,00
95	Pret OLBI COM	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	4,0000	155,00 0,00	620,00 0,00
96	Pret OLBI COM	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013 -3-LED 3W, IP20 sau analog	buc	2,0000	185,00 0,00	370,00 0,00
97	Pret OLBI COM	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Bt, 220B Emergency Conversion KIT Power LED 8 -40W IP20 sau analog	buc	14,0000	750,00 0,00	10 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			49 391,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				49 391,00

		Total	Lei			248 844,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				248 844,23
						61 427,68

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Rețele electrice interioare (55/11-25-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 248 844,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	904,8582	63,95	57 865,67
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,0400	63,95	322,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,5000	63,95	1 438,88
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	63,95	19,18
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,1000	63,95	1 029,59
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,7600	63,95	752,06
Total manopera						61 427,68

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0389	40 000,00	1 556,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	21,0150	67,00	1 408,01
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0510	35,00	1,79
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,1730	45,00	277,78
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,4692	40,00	178,76
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	256,8400	4,00	1 027,36
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2460	115,00	28,29
8.	1019852	Vopsea	kg	3,9184	55,00	215,51
9.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	15,00	15,00
10.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	1,5600	350,00	546,00
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0106	55 000,00	583,00
12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,4100	85,00	289,85
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560	500,00	28,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0375	500,00	18,75
15.	2026-30	Intreupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	12,0000	30,00	360,00
16.	2026-32	Intreupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	5,0000	32,00	160,00
17.	2026-34	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint,	buc	10,0000	35,00	350,00

		cu obturator, IP20, 16A, 250V				
18.	2026-35	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	2,0000	45,00	90,00
19.	2026-37	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКП25 -13/К	buc	10,0000	310,00	3 100,00
20.	2026-38	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	30,0000	2,00	60,00
21.	2026-40	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac pentru cutie КОН-1М-04 sau analog	buc	50,0000	16,00	800,00
22.	2026-41	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	3,0000	18,00	54,00
23.	2026-43	Teava PVC d=20mm	m	1 370,0000	4,30	5 891,00
24.	2026-44	Teava PVC d=25mm	m	170,0000	5,10	867,00
25.	2026-46	Teava PVC d=63mm	m	60,0000	25,00	1 500,00
26.	2026-48	Teava din metal d=20mm	m	90,0000	25,00	2 250,00
27.	2026-49	Teava din metal d=25mm	m	150,0000	32,00	4 800,00
28.	2026-51	Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm	m	10,0000	15,00	150,00
29.	2026-53	Cablu din aluminiu АВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm ²	m	66,0000	30,00	1 980,00
30.	2026-55	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm ²	m	650,0000	14,60	9 490,00
31.	2026-56	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm ²	m	250,0000	21,00	5 250,00
32.	2026-58	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm ²	m	310,0000	22,50	6 975,00
33.	2026-59	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm ²	m	66,0000	40,00	2 640,00
34.	2026-60	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm ²	m	20,0000	30,00	600,00
35.	2026-62	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x6 m ²	m	90,0000	55,50	4 995,00
36.	2026-63	Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x6 m ²	m	90,0000	91,00	8 190,00
37.	2026-65	Cablu necombustibil din cupru КВВГнг(А) FR LSLTx -0,66 sec.4x1,5 mm ²	m	350,0000	26,00	9 100,00
38.	2026-67	Conductor flexibil cu un singur fir ПугВнг-LSLTx-0,66/1кВ sec. 1x4,0mm ²	m	80,0000	32,40	2 592,00
39.	2026-68	Conductor flexibil cu un singur fir ПугВнг-LSLTx-0,66/1кВ sec. 1x10,0mm ²	m	40,0000	40,00	1 600,00
40.	2026-69	Intrerupator automat Ic=50A de tip BA47-29/3/C50A	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
41.	2026-70	Dulap pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 72 module ЩРВ-2x363-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
42.	2026-71	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip BH32/3P/100A	buc	2,0000	110,00	220,00
43.	2026-72	Intrerupator automat Ic=25A de tip BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	90,00	90,00
44.	2026-73	Intrerupator automat Ic=20A de tip BA47-29/3/C20A	buc	2,0000	90,00	180,00
45.	2026-74	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/3/C16A	buc	2,0000	90,00	180,00
46.	2026-75	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/3/C10A	buc	2,0000	90,00	180,00

47.	2026-76	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/1/C16A sau analog	buc	2,0000	30,00	60,00
48.	2026-77	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/C10A	buc	4,0000	30,00	120,00
49.	2026-78	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/B10A	buc	11,0000	30,00	330,00
50.	2026-79	Intrerupator automat diferential dif=30mA de tip AB/T32/C16/30mA sau analog	buc	4,0000	220,00	880,00
51.	2026-80	Intrerupator automat diferential dif=10mA de tip AB/T32/C16/10mA sau analog	buc	2,0000	225,00	450,00
52.	2026-81	Declansator 1P 220 -240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog	buc	1,0000	315,00	315,00
53.	2026-82	Releu intermediar de tip PЭК 77/4 10A 230V	buc	3,0000	85,00	255,00
54.	2026-83	Releu intermediar de tip PЭК 77/3 10A 230V	buc	2,0000	65,00	130,00
55.	2026-84	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC	buc	1,0000	495,00	495,00
56.	2026-85	Buton de comanda verde "START" φ22mm/230V de tip SB-7	buc	6,0000	35,00	210,00
57.	2026-86	Buton de comanda rosu "START" φ22mm/230V de tip SB-7	buc	6,0000	35,00	210,00
58.	2026-87	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5 -BG45	buc	1,0000	71,00	71,00
59.	2026-88	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS	buc	1,0000	30,00	30,00
60.	2026-89	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU	buc	1,0000	185,00	185,00
61.	2026-9	Pictograma pe panou	buc	1,0000	37,50	37,50
62.	2026-90	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL	buc	20,0000	250,00	5 000,00
63.	2026-91	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840	buc	7,0000	250,00	1 750,00
64.	2026-92	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC	buc	50,0000	420,00	21 000,00
65.	2026-93	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O	buc	7,0000	180,00	1 260,00
66.	2026-94	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3	buc	4,0000	150,00	600,00
67.	2026-95	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20	buc	4,0000	155,00	620,00
68.	2026-96	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013 -3-LED 3W, IP20	buc	2,0000	185,00	370,00
69.	2026-97	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Bt, 220B Emergency Conversion KIT Power LED 8 -40W IP20	buc	14,0000	750,00	10 500,00
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	139,8200	2,20	307,60
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0300	25,00	25,75
72.	5009030	Flanse	10 buc	17,8480	50,00	892,40
73.	5009031	Scoabe	10 buc	119,5400	10,00	1 195,40
74.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,6044	150,00	990,66
75.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	16,0960	10,00	160,96

76.	5009061	Fisa de izolatie	buc	564,0440	1,00	564,04
77.	5009062	Papuci de cablu	buc	201,3000	1,00	201,30
78.	5009070	Racordari	10 buc	27,8200	80,00	2 225,60
79.	5009070-63	Racordari 63	10 buc	1,0800	125,00	135,00
80.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	52,7000	2,00	105,40
81.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	24,0000	5,00	120,00
82.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0371	1 500,00	55,65
83.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1836	120,00	22,03
84.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,1980	100,00	119,80
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0624	100,00	106,24
86.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0390	50,00	1,95
87.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0700	110,00	7,70
88.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0720	125,00	9,00
89.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2160	250,00	54,00
90.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	6,0040	85,00	510,33
Total materiale de constructii						137 257,41

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3400	25,00	58,50
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6850	25,00	42,12
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,9280	25,00	148,20
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	95,1940	25,00	2 379,85
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	25,00	30,00
Total utilaje de constructii						2 658,67

Total	Lei	248 844,2 3
-------	-----	----------------

Total deviz:

**248 844,2
3**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de resistemizare/reparatie
capitala a salii de sport din cladirea cu numarul
cadastral 0100518.107.08 situata pe str. Mesager,
nr.5/5, mun. Chisinau.**

Investitor BPDS #Fulger# a IGP al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,79
						12,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	63,95	12,79
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,30
						19,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,59
						9,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	63,95	8,31
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,33
						9,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	63,95	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,95	5,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2. Lucrari de montare				
5	RpEP22A	Revizia PA	buc			19,18
						19,18
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	63,95	19,18
6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			70,34
						70,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,95	70,34
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			201,43
						148,36
	1	Muncitor	h-om	2,3200	63,95	148,36
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	67,00	4,69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	40,00	0,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	115,00	1,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	50,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	85,00	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			177,76 148,36
	1	Muncitor	h-om	2,3200	63,95	148,36
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,3000	67,00	20,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
9	Pret OLBI COM	Pictograma pe panou	buc			37,50 0,00
	2026-9	Pictograma pe panou	buc	1,0000	37,50	37,50
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / BH32	buc			201,44 148,37
	1	Muncitor	h-om	2,3200	63,95	148,37
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	67,00	4,69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	40,00	0,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	115,00	1,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	50,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	85,00	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / BA47-29/3P	buc			201,44 148,36
	1	Muncitor	h-om	2,3200	63,95	148,36
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	67,00	4,69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	40,00	0,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	115,00	1,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	50,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	250,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	85,00	3,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47-29/3P	buc			128,47 99,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	63,95	99,76
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	67,00	4,69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	40,00	0,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	115,00	0,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	85,00	1,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47 -29/1P	buc			128,47 99,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	63,95	99,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	67,00	4,69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	40,00	0,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	115,00	0,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	85,00	1,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / AVDT32	buc			128,47 99,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	63,95	99,76
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	67,00	4,69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	40,00	0,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	115,00	0,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	250,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	85,00	1,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator PH47	buc			72,52 71,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,95	71,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
16	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu intermediar PЭК	buc			72,52 71,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,95	71,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
17	08-03-575-1	Dispozitiv: Releu de timp ORT	buc			72,52 71,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,95	71,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
18	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton de comanda	buc			63,95 63,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	63,95	63,95
19	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Comutator cu cheie	buc			63,95 63,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	63,95	63,95
20	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Lampa de semnalizare	buc			31,98 31,98
	1	Muncitor	h-om	0,5000	63,95	31,98
21	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de evacuare, cu pregatire loc de montare	buc			127,90 127,90
	1	Muncitor	h-om	2,0000	63,95	127,90
22	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V	100 buc			18 574,55 17 074,65
	1	Muncitor	h-om	267,0000	63,95	17 074,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	67,00	140,70

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	55,00	165,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 500,00	79,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	110,00	11,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	85,00	35,70
23	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V	100 buc			7 230,82 5 972,91
	1	Muncitor	h-om	93,4000	63,95	5 972,91
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	40,00	163,18
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	85,00	26,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
24	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc			7 736,26 7 610,06
	1	Muncitor	h-om	119,0000	63,95	7 610,06
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 500,00	79,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	110,00	11,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	85,00	35,70
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc			6 904,57 5 646,71
	1	Muncitor	h-om	88,3000	63,95	5 646,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	40,00	163,14
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	120,00	122,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	85,00	26,29
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc			6 461,00 6 280,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	63,95	6 280,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	40,00	163,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	85,00	17,75
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			6 461,00 6 280,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	63,95	6 280,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	40,00	163,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	85,00	18,00
28	08-01-121-1	Acumulator (БАП)	buc			131,74 131,74
	1	Muncitor	h-om	2,0600	63,95	131,74
29	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 161,17 2 059,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	63,95	2 059,17
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
30	Pret OLBI COM	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			30,00 0,00
	2026-30	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	30,00	30,00
31	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 199,60 2 097,60
	1	Muncitor	h-om	32,8000	63,95	2 097,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
32	Pret OLBI COM	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc			32,00 0,00
	2026-32	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	32,00	32,00
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 641,67 2 436,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	63,95	2 436,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	85,00	35,67
34	Pret OLBI COM	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc			35,00
						0,00
	2026-34	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	35,00	35,00
35	Pret OLBI COM	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc			45,00
						0,00
	2026-35	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
36	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor	buc			63,95
						63,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	63,95	63,95
37	Pret OLBI COM	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКИ25 -13/K	buc			310,00
						0,00
	2026-37	Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКИ25 -13/K	buc	1,0000	310,00	310,00
38	Pret OLBI COM	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00
						0,00
	2026-38	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
39	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			2 760,85
						1 580,85
	1	Muncitor	h-om	24,7200	63,95	1 580,85
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	40,00	80,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	55 000,00	1 100,00
40	Pret OLBI COM	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac pentru cutie KOH-1M-04 sau analog	buc			16,00
						0,00
	2026-40	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac pentru cutie KOH-1M-04 sau analog	buc	1,0000	16,00	16,00
41	Pret OLBI COM	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc			18,00
						0,00
	2026-41	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	1,0000	18,00	18,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002 -14369938 -2008, pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 140,83
						1 522,01
	1	Muncitor	h-om	23,8000	63,95	1 522,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	83,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,00	144,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
43	Pret OLBI COM	Teava PVC d=20mm	m			4,30
						0,00
	2026-43	Teava PVC d=20mm	m	1,0000	4,30	4,30
44	Pret OLBI COM	Teava PVC d=25mm	m			5,10
						0,00
	2026-44	Teava PVC d=25mm	m	1,0000	5,10	5,10
45	08-02-409-3	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe constructii instalate, diametru pina la 63 mm	100 m			3 286,03
						2 500,45
	1	Muncitor	h-om	39,1000	63,95	2 500,45
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	86,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	67,00	64,32

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	85,00	46,75
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070-63	Racordari 63	10 buc	1,8000	125,00	225,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	25,00	224,25
46	Pret OLBI COM	Teava PVC d=63mm	m			25,00 0,00
	2026-46	Teava PVC d=63mm	m	1,0000	25,00	25,00
47	08-02-407-1	Teava din otel conform GOST 10704-91 pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 695,29 1 969,66
	1	Muncitor	h-om	30,8000	63,95	1 969,66
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	83,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	67,00	70,35
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	40,00	32,80
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	55,00	37,40
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	350,00	227,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	50,00	51,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	2,00	16,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	125,00	3,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
48	Pret OLBI COM	Teava din metal d=20mm	m			25,00 0,00
	2026-48	Teava din metal d=20mm	m	1,0000	25,00	25,00
49	Pret OLBI COM	Teava din metal d=25mm	m			32,00 0,00
	2026-49	Teava din metal d=25mm	m	1,0000	32,00	32,00
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 107,70 2 219,10
	1	Muncitor	h-om	34,7000	63,95	2 219,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	40 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	67,00	70,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	80,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	2,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
51	Pret OLBI COM	Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm	m			15,00 0,00
	2026-51	Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm	m	1,0000	15,00	15,00
52	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 042,47 933,67
	1	Muncitor	h-om	14,6000	63,95	933,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,11
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4000	85,00	34,00
53	Pret OLBI COM	Cablu din aluminiu АBBГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm2	m			30,00 0,00
	2026-53	Cablu din aluminiu АBBГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
54	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			519,42 431,02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,7400	63,95	431,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	85,00	13,60
55	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			14,60 0,00
	2026-55	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	14,60	14,60
56	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			21,00 0,00
	2026-56	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	21,00	21,00
57	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			604,65 502,65
	1	Muncitor	h-om	7,8600	63,95	502,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	85,00	27,20
58	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			22,50 0,00
	2026-58	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	22,50	22,50
59	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2	m			40,00 0,00
	2026-59	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2	m	1,0000	40,00	40,00
60	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			30,00 0,00
	2026-60	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
61	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			818,24 716,24
	1	Muncitor	h-om	11,2000	63,95	716,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	85,00	27,20
62	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 3x6 mm2	m			55,50 0,00
	2026-62	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 3x6 m2	m	1,0000	55,50	55,50
63	Pret OLBI COM	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 5x6 mm2	m			91,00 0,00
	2026-63	Cablu cu fire din cupru BBΓнг-LS-0.66 sec. 5x6 m2	m	1,0000	91,00	91,00
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			604,65 502,65

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,8600	63,95	502,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	85,00	27,20
65	Pret OLBI COM	Cablu necombustibil din cupru KBBГHГ(A) FR LSLTx -0,66 sec.4x1,5 mm2	m			26,00 ----- 0,00
	2026-65	Cablu necombustibil din cupru KBBГHГ(A) FR LSLTx -0,66 sec.4x1,5 mm2	m	1,0000	26,00	26,00
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			604,65 ----- 502,65
	1	Muncitor	h-om	7,8600	63,95	502,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	85,00	27,20
67	Pret OLBI COM	Conductor flexibil cu un singur fir ПУГВHГ- LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m			32,40 ----- 0,00
	2026-67	Conductor flexibil cu un singur fir ПУГВHГ- LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2	m	1,0000	32,40	32,40
68	Pret OLBI COM	Conductor flexibil cu un singur fir ПУГВHГ- LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m			40,00 ----- 0,00
	2026-68	Conductor flexibil cu un singur fir ПУГВHГ- LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2	m	1,0000	40,00	40,00
		3. Utilaj				
69	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=50A de tip BA47- 29/3/C50A sau analog	buc			2 000,00 ----- 0,00
	2026-69	Intrerupator automat Ic=50A de tip BA47- 29/3/C50A	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
70	Pret OLBI COM	Dulap pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 72 module ЩРВ-2x363-0 36 УХЛЗ IP31 sau analog	buc			1 700,00 ----- 0,00
	2026-70	Dulap pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 72 module ЩРВ-2x363-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
71	Pret OLBI COM	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip BH32/3P/100A sau analog	buc			110,00 ----- 0,00
	2026-71	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip BH32/3P/100A	buc	1,0000	110,00	110,00
72	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=25A de tip BA47- 29/3/C25A sau analog	buc			90,00 ----- 0,00
	2026-72	Intrerupator automat Ic=25A de tip BA47- 29/3/C25A	buc	1,0000	90,00	90,00
73	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=20A de tip BA47- 29/3/C20A sau analog	buc			90,00 ----- 0,00
	2026-73	Intrerupator automat Ic=20A de tip BA47- 29/3/C20A	buc	1,0000	90,00	90,00
74	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47- 29/3/C16A sau analog	buc			90,00 ----- 0,00
	2026-74	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47- 29/3/C16A	buc	1,0000	90,00	90,00
75	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47- 29/3/C10A sau analog	buc			90,00 ----- 0,00
	2026-75	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47- 29/3/C10A	buc	1,0000	90,00	90,00
76	Pret OLBI	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-	buc			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	COM	29/1/C16A sau analog				0,00
	2026-76	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/1/C16A sau analog	buc	1,0000	30,00	30,00
77	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/C10A sau analog	buc			30,00
	2026-77	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	30,00	30,00
78	Pret OLBI COM	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/B10A sau analog	buc			30,00
	2026-78	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	30,00	30,00
79	Pret OLBI COM	Intrerupator automat diferential dif=30mA de tip АВДТ32/C16/30mA sau analog	buc			220,00
	2026-79	Intrerupator automat diferential dif=30mA de tip АВДТ32/C16/30mA sau analog	buc	1,0000	220,00	220,00
80	Pret OLBI COM	Intrerupator automat diferential dif=10mA de tip АВДТ32/C16/10mA sau analog	buc			225,00
	2026-80	Intrerupator automat diferential dif=10mA de tip АВДТ32/C16/10mA sau analog	buc	1,0000	225,00	225,00
81	Pret OLBI COM	Declansator 1P 220 -240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog	buc			315,00
	2026-81	Declansator 1P 220 -240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog	buc	1,0000	315,00	315,00
82	Pret OLBI COM	Releu intermediar de tip PЭК 77/4 10A 230V	buc			85,00
	2026-82	Releu intermediar de tip PЭК 77/4 10A 230V	buc	1,0000	85,00	85,00
83	Pret OLBI COM	Releu intermediar de tip PЭК 77/3 10A 230V	buc			65,00
	2026-83	Releu intermediar de tip PЭК 77/3 10A 230V	buc	1,0000	65,00	65,00
84	Pret OLBI COM	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC	buc			495,00
	2026-84	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC	buc	1,0000	495,00	495,00
85	Pret OLBI COM	Buton de comanda verde "START" φ22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc			35,00
	2026-85	Buton de comanda verde "START" φ22mm/230V de tip SB-7	buc	1,0000	35,00	35,00
86	Pret OLBI COM	Buton de comanda rosu "START" φ22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc			35,00
	2026-86	Buton de comanda rosu "START" φ22mm/230V de tip SB-7	buc	1,0000	35,00	35,00
87	Pret OLBI COM	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5 -BG45 sau analog	buc			71,00
	2026-87	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5 -BG45	buc	1,0000	71,00	71,00
88	Pret OLBI COM	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS sau analog	buc			30,00
	2026-88	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS	buc	1,0000	30,00	30,00
89	Pret OLBI COM	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU sau analog	buc			185,00
	2026-89	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU	buc	1,0000	185,00	185,00
90	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc			250,00
	2026-90	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL	buc	1,0000	250,00	250,00
91	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
		L1200 1xLED40S/840 sau analog				0,00
	2026-91	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840	buc	1,0000	250,00	250,00
92	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc			420,00 0,00
	2026-92	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC	buc	1,0000	420,00	420,00
93	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc			180,00 0,00
	2026-93	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O	buc	1,0000	180,00	180,00
94	Pret OLBI COM	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc			150,00 0,00
	2026-94	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3	buc	1,0000	150,00	150,00
95	Pret OLBI COM	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc			155,00 0,00
	2026-95	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20	buc	1,0000	155,00	155,00
96	Pret OLBI COM	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013 -3-LED 3W, IP20 sau analog	buc			185,00 0,00
	2026-96	Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013 -3-LED 3W, IP20	buc	1,0000	185,00	185,00
97	Pret OLBI COM	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Bt, 220B Emergency Conversion KIT Power LED 8 -40W IP20 sau analog	buc			750,00 0,00
	2026-97	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Bt, 220B Emergency Conversion KIT Power LED 8 -40W IP20	buc	1,0000	750,00	750,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Semnalizare incendiu (55/11-25-SI)**

Valoarea de deviz 45 687,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	12,0000	12,79 12,79	153,48 153,48
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	24,30 19,18	291,60 230,22
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000	9,59 9,59	134,30 134,30
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,0000	11,33 9,59	158,57 134,29
		<i>Total</i>	Lei			737,95
		<i>CASM</i>		24 %		156,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,01 %		2,66
		<i>Total</i>				897,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,06 %			45,39
		<i>Total</i>				942,55
		<i>Beneficiu</i>	3 %			28,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				970,83 652,29
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone	buc	1,0000	1 551,44 1 534,80	1 551,44 1 534,80
6	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	25,0000	135,64 127,90	3 390,90 3 197,50
7	08-03-591-3	Declansator de incendiu manual	100 buc	0,0400	5 058,50 4 860,25	202,34 194,41
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic	buc	9,0000	64,58 63,95	581,22 575,55
9	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,0000	179,05 155,40	179,05 155,40
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,0000	201,74 131,74	201,74 131,74
11	08-03-575-1	Dispozitiv Releu, Rezistor	buc	5,0000	72,52 71,62	362,62 358,12
12	Pret OLBI COM	Releu RM1	buc	3,0000	110,00 0,00	330,00 0,00
13	Pret OLBI COM	Rezistor MJIT-0,25 4,3kOhm+5%	buc	2,0000	2,00 0,00	4,00 0,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,6000	447,16 358,76	1 609,77 1 291,53
15	Pret OLBI COM	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120	m	360,0000	8,40 0,00	3 024,00 0,00
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,1000	519,43 431,03	571,37 474,13
17	Pret OLBI	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8	m	110,0000	16,70	1 837,00

1	2	3	4	5	6	7
	COM	mm2 JE-HHFE180 E90 PH120			0,00	0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,2000	2 022,42 1 522,01	8 494,16 6 392,44
19	Pret OLBI COM	Teava PVC φ16 mm	m	420,0000	3,30 0,00	1 386,00 0,00
20	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,1500	1 662,00 1 580,87	249,30 237,13
21	Pret OLBI COM	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	15,0000	16,00 0,00	240,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 214,91
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				24 214,91 14 542,75
		<i>Total</i>	Lei			24 214,91
		<i>CASM</i>	24 %			3 490,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,01 %			363,30
		<i>Total</i>				28 068,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			5 817,10
		<i>Total</i>				33 885,57
		<i>Beneficiu</i>	3 %			1 016,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34 902,14 14 542,75
		3. Utilaj				
		3.1. Semnalizare de incendiu				
22	Pret OLBI COM	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,0000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00
23	Pret OLBI COM	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	25,0000	145,00 0,00	3 625,00 0,00
24	Pret OLBI COM	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	4,0000	155,00 0,00	620,00 0,00
25	Pret OLBI COM	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform	buc	9,0000	210,00	1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		standartului SM EN 54-3:2015			0,00	0,00
26	Pret OLBI COM	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,0000	280,00 0,00	280,00 0,00
27	Pret OLBI COM	Acumulator 12V 7Ah	buc	1,0000	550,00 0,00	550,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 815,00
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				9 815,00
		<i>Total</i>	Lei			9 815,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 815,00

		Total	Lei			45 687,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				45 687,97 15 195,04

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe str.
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Semnalizare incendiu (55/11-25-SI)**

Valoarea de deviz 45 687,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	227,4080	63,95	14 542,75
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2600	63,95	80,58
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6000	63,95	230,22
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000	63,95	153,48
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9400	63,95	188,01
Total manopera						15 195,04

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 000,00	0,90
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0088	40 000,00	352,00
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0181	250,00	4,52
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6316	45,00	28,42
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,6500	12,00	79,80
6.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,3000	40,00	12,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	56,6704	4,00	226,68
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0940	55,00	5,17
9.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0030	55,00	0,17
10.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,8400	85,00	71,40
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	500,00	7,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060	500,00	3,00
13.	2026-12	Releu RM1	buc	3,0000	110,00	330,00
14.	2026-13	Rezistor MJIT-0,25 4,3kOhm+5%	buc	2,0000	2,00	4,00
15.	2026-15	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120	m	360,0000	8,40	3 024,00
16.	2026-17	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HHFE180 E90 PH120	m	110,0000	16,70	1 837,00
17.	2026-19	Teava PVC φ16 mm	m	420,0000	3,30	1 386,00

18.	2026-21	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	15,0000	16,00	240,00
19.	2026-22	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 8 bucle (zone) MAG4	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
20.	2026-23	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	25,0000	145,00	3 625,00
21.	2026-24	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	4,0000	155,00	620,00
22.	2026-25	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	9,0000	210,00	1 890,00
23.	2026-26	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,0000	280,00	280,00
24.	2026-27	Acumulator 12V 7Ah	buc	1,0000	550,00	550,00
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,4800	2,20	51,66
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	25,00	4,75
27.	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	25,00	70,00
28.	5009030	Flanse	10 buc	4,2000	50,00	210,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	28,1400	10,00	281,40
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,4570	150,00	218,55
31.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,7600	10,00	37,60
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	132,9400	1,00	132,94
33.	5009070	Racordari	10 buc	7,5600	50,00	378,00
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III'C-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2350	100,00	23,50
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0940	100,00	9,40
37.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
38.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	55 000,00	0,00
39.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,2170	115,00	24,96
40.	54400891	Banda adeziva izolatoare	kg	0,7700	85,00	65,45
Total materiale de constructii						18 941,37

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4500	25,00	11,25
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200	25,00	8,00
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,1600	25,00	104,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,3280	25,00	508,20
Total utilaje de constructii						631,45

Total	Lei	45 687,97
-------	-----	-----------

Total deviz:

45 687,97

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de resistemizare/reparatie
capitala a salii de sport din cladirea cu numarul
cadastral 0100518.107.08 situata pe str. Mesager,
nr.5/5, mun. Chisinau.**

Investitor BPDS #Fulger# a IGP al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,79
						12,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	63,95	12,79
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,30
						19,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	63,95	19,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,59
						9,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	63,95	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	63,95	8,31
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,33
						9,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	63,95	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,95	5,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone	buc			1 551,44
						1 534,80
	1	Muncitor	h-om	24,0000	63,95	1 534,80
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	250,00	1,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	115,00	6,44
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			135,64
						127,90
	1	Muncitor	h-om	2,0000	63,95	127,90
	1010219	Liant de ipsos "F-3"	t	0,00001	3 000,00	0,04
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	250,00	0,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	115,00	0,58
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
7	08-03-591-3	Declansator de incendiu manual	100 buc			5 058,50

1	2	3	4	5	6	7
						4 860,25
	1	Muncitor	h-om	76,0000	63,95	4 860,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	45,00	159,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic	buc			64,58
						63,95
	1	Muncitor	h-om	1,0000	63,95	63,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0040	115,00	0,46
	54400891	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	85,00	0,17
9	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			179,05
						155,40
	1	Muncitor	h-om	2,4300	63,95	155,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	45,00	17,55
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			201,74
						131,74
	1	Muncitor	h-om	2,0600	63,95	131,74
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	25,00	70,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	55 000,00	0,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv Releu, Rezistor	buc			72,52
						71,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	63,95	71,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
12	Pret OLBI COM	Releu RM1	buc			110,00
						0,00
	2026-12	Releu RM1	buc	1,0000	110,00	110,00
13	Pret OLBI COM	Rezistor MJIT-0,25 4,3kOhm+5%	buc			2,00
						0,00
	2026-13	Rezistor MJIT-0,25 4,3kOhm+5%	buc	1,0000	2,00	2,00
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			447,16
						358,76
	1	Muncitor	h-om	5,6100	63,95	358,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	54400891	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	85,00	13,60
15	Pret OLBI COM	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120	m			8,40
						0,00
	2026-15	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120	m	1,0000	8,40	8,40
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			519,43
						431,03
	1	Muncitor	h-om	6,7400	63,95	431,03
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	54400891	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	85,00	13,60
17	Pret OLBI COM	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HHFE180 E90 PH120	m			16,70
						0,00
	2026-17	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HHFE180 E90 PH120	m	1,0000	16,70	16,70
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m			2 022,42

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 25 mm				1 522,01
	1	Muncitor	h-om	23,8000	63,95	1 522,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	40 000,00	83,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
19	Pret OLBI COM	Teava PVC ϕ 16 mm	m			3,30 0,00
	2026-19	Teava PVC ϕ 16 mm	m	1,0000	3,30	3,30
20	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 662,00 1 580,87
	1	Muncitor	h-om	24,7200	63,95	1 580,87
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	40,00	80,00
	1130211	Email "ЭИИ-140" de protectie	t	0,0200	55,00	1,13
21	Pret OLBI COM	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc			16,00 0,00
	2026-21	Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	1,0000	16,00	16,00
		3. Utilaj				
		3.1. Semnalizare de incendiu				
22	Pret OLBI COM	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc			2 850,00 0,00
	2026-22	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 8 bucle (zone) MAG4	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
23	Pret OLBI COM	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc			145,00 0,00
	2026-23	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	1,0000	145,00	145,00
24	Pret OLBI COM	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc			155,00 0,00
	2026-24	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	1,0000	155,00	155,00
25	Pret OLBI COM	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015	buc			210,00 0,00
	2026-25	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	1,0000	210,00	210,00
26	Pret OLBI COM	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc			280,00 0,00
	2026-26	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,0000	280,00	280,00
27	Pret OLBI COM	Acumulator 12V 7Ah	buc			550,00 0,00
	2026-27	Acumulator 12V 7Ah	buc	1,0000	550,00	550,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
BPDS #Fulger# a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Ofertă Financiară

1. Către ”BPDS ”Fulger” a IGP al MAI”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău”**

Cod CPV / 454530000-7/

pentru suma de:

3 900 523,56 Trei milioane noua sute mii cinci sute douazeci si trei lei, 56 bani;

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

0,00 Zero lei, 00 bani;

În total:

3 900 523,56 Trei milioane noua sute mii cinci sute douazeci si trei lei, 56 bani;

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **6 luni pînă în data de 30.11.2026.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **13.08.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **13.05.2026** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. **0.00 lei 0.00** _____ (% din prețul total oferat)
- 2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii Autoritatii Contractante)** în cuantum de **5** _____ (% din prețul total oferat) - constituie **suma de 195 027,00 lei (Rețineri succesive pe contul AC)**
3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **3** _____ zile calendaristice
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** _____ zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1.Denumirea/numele: **„OLBI COM” SRL**

2.Codul.fiscal: **1016600011659**

IBAN code: **MD09VI022242800000139MDL**; bic: **VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași.**

3.Adresa sedului central:**MD- 4435,r-ul.Călărași, s.Răciula.**

Adresa poștală: **MD 2001, or.Călărași, str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205.**

4. Tel.mob. **+373 69 888 441**

Tel.mob **+373 69 73 83 74**

Tel.mob **+373 68 333 042**

E-mail: **srlolbicom@gmail.com**

Web. **www.olbicom.md**

5. Decizia privind înregistrarea persoanelor juridice: **Dosar nr. 1016600011659 din 08 aprilie 2016**

numărul, data, înregistrării

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

instituția emitentă

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcții**

în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licența (Certificat) **A MMII nr. 051539 DIN 06.05.2016 CAMERA DE LICENȚIERE Terasamente si lucrari de teren, Executarea constructiilor, Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor, Lucrări de finisare a constructiilor, Instalatii si retele interioare, Instalatii si retele exterioare etc.**

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

_____ adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

9. Principala piață de afaceri: **R.MOLDOVA**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii)
1	2023	15 616 877,00	867 605,00
2	2024	19 830 501.00	1 101 695,00
3	2025	17 689 614.00	1 040 566,00
Media anuală:		17 712 331,00	1 041 902,00

Data completării: **10.05.2026**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Olari Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL OLBI COM**

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	<u>Agencia de Dezvoltare Regională Sud</u>	Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114	4 990 914,66
2.	IMSP Institutul Oncologic	Lucrări de reparație în laboratorul de Imunologie și Genetică Moleculară (Etaj 5)	3 139 388,16
	<u>s.a (Cu valoarea sub un milion)</u>		

Data completării: 10.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numerele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sporirea gradului de acoperire a strazilor cu Iluminat stradal modern din comuna Calfa raionul Anenii Noi ”	Primăria s.Calfa, r-ul Anenii Noi	Antreprenor general	900 220,00	12.12.22 - 31.12.2023	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 01 din 07.07.2023
2	„Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s.Măgurele”	<u>Primăria Măgurele, r-ul Ungheni</u>	Antreprenor general	5 824 990,39	03.04.23 - 30.11.2023	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 1 din 14.03.2024
3	Lucrări de reconstrucție a acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor și construcția garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autospeciale, inclusiv amenajarea teritoriului la PAMU Lozova, r-nul Strășeni	” <u>IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</u> ”	Antreprenor general	3 460 352,68	25.09.23 - 15.02.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 01 din 23.07.2024
4	Reparatia Aulei nr.4 din incinta Blocului didactic nr.2, niv.3, str. Malina Mica, 66	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	2 337 320,11	15.06.2024 - 23.08.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 23-T din 18.09.2024
5	Reparatia Aulei (172 locuri) a Catedrei de reabilitare medicala, medicina fizica si terapie din incinta Spitalului Clinic al Ministerului	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	1 105 760,90	18.04.2024 - 25.06.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 22-T din 01.07.2024

	Sanatati, str. Gheorghe Casu, 37					
6	Lucrări de reparație a aulei universitare din incinta Spitalului Clinic Municipal de copii „Valentin Ignatenco” din str. Grenoble, nr.149, mun.Chișinău	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”	Antreprenor general	619 025,94	01.07.2024 10.09.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 24-T din 24.09.2024
7	Lucrari de reparatie a et. 5, Blocul 1, Institutului Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau	<u>IMSP</u> ” <u>Institutul Oncologic</u> ”	Antreprenor general	4 438 926,20	18.04.2024 25.06.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 1 din 28.08.2024
8	Lucrări de reparație a acoperișului în cadru IP LT ”A. Mateevici	IP LT "Alexei Mateevici" s.Pirlita r-ul Ungheni”	Antreprenor general	90 000,00	20.06.2024 05.07.2024	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 01 din 05.07.2024
9	Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 238	<u>IMSP SR Hincești</u>	Antreprenor general	5 928 150,03	03.06.2024 20.12.24	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 1 din 24.12.2024
10	„Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești”	<u>Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI</u>	Antreprenor general	4 419 213,19	22.07.2024 18.12.24	Proces – Verbal la terminarea lucrarilor cu nr. 4 din 29.01.2024
11	Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114	<u>Agencia de Dezvoltare Regională Sud</u>	Antreprenor general	4 990 914,66	13.01.2025	In executie
12	Lucrări de construcție a clădirii administrative a Punctului de AMU Risipeni pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 43711010405 situat în	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Antreprenor general	5 709 544,42	04.11.2024	Finisat

	raionul Făleşti, satul Risipeni, str. Unirii nr. 77/1					
13	Renovarea salii de festivități din casa de cultură din satul Calinești raionul Făleşti	IREX Moldova	Antreprenor general	1 450 911,80	16.01.2025	Stopat în lăsa de finanțare
14	Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului "E-Sectia Boli Infecțioase" a instituției Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni	<u>IMSP Spitalul raional Strășeni</u>	Antreprenor general	5 902 722,99	14.04.2025	Finisat
14	Lucrări de reparație a unor încăperi din incinta Complexului Farmaceutic Universitar "Vasile Procopișin	<u>IP USMF "Nicolae Testemițanu"</u>	Antreprenor general	1 381 001,93	09.06.2025	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 37-T din 29.08.2025
15	Lucrări de renovare a unor încăperi din incinta Complexelor Sportive din str. N. Testemițanu, 24/5 și str. Malina Mica, 66/1	<u>IP USMF "Nicolae Testemițanu"</u>	Antreprenor general	2 276 216,59	09.06.2025	Proces – Verbal la terminarea lucrărilor cu nr. 40-T din 26.08.2025
16	Lucrări de reparație în laboratorul de Imunologie și Genetică Moleculară (Etaj 5)	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	3 139 388,16	16.03.2026	In execuție

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 10.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
Baza de producție				
1	Bloc administrativ, str.Eminescu 21, ap.62	40 m2	Arenda	
2	Cladire admnistrativă, str. P. Halipa nr.3, or.Călărași. inclusiv spațiu de cazare	575 m2	Proprie	
3	Depozit amplasat pe str. P. Halipa nr.3, or.Călărași.	658 m2	Proprie	
Baza materială				
1	Autocamion Mercedes Sprinter QXV 661	1	Proprie	
2	Nisan Cabscard Lif exterior cu o lungime de 27 m, VGP 821.	1	Proprie	
3	Dacia Logan autocamion, GSV 940	1	Proprie	
4	Autocamion Mercedes Sprinter BRH 129	1	Proprie	
5	Dacia Logan autoturizm, DZP 553	1	Proprie	
6	Dacia Logan autoturizm, FHV 756	1	Proprie	
7	Dacia Logan autoturizm, KWX 329	1	Proprie	
8	Autocamion Mercedes Sprinter OSN 430	1	Proprie	
9	Autobasculant ZIL 130 CL AC 266	1		Arenda
10	Autocamion CL AH 173	1		Arenda
11	Excavator AO 26-21	1		Arenda
12	Mașină de debitat faianță și gresie TR201E	2	Proprie	
13	Fereastră vertical GST 90 BE	1	Proprie	
14	Scară multi Corda Tr4*4(1,25/4,7m)085047	3	Proprie	
15	Fereastră unghiular 1500 W Stanley	2	Proprie	
16	Ciocan Rotopercutor GBH 2400, Hitach, Borch, Hilti,	4	Proprie	
17	Mașină de înșurubat cu acumulator 18.0 V Stanley Keys, Hitach,	6	Proprie	
18	Projectoare SMD LED 100 W, 6400K	6	Proprie	

19	Mașină de slefuit cu vibrații 500Wt Oscilații/min, Hitach, Borch,	4	Proprie	
20	Mașină de slefuit 800W DWS-800, Hitach, Borch,	4	Proprie	
21	Mixer industrial Kraft, Hitach,	3	Proprie	
22	Ciocan demolator SDS 15 Dj, Hitach,	1	Proprie	
23	Mașină sub presiune înaltă, 1.630-720.0	1	Proprie	
24	Compresor 50L, 1500W 8 bar.	1	Proprie	
25	Ciocan perforator SDS+ 1500W, Hitach, Borch,	6	Proprie	
26	Aerotermă cu gaz Kamoto GH50A	1	Proprie	
27	Ciocan rotopercutor SDS+ 850W 8,8 Dj, Hitach, Hilti,	2	Proprie	
28	Mașină delta slefuit 260Wt	4	Proprie	
29	Aerotermă electrică 2500 W Kamoto	4	Proprie	
30	Vibrator IV-99B380W	1	Proprie	
31	Aparat de sudat BDZ-380	1	Proprie	
32	Mașina de șlefuit GA 7010C	6	Proprie	
33	Perforator HR 2450	1	Proprie	
34	Aparat de tăiat metal GAH7011	2	Proprie	
35	Schela metalică	250 m2	Proprie	
36	Tuburi de metal pentru susținere	200	Proprie	
37	Gofraje	150 m2	Proprie	
38	Macara de fereastră	3	Proprie	
39	Turn mobil H=12m	2	Proprie	
40	Malaxor pentru mortar capacitatea 180 litre	1	Proprie	
41	Malaxor pentru mortar capacitatea 250 litre (made in Italia)	2	Proprie	
42	Ferestru circular KS 66	1	Proprie	
43	Detector de cabluri, metal, Borch.	1	Proprie	
44	Baza metrologică	1	Proprie	
45	Rulete 3-25 m.	20	Proprie	
46	Nivelă cu bulă de apă	5	Proprie	
47	Colțar	10	Proprie	
48	Miră	2	Proprie	
49	Nivelir H-10	1	Proprie	
50	Teodolit	1	Proprie	
51	Aspirator industrial AEG 1500W 40 litre	1	Proprie	
52	Aspirator industrial Hilti 1500W 20 litre	2	Proprie	
53	Masina de gaurit cu almaz, inclusiv stativul Hilti DD 150U	1	Proprie	
54	Nivela cu laser TopCon R 50m, inclusiv stativul,	1	Proprie	

55	Nivela cu laser Hilti PM 40 MG Green	1	Proprie	
56	Tub de evacuarea deseurilor cu lungime de 15 ml.	1	Proprie	
57	s.a. de mica valoare	100	Proprie	

Data completării: 10.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării (IDNO)
0	1	2	3	4	5
	Diriginti de șantier/ Responsabili				
1	Radu Ion	Superioare de specialitate	33	2130	Seria 2025-RT Nr.0118 12.06.2025
2	Beni Alexandr	Superioare de specialitate	33	1130	Seria 2023-DS Nr.0754 04.10.2023
3	Iurașco Ilie	Superioare de specialitate	40	1320	Seria 2020-DLS Nr.0268 12.02.2020
4	Plazinschi Eduard	Superioare de specialitate	35	1030	Seria 2021-DLS Nr.00517 23.06.2021
5	Carauș Ion	Superioare de	40	1820	Seria 2021-DLS Nr.1534 din 10.12.2021
6	Culicov Veaceslav	Superioare de	40	1920	Seria 2021-DLS Nr.0562 din 24.11.2021
7	Iatco Liviu - Inginer Constructor	Superioare de	10	415	CP 2001021419947;
8	Olari Elena - Administrator	Superioare de	10	215	CP 2005042112463
9	Corobca Ilie	Superioare de	33	2130	Seria 2022-DS Nr.1551 – 11.02.2022
10	Zarișneac Igor (În proces de reevaluare)	Superioare de	33	2300	Seria 2021-DS Nr.0464 – 17.03.2021
11	Olari Ion – Director tehnic	Superioare de	16	1800	CP 2002016051863
12	Zadîr Elena	Superioare de	15	850	Seria 2026-RTLS Nr.0200 din 04.03.2026
13	Muturniuc Ion	Superioare de	40	1820	Seria 2022-DLS Nr.0565 din 22.02.2022
	Specialisti:				
1	Placatori: 1. Anastasiu Andrei; 2. Anastasiu Vasile;	Speciale de specialitate	20 ani 7 ani	550 45	CP 2003016012162; CP 2006016023286;

2	Tencuitori: 1. Olari Maria; 2. Marcova Anastasia; 3. Harea Ana; 4.	Speciale de specialitate	10 ani 15 ani 15 ani	50 50 120	CP 2002016043545; CP 2005042029105; CP 0981108169287;
3	Zugravi: 1. Mocanu Ludmila; 2. Burghelea Ion;	Speciale de specialitate	10 ani 35 ani	110 2056	CP 2005042033414; CP 2002016008878;
4	Tîmplari 1. Cojocaru Grigore;	Speciale de specialitate	35 ani	1050	CP 2002016051346;
5	Electricieni: 1. Istrati Ion;	Speciale de specialitate	40 ani	1230	CP 0972202866929;
6	Lacatuș: 1. Crismari Iurii;	Speciale de specialitate	15 ani	210	CP 2001044008858;
7	Sudori: 1. Solovaniu Nicolae; 2. Tincu Grigorii;	Speciale de specialitate	15 ani 15 ani	530 435	CP 2004016005365; CP 2004016090613;
8	Fierar beton: 1. Grigorovschi Ion; 2. Gherta Ilie; 3. Lapteacru Ion;	Speciale de specialitate	30 ani 30 ani 25 ani	1320 1290 1315	CP 2002500000265; CP 2004016040490; CP 2008016000069;
9	Izolator: 1. Capatina Mihail; 2. Curecheri Ion;	Speciale de specialitate	35 ani 13 ani	1362 378	CP 2004024001951; CP 2007016007083;
10	Instalator: 2. Gorea Grigorii;	Speciale de specialitate	25 ani	2010	CP 0980207166768;
11	Pavator: 3. Cîrnat Vasile;	Speciale de specialitate	26 ani	1010	CP 2000003092086;
12	Montator Ventilare: 1. Gutu Petru	Speciale de specialitate	24 ani	1066	CP 0991702163271;
13	Soferi: 1. Mocanu Alexandru; 2. Istrati Mihai; 3. Burca Fiodor;	Speciale de specialitate	10 ani 10 ani 13 ani	1320 1290 1315	CP 2003049013037; CP 2006016003594; CP 2004016000360;
14	Tehnica securitatii muncii: 1. Parfeni Mina;	Speciale de specialitate	24 ani	3066	CP 0983007166017;

Data completării: 10.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 10.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

___ “ Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău ”

(denumirea)

(forma de licitație ___ Licitație Publica _____) **NU SUNT ASOCIERI**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului _____ supus

licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării ___ 13.05.2026 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă “BPDS ”Fulger” a IGP al MAI”

1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica

Obiectul: (Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău”).

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
--------------------	----------------------------	----------------

1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1777027599593</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>BPDS "Fulger" a IGP al MAI</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601000646

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL OLBI COM
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4434
2A.4	Oraș/Localitate	Călărași
2A.5	Adresa juridică	s.Răciula, r-ul Călărași
2A.6	Pagina web	www.olbicom.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Olari Elena
2A.7.1	<i>Telefon</i>	373 69 73 83 74
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	srlolbicom@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1016600011659
2A.9	Numărul cod TVA	3800484
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Olari Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul</i>	Olari Ion

	<i>de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da XNu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	XNu
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	XNu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da XNu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	XNu
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	XNu
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	XNu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Olari Elena
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 69 73 83 74
2B.5	Adresa de e-mail	srlolbicom@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de	Da

	selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da
2D.1.1	<i>Nu sunt</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	<p>Fraude.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu

3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da XNu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	<p> ---- </p>
<p>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</p>		
<p>Plata impozitelor</p>		
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?</p>	<p>XDa <input type="checkbox"/> Nu</p>
3B.1.1	<p><i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i></p>	<p> ----- </p>
3B.1.2	<p><i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i></p>	<p>-</p>
3B.1.3	<p><i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i></p>	<p> ---- </p>
3B.2	<p>Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?</p>	<p>-</p>

	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: -----
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): IFS
		Referința exactă a documentației: Certificat IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	 Decizia de fondare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Agenția Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i>

		Licență
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.victoriabank.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> SA VICTORIABANK <i>Referința exactă a documentației:</i> Cont Bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare: 53 136 992,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da XNu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [17 689 614,00 MDL] <i>Anul</i> 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare: 17 712 331,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da XNu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> [15 616 877,00

		MDL/
		Anul 2023
		Valoarea [19 830 501,00 MDL/
		Anul 2024
		Valoarea [17 689 614,00 MDL/
		Anul 2025
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018

		<i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 20
		Anul 2024
		Angajați 20
		Anul 2025
		Angajați 21
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Angajați 1
		Anul 2023
		Angajați 1
		Anul 2024
		Angajați 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO
		Experiența similară

	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat in DO Experiența similară
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015

		Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	XDa <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa <input type="checkbox"/> Nu

	<p>Termen 3 zi lucratoare la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: La solicitarea autorității contractante </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): La solicitarea autorității contractante </p> <p>Referința exactă a documentației: Lista nominală de documente </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	X Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	X Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**BPDS ”Fulger” a IGP al MAI**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1777027599593**”
(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Olari Elena]

Poziția: [Administrator]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [or.Călărași]

Semnătura electronică

IBAN:MD09VI02224280000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: mun. Chișinău,
str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205;
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob. +373 69 73 83 74,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 13-05/03 13.05.2026

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

Scrisoare de garanție

Prin prezenta, compania SRL "OLBI COM" garantează calitatea lucrărilor la obiectul " Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău", pentru perioada de **5 ani** de la semnarea procesului – verbal la terminarea lucrărilor.

Data completării: 13.05.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ („Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău”),
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Lunile								
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie
1.	Organizare de șantier									
2.	2-1-1 Elemente constructive	0 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	10 zile calendaristi ce	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
3.	2-1-2 Soluții arhitecturale	0 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	31 zile calendaristi ce	31 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	31 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
4.	2-1-3 Apa și canalizare	0 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	10 zile calendaris tice	10 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
5.	2-1-4 Incalzire ventilare și conditionare	0 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	31 zile calendaristi ce	31 zile calendaristi ce	30 zile calendaristi ce	31 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
6.	2-1-5 Electricitate	0 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	20 zile calendaristi ce	10 zile calendaristi ce	20 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice
7.	2-1-6 Semnalizare	0 zile calendaristi ce	10 zile calendaristi ce	10 zile calendaristi ce	0 zile calendaristi ce	10 zile calendaristi ce	10 zile calendaris tice	5 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice	0 zile calendaris tice

Data completării: __ 13.05.2026 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: __ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: __ SRL OLBI COM _____

IBAN:MD09VI02224280000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: mun. Chișinău,
str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205;
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Lichiditatea generală

Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100)

Lichiditate generală (4 073 116.00 MDL) / (3 316 053.00) x100%).

Lichiditate generală 1.23 x 100

Lichiditate generală – **123.00 %** (Anul 2025)

Data completării: ___ 10.05.2026 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: ___ Olari Elena _____

Funcția în cadrul firmei: ___ Administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: ___ SRL OLBI COM _____



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 208 din "11" "05" 2026

La Nr. _____ din " " " " 20

Secret Comercial

Către: Brigada de poliție cu destinație specială « Fulger »

Garanție Bancară

(de participare la licitație)

B.C. "Victoriabank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată "OLBI COM"** (în continuare - Ordonator) în favoarea: **Brigada de poliție cu destinație specială « Fulger »** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația din **14.05.2026** privind achiziționarea "**Lucrări de resistemizare / reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe adresa str.Mesager, nr.5/5, mun Chisinau**".

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **14.05.2026** și este valabilă până la data de **13.08.2026**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **80,000.00 (Optzeci mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod Fiscal: 1006601000646
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr.28 Călărași

Nazari Liviu