



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din "___" _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către Asociația de gospodărire a spațiilor verzi, MD 2005, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Puskin 62

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1692799279045 din 01/09/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Anvelope și acumulatori (Repetat), (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30.08.2023

Cu stimă,



Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA


Rețea de magazine auto

Anexa nr 23
la Documentația standard nr. _____
din " " 20__


SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare	Preț, fără TVA (MDL)	Preț, inclusiv TVA (MDL)	Suma, fără TVA (MDL)	Suma, inclusiv TVA (MDL)
Lot 2. Anvelope 185/75/16 C iarna									
2.1	34351100-3	185/75/16 C HIFLY 8pr 104/102R ICE-transit iarna	buc	175	Toată cantitatea solicitat în termen de 14 zile din momentul solicitării pe parcursul anului 2023	905,00	1 086,00	158 375,00	190 050,00
Lot 10. Anvelope 185/75/16 C vara									
10.1	34351100-3	185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R лето	buc	150	Toată cantitatea solicitat în termen de 14 zile din momentul solicitării pe parcursul anului 2023	740,00	888,00	111 000,00	133 200,00
Lot 11. Acumulator 12V 85 AH									
11.1	34312000-7	85AH 12V Electric Power Premium Gold SMF	buc	16	Toată cantitatea solicitat în termen de 14 zile din momentul solicitării pe parcursul anului 2023	1 300,00	1 560,00	20 800,00	24 960,00
TOTAL LOT 2,10,11								290 175,00	348 150,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/R 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA


Rețea de magazine auto

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Standarde de referință
LOT nr 3							
3	Anvelope 185/75/ 16C	185/75/16 C HIFLY 8pr 104/102R ICE-transit iarna	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	China	Anvelope 185/75/ 16C, p/u iarnă (Autobuse Gaz)	Anvelope 185/75/ 16C	
LOT nr 18							
18	Anvelope 185/75/ 16C	185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R лето	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	China	Anvelope 185/75/ 16C de vară (Autobuse Gaz)	Anvelope 185/75/ 16C	
LOT nr 20							
20	Acumulator 12V 85 AH	85AH 12V Electric Power Premium Gold SMF	Jasz-Plasztik Ltd.	Ungaria	Acumulator 12V 85 AH	Acumulator 12V 85 AH	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

HIFLY TIRES

LIGHT TRUCK TIRE WITH
ENHANCED DURABILITY & MILEAGE

SUPER2000



Series	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Rating
155R12C	6PR	80/86		Q
155R13C	6PR	80/88		Q
165R13C	6PR	84/82		R
175R13C	6PR	97/95		R
175R14C	6PR	99/98		R
185R14C	6PR	102/100		R
185R14C	6PR	108/104		R
205R14C	6PR	108/107		Q
215R14C	6PR	112/110		Q
185R15C	6PR	108/104		R
205R16C	6PR	110/108		Q
175/70R16C	6PR	108/108		R
205/55R16C	6PR	90/88		T
205/55R16C	6PR	102/100		T
185/55R16C	6PR	104/102		T
215/55R16C	6PR	107/105		T
215/55R16C	6PR	109/107		T
225/55R16C	6PR	112/110		T
235/55R16C	10PR	121/119		R
235/55R16C	8PR	115/113		T
165/70R13LT	6PR	80/86		S

12-16 Inch Speed Rating: Q-T

Series	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Rating
185/70R14C	6PR	88/87		R
175/70R14LT	6PR	95/93		S
185/70R15C	6PR	104/102		R
205/70R15C	6PR	108/104		R
215/70R15C	6PR	108/107		R
225/70R15C	6PR	112/110		R
185/75R16C	6PR	104/102		R
185/75R16C	6PR	107/105		R
205/75R16C	6PR	110/108		R
215/75R16C	10PR	116/114		R
225/75R16C	12PR	121/120		R

Benefits

- Deliver extra puncture resistance and robust load bearing capacity
- Provide excellent wet and dry grip
- Provide enhanced mileage with reduced heat
- Superior comfort and quiet ride

Features

- Reinforced structure composed of two steel belts and full nylon protector
- Zigzag vertical groove and open horizontal groove arrangement with sipes
- Special abrasion-resistant tread compound
- Variable pitch pattern

HIFLY TIRES

ALL SEASON PERFORMANCE TIRE
FOR PASSENGER CARS

All-turi 221



Series	Size	Load Index	Speed Rating
225/40R18	92 XL		V
245/40R18	97 XL		V
195/45R18	84 XL		V
205/45R18	87 XL		V
205/45R17	88 XL		V
215/45R17	91 XL		V
225/45R17	94 XL		V
245/45R17	99 XL		V
245/45R16	100 XL		V
195/50R15	88 XL		V
195/50R16	88 XL		V
205/50R17	93 XL		V
215/50R17	95 XL		V
225/50R17	98 XL		V
185/55R15	86 XL		H
185/55R15	86 XL		H
195/55R15	85		H
195/55R16	91 XL		V
205/55R16	94 XL		V
215/55R16	97 XL		V
215/55R17	98 XL		V
225/55R17	101 XL		V
235/55R17	103 XL		V

13-18 Inch Speed Rating: T-V

40-80 Series

Series	Size	Load Index	Speed Rating	Series	Size	Load Index	Speed Rating
165/60R14	75	H		185/65R14	79		T
185/60R14	82	H		175/65R14	82		T
185/60R15	77	T		185/65R15	81		T
185/60R15	88 XL	H		175/65R15	88 XL		T
195/60R15	88	H		185/65R15	88 XL		T
205/60R16	96 XL	V		195/65R15	88		H
215/60R16	99 XL	H		215/65R16	107 XL		H
155/65R13	73	H		155/70R13	75		T
165/65R13	77	T		165/70R13	79		T
155/65R14	75	T		165/70R14	81		T
175/70R14				175/70R14	88 XL		T
155/65R13				155/65R13	79		T

Benefits

- Multi performance harmony for total balanced all season driving
- Improved snow / wet traction and lowered rolling resistance
- Reduced ground resistance enables a smoother flow over water and snow, ensure the best wet and snow traction performance
- The application of summer and winter sipes allow the tire to possess high summer capabilities and winter capabilities



Features

- Asymmetric Pattern
- High grip silica compound
- Two straight & two semi zigzag longitudinal grooves
- Two types sipes

HIFLY TIRES



WINTER COMMERCIAL VAN TIRE

WIN-TRANSIT



Series	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Rating
	195/65R16C	8PR	104/102	R
	205/65R16C	8PR	107/105	R
	215/65R16C	8PR	109/107	R
	235/65R16C	8PR	115/113	R
LT	195/70R15C	8PR	104/102	R
	215/70R15C	8PR	109/107	R
	225/70R15C	8PR	112/110	R
	195/75R16C	8PR	107/105	R



15-16 Inch Speed Rating: R

65-75 Series

Features

- Silica tread compound
- Large block tread design
- Zigzag grooves and high-density sipes arrangement
- Reinforced construction

Benefits

- Provide better performance on wet surface and reduce rolling resistance
- Enhance traction and handling in snow conditions
- Improve grip performance from wet and frigid surfaces to snow and ice
- Deliver robust load bearing capacity and rugged durability

HIFLY TIRES



STUDDABLE WINTER TIRE
FOR COMMERCIAL VAN

ICE-TRANSIT



12-16 Inch Speed Rating: Q-R

Series	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Rating
	155R12	8PR	88/86	Q
LT	185/75R16C	8PR	104/102	R

Features

- High Void Directional Tread Pattern
- Multiple Sipe
- Three Sawtooth Main Grooves
- Winter Traction Compound

Benefits

- Help to maintain contact with the road in winter condition providing confidence in winter driving
- Improve grip power on snowy and icy road
- Deliver exceptional traction and control for winter driving condition
- Silica-rich compound give improved ice, snow and wet grip while maintaining performance in cold temperature





Electric
POWER JIS

ELECTRIC
POWER
GOLD



JIS

JP Order code	Model Nr.	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹ EN [A]	Layout	Terminal ¹	Fixa-tion ²	Dimensions [mm]			
								L	W	H	H1
I-111 540 041 110	SMF 40B19L	12	35	300	0	5M	800	187	127	226	190
I-111 540 042 110	SMF 40B19R	12	35	300	1	5M	800	187	127	226	190
I-111 545 141 110	SMF NX100-S6L	12	45	430	0	5M	800	238	129	225	190
I-111 545 142 110	SMF NX100-S6	12	45	430	1	5M	800	238	129	225	190
I-111 560 141 110	SMF 55D23L	12	60	500	0	STD	800	232	173	225	190
I-111 560 142 110	SMF 55D23R	12	60	500	1	STD	800	232	173	225	190
I-111 570 145 110	SMF NX110-5L	12	70	600	0	STD	801	260	173	222	190
I-111 570 146 110	SMF NX110-5	12	70	600	1	STD	801	260	173	222	190
I-111 600 143 110	SMF NX120-7L	12	95	750	0	STD	801	303	173	225	190
I-111 600 144 110	SMF NX120-7	12	95	750	1	STD	801	303	173	225	190

Electric Power Gold series offers great power and endurance for modern vehicles. The premium series batteries are absolutely maintenance-free due to modern calcium technology. Our new design provides increased starting power.

MAIN FEATURES


- All batteries are in black box
- Batteries are made with punched +Ca and continuous casted-Ca technology for longer life span
- Premium battery solution on the market
- "Sealed" battery equipped with Duplex lid with labyrinth system and flame arrester (for gas recovery) for controlled airflow, venting and optimized back pressure
- Up to 30% increased starting power
- Guaranteed start at extreme temperatures
- Higher safety



Premium - Black Box - SMF

JP Order code	Voltage [V]	Capacity 20 h [Ah]	Cold cranking ¹ EN [A]	DIN	Layout ²	Terminal ¹	Fixa-tion ²	Dimensions [mm]				Notes ³
								L	W	H	H1	
161 556 765 110	12	56	540	324	0	1	B13	210	175	-	190	SMF-L1
161 554 775 110	12	54	510	306	0	1	B13	210	175	-	175	SMF-LB1
161 567 765 110	12	67	640	384	0	1	B13	242	175	-	190	SMF-L2
161 564 775 110	12	64	600	360	0	1	B13	242	175	-	175	SMF-LB2
161 577 765 110	12	77	730	438	0	1	B13	276	175	-	190	SMF-L3
161 574 775 110	12	74	720	432	0	1	B13	276	175	-	175	SMF-LB3
161 592 765 110	12	92	810	486	0	1	B13	315	175	-	190	SMF-L4
161 585 775 110	12	85	800	480	0	1	B13	315	175	-	175	SMF-LB4
161 600 765 110	12	100	920	552	0	1	B13	352	175	-	190	SMF-L5

Notes: side 19.



Notes: side 19.



BC „EXIMBANK” SA



30. AUG. 2023

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/136
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Asociația de gospodărire a spațiilor verzi**, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 62, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor și acumulateoarelor (repetat)**, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1692799279045 din 01.09.2023, subsemnații B.C. "Eximbank" S.A., înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Asociația de gospodărire a spațiilor verzi** să plătim suma de **4 732-00 (patru mii șapte sute treizeci și doi) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **01.09.2023** până la data de **10.11.2023**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct, Sucursala № 20

Data 30.08.2023

