

1. Formularul ofertei
2. garantia ofertei
3. Specificații de preț
4. Specificații tehnice
5. certificat de inregistrare.semnat
5. extras 2019 semnat.semnat
6. Formular informativ despre ofertant
7. duae
8. Certificate de conformitate
9. fisc 25.07
10. Declaratie garantie
11. Declaratie livrare
12. Declaratie deservire

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "16" iulie 2019

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1561444024997](#)

Anunț de participare Nr.: 21009359

Către: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
[numele deplin al autorității contractante]

Inoxplus SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. nu se aplică.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) Inoxplus SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2019.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

<u>lot 1 – 123 432,17 lei</u>	<u>lot 16 – 124 838,60 lei</u>	<u>lot30 – 149 759,71 lei</u>
<u>lot 2 – 60 638,42 lei</u>	<u>lot 17 – 44 015,22 lei</u>	<u>lot 31 – 10 517,85 lei</u>
<u>lot 3 – 19 800,30 lei</u>	<u>lot 18 – 24 981,12 lei</u>	<u>lot 32 – 12 451,49 lei</u>
<u>lot 7 – 24 020,00 lei</u>	<u>lot 20 – 10 715,76 lei</u>	<u>lot 33 – 18 234,42 lei</u>
<u>lot 10 – 34 258,51 lei</u>	<u>lot 21 – 29 105,36 lei</u>	<u>lot 34 – 161 937,10 lei</u>
<u>lot 11 – 13 644,73 lei</u>	<u>lot 25 – 19 851,97 lei</u>	<u>lot 37 – 29 431,13 lei</u>
<u>lot 13 – 13 323,26 lei</u>	<u>lot 26 – 117 558,48 lei</u>	<u>lot 40 – 21 254,82 lei</u>
<u>lot 15 – 38 983,54 lei</u>	<u>lot 27 – 278 924,60 lei</u>	

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

<u>lot 1 – 148 118,60 lei</u>	<u>lot 16 – 149 806,32 lei</u>	<u>lot 30 – 179 711,65 lei</u>
<u>lot 2 – 72 766,10 lei</u>	<u>lot 17 – 52 818,26 lei</u>	<u>lot 31 – 12 621,42 lei</u>
<u>lot 3 – 23 760,36 lei</u>	<u>lot 18 – 29 977,34 lei</u>	<u>lot 32 – 14 941,79 lei</u>
<u>lot 7 – 28 824,00 lei</u>	<u>lot 20 – 12 858,91 lei</u>	<u>lot 33 – 21 881,30 lei</u>
<u>lot 10 – 41 110,21 lei</u>	<u>lot 21 – 34 926,43 lei</u>	<u>lot 34 – 194 324,52 lei</u>
<u>lot 11 – 16 373,68 lei</u>	<u>lot 25 – 23 822,36 lei</u>	<u>lot 37 – 35 317,36 lei</u>
<u>lot 13 – 15 987,91 lei</u>	<u>lot 26 – 141 070,18 lei</u>	<u>lot 40 – 25 505,78 lei</u>
<u>lot 15 – 46 780,25 lei</u>	<u>lot 27 – 334 709,52 lei</u>	

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Inoxplus SRL

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:



[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Dumitru Covașenco

În calitate de: Director General

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Inoxplus SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005

Data: "16" iulie 2019



Banca Comercială Română Chișinău S.A.
Str. A. Pușkin 60/2 Municipiul Chișinău
Republica Moldova MD 2005
IDNO Cod Fiscal 1003600021533
Capital Social 728.130.000 MDL
SWIFT RNCBMD2X
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00
Fax: +373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02
site: <http://www.bcr.md>
e-mail: office@bcr.md

Beneficiar:**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

IDNO/cod fiscal 1007601010448

MD-2060, mun. Chișinău,

bd. Traian, nr. 21/2

Data: 15 iulie 2019**GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTA
DEPUȘĂ ÎN VEDERÉ PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE nr. CB/169-4**

În baza prezentării la data de 16 iulie 2019 de către societatea "INOXPLUS" S.R.L., IDNO/cod fiscal 1011600039984, adresa MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 36, ap. (of.) 48 (numită în continuare Ordonator) a cererii de participare la licitația publică nr. 21009359 din 16 iulie 2019 (numit în continuare Concurs), Banca Comercială Română Chișinău S.A. cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.60/2, codul băncii RNCBMD2X, contul corespondent 35218868, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003600021533 (numită în continuare Garant), prin prezenta Garanție Bancară se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **13'816.79 (treisprezece mii opt sute șaisprezece, 79) MDL**, în favoarea **Direcției Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica** (numită în continuare Beneficiar), în condițiile în care va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul retrage sau modifică cererea sa;
- după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- fiind câștigătorul Concursului, Ordonatorul nu semnează contractul în conformitate cu cerințele Concursului;
- fiind câștigătorul Concursului, Ordonatorul nu prezintă asigurarea executării contractului în conformitate cu cerințele Concursului;
- Ordonatorul nu execută una sau mai multe condiții specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele sus indicate la primirea cererii în scris a Beneficiarului, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau mai multor cazuri expuse mai sus.

Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții Bancare, va diminua proporțional valoarea angajamentului asumat de către Garant.

Prezenta Garanție Bancară intră în vigoare la data de **16 iulie 2019** și este valabilă până la data **13 septembrie 2019**, inclusiv.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții Bancare, va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz contrar, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Director Executiv**Natalia Codreanu**

Specificații de preț (F4.2)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. 21009359, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1561444024997									
Denumirea procedurii de achiziție: „Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2019”									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1	Mașină pentru curățat cartofi							
42900000-5	Mașină pentru curățat cartofi IET nr. 104 (1)	buc	1	14 075,60	16 890,72	14 075,60	16 890,72	30 zile după încheierea contractului	
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase IET nr. 153 (1)	buc	1	13 173,32	15 807,98	13 173,32	15 807,98		
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase IET 77 (1)	Buc	1	14 075,60	16 890,72	14 075,60	16 890,72		
42900000-5	Mașina profesionala de curățat rădăcinoase IET nr. 98 (1) IET nr. 165(1) IET nr.139 (1) Școala primara- grădiniță nr.124 (1)	Buc	4	13 786,87	16 544,24	55 147,47	66 176,96		
42900000-5	Mașina de curățat cartofi IET 91 (1)	Buc	1	13 786,87	16 544,24	13 786,87	16 544,24		
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase IET nr. 123(1)	Buc	1	13 173,32	15 807,98	13 173,32	15 807,98		
				Total Lotul 1		123 432,17	148 118,60		
	Lotul 2	Plite electrice							
42900000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr. 123(1)	Buc	1	21 037,82	25 245,38	21 037,82	25 245,38	30 zile după încheierea contractului	
42900000-5	Plită cu 6 ochiuri cu rolă IET 44 (1) IET nr. 103 (1)	Buc	2	19 800,30	23 760,36	39 600,60	47 520,72		
				Total Lotul 2		60 638,42	72 766,10		
	Lotul 3	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr.79							
42900000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr.79	Buc	1	19 800,30	23 760,36	19 800,30	23 760,36	în decurs de 20 zile după solicitarea	
				Total Lotul 3		19 800,30	23 760,36		
	Lotul 7	Cuve din inox IET 77 (3)							
42900000-5	Cuve din inox IET 77 (3)	Buc	3	8 006,67	9 608,00	24 020,00	28 824,00	30 zile după încheierea contractului	
				Total Lotul 7		24 020,00	28 824,00		
	Lotul 10	Cazan alimentar electric IET nr.79							
42900000-5	Cazan alimentar electric IET nr.79	Buc	1	34 258,51	41 110,21	34 258,51	41 110,21	în decurs de 20 zile după solicitarea	
				Total Lotul 10		34 258,51	41 110,21		
	Lotul 11	Mașina profesionala de curățat rădăcinoase IET nr.79							
42900000-5	Mașina profesionala de curățat rădăcinoase IET nr.79	buc	1	13 644,73	16 373,68	13 644,73	16 373,68	în decurs de 20 zile după solicitarea	
				Total Lotul 11		13 644,73	16 373,68		

	Lotul 13	Mașină de tocat carne IET nr.79								
42900000-5	Mașină de tocat carne IET nr.79	buc	1	13 323,26	15 987,91	13 323,26	15 987,91	în decurs de 20 zile după solicitarea		
Total Lotul 13					13 323,26	15 987,91				
	Lotul 15	Dulap frigorific cu 2 uși (pentru carne și pește) IET nr.79								
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși (pentru carne și pește) IET nr.79	buc	2	19 491,77	23 390,13	38 983,54	46 780,25	în decurs de 20 zile după solicitarea		
Total Lotul 15					38 983,54	46 780,25				
	Lotul 16	Mașina de tăiat legume								
42900000-5	Mașina de tăiat legume IET nr. 112 (1) IET nr. 89 (1) IET nr. 96 (1) IET nr. 103 (1) IET nr. 104 (1) IET nr. 142 (1) IET nr. 165 (1) IET nr. 216 (1) Școala primara- grădiniță nr.90 (1)	buc	9	13 870,96	16 645,15	124 838,60	149 806,32	30 zile după încheierea contractului		
Total Lotul 16					124 838,60	149 806,32				
	Lotul 17	Cuptor cu abur combinat (IET nr.112)								
42900000-5	Cuptor cu abur combinat (IET nr.112)	buc	1	44 015,22	52 818,26	44 015,22	52 818,26	30 zile după încheierea contractului		
Total Lotul 17					44 015,22	52 818,26				
	Lotul 18	Mașina de tocat carne IET nr.139 (1) IET nr.141 (1)								
42900000-5	Mașina de tocat carne IET nr.139 (1) IET nr.141 (1)	buc	2	12 490,56	14 988,67	24 981,12	29 977,34	30 zile după încheierea contractului		
Total Lotul 18					24 981,12	29 977,34				
	Lotul 20	Mașină de tăiat legume IET nr.79								
42900000-5	Mașină de tăiat legume IET nr.79	buc	1	10 715,76	12 858,91	10 715,76	12 858,91	în decurs de 20 zile după solicitarea		
Total Lotul 20					10 715,76	12 858,91				
	Lotul 21	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr.79								
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr.79	buc	2	14 552,68	17 463,22	29 105,36	34 926,43	în decurs de 20 zile după solicitarea		
Total Lotul 21					29 105,36	34 926,43				
	Lotul 25	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții IET nr.79								
42900000-5	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții IET nr.79	buc	1	19 851,97	23 822,36	19 851,97	23 822,36	în decurs de 20 zile după solicitarea		
Total Lotul 25					19 851,97	23 822,36				
	Lotul 26	Dulap frigorific								
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși. (pentru carne și pește) IET nr. 122 (1) IET nr. 40(1)	buc	2	19 290,83	23 148,99	38 581,65	46 297,98	30 zile după încheierea contractului		
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr. 122 (1) IET nr.180 (1)	buc	2	15 002,76	18 003,32	30 005,53	36 006,63			
42900000-5	Dulap frigorific cu 1 ușă IET nr. 96 (1)	buc	1	10 078,33	12 094,00	10 078,33	12 094,00			

42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși. IET nr. 142 (1)	buc	1	20 094,61	24 113,53	20 094,61	24 113,53		
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși. IET nr. 168(1)	buc	1	18 798,37	22 558,04	18 798,37	22 558,04		
Total Lotul 26						117 558,48	141 070,18		
	Lotul 27	Cuptoare							
42900000-5	Cuptor Școala primara- grădiniță nr.90 (1); IET nr. 104 (1)	buc	2	36 036,05	43 243,26	72 072,09	86 486,51	30 zile după încheierea contractului	
42900000-5	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții IET nr. 17 (1)	buc	1	19 237,99	23 085,59	19 237,99	23 085,59		
42900000-5	Cuptor electric cu convecție cu 10 tăvi IET 40 (1) LT "Pro Succes"(1)	buc	2	55 095,25	66 114,31	110 190,51	132 228,61		
42900000-5	Dulap de copt pe aburi cu convecție. IET nr. 181 (1) IET nr.106 (1)	buc	2	38 712,00	46 454,41	77 424,01	92 908,81		
Total Lotul 27						278 924,60	334 709,52		
	Lotul 30	Cazan electric							
42900000-5	Cazan alimentar electric IET 49 (1)	buc	1	32 355,26	38 826,31	32 355,26	38 826,31	30 zile după încheierea contractului	
42900000-5	Cazan electric IET nr. 151 (1)	buc	1	39 383,55	47 260,26	39 383,55	47 260,26		
42900000-5	Cazan electric p/u apa Școala primara - grădiniță nr.120 (1)	buc	1	37 895,87	45 475,04	37 895,87	45 475,04		
42900000-5	Cazan electric IET nr. 153 (1)	buc	1	40 125,03	48 150,04	40 125,03	48 150,04		
Total Lotul 30						149 759,71	179 711,65		
	Lotul 31	Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola IET nr.79							
42900000-5	Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola IET nr.79	buc	1	10 517,85	12 621,42	10 517,85	12 621,42	în decurs de 20 zile după solicitarea	
Total Lotul 31						10 517,85	12 621,42		
	Lotul 32	Mixer profesional IET nr.79							
42900000-5	Mixer profesional IET nr.79	buc	2	6 225,75	7 470,90	12 451,49	14 941,79	în decurs de 20 zile după solicitarea	
Total Lotul 32						12 451,49	14 941,79		
	Lotul 33	Dulap frigorific cu 2 uși (IET nr.112)							
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși (IET nr.112)	buc	1	18 234,42	21 881,30	18 234,42	21 881,30	30 zile după încheierea contractului	
Total Lotul 33						18 234,42	21 881,30		
	Lotul 34	Mixer profesional							
42900000-5	Mixer profesional. IET nr. 216 (1)	buc	1	6 640,79	7 968,95	6 640,79	7 968,95	30 zile după încheierea contractului	
42900000-5	Malaxor. IET nr. 216 (1)	buc	1	21 565,47	25 878,56	21 565,47	25 878,56		
42900000-5	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului IET nr. 106 (1)	buc	1	21 565,47	25 878,56	21 565,47	25 878,56		
42900000-5	Mixer pentru aluat IET nr. 112 (1)	buc	2	24 646,25	29 575,50	49 292,50	59 151,00		

	IET nr.139 (1)								
42900000-5	Malaxor cu spirală IET nr. 153 (1)	buc	1	23 678,49	28 414,19	23 678,49	28 414,19		
42900000-5	Malaxor cu spirală IET nr. 165 (1) IET nr. 182 (1)	buc	2	19 597,19	23 516,63	39 194,38	47 033,26		
Total Lotul 34						161 937,10	194 324,52		
	Lotul 37	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului IET nr.79							
42900000-5	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului IET nr.79	buc	1	29 431,13	35 317,36	29 431,13	35 317,36	în decurs de 20 zile după solicitarea	
Total Lotul						29 431,13	35 317,36		
	Lotul 40	Plită electrică Numărul de arzătoare: 4 (IET nr.112)							
42900000-5	Plita electrica Numărul de arzătoare: 4 (IET nr.112)	buc	2	10 627,41	12 752,89	21 254,82	25 505,78	30 zile după încheierea contractului	
Total Lotul 40						21 254,82	25 505,78		
Total oferta						1 381 678,54	1 658 014,25		




Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36, bir.48 2005

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

„Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2019”,
Licitație deschisă nr. 21009359, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1561444024997](#)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1				Mașină pentru curățat cartofi		
42900000-5	Mașină pentru curățat cartofi IET nr. 104 (1)	<p>MOK-300V</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașină pentru curățat cartofi, 300kg/ora, încărcare concomitentă 10 kg, dimensiuni aproximative 550x480x900H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină pentru curățat cartofi, 300kg/ora, încărcare concomitentă 10 kg, dimensiuni 500x480x850, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase IET nr. 153 (1)	<p>MOK-300M</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașina de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, încărcare 10 -15 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 520-650x450-500x780-860 mm, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele</p>	<p>Mașina de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x870 mm, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u</p>	

					<p>electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase IET 77 (1)	<p>MOK-300V</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașina de curățat rădăcinoase productivitatea minima 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni aproximative 550x480x900H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașina de curățat rădăcinoase productivitatea minima 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni 500x480x850, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Mașina profesionala de curățat rădăcinoase IET nr. 98 (1) IET nr. 165(1) IET nr.139 (1) Școala primara-grădiniță nr.124 (1)	MOK-150V	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -oțel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala : 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare</p>	<p>Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -oțel inoxidabil, dimensiuni 500x480x800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala : 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la</p>



instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

MOK-150V



Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.



Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni 500x480x800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)
Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform


42900000-5


Mașina de curățat cartofi IET 91 (1)


Belorus


Белторгмаш



						pașaportului tehnic al producătorului.	
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase IET nr. 123(1)	 <p>MOK-300M</p>	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașina de curățat rădăcinoase productivitatea minima 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 650x470x850H, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașina de curățat rădăcinoase productivitatea minima 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x870, puterea nominala 0,75/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
	Lotul 2				Plite electrice		
42900000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr. 123(1)	 <p>ПЭ-806III-01</p>	Rusia	Rada	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 25 min. Temperatura suprafeței de lucru-420 C dimensiuni aproximative ale arzătorului 417X295 mm, Dimensiuni aproximative de gabarit 1330*770*850mm, putere nominala 18/380 kw/w,cu 6 tăvi. Dimensiunile aproximative rolei 538*535*290. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv</p>	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 25 min. Temperatura suprafeței de lucru-420 C dimensiuni ale arzătorului 415x285 mm, Dimensiuni de gabarit 1475x850x860 mm, putere nominala 20.5/380 kw/w,cu 6 tăvi. Dimensiunile aproximative rolei 538*535*290. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire,</p>	


					<p>până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Plită cu 6 ochiuri cu rolă IET 44 (1) IET nr. 103 (1)	<p>ПЭ-806III-01</p> 	Rusia	Rada	<p>Plită cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 25 min, Temperatura suprafeței de lucru - 420C dimensiuni aproximative ale arzătorului 417X295mm, Dimensiuni aproximative de gabarit 1330*770*850mm, putere nominala 18/380 kw/w, cu 6 tăvi. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290.</p> <p>Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm</p> <p>Dimensiuni aproximativ de gabarit 1300-1400*770-780*840-860 mm, Suprafața de lucru a ochiului de plită: lungimea 380mm - 450 mm; lățimea -300 mm -350mm.</p> <p>Rola cu 6 tăvi. Dimensiunea rolei aproximativ 535-542*530-540*280-300, 550-565*550- 575*340-360mm, Adâncimea tăvii 700-800 mm. Timpul maximal de încălzire până la 25 min, până la 420 C. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile</p>	<p>Plită cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 25 min, Temperatura suprafeței de lucru - 420C dimensiuni ale arzătorului 415x285 mm, Dimensiuni de gabarit 1475x850x860 mm, putere nominala 20.5/380 kw/w, cu 6 tăvi. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290.</p> <p>Suprafața de masă, panou de comandă, picioarele și mânerul cuptorului din oțel inoxidabil AISI 304</p> <p>Dimensiuni de gabarit 1475x850x860 mm, Suprafața de lucru a ochiului de plită: 415x285 mm</p> <p>Rola cu 6 tăvi. Dimensiunea rolei aproximativ 535-542*530-540*280-300, 550-565*550- 575*340-360mm, dimensiunile tăvii 525x480x30 mm. Timpul maximal de încălzire până la 25 min, până la 420 C. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror</p>


					după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
	Lotul 3	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr.79				
42900000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola IET nr.79	 <p>ПЭ-806III-01</p>	Rusia	Rada	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 25 min, Temperatura suprafeței de lucru - 420C dimensiuni ale arzătorului Dimensiunile aproximativ 417X295mm, Dimensiuni de gabarit Dimensiunile aproximativ 1330*770*850mm, putere nominala 18/380 kw/w, cu 6 tăvi. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm Dimensiuni de gabarit aproximativ 1300-1400*770-780*840-860 mm, Suprafața de lucru a ochiului de plită Dimensiunile aproximativ : lungimea 380mm - 450 mm; lățimea -300 mm -350mm.</p> <p>Rola cu 6 tăvi. Dimensiunea rolei aproximativ 535-542*530- 540*280-300, 550-565*550- 575*340-360mm Adâncimea tăvii aproximativ 700-800 mm Timpul maximal de încălzire până la 25 min, până la 300 C. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi</p>	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere - 0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 25 min, Temperatura suprafeței de lucru - 420C dimensiuni ale arzătorului Dimensiunile 415x285 mm, Dimensiuni de gabarit Dimensiunile 1475x850x860 mm, putere nominala 20.5/380 kw/w, cu 6 tăvi. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Suprafața de masă, panou de comandă, picioarele și mânerul cuptorului din oțel inoxidabil AISI 304 Dimensiuni de gabarit 1475x850x860 mm, Suprafața de lucru a ochiului de plită Dimensiunile 415x285 mm.</p> <p>Rola cu 6 tave. Dimensiunea rolei aproximativ 535-542*530- 540*280-300, 550-565*550- 575*340-360mm dimensiunile tăvii 525x480x30 mm Timpul maximal de încălzire până la 25 min, până la 420 C. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor</p>

					solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	
	Lotul 7	Cuve din inox IET 77 (3)					
42900000-5	Cuve din inox IET 77 (3)	IP 12	Moldova	Inoxplus SRL	Cuve din inox în complet cu toate accesoriile necesare pentru instalare. Mărimea aproximativ 500X500X400 (mm). Demisiuni aproximativ totale: 1880x630x850 (mm). Robinet din inox flexibil, Conține racordurile flexibile de alimentare la rețea. sistem de scurgere Produs în condiții de fabrică. Garanție 2 ani. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare, inclusiv la apeduct și canalizare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	Cuve din inox în complet cu toate accesoriile necesare pentru instalare. Mărimea cuvei 500X500X400 (mm). Demisiuni totale: 1880x630x850 (mm). Robinet din inox flexibil, Conține racordurile flexibile de alimentare la rețea. sistem de scurgere Produs în condiții de fabrică. Garanție 2 ani. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare, inclusiv la apeduct și canalizare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	
	Lotul 10	Cazan alimentar electric IET nr.79					
42900000-5	Cazan alimentar electric IET nr.79		Rusia	Abat	Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul aproximativ 425mm. Temperatura 100 C. Suprafața și vasul fabricat din inox, Dimensiuni aproximative de gabarit 600x700x850 mm. Greutate aproximativă 135 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire până la 100 C – 35 min, Putere 10,5 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul 425mm. Temperatura 100 C. Suprafața și vasul fabricat din inox, Dimensiuni de gabarit 800x870x862-1040 mm. Greutate 95 kg, Volum util 60 l, Timpul de încălzire până la 100 C – 45 min, Putere 9.1 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului	

					<p>Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
	Lotul 11	Mașina profesionala de curățat rădăcinoase IET nr.79				
42900000-5	Mașina profesionala de curățat rădăcinoase IET nr.79	<p>MOK-150Y</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni aproximativ 580*480*800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a</p>	<p>Mașina profesionala de curățat rădăcinoase. Productivitatea -150kg/h, incarcare-7 kg , materialul -otel inoxidabil, dimensiuni 500x480x800 mm. Putere 0,37 kWt, puterea nominala 0,51/380kw/w. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției</p>

					utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
	Lotul 13	Mașină de tocat carne IET nr.79				
42900000-5	Mașină de tocat carne IET nr.79	<p>МИМ-300М-01</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțițe . Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni 560x500x420 mm. Greutate 45 kg, în complet cu 2 seturi de cuțițe . Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
	Lotul 15	Dulap frigorific cu 2 uși (pentru carne și pește) IET nr.79				
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși (pentru carne și pește) IET nr.79	<p>CV114-S</p> 	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior aproximativ 1400 l, Dimensiuni aproximativ 1600x710x2000, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 6,5 KWT. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u</p>	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +5°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1400 l, Dimensiuni 1402x895x2028 mm, Umiditate relativă 80 %, Consum de energie 6,5 KWT. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi</p>

					<p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
	Lotul 16				Mașina de tăiat legume	
42900000-5	<p>Mașina de tăiat legume IET nr. 112 (1) IET 89 (1) IET nr. 96 (1) IET nr. 103 (1) IET 104 (1) IET nr. 142 (1) IET nr. 165 (1) IET nr. 216 (1) Școala primara-grădiniță nr.90 (1)</p>	<p>MPIO-1-03</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complet cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală aproximativ 33 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 8, Tipuri de răzuire – 2, în complet cu 8 discuri de tăiere Puterea motorului 0,8 WT, Puterea nominala kt 0.8, Tensiunea nominala 220V, Mărimea 490x280x720 mm, Masa totală 29.3 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform</p>

						pașaportului tehnic al producătorului.	
	Lotul 17	Cuptor cu abur combinat (IET nr.112)					
42900000-5	Cuptor cu abur combinat (IET nr.112)	<p>ШЖЭ-3-К-2/1</p> 	Rusia	Abat	<p>Cuptor cu abur combinat * Număr de nivele: 12 * Tipul tăvii : 600x400 / GN 1/1 (posibilitate de a folosi concomitent ambele tipuri de tăvi) * Distanța dintre tăvi aproximativ : 67 mm * Panou de control: mecanic * Temperatură: 50 - 270 ° C * Timer: electromecanic 0 - 120 min. * Umidificare: injecție directă cu buton * Ventilatoare: 3 reversibile * Ventilul de evacuare a fumului și aburilor: manual Complet: *Dedurizator: volumul 16 litri *Carcasa pentru cuptor combinat *Set tăvi pentru cuptor combinat - aproximativ 400x600x20: 8buc aproximativ - 400x600x50: 4buc -GN 1/1 H 20: 4buc -GN 1/1 H 40: 4buc -GN 1/1 H 65: 4buc. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cuptor cu abur combinat * Număr de nivele: 12 * Tipul tăvii : 530x325 mm, 650x530 mm / GN 1/1, GN 2/1 (posibilitate de a folosi concomitent ambele tipuri de tăvi) * Distanța dintre tăvi aproximativ : 67 mm * Panou de control: mecanic * Temperatură: 20 - 270 ° C * Timer: electromecanic 0 - 120 min. * Umidificare: injecție directă cu buton * Ventilatoare: 3 reversibile * Ventilul de evacuare a fumului și aburilor: manual Complet: *Dedurizator: volumul 16 litri *Carcasa pentru cuptor combinat *Set tăvi pentru cuptor combinat - aproximativ 400x600x20: 8buc aproximativ -400x600x50: 4buc -GN 1/1 H 20: 4buc -GN 1/1 H 40: 4buc -GN 1/1 H 65: 4buc. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
	Lotul 18	Mașina de tocat carne IET nr.139 (1) IET nr.141 (1)					
42900000-5	Mașina de tocat carne IET nr.139 (1) IET nr.141 (1)	МИМ-300М-01	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașină de tocat carne, productivitate aproximativ 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite . Livrarea, instalarea și</p>	<p>Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 KWT. Dimensiuni 560x500x420 mm. Greutate 45 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite . Livrarea, instalarea și configurarea</p>	



configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

Lotul 20

Mașină de tăiat legume IET nr.79

Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complet cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală aproximativ 33 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către

Robot/mașină de tăiat legume productivitate la tăierea cartofilor 600 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complet cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 KWT, Puterea nominala kt 1, Tensiunea nominala 380V, Mărimea 490x300x700 mm, Masa totală 29 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către

MPIO-1-01






Belorus



Белторгмаш


42900000-5



Mașină de tăiat legume IET nr.79



					OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
	Lotul 21	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr.79				
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr.79	<p>CV105-S</p> 	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific universal, Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+14 °C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum de energie 3,6 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap frigorific universal, Volumul 500 l. Temperatura -5...+5 °C. Dimensiuni 697x665x2028 mm, consum de energie 0,4 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
	Lotul 25	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții IET nr.79				
42900000-5	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții IET nr.79	<p>ШПЖ-923</p> 	Rusia	Rada	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 secții. Funcția-coacere cu convecție, fierbător pe abur. Capacitatea 3 tăvi, dimensiuni aproximativ -600x400x20 mm, Tensiune 380V, timpul încălzirii a camerei de prăjit până la 50-270 grade C Dimensiunea cuptorului aproximativ 1300*1020*1760 H, Taimer 0-120 min, fațada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa și suportul din metal. Clasa de eficiența energetică (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică.</p>	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 secții. Funcția-coacere cu convecție, fierbător pe abur.</p> <p>Capacitatea 3 tăvi, dimensiuni 650x525 mm GN 2/1, Tensiune 380V, timpul încălzirii 20 min. a camerei de prăjit până la 50-300 grade C. Dimensiunea cuptorului 850x915x1625, Taimer 0-120 min, fațada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa și suportul din metal. Clasa de eficiența energetică (A+ -A+++). Produs în condiții</p>


					<p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
	Lotul 26				Dulap frigorific		
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși. (pentru carne si pește) IET nr. 122 (1) IET 40(1)	<p>CV114-S</p> 	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior aproximativ 1400 l, Dimensiuni aproximativ 1600x710x2000, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 6,5 KWT. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă</p>	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura -5°C până la +5°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1400 l, Dimensiuni 1402x895x2028, Umiditate relativă 80 %, Consum de energie 6,5 KWT. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea</p>	



					să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume) IET nr. 122 (1) IET nr.180 (1)	<p>CV105-S</p> 	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific universal, Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+14 °C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum de energie 3,6 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap frigorific universal, Volumul 500 l. Temperatura -5...+5 °C. Dimensiuni 697x665x2028 mm, consum de energie 0.4 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Dulap frigorific cu 1 ușă IET nr. 96 (1)		Germania	Liebherr	<p>Dulap frigorific cu 1 ușă. Consum energie (kwh/an) 913, Gestionare mecanica, Dimensiunea obiectului aproximativ : Dimensiuni externe(LxAxH): 600x585x1850mm Dimensiuni interne(LxAxH): 480x450x1580mm Volum: 350 litri. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din</p>	<p>Dulap frigorific cu 1 ușă. Consum energie (kwh/an) 109, Gestionare mecanica, Dimensiunea obiectului: 600x1447x630 Volum: 310 litri. Clasa de eficienta energetica (A++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor</p>


					<p>contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși. IET nr. 142 (1)	<p>CV114-S</p> 	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volumul aproximativ -1400l. Temperatura -5...+8, Dimensiuni aproximativ 1600x710x2000 mm, Consum de energie 6,5 kWt. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volumul -1400l. Temperatura -5...+5, Dimensiuni 1402x895x2028 mm, Consum de energie 0,5 kWt. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși. IET nr. 168(1)	CM114-S	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volum aproximativ -1400 l intervalul temperaturilor de funcționare - 0...+6 C, Dimensiuni aproximative lungimea 550-670 mm adâncimea 500-690 mm înălțimea 1850-2000 mm, Greutate 50-150 kg, Consum de energie 24 ore 2-3,5 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție</p>	<p>Dulap frigorific cu 2 uși. Volum -1400 l intervalul temperaturilor de funcționare - 0+6C, Dimensiuni 1402x895x2028 m, Greutate 184, Consum de energie 0,5 KWT. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului</p>	

					<p>în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
	Lotul 27				Cuptoare	
42900000-5	Cuptor Școala primara-grădiniță nr.90 (1); IET nr. 104 (1)	<p>ЭIII-3K</p> 	Rusia	Abat	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni aproximativ 1350-1450x850-950x1600-1800 mm, Greutate 290 kg, Dimensiunile interne ale unei secții aproximativ 950-1000x700-820x180-280 mm, Putere nominală aproximativ – 20,16 KWT, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tavă de copt, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a</p>	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 1300x1080x1660 mm, Greutate 410 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 1000x800x180</p> <p>Putere nominală – 15.6 KWT, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tavă de copt, dotat cu regulator de temperatură +20-+270 °C Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani.</p> <p>Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE</p>

					utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
42900000-5	Cuptor electric de copt universal cu 3 secții IET nr. 17 (1)	<p>ШЭЖ-923</p> 	Rusia	Rada	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 secții. Funcția-coacere cu convecție, fierbător pe abur. Capacitatea 3 tave, dimensiuni aproximativ -600x400x20 mm, Tensiune 380V, timpul încălzirii a camerei de prajit pînă la 50-270 grade C Dimensiunea cuptorului aproximativ 1300*1020*1760 H, Taimer 0-120 min, fațada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa și suportul din metal. Clasa de eficiență energetică (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuție, inclusiv pînă la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cuptor electric de copt universal cu 3 secții. Funcția-coacere cu convecție, fierbător pe abur. Capacitatea 3 tăvi, dimensiuni 850x915x1625 mm, Tensiune 380V, timpul încălzirii 20 min. a camerei de prăjit pînă la 50-300 grade C Dimensiunea cuptorului aproximativ 1300*1020*1760 H, Taimer 0-120 min, fațada acoperită cu oțel inoxidabil, carcasa și suportul din metal.</p> <p>Consum de energie 13 кВт. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuție, inclusiv pînă la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Cuptor electric cu convecție cu 10 tăvi IET 40 (1) LT "Pro Succes"(1)	<p>КЭП-10</p> 	Rusia	Abat	<p>Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni aproximativ 920-980 x 680-720 x 1000-1150 mm, Tensiune nominală – 380V, Greutate 120-150 kg, Tipul vasului – tavă, dimensiuni tavă 400-550 x 600-700 mm, Capacitate – 10 niveluri, Putere nominală aproximativ – 13,5-20 KWT. În complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tavă – 10 buc. Produs în condiții de fabrică.</p>	<p>Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni 865x930x1140 mm, Tensiune nominală – 380V, Greutate 120 kg, Tipul vasului – tavă, dimensiuni tavă 600x400 mm, Capacitate – 10 niveluri, Putere nominală – 15,5 KWT. În complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tavă – 10 buc.</p>

					<p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Dulap de copt pe aburi cu convecție. IET nr. 181 (1) IET nr.106 (1)	<p>ШЖЭ-2-К-2/1</p> 	Rusia	Abat	<p>Dulap de copt cu aburi cu convecție. Capacitatea 8 tăvi 600x400mm. Distanța dintre nivele 80mm. Control electromecanic, umidificator de la buton mecanic manual, suprafața și interiorul fabricat din inox total, Dimensiuni de gabarit aproximativ 795*690*590mm. Includerea de suport din inox cu polița, Include 8 tăvi aproximativ 600*400*700 mm.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe</p>	<p>Dulap de copt cu aburi cu convecție. Capacitatea 8 tăvi 530x325 mm, 650x530 mm (GN 1/1, GN 2/1GN). Distanța dintre nivele 80mm. Control electromecanic, umidificator de la buton mecanic manual, suprafața și interiorul fabricat din inox total, Dimensiuni de gabarit 840x930x1510 mm. Includerea de suport din inox cu polița, Include 8 tăvi aproximativ 650x530 mm.</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 2 ani. Termen de</p>

					perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	
	Lotul 30				Cazan electric		
42900000-5	Cazan alimentar electric IET 49 (1)	<p>КПЭМ-60/7-T</p> 	Rusia	Abat	<p>Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul aproximativ 425mm. Temperatura 100 C. Suprafața și vasul fabricat din inox, Dimensiuni aproximative de gabarit 600x700x850 mm. Greutate aproximativă 135 kg, Volum util min. 60 l, Timpul de încălzire până la 100 C – 35 min, Putere 10,5 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cazan alimentar electric: Volumul 60 L. Diametrul 425mm. Temperatura 100 C. Suprafața și vasul fabricat din inox, Dimensiuni de gabarit 800x870x862-1040 mm.</p> <p>Greutate 95 kg, Volum util 60 l, Timpul de încălzire până la 100 C – 45 min, Putere 9,1 kWt. Alimentare – 380 V. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
42900000-5	Cazan electric IET nr. 151 (1)	<p>КЭ-160К-3</p> 	Rusia	Проммаш	<p>Cazan electric din inox, dimensiuni aproximative 800x1000x850 mm, Timpul de încălzire până la 100 C – 45 min, Greutate aproximativă 120 kg, Volumul util min 160 l, Putere 21 kWt. Alimentare 380 V. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi</p>	<p>Cazan electric din inox, dimensiuni 840x1000x1030 mm, Timpul de încălzire până la 95 C – 60 min, Greutate aproximativă 120 kg, Volumul util 160 l, Putere 18.1 kWt. Alimentare 380 V. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p>	

					<p>conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Cazan electric p/u apa Școala primara - grădiniță nr.120 (1)	<p>КЭ-100Ц</p> 	Rusia	Проммаш	<p>Cazan electric din inox.; Gabaritul obiectului aproximativ: 750-900x750-900x800-970. Volumul 100 L. Puterea cazanului KWT 15. Masa 90-105 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Cazan electric din inox.; Gabaritul obiectului: 800x800/975*×850**/1170. Volumul 100 L. Puterea cazanului KWT 15. Masa 115 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Cazan electric IET nr. 153 (1)	КЭ-100Ц	Rusia	Проммаш	<p>Cazan electric din inox.; Gabaritul obiectului aproximativ : 750-900x750-900x800-970. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15. Masa 90-105 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din</p>	<p>Cazan electric din inox.; Gabaritul obiectului: 800x800/975*×850**/1170. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15. Masa 115 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din</p>



contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

Lotul 31

Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola IET nr.79



ПЭ-8040

42900000-5

Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola IET nr.79

Rusia

Rada

Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola și parțial acoperita cu otel inoxidabil, Capacitatea -10/380kWt, Gabarite aproximativ 860*930*850 Masa netă 210 kg ,Masa bruta 240 kg Suprafața de lucru a ochiului de plita 0,48 m2. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.



Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)


Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a



Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola și parțial acoperita cu otel inoxidabil, Capacitatea -11/380kWt, Gabarite 1050x850x860 Masa netă 101 kg ,Masa bruta 131 kg Suprafața de lucru a ochiului de plita 0,48 m2. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.


Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să

					utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
	Lotul 32	Mixer profesional IET nr.79				
42900000-5	Mixer profesional IET nr.79	<p style="text-align: center;">250 VV</p> 	Italia	Fama	<p>Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230. Dimensiuni aproximativ, 135x100x600 mm. Viteza: de la 25000 pana la 11000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/220. Dimensiuni 75x75x470 mm. Viteza: de la 2500 pana la 15000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
	Lotul 33	Dulap frigorific cu 2 uși (IET nr.112)				
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși (IET nr.112)	<p style="text-align: center;">CM114-S</p> 	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific *Interval de temperatură de funcționare - ° C 0 ... + 6 ° C *Volum aproximativ - 1400l *Număr de uși: 2 *Tipul răcirii: dinamică *Tip de dezghețare: automata cu sistem de evaporare a condensatului *Standard Gastronorm GN 2/1 *Sarcina admisă pe raft, kg: 40 *Grosimea pereților, mm: 43 *Iluminarea *Lăcat la fiecare ușa *Panou de control: electronic. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului</p>	<p>Dulap frigorific *Interval de temperatură de funcționare - ° C 0 ... + 6 ° C *Volum - 1400l *Număr de uși: 2 *Tipul răcirii: dinamică *Tip de dezghețare: automata cu sistem de evaporare a condensatului *Standard Gastronorm GN 2/1 *Sarcina admisă pe raft, kg: 40 *Grosimea pereților, mm: 43 *Iluminarea *Lăcat la fiecare ușa *Panou de control: electronic. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului</p>

					<p>economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
	Lotul 34				Mixer profesional	
42900000-5	Mixer profesional. IET nr. 216 (1)	<p>250 VV</p> 	Italia	Fama	<p>Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/230. Dimensiuni aproximativ 135x100x600 mm. Viteza: de la 25000 pana la 11000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mixer profesional. Putere/tensiune KW/V - 0,25/220. Dimensiuni 75x75x470 mm. Viteza: de la 2500 pana la 15000 rot./min. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>

42900000-5	Malaxor. IET nr. 216 (1)	<p style="text-align: center;">PA 10</p> 	Italia	Fama	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,6 KWT, cu 3 viteze, dimensiuni 490x400x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
42900000-5	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului IET nr. 106 (1)	<p style="text-align: center;">PA 10</p> 	Italia	Fama	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,6 KWT, cu 3 viteze, dimensiuni 490x400x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din</p>	

					până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.	contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
42900000-5	Mixer pentru aluat IET nr. 112 (1) IET nr.139 (1)	 <p>PG 20</p>	Italia	Fama	<p>Mixer pentru aluat spiral, productivitate-50kg/h, volum - 16 l, încărcarea cu aluat - 12 kg, putere tensiune- 0,81/220 kw/v, dimensiuni aproximative: 625x350x685 mm. Putere – 0,55 kWt, greutate aproximativă - 63 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mixer pentru aluat spiral, productivitate-50kg/h, volum - 20 l, încărcarea cu aluat - 12 kg, putere tensiune- 0,75/220 kw/v, dimensiuni: 440x530x780 mm. Putere – 0,55 kWt, greutate - 86.5 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
42900000-5	Malaxor cu spirală IET nr. 153 (1)	TMC-30HH-2P LIGHT	Rusia	Abat	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. Volumul - 25/32 kg, Productivitate 110 kg/oră, Dotată cu 2 viteze, Putere 1 viteză 0,8 kWt, Putere a 2 viteză – 1,32 kWt, volumul cuvei 32 l. Dimensiuni aproximative 790x430x800 mm. Tensiune nominală 380v, Greutate aproximativă 117</p>	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. Volumul - 20kg/30l, Productivitate 100 kg/oră, Dotată cu 2 viteze, Putere 1 viteză 0,75 kWt, Putere a 2 viteză – 1,11 kWt, volumul cuvei 30 l. Dimensiuni 450x790x720 mm. Tensiune nominală 380v,</p>



kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

Greutate 95 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

MT-25



Malaxor cu spirala p-u frământarea aluatului. Productivitate 65 kg/oră, Putere 0,75 kWt, Volum cuvă – 20 l, dimensiuni aproximative 650x400x685 mm. Alimentare 380 V, greutate aproximativă 66 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

Malaxor cu spirala p-u frământarea aluatului. Productivitate 65 kg/oră, Putere 0,75 kWt, Volum cuvă – 20 l, dimensiuni aproximative 650x385x685 mm. Alimentare 380 V, greutate aproximativă 75 kg. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.

Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)



Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform

42900000-5

Malaxor cu spirală IET nr. 165 (1) IET nr. 182 (1)

Belorus

Белторгмаш


						pașaportului tehnic al producătorului.	
	Lotul 37	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului IET nr.79					
42900000-5	Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului IET nr.79	<p>МП-10-01</p> 	Belorus	Белторгмаш	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate aproximativ 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate aproximativ 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 KWT, cu 7 viteze, dimensiuni 400x570x760 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare – va fi solicitat de către AC după încheierea contractului.(livrarea va fi efectuată de către OE în decurs de 20 zile după solicitarea). Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
	Lotul 40	Plita electrica Numărul de arzătoare: 4 (IET nr.112)					
42900000-5	Plita electrica Numărul de arzătoare: 4 (IET nr.112)	<p>ПЭ-8040</p> 	Rusia	Rada	<p>Plită electrică dimensiuni aproximativ 1050x850x860 Instalare: podea * Echipament: standard * Numărul de arzătoare: 4 * Puterea arzătoarelor: 2x2,5 kW, 2x3 kW * Dimensiunea arzătoarelor: 285x415 mm * Materialul arzătorului: fontă * Temperatură: 420 ° C. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi</p>	<p>Plită electrică dimensiuni 1050x850x860 Instalare: podea * Echipament: standard * Numărul de arzătoare: 4 * Puterea arzătoarelor: 2x2,5 kW, 2x3 kW * Dimensiunea arzătoarelor: 285x415 mm * Materialul arzătorului: fontă * Temperatură: 420 ° C. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi</p>	

conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)

Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile lucrătoare după aprobarea contractului la Trezorerie. Pe perioada garanției produsului/utilajului, OE se obligă să petreacă deservirea tehnică a utilajului livrat în instituții din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.



Semnat:

Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General

Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005

REPUBLICA



MOLDOVA



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "INOXPLUS"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600039984

Data înregistrării

28.11.2011

Data eliberării

28.11.2011



Bobeica Ion, registrator


*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

[Signature]



MD 0112756

L.Ș.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 401897 data 16.01.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "INOXPLUS"**

Denumirea prescurtată: **"INOXPLUS" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1011600039984**

Data înregistrării de stat: **28.11.2011**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sucesiunea în drept: _____

Sediul: **MD-2005, str. Petru Rareș, 36, ap.(of.) 48, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 79444455**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții
2. Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere
3. Fabricarea de butoaie și alte recipiente din metal
4. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții
5. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
6. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
7. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire

Capitalul social: **4040774 lei,**

Administrator: **COVALENCO DUMITRU, IDNP 2000018032064**

Asociații:

1. **COVALENCO DUMITRU, IDNP 2000018032064,**
cota 4040774 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. **COVALENCO DUMITRU, IDNP 2000018032064**
cota - 100%



Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **16.01.2019.**

Registrator



Bordeianu Tatiana

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: "16" iulie 2019

Licitație deschisă Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1561444024997](#)

Pagina 1 din 2

• Ofertanți individuali

•	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	INOXPLUS S.R.L.
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36/48
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	S.R.L.
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2011
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	V
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Covalenco Dumitru
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	INOXPLUS S.R.L. Director General
	• <i>Adresa</i>	Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36 ap. 48 Adresa poștală: mun. Chișinău str. Petricani 17/3
	• <i>Telefon / Fax</i>	078262888
	• <i>E-mail</i>	tendere@inoxplus.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0607844
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3 .
•	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	7 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	7 ani
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	"Nu se aplică"
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare	"Nu se aplică"

	(bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	“Nu se aplică”
<ul style="list-style-type: none"> • Informații financiare 		
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	
	<u>Ultimul raport financiar anexat</u>	

3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:	
	Denumirea: <u>BANCA COMERCIALA ROMANA CHISINAU SA</u> Adresa: <u>Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36/48</u> Telefon: <u>+373 (22) 85 20 00, +373 (22) 26 50 00</u> Fax: _____ Cont de decontare: <u>MD87RN00000000222480329</u> Cod: <u>RNCBMD2XXXX</u>	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: 	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	<ul style="list-style-type: none"> • Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: 	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		
<ul style="list-style-type: none"> • Partenerii individuali ai Asociației 		
4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.	
4.1.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.	
4.1.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).	
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		





Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1561444024997 https://achizitii.md/ro/public/tender/21009359/
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica mun. Chișinău, Bd. Traian 21/2 1007601010448
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Licitație deschisă
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1561444024997
	Data deschiderii ofertelor	SIA RSAP
	Denumirea obiectului de achiziții	https://achizitii.md/ro/public/tender/21009359/
	Scurtă descrie	Utilaj conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2019

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	Inoxplus SRL
	<i>Adresa juridică:</i>	Mun. Chișinău, str. Petru Rareș,
	Cod poștal	36,bir.48
	Oraș	2005
	Țara	Mun. Chișinău Republica Moldova
	Adresa web	www.inoxplus.md
	e-mail	tendere@inoxplus.md
	Telefon	078262888
	Persoana sau persoanele de contact	Vlad
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1011600039984
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	TVA 0607844
	Statutul juridic al operatorului economic	SRL
	Numele fondatorilor	Dumitru Covalenco
	<p>Operatorul economic este:</p> <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie 	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> +Nu</p>
	<p>Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?</p> <ul style="list-style-type: none"> - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați carei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză? 	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Nu avem lucrători cu dizabilități sau defavorizați</p>
	<p>Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse? 	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Se completează text </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Se completează text </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu</p>
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata	Se selectează de către operatorii

	<p>contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?</p> <p>- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</p>	<p>economici</p> <p>+Da <input type="checkbox"/>Nu</p> <p><u>Este anexat</u></p> <p>se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p>Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/>Da +Nu</p>
	<p><i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i></p>	
	<p>Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):</p>	<p>Se completează text </p>
	<p>Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:</p>	<p>Se completează text </p>
	<p>Dacă este cazul, denumirea grupului participant:</p>	<p>Se completează text </p>
	<p>Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:</p>	<p>Toate loturile</p>
B.	<p>Informații privind reprezentanții operatorului economic</p>	
	<p><i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i></p>	
	Prenume	<p>Dumitru Covalenco 02.06.1983 R. Moldova Str. Cuza Voda 43 MD 2060 Chișinău Republica Moldova dumitru.covalenco@inoxplus.md 022317318 Director general</p>
	Nume	
	Data nașterii	
	Locul nașterii	
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țară	
	--	
	e-mail	
	Telefon	
	Funcție / acționând în calitate de	
	<p><i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (forme, amploarea, scopul acesteia...)</i></p>	
C.	<p>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</p>	
	<p>Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/>Da +Nu</p>
	<p><i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra</i></p>	

	<p>faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</p> <p>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</p>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Nu avem
	Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	<p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</p> <p>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</p> <p>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</p> <p>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</p> <p>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</p>	
	Participare la o organizație criminală Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Corupție	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<i>Text</i>	
	Fraude <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane <i>Text</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	<p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p>	
	Plata impozitelor Intreprinderea nu are restante fata de bugetul de stat.	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Se completează de către operatorii economici text
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<u>+Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <u>+Da</u> <input type="checkbox"/> Nu www.fisc.md
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	<u>+Nu</u>
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu www.fisc.md
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	<p>Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i></p> <p><i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i></p> <p><i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i></p> <p><i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i></p> <p><i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i></p> <p><i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i></p> <p><i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i></p>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Falimentul	

	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu suntem în stare de faliment.
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu suntem în situație de insolvență sau de lichidare.
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Întreprinderea nu are active administrate de către un lichidator sau de către o instanță.

	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Activitățile economice nu sunt suspendate.
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	<p>Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:</p> <p>a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție;</p> <p>b) A ascuns astfel de informații;</p> <p>c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și</p> <p>d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?</p>	<input type="checkbox"/> Da <u>+Nu</u>
	<p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:</p> <p><i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i></p> <p><i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i></p> <p><i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i></p>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	<u>+Da</u> <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<u>+Da</u> <input type="checkbox"/> Nu Se anexează
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara	<u>+Da</u> <input type="checkbox"/> Nu

	unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu Se anexează
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> +Da <input checked="" type="checkbox"/> +Nu Potrivit articolului 55, alin.(1) CC ”Persoana juridica este organizația care are un patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu...”, iar potrivit legii din patrimoniul întreprinderii face parte și capitalul social care potrivit extrasului constituit circa 4040774 lei (extrasul se anexează). Reieșind din cele relatate garantam ca suntem în stare de a răspunde pentru acțiunile sale și fără un contract de asigurare de răspundere civilă generală.
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (1¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i>	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în	Se anexează ultimul raport financiar.

	documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Valoare	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu Se anexează ultimul raport financiar.
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani Valoare	Se anexează ultimul raport financiar.
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu Se anexează ultimul raport financiar.
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu Se anexează ultimul raport financiar.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i>	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul

		economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	+Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	+Da <input type="checkbox"/> Nu www.inoxplus.md
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	+Da <input type="checkbox"/> Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	+Da <input type="checkbox"/> Nu Se prezintă la solicitare.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	

	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2016 Număr 1 Anul 2017 Număr 1 Anul 2018 Număr 1
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eșantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eșantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu www.inoxplus.md
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Se prezinta la solicitare.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu Se prezinta la solicitare.

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	<input checked="" type="checkbox"/> +Da
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	<input checked="" type="checkbox"/> +Da
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> +Da <input type="checkbox"/> Nu Se prezinta la solicitare.

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul Informația o găsiți în SIA RSAP. <https://achizitii.md/ro/public/tender/21009359/> MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1561444024997](https://achizitii.md/ro/public/tender/21009359/)


Nume: [Dumitru Covalenco]

Poziția: [Director General]

Data: [16.07.2019]

Locul: [mun. Chișinău]

Semnătura



Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 009 00342

Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» п.п. 3.4.8-3.4.10; ГОСТ 12.2.092-94 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний» п.п. 3.4-3.5, 3.6, 3.8, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20-3.24, 3.27, 3.30, 3.32, 3.34; ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» п.п. 5.1, 6.1, 7.1, 7.6-7.7, 7.9-7.10, 7.12-7.14, 8.1, 8.5, 9.1, 10.1, 11.1-11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 13.1, 13.2, 15.1, 15.4, 16.1, 16.3, 16.4, 18.1, 18.3, 18.6, 19.1, 19.6, 19.7, 19.11, 20.2, 21.1, 22.3, 22.10-22.13, 22.16, 22.17, 22.30, 22.33, 22.35, 23.1-23.2, 23.5-23.6, 23.8, 24.1-24.3, 25.1-25.2, 25.4, 25.6, 25.8, 25.9, 25.11, 26.1, 26.3, 26.8, 26.9, 27.1-27.5, 28.1, 28.3, 29.1, 30.1-30.2, 30.5, р. 31; ГОСТ 27570.53-95 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания» п.п. 6.1 7.6, 7.7, 7.12, р. 8, 11.2, 11.3, 13.2, 15.1, 15.4, 18.1, 18.2, 19.6, 20.2, 20.105, 22.1, 22.2, 22.101, 22.106, р. 23, п. 24.1, п. 25.1, р. 26, п. 27.2, р. 28, р.29, п. 30.4, р. 31; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования» п.п. 5.2, 6.1, 6.2, 6.2.1-6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.2.1, 6.3.3, 7.2.3, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 9.4.3.1; ГОСТ EN 1672-2-2012 «Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования» п.п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.2.1, 5.3.1.2.2, 5.3.1.3, 5.3.1.5-5.3.1.7, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) р. 5 (п.п. 5.1-5.2, 12.2-12.3, 13.2, 13.3), р. 6 (п.п. 14.2.3, 14.3); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений» п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний» п. 5.1; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний» р. 7; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний» р. 5.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)



Карпович Александр Викторович

Анискевич Оксана Александровна

Серия ВУ № 0003556



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00060

Серия RU № 0077658

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации электрооборудования Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5, Фактический адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2, Телефон: (843) 5713242, Факс: (843) 5713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11MX11, выдан 05.11.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Завод Совиталпродмаш", Адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1, Фактический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1, ОГРН: 1031205002828, Телефон: +78363158300, Факс: +78363158311, E-mail: reception@sovital.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Завод Совиталпродмаш", Адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1, Фактический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1

ПРОДУКЦИЯ Плиты электрические для предприятий общественного питания по ТУ 5151-004-14479555-2011 "Плиты электрические для предприятий общественного питания", серийный выпуск, (см. Приложение – бланк № 0062278)

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №S2-088-14 от 09.06.2014 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ME46, срок действия до 16.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 26.05.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - 10 лет. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2014 ПО 13.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Н.В. Петряков
(инициалы, фамилия)

А.Г. Сафиуллин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU.C-RU.MX11.B.00060

Серия RU № 0062278

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8419 81 800 9	Плиты электрические для предприятий общественного питания: ПЭ-722О ПЭ-722ДН ПЭ-724О ПЭ-724ШК ПЭ-726О ПЭ-726ШК ПЭ-804О ПЭ-804Ш ПЭ-806О ПЭ-806Ш ПЭ-806Ш-01 ПЭ-812ОН ПЭ-812ОН-01 ПЭ-812Ш ПЭ-814ОН ПЭ-814Ш ПЭ-814Ш-01 ПЭ-902О ПЭ-902ДН ПЭ-904О ПЭ-904ШК ПЭ-906О ПЭ-906ШК	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТУ 5151-004-14479555-2011


 Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

 Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

 Н.В. Петряков
(инициалы, фамилия)

 А.Г. Сафиуллин
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00244

Серия RU № 0142147

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз". Место нахождения: 420127, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2; адрес места осуществления деятельности: 420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2. Аттестат рег. № RA.RU.11MX11, внесен в реестр 21.12.2015. Телефон: +78435713242, адрес электронной почты: souz7@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Чувашторгтехника", место нахождения: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28, адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28, ОГРН: 1022101131051, Телефон: +78352560600, адрес электронной почты: priem@torgtech.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Чувашторгтехника", место нахождения: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28

ПРОДУКЦИЯ

Котлы пищеварочные электрические для предприятий общественного питания: КПЭМ-250, КПЭМ-60/7Т, КПЭМ-80/7Т, КПЭМ-60/9Т, КПЭМ-80/9Т, КПЭМ-100/9Т, КПЭМ-160/9Т, КПЭМ-200/9Т, КПЭМ-250/9Т, КПЭМ-400Т, КПЭМ-60-О, КПЭМ-100-О, КПЭМ-160-О, КПЭМ-200-О, КПЭМ-250-О, КПЭМ-350-О, КПЭМ-60-ОР, КПЭМ-100-ОР, КПЭМ-160-ОР по ТУ 28.93.15-013-01439034-2002 «Котлы пищеварочные электрические для предприятий общественного питания типа КПЭМ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №S2-173-17 от 30.10.2017, №S2-180-17 от 15.11.2017, №S2-182-17 от 16.11.2017 Испытательного центра Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME46), акта о результатах анализа состояния производства от 15.11.2017 Органа по сертификации АНО "ЦИИС "Союз" (аттестат аккредитации №RA.RU.11MX11). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (см. Приложение – бланк №0062314). Условия хранения по группе 4 ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 10 лет.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С

28.11.2017

ПО

27.11.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Петряков Николай Владимирович
(инициалы, фамилия)Сафиуллин Азат Гаптрафикович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MX11.B.00244

Серия RU № 0062314

Сведения по сертификату соответствия

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента:

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»,



ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания»,

ГОСТ 12.2.092-94 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний»



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)

Петряков Николай Владимирович
(инициалы, фамилия)

Сафиуллин Азат Гаптрафикович
(инициалы, фамилия)

Notificētās institūcijas numurs: 1693
Notified Body number: 1693



Izdošanas datums: 17.05.2018
Date of issue
Derīgs līdz: 17.05.2021
Valid until

Atbilstības Sertifikāts Nr.ScD1322S18

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Produkts: Meat mincer
Product:

Pieteicējs: OAO "Торгмаш"
Applicant:

Pieteicēja adrese: ул. Чернышевского, 61225409, г. Барановичи Брестской области
Address of applicant: Республика Беларусь код 112

Ražotājs: OAO "Торгмаш"
Manufacturer:

Ražotāja adrese: ул. Чернышевского, 61225409, г. Барановичи Брестской области
Address of manufacturer: Республика Беларусь код 112

Modelis/tips: MIM type all models
Model/ type:

Produkta paraugs(-i) testēts(-i) un tam konstatēta atbilstība prasībām:
A sample(s) of the product was tested and found to be in conformity with:

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Harmonised standards: EN 60335-2-64:2002+A1:2005; EN 60335-1:2012; EN 50366:2004+A1:2006

PIEZĪME: Sertifikāts satur tikai produkta drošības aspektus un neattiecas uz tā kvalitāti, pielietojumu, eleganci utml.
NOTE: This Certificate concerns only safety aspects of the product, it does not concern any other matters, such as style, performance or quality.

Apstiprinātājs:
Approved by:

Inese Janševska



LATVIJAS NACIONĀLAIS METROLOĢIJAS CENTRS SIA

Reg.Nr.40003435328, Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, Tālr. +371 67378165, Fakss: +371 67362805, www.lnmc.lv

Sertifikātu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez LNMC rakstiskas atļaujas.
This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of LNMC.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00096

Серия RU № 0077695

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации электрооборудования Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5, Фактический адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2, Телефон: (843) 5713242, Факс: (843) 5713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MX11, выдан 05.11.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Завод Совиталпродмаш", Адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1, Фактический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1, ОГРН: 1031205002828, Телефон: +78363158300, Факс: +78363158311, E-mail: reception@sovital.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Завод Совиталпродмаш", Адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1, Фактический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1

ПРОДУКЦИЯ Шкафы холодильные по ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000 "Шкафы холодильные" (см. Приложение – бланк № 0062282). Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8418 40 800 8, 8418 10 200 8, 8418 50 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №S2-155-14 от 15.12.2014, №S2-156-14 от 15.12.2014 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ME46, срок действия до 16.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 12.12.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - 12 лет. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2014 **ПО** 14.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Н.В.Петряков

(инициалы, фамилия)

А.Г.Сафиуллин

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС^{RU} C-RU.MX11.B.00096

Серия RU № **0062282**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8418 40 800 8	Шкафы холодильные низкотемпературные: CB105-S, CB105-G, CB105-P, CB107-S, CB107-G, CB107-P, CB110-S, CB110-G, CB110-P, CB114-S, CB114-G, CB114-P	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000
8418 50 900 9	Шкафы холодильные среднетемпературные: CM105-S, CM105-G, CM105-P, CM107-S, CM107-G, CM107-P, CM110-S, CM110-G, CM110-P, CM114-S, CM114-G, CM114-P, DM105-S, DM105-G, DM105-P, DM107-S, DM107-G, DM107-P, DM110-S, DM110-G, DM110-P, DM114-S, DM114-G, DM114-P, DM110Sd-S, DM110Sd-G, DM110Sd-P, DM114Sd-S, DM114Sd-G, DM114Sd-P, DP105-S, DP105-G, DP105-P, DP107-S, DP107-G, DP107-P, CV105-S, CV105-G, CV105-P, CV107-S, CV107-G, CV107-P, CV110-S, CV110-G, CV110-P, CV114-S, CV114-G, CV114-P, BC105, BC106, BC110Sd, BC112Sd	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000
8418 10 200 8	Шкафы холодильные комбинированные: CC214-S, CC214-G, CC214-P	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н.В.Петряков
(инициалы, фамилия)

А.Г.Сафиуллин
(инициалы, фамилия)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 009 00341

Серия ВУ № 0002404

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, услуг и систем управления Республиканского унитарного предприятия "Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 225409, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61/1; тел.: +375 163 422695; адрес электронной почты (e-mail): brncsm@brest.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 009.01 от 10.12.2004

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Торгмаш"; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200166490; Место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225409, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61; тел.: +375 163 424061; адрес электронной почты (e-mail): info@beltorgmash.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Торгмаш"
Место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225409 г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61.

ПРОДУКЦИЯ

Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-150М, МОК-300М, ТУ ВУ 200166490.006-2006 «Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-150М, МОК-300М», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8438 60 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний: № 19 от 14.05.2019 Испытательной лаборатории отдела метрологии открытого акционерного общества "Торгмаш" (аттестат аккредитации № ВУ/112 2.1235); протокола испытаний № 29983 ЭМС от 14.06.2019 Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" испытательный центр (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0085). Отчета по оценке состояния производства № 29/428/1 от 14.06.2019 органа по сертификации продукции, услуг и систем управления Республиканского унитарного предприятия "Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации". Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень примененных стандартов смотри приложение на 1 листе на бланке ВУ 0003555.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2019 ПО 23.06.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Карпович Александр Викторович

Эксперт (эксперт-аудитор)

Анискевич Оксана Александровна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 009 00341

Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» п.п. 3.4.8-3.4.10; ГОСТ 12.2.092-94 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний» п.п. 3.4-3.5, 3.6, 3.8, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20-3.24, 3.27, 3.30, 3.32, 3.34; ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» п.п. 5.1, 6.1, 7.1, 7.6-7.7, 7.9-7.10, 7.12-7.14, 8.1, 8.5, 9.1, 10.1, 11.1-11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 13.1, 13.2, 15.1, 15.4, 16.1, 16.3, 16.4, 18.1, 18.3, 18.6, 19.1, 19.6, 19.7, 19.11, 20.2, 21.1, 22.3, 22.10-22.13, 22.16, 22.17, 22.30, 22.33, 22.35, 23.1-23.2, 23.5-23.6, 23.8, 24.1-24.3, 25.1-25.2, 25.4, 25.6, 25.8, 25.9, 25.11, 26.1, 26.3, 26.8, 26.9, 27.1-27.5, 28.1, 28.3, 29.1, 30.1-30.2, 30.5, 31.1; ГОСТ 27570.53-95 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания» п.п. 6.1 7.6, 7.7, 7.12, р. 8, 11.2, 11.3, 13.2, р.14, 15.1, 15.4, 18.1, 18.2, 19.6, 20.2, 20.105, 22.1, 22.2, 22.101, 22.106, р. 23, 24.1, 25.1, р. 26, 27.2, р. 28, р.29, п. 30.4, р. 31; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования» п.п. 5.2, 6.1, 6.2.1-6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.2.1, 6.3.3, 7.2.3, 8.2.1-8.2.5, 8.2.7, 9.4.3.1; ГОСТ EN 1672-2-2012 «Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования» п.п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.2.1, 5.3.1.2.2, 5.3.1.3, 5.3.1.5-5.3.1.7, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) р. 5 (п.п. 5.1-5.2, 12.2-12.3), п.п. 13.2, 13.3, р. 6 (п.п. 14.2.3, 14.3); ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений» п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний» п. 5.1; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний» р. 7; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний» р. 5.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

М.П.

Карпович Александр Викторович

Эксперт (эксперт-аудитор)

Анискевич Оксана Александровна

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MX11.B.00105

Серия RU № 0137106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации электрооборудования Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5, Фактический адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2, Телефон: (843) 5713242, Факс: (843) 5713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MX11, выдан 05.11.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, 21, Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, 21, ОГРН: 1117847053576, Телефон: +78352640459, Факс: +78352640457, E-mail: frosto@abat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ФРОСТО", Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, 21, Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, 21

ПРОДУКЦИЯ Шкафы жарочные электрические: ШЖЭ-1, ШЖЭ-1-Э, ШЖЭ-1-01, ШЖЭ-1-К-2/1, ШЖЭ-2, ШЖЭ-2П, ШЖЭ-2-Э, ШЖЭ-2-01, ШЖЭ-2-К-2/1, ШЖЭ-3, ШЖЭ-3-Э, ШЖЭ-3-01, ШЖЭ-3-К-2/1, шкафы электролекарные: ЭШ-1К, ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К по ТУ 5151-003-01439034-2001 "Шкафы жарочные и электролекарные типа ШЖЭ и ЭШ". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №S2-165-14 от 25.12.2014, №S2-166-14 от 25.12.2014 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ME46, срок действия до 16.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 25.12.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 4 ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 10 лет. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.01.2015 ПО 15.01.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В.Петряков
(инициалы, фамилия)

А.Г.Сафиуллин
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00240

Серия RU № 0142143

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз". Место нахождения: 420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2; адрес места осуществления деятельности: 420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2. Аттестат рег. № RA.RU.11MX11, внесен в реестр 21.12.2015. Телефон: +78435713242, адрес электронной почты: souz7@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Чувашторгтехника", место нахождения: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28, адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28, ОГРН: 1022101131051, Телефон: +78352560600, адрес электронной почты: priem@torgtech.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Чувашторгтехника", место нахождения: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.28

ПРОДУКЦИЯ Печи электрические конвекционные для предприятий общественного питания: КЭП-4, КЭП-4Э, КЭП-4П, КЭП-6, КЭП-6Э, КЭП-6П, КЭП-10, КЭП-10Э, КЭП-10П по ТУ 28.93.15-040-01439034-2015 "Печи электрические конвекционные для предприятий общественного питания типа КЭП и КПП". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №S2-143-17 от 29.09.2017, №S2-145-17 от 04.10.2017 Испытательного центра Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME46), акта о результатах анализа состояния производства от 19.09.2017 Органа по сертификации АНО "ЦИИС "Союз" (аттестат аккредитации №RA.RU.11MX11). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (см. Приложение – бланк №0062310). Условия хранения по группе 5 ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.10.2017 ПО 08.10.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Петряков Николай Владимирович (инициалы, фамилия)

Сафиуллин Азат Гаптрафикович (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.MX11.B.00240

Серия RU № 0062310

Сведения по сертификату соответствия

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента:

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»,

ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-42. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам и пароварочно-конвективным шкафам для предприятий общественного питания»,

ГОСТ 12.2.092-94 «Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний»



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Петряков Николай Владимирович
(инициалы, фамилия)

Сафиуллин Азат Гаптрафикович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AE81.B.01362Серия RU № **0048168**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, тел./факс: (863) 291-09-57, 219-77-04, ugtest@ugtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AE81 выдан Росаккредитацией 06.03.2014 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Завод "ПРОММАШ" ОГРН 1026402671327.
Юридический адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
Фактический адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87, телефон: (8452) 27-70-27, факс: - ,
e-mail: prommash@genet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Завод "ПРОММАШ"
Юридический адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
Фактический адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

ПРОДУКЦИЯ

КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И ПАРОВОМ ОБОГРЕВЕ, типа КЭП, КЭ, КП.
ТУ5151-013-07501604-2010 "Котлы пищеварочные на электрическом и паровом обогреве".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний от 28.03.2014 № 30, выданного Испытательным центром бытовых электрических приборов и радиэлектронной аппаратуры Закрытого акционерного общества "Сертификат-Тантал", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МОЗ9, срок действия с 12.05.2010 по 12.05.2015;
акта по результатам анализа состояния производства от 31.03.2014 № 64.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения по ГОСТ 15150-69.
Назначенный срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.04.2014 ПО 06.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

П.П.Севостьянов
(инициалы, фамилия)

В.А.Романов
(инициалы, фамилия)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество «ЗАВОД «ПРОММАШ»,
ОГРН: 1026402671327

Адрес: 410005, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Астраханская, дом 87,
Фактический адрес: 410005, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица
Астраханская, дом 87, Телефон: +78452277027, Факс: +78452277027,
E-mail: prommash@renet.ru

в лице Генерального директора Берзона Павла Борисовича

заявляет, что Котлы пищеварочные на электрическом обогреве на напряжение питания 380 В, типа КЭ-В, КЭП-В, КЭ, КЭП, изготавливаемые по ТУ 5151-013-07501604-10

изготовитель Открытое акционерное общество «ЗАВОД «ПРОММАШ», Адрес: 410005, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Астраханская, дом 87, Фактический адрес: 410005, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Астраханская, дом 87
Код ТН ВЭД 8419818009,
Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 07-6-153/Р от 17.04.2014 г., испытательной лаборатории ООО "Ремсервис", рег. № РОСС RU.0001.21AB80 от 21.10.2011 до 21.10.2016 г.

Дополнительная информация

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза наносится на изделие и в прилагаемые эксплуатационные документы. Условия хранения и срок службы согласно эксплуатационной документации завода-изготовителя.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.04.2019



П.Б. Берзон

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AB72.B.01418

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.04.2014



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MX11.B.00060

Серия RU № 0077658

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации электрооборудования Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", Адрес: 420044, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5, Фактический адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2, Телефон: (843) 5713242, Факс: (843) 5713242, E-mail: souz7@mail.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11MX11, выдан 05.11.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Завод Совиталпродмаш", Адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1, Фактический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1, ОГРН: 1031205002828, Телефон: +78363158300, Факс: +78363158311, E-mail: reception@sovital.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Завод Совиталпродмаш", Адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1, Фактический адрес: 425000, Россия, Республика Марий Эл, Волжск, ул. Промбаза, 1

ПРОДУКЦИЯ Плиты электрические для предприятий общественного питания по ТУ 5151-004-14479555-2011 "Плиты электрические для предприятий общественного питания", серийный выпуск, (см. Приложение – бланк № 0062278)

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №S2-088-14 от 09.06.2014 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ME46, срок действия до 16.12.2015), акта о результатах анализа состояния производства от 26.05.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - 10 лет. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2014 ПО 13.07.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Н.В. Петряков
(инициалы, фамилия)

А.Г. Сафиуллин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU.C-RU.MX11.B.00060

Серия RU № 0062278

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8419 81 800 9	Плиты электрические для предприятий общественного питания: ПЭ-722О ПЭ-722ДН ПЭ-724О ПЭ-724ШК ПЭ-726О ПЭ-726ШК ПЭ-804О ПЭ-804Ш ПЭ-806О ПЭ-806Ш ПЭ-806Ш-01 ПЭ-812ОН ПЭ-812ОН-01 ПЭ-812Ш ПЭ-814ОН ПЭ-814Ш ПЭ-814Ш-01 ПЭ-902О ПЭ-902ДН ПЭ-904О ПЭ-904ШК ПЭ-906О ПЭ-906ШК	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТУ 5151-004-14479555-2011



М.П. _____
 Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

Н.В. Петряков
 (инициалы, фамилия)

А.Г. Сафиуллин
 (инициалы, фамилия)

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. IMQ 221

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI,
DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Essential Requirements of the Directive
2006/42/EC, we hereby certify that the following products (model/type):*

TRITACARNE CON GRATTUGIA
Mincing machines with grater machine

Marca / Trade mark FAMA INDUSTRIE

Modelli / Models

TG 12, TGI 12, TG 22, TGI 22, TGK 12, TGIK 12, TGK 22, TGIK 22

Costrutti da:
Manufactured by:

FAMA INDUSTRIE SRL
VIA A. ALTOBELLI 39
47900 RIMINI RN

SGUOSFANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA.
Meet the requirements of the aforementioned Directive.

Secondo la Norma / According to Standard
EN 12331 : 2002 + A2 : 2010 (UNI EN 12331 : 2010)

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. IMQ 222

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI,
DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE,

SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Essential Requirements of the Directive
2006/42/EC, we hereby certify that the following products (model/type):*

TRITACARNE E TRITACARNE CON GRATTUGIA

Mincing machines and mincing machines with grater machine

Marca /Trade mark FAMA INDUSTRIE

Modelli /Models

TS 8, TI 8, TG 8, TGI 8, GM

Costrutti da:

Manufactured by:

FAMA INDUSTRIE SRL

VIA A. ALTOBELLI 39

47900 RIMINI RN

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA.

Meet the requirements of the aforementioned Directive

Secondo la Norma / According to Standard

EN 12331 : 2002 + A2 : 2010 (UNI EN 12331 : 2010)

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano
via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.)
fax 0250991500

e-mail: info@imq.it
www.imq.it

Rea Milano1595884
Registro Imprese Milano
12898410159
C.F./P.I.12898410159

Capitale Sociale
€ 4.000.000

SPETTABILE
FAMA INDUSTRIE SRL
VIA A. ALTABELLI 39
47900 RIMINI RM

Vs. rif.: –
Ns. rif.: FV-0077/11-cd
Milano, 2011/03/22

Oggetto: Certificati di Esame di Tipo n. IMQ 220 + IMQ 225.

In riferimento alla Vostra richiesta, Vi inviamo la documentazione in oggetto relativa ai seguenti apparecchi:

CERTIFICATO	PRODOTTO	MODELLO
IMQ 220	TRITACARNE	TS 12, TI 12, TS 22, TI 22, TSK 22, TIK 22, TS 32 ECO, TI 32 ECO, TI 12 R, TI 22 R, TI 32 R
IMQ 221	TRITACARNE CON GRATTUGIA	TG 12, TGI 12, TG 22, TGI 22, TGK 12, TGIK 12, TGK 22, TGIK 22
IMQ 222	TRITACARNE E TRITACARNE CON GRATTUGIA	TS 8, TI 8, TG 8, TGI 8, GM
IMQ 223	GRATTUGIA	GS, GSD, GSM, GI, GD, GG
IMQ 224	FRULLATORI E SBATTITORI PORTATILI	250VF, 250VV, 300VV, 350VF, 350VV, 400VV, 450VF, 450VV, 650VF, 650VV
IMQ 225	PELAVERDURE (PELAPATATE E PULISCICOZZE)	5 Kg, 10 Kg, 18 Kg

Tali Certificati annullano e sostituiscono i precedenti di pari data.

Con l'occasione cordiamo distinti saluti

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. IMQ 223

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI,
DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE,

SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Essential Requirements of the Directive
2006/42/EC, we hereby certify that the following products (model/type):*

GRATTUGIA

Grater machine

Marca / Trade mark FAMA INDUSTRIE

Modelli / Models

GS, GSD, GSM, GI, GD, GG

COSTRUITI DA:

Manufactured by:

FAMA INDUSTRIE SRL

VIA A. ALTABELLI 39

47900 RIMINI RN

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA.

Meet the requirements of the aforementioned Directive.

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. IMQ 224

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI,
DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Essential Requirements of the Directive
2006/42/EC, we hereby certify that the following products (model/type):*

FRULLATORI E SBATTITORI PORTATILI

Hand-held blenders and whisks

Marca / Trade mark FAMA INDUSTRIE

**Modelli / Models 250VF, 250VV, 300VV, 350VF, 350VV,
400VV, 450VF, 450VV, 650VF, 650VV**

CONTRUITI DA:
Manufactured by:

**FAMA INDUSTRIE SRL
VIA A. ALTOBELLI 39
47900 RIMINI RN**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA.
Meet the requirements of the aforementioned Directive

Secondo la Norma / According to Standard
EN 17853:2001+A1:2015 (ISO EN 17853:2010)

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. IMQ 220

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI,
DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Essential Requirements of the Directive
2006/42/EC, we hereby certify that the following products (model/type):*

TRITACARNE
Mincing Machines

Marca / Trade mark FAMA INDUSTRIE

**Modelli / Models TS 12, TI 12, TS 22, TI 22, TSK 22, TIK 22,
TS 32 ECO, TI 32 ECO, TI 12 R, TI 22 R, TI 32 R**

Costruiti da:
Manufactured by:

**FAMA INDUSTRIE SRL
VIA A. ALTOBELLI 39
47900 RIMINI RN**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA.
Meet the requirements of the aforementioned Directive.

Secondo la Norma / According to Standard
EN 12231 + 2003 + A2 - 2010 UNI EN 12231 + 2010

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. IMQ 225

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI,
DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE,

SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Essential Requirements of the Directive
2006/42/EC, we hereby certify that the following products (model/type):*

PELAVERDURE (PELAPATATE E PULISCICOZZE)

Vegetable peelers (potatoes peeling and mussels scraping)

Marca / Trade mark FAMA INDUSTRIE

Modelli / Models

5 Kg, 10 Kg, 18 Kg

Costrutti da:

Manufactured by:

FAMA INDUSTRIE SRL

VIA A. ALTOBELLI 39

47900 RIMINI RN

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SUDETTA.

Meet the requirements of the aforementioned Directive.

Secondo la Norma / According to Standard

EN 12005 - 2003 - A1 - 2000 (UNI EN 12005 - 2010)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.01367

Серия RU № 0147723

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309, город Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон +7 (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10MH10 выдан 24.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Механика». ОГРН: 1172130008918. Место нахождения: Базовый проезд, 16, комната 6, город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020. Фактический адрес: Базовый проезд, 16А, город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Базовый проезд, 16А, город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020. Телефон +7(8352) 22-56-52, адрес электронной почты torgmeh21@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Механика». Место нахождения: Базовый проезд, 16, комната 6, город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020. Фактический адрес: Базовый проезд, 16А, город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Базовый проезд, 16А, город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020.

ПРОДУКЦИЯ Машины тестомесильные спиральные электрические для предприятий общественного питания ТМС-20НН-1Р, ТМС-30НН-1Р, ТМС-40НН-1Р, ТМС-50НН-1Р, ТМС-60НН-1Р, ТМС-20НН-2Р, ТМС-30НН-2Р, ТМС-40НН-2Р, ТМС-50НН-2Р, ТМС-60НН-2Р, ТМС-55НН-1Р, ТМС-55НН-2Р.

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 28.93.17-041-01439034-2015 «Машины тестомесильные спиральные электрические типа ТМС для предприятий общественного питания. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8438 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № S2-133-18 от 11.10.2018 Испытательного Центра Автономная некоммерческая организация "Центр Испытаний и Сертификации "Союз", аттестат аккредитации № RA.RU.21ME46 от 07.12.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 214ТС-18 от 03.10.2018, обоснования безопасности ТМС-6621.00.00.000 ОБ, паспорта на Машину тестомесильную спиральную электрическую ТМС-60НН-2Р, руководства по эксплуатации на Машины тестомесильные спиральные электрические ТМС-20НН-1Р, ТМС-30НН-1Р, ТМС-40НН-1Р, ТМС-50НН-1Р, ТМС-60НН-1Р, ТМС-20НН-2Р, ТМС-30НН-2Р, ТМС-40НН-2Р, ТМС-50НН-2Р, ТМС-60НН-2Р, ТМС-55НН-1Р, ТМС-55НН-2Р.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, смотри в Приложении бланк № 0104524. Условия хранения по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2018 ПО 18.10.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Шавалдина Валентина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Винокурова Елена Павловна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.MH10.B.01367

Серия RU № 0104524

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования	Стандарт в целом
ГОСТ 27570.0-87	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний	Стандарт в целом
ГОСТ 27570.53-95	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания	Стандарт в целом
ГОСТ 12.2.092-94	Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний	Стандарт в целом



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Шавалдина Валентина Викторовна
(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)
(подпись)

Винокурова Елена Павловна
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 009 00275

Серия ВУ № 0038266

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, услуг и систем управления Республиканского унитарного предприятия "Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 225409, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61/1; тел.: (+375 163) 422695; адрес электронной почты (e-mail): brncsm@brest.by; аттестат аккредитации: BY/112 009.01 от 10.12.2004

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Торгмаш"; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200166490; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225409, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61; тел.: +375 (163) 424061; адрес электронной почты (e-mail): info@beltorgmash.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Торгмаш"
место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225409, г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61.

ПРОДУКЦИЯ

Машины тестомесильные МТ-12, МТ-25, МТ-25-01,
ТУ BY 200166490.019-2007 "Машины тестомесильные МТ-12; МТ-25; МТ-25-01", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8438 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства № 26/616 от 22.06.2018 г. Республиканского унитарного предприятия "Барановичский центр стандартизации метрологии и сертификации"; протоколов испытаний: № 27980 ЭМС, № 27981 ЭМС от 17.05.2018 Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" испытательный центр (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0085); протокола испытаний № 15 от 18.06.2018 Открытого акционерного общества «Торгмаш», испытательная лаборатория отдела метрологии (аттестат аккредитации № BY/112 2.1235). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень примененных стандартов указан в приложении 1 на бланке ВУ 0021081.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.06.2018

ПО

24.06.2023



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Карпович Александр Викторович
инициалы, фамилия

Карпович Владимир Валентинович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 009 00275

Серия ВУ № 0021081

Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» п.п. 3.4.1, 3.4.3, 3.4.8-3.4.10; ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания» п.п. 6.1, 7.6, 7.7, 7.12, 11.3, 13.2, 15.1, 15.4, 18.1, 18.2, 19.6, 20.2, 20.102, 20.105, 22.1, 22.2, 22.101, 22.106, 24.1, 25.1, 25.6, 27.2, 30.4, 30.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования» п.п. 5.2, 6.1, 6.2, 6.2.1-6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.2.1, 6.3.3, 7.2.3, 8.2, 8.2.1-8.2.5, 8.2.7, 9.4.3.1; ГОСТ 12.2.092-94 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний» п.п. 3.5, 3.8-3.9, 3.15-3.16, 3.18, 3.20-3.24, 3.27, 3.30, 3.32; ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» п.п. 6.1, 7.1, 7.6 - 7.7, 7.12-7.14, 8.1, 8.5, 9.1-9.3, 10.1, 11.1-11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 13.1-13.2, 15.1, 15.4, 16.1, 16.3-16.4, 18.1, 18.3, 18.6, 19.1, 19.6-19.7, 19.11, 20.1-20.2, 21.1, 22.3, 22.10-22.13, 22.16, 22.30, 22.33; 22.35, 23.1-23.2, 23.5-23.6, 23.8, 24.1-24.2, 25.1-25.2, 25.4, 25.6, 25.8-25.9, 25.11; 25.13, 26.1, 26.3, 26.8-26.9, 26.11, 27.1-27.5, 28.1, 28.3, 28.5, 29.1, 30.1-30.2, 30.5, 31.1, р. 32; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) р. 5 (п.п. 5.1-5.2, 12.2-12.3), р. 6 (п.п. 14.2.3, 14.3); ГОСТ EN 1672-2-2012 «Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования» п.п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.2.1, 5.3.1.2.2, 5.3.1.3, 5.3.1.5-5.3.1.7, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений» п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний» п. 7.3; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний» п. 5.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Карпович Александр Викторович

инициалы, фамилия

Карпович Владимир Валентинович

инициалы, фамилия

Notificētās institūcijas numurs: 1693
Notified Body number: 1693

Izdošanas datums:
26.08.2017
Date of issue

Derīgs līdz:
26.08.2020
Valid until



Atbilstības Sertifikāts Nr.ScD1287S17

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Produkts:
Product:

Mixer

Pieteicējs:
Applicant:

ОАО "Торгмаш"

Pieteicēja adrese:
Address of applicant:

ул. Чернышевского, 61225409, г. Барановичи Брестской области
Республика Беларусь код 112

Ražotājs:
Manufacturer:

ОАО "Торгмаш"

Ražotāja adrese:
Address of manufacturer:

ул. Чернышевского, 61225409, г. Барановичи Брестской области
Республика Беларусь код 112

Modelis/tips:
Model/ type:


Type MP all models

Produkta paraugs(-i) testēts(-i) un tam konstatēta atbilstība prasībām:
A sample(s) of the product was tested and found to be in conformity with:

DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/E
Harmonised standards: EN 60335-2-64:2002+A1:2005; EN 60335-1:1999+A2:2001+A14:2001+A15:2001+A16:2002; EN 50366:2004+A1:2006

PIEZĪME: Sertifikāts satur tikai produkta drošības aspektus un neattiecas uz tā kvalitāti, pielietojumu, eleganci utml.
NOTE: This Certificate concerns only safety aspects of the product; it does not concern any other matters, such as style, performance or quality.

Apstiprinātājs: _____



LATVIJAS NACIONĀLAIS METROLOĢIJAS CENTRS SIA

Reģ.Nr.40003435328, Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, Tālr. +371 67378165, Fakss: +371 67362805, www.lnmc.lv

Sertifikātu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez LNMC rakstiskas atļaujas.
This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of LNMC.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A1928059**
№

din **10.07.2019**
от

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
INOXPLUS S.R.L.	1011600039984
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Petru Rares nr.36 of.48	0150-SEC.RISCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 25.07.2019



5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Ser DDF Rîșcani
la DCAF mun.Chișinău

Funcția/Dолжность

Natalia Cebanova

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя



„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDMD2X336

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIE TEHNICA

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca termenul de garanție propus este de 24 luni, luând în calcul următoarele considerente.

Termenul de garanție începe din data primirii echipamentului (data facturii/actului de predare-primire) și va fi supus respectării normelor de folosire a utilajului în conformitate cu documentația și instrucțiunile de folosire ce vor însoți bunurile.

Evaluarea funcționalității acestora se va face prin participățiune în comun a unei comisii constituite din Vânzător și Comparator, ce ține de depistarea eventualelor circumstanțe care au dus la întreruperea funcționării corespunzătoare, acestea vor fi elucidate la fel în urma unui efort în comun, la sediul Beneficiarului, prin prezenta unui expert, la necesitate.


Defecțiunile în condiții de garanție tehnică vor fi eliminate la fața locului, sau la sediul Furnizorului, în termeni prestabiliți prin clauze contractuale.

Defectele parvenite în urma utilizării necorespunzătoare a echipamentului, ori a întrebuințării de către personalul necalificat și/sau neinstruit din partea Beneficiarului – vor duce la anularea termenului de garanție, iar costul remediilor de bună funcțiune a utilajului vor fi purtate în întregime de Comparator, inclusiv cheltuieli de transport și intervenție a echipei de deservire/reparație.

Cu respect,

Directorul General Inoxplus SRL

Dumitru Covalenco





„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDM2X336

Către: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

DECLARAȚIE PRIVIND ASIGURAREA LIVRĂRII

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca toate produsele constitutive a ofertei noastre tehnice vor fi livrate, descărcate și montate/instalate (cu ajutorul și sub controlul strict a Beneficiarului) la fiecare instituție împarte, în termeni contractuali. Bunurile sunt produse în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.

Intervențiile în infrastructura de rețea se va face doar la necesitate, și numai prin participarea specialiștilor de resort din partea Cumpărătorului, pentru a garanta buna funcționarea a sistemului per ansamblu.

Beneficiarul în rândul său va accepta în primire bunurile livrate, în deplina componenta, semnând act de predare-primire respectiv. Răspunderea de buna funcționare și exploatarea utilajului trece în responsabilitatea Beneficiarului din momentul livrării.

Cu respect,

Directorul General Inoxplus SRL

Dumitru Covalenco





„INOXPLUS” SRL
mun. Chișinău, str. Petricani 17/3
Tel: 022 317 318
fax: 022 317 008;
www.inoxplus.md

c/f 1011600039984 / TVA 0607844
BC Moldindconbank SA, fil. Kiev
c/d MD12ML000000002251536273
Cod Banc: MOLDM2X336

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

DECLARAȚIE PRIVIND DESERVIREA TEHNICĂ

Prin prezentul act, compania Inoxplus SRL declară pe propria răspundere ca toate produsele constituite a ofertei noastre, sunt supuse termenelor de garanție și deservirii tehnice, conform clauzelor contractuali.

Inoxplus SRL dispune de personal calificat, dotare tehnica corespunzătoare și experiența suficientă pentru a asigura buna deservire a utilajului în termen de garanție.

Necesitatea și regularitatea, cazurile și circumstanțele intervenitei Furnizorului în termeni de garanție tehnica și deservirea echipamentului vor fi convenite de comun acord cu Beneficiarul.

Evaluarea funcționalității acestora se va face prin participățiune în comun a unei comisii constituite din Vânzător și Comparator, ce ține de depistarea eventualelor circumstanțe care au dus la întreruperea funcționării corespunzătoare, acestea vor fi elucidate la fel în urma unui efort în comun, la sediul Beneficiarului, prin prezenta unui expert, la necesitate.

Defecțiunile în condiții de garanție tehnica vor fi eliminate la fata locului, sau la sediul Furnizorului, în termeni prestabiliți prin clauze contractuale.

Defectele parvenite în urma utilizării necorespunzătoare a echipamentului, ori a întrebuințării de către personalul necalificat și/sau neinstruit din partea Beneficiarului – vor duce la anularea termenului de garanție, iar costul remediilor de buna funcțiune a utilajului vor fi purtate în întregime de Comparator, inclusiv cheltuieli de transport și intervenție a echipei de deservire/reparație.

Cu respect,

Directorul General Inoxplus SRL

Dumitru Covalenco

