

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 50950

13 март 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: RZ AJ 064/RZ 070 RA

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	26	21903346	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ PR DIN 488-2009	8	МД 6000	1	1	0.224	
2	47	21903363	B500C	ST 009-2011	АРМ PR ST 009-2011	8	МД 6000	1	1	0.138	
3	47	21903364	B500C	ST 009-2011	АРМ PR ST 009-2011	8	МД 6000	1	1	0.58	
4	47	21903365	B500C	ST 009-2011	АРМ PR ST 009-2011	8	МД 6000	1	1	0.442	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %									
N	г-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	As x 1000	N x 1000
1	20			14	34	5		8	6
2	20			31	7	30			8
3	20			29	13	29			8
4	20			30	8	31			8
Мех. свойства и технологич. испытания									
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕСТИ		ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ		ОТН ОТН МАХ НАТЯГ		ОТН ОТН КОЛД СОСТ	
ТИ	Н/мм2	ТИ	Н/мм2	УДЛИНЕНИЕ	УДЛИНЕНИЕ	МАХ	НАТЯГ	ПОТОННО	ГО
1	674	583	24.5	9.0	УД	0.411	1.16	1.17	УД
2	677	581	9.5	9.5	УД	0.070	26.0	1.17	УД
3	674	576	9.0	9.0	УД	0.070	23.0	1.17	УД
4	694	592	9.5	9.5	УД	0.069	25.0	1.17	УД

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
5	47	21903366	B500C	ST 009-2011	АРМ ПР ST 009-2011	8	МД 6000	1	1	0,664	
6	26	22000226	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	8	МД 6000	1	3	9,134	
7	46	22000234	B500B	ITB-KOT-2019/0898	АРМ ПР ITB-KOT-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0,176	
8	46	22000236	B500B	ITB-KOT-2019/0898	АРМ ПР ITB-KOT-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0,744	
				ITB-KOT-2019/0288							
				IBDIM-KOT-2019/0288							

Химический состав, %

[illegible]

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 50950

13 март 2020

Попкупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: RZ AU 064/RZ 070 RA

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
9	46	22000249	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	АРМ ПР ИТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.506	
10	46	22000250	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	АРМ ПР ИТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.65	
11	46	22000251	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	АРМ ПР ИТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.588	
12	46	22000259	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	АРМ ПР ИТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.522	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %									
N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1
9	20	48	15	20	7	0.336	660	578	23.5
10	20	48	16	22	5	0.328	662	566	23.0
11	20	49	16	30	6	0.331	671	583	20.0
12	20	48	14	36	10	0.339	674	585	23.5

Мех. свойства и технологич. испытания									
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ H/mk2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕ С H/mk2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ОБЩ ОТН ИЗН МАХ НАТ %	СОСТ ПО ХОЛОД ПОТОЧНО МЕТРА КП	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. К ТЕКУЩЕ СТИ	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. К ТЕКУЩЕ СТИ	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ФАКТИЧ ЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ СЕК. mm2
660	578	23.5	9.5	0.393	1.14	1.17	0.070	50.1	
662	566	23.0	8.0	0.387	1.17	1.15	0.071	49.3	
671	583	20.0	7.0	0.388	1.15	1.15	0.070	49.5	
674	585	23.5	9.0	0.395	1.15	1.15	0.069	50.3	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 50950

13 март 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для жб конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: RZ AJ 064/RZ 070 RA

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. тех.реб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
13	46	22000260	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИВДИМ-КОТ-2019/0288	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898
14	46	22000261	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИВДИМ-КОТ-2019/0288	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898
15	46	22000262	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИВДИМ-КОТ-2019/0288	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898
16	46	22000263	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИВДИМ-КОТ-2019/0288	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898	ИТВ-КОТ-2019/0898

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %									
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	As x 1000	N x 1000
13	19	48	15	31	8	34	8	0,329	681
14	20	47	17	40	8	33	9	0,338	695
15	20	48	16	40	11	31	8	0,332	668
16	20	48	14	26	8	30	8	0,335	671
Мех. свойства и технологич. испытания									
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ
Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2
681	599	24,5	8,5	0,397	1,14	УД	0,063	50,6	50,6
695	604	24,0	8,5	0,399	1,15	УД	0,063	50,8	50,8
668	584	23,0	8,5	0,397	1,15	УД	0,065	50,6	50,6
671	588	24,0	10,5	0,393	1,14	УД	0,064	50,1	50,1

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 50950

13 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Лист 5
Листов 7

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: RZ AJ 064/RZ 070 RA Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ л/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. тех.реб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
17	46	22000264	B500B	ИТВ-КОТ-2019/0898 IBDIM-КОТ-2019/0288 ИТВ-КОТ-2019/0898 IBDIM-КОТ-2019/0288 ST 009-2011 ST 009-2011	АРМ ПР ИТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.436	
18	46	22000265	B500B		АРМ ПР ИТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.73	
19	47	22000455	B500C		АРМ ПР ST 009-2011	8	МД 6000	1	1	0.622	
20	47	22000513	B500C		АРМ ПР ST 009-2011	8	МД 6000	1	1	0.488	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

мех. свойства и технологич. испытания																				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	предел прочности	предел текучес-ти	относит. удли-ние 5	обл. при-хвата	изгиб в холод. сост.	вес погонно-го метра	отношен. непроч. кт	относит. разрыв	относит. удли-ние	фактич. ска-па
17	20	48	14	17	9	30	9	0.33	649	573	22.5	7.0	0.390	1.13	УД	0.063	49.7			
18	20	48	15	17	10	29	9	0.33	662	585	22.0	8.5	0.392	1.13	УД	0.066	50.0			
19	21	34	10	10	41	29	7	0.402	690	582		8.5	1.19	УД	0.070	25.5				
20	20	29	8	32	8	0.389	678	578				9.5	1.17	УД	0.089	25.5				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 50950

13 март 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: RZ AJ 064/RZ 070 RA

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ Ном. пл/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. текстреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
21	26	32000001	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ГР DIN 488-2009	8	МД 6000	1	3	0.822	
22	46	42017568	B500B	ІТВ-КОТ-2019/0898	АРМ ГР ІТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.298	
23	46	42025031	B500B	ІТВ-КОТ-2019/0288	АРМ ГР ІТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.628	
24	26	42025034	A500C	ІВДІМ-КОТ-2019/0288	АРМ ГР DIN 488-2009	8	МД 6000	1	1	0.566	
				ДСТУ 3760:2019							

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологии, испытания									
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕСТИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС НАГР	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС НАГР	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС НАГР	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС НАГР	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС НАГР	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ МАКС НАГР
21	20			14	34	5		8	6	0.343	674	583	24.5	9.0	УД	0.411	1.16	0.073	
22	20			49	25	9	10	3	12	0.295	676	597	25.5	8.0	УД	0.399	1.13	0.062	50.8
23	19			45	23	6	4	2	5	0.277	644	575	26.5	10.0	УД	0.397	1.12	0.085	50.6
24	21			23	6	7		80	12	0.297	662	579	27.5	8.5	УД	0.400	1.14	0.085	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 50950

13 март 2020

Поплатитель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД: 721420000

Лист 7
Листов 7

Продукция: Прокат арматурный для жб конструкций; Арматурная сталь периодического профиля; Сталь периодического профиля марки B500B;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: RZ AJ 064/RZ 070 RA

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 30

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
25	26	42025041	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	8	МД 6000	1	1	0.854	
26	46	42049191	B500B	ІТВ-КОТ-2019/0898	АРМ ПР ІТВ-КОТ-2019/0898	8	МД 6000	1	1	0.686	
IBDIM-KOT-2019/0288											

ВСЕГО: 22.602

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %											
N	p-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	
25	19										
26	20										
45											
21											
7											
10											
6											
2											
80											
12											
6											
0.28											
644											
649											
562											
578											
25.5											
24.5											
8.0											
11.0											
УД											
0.395											
0.399											
1.15											
1.12											
УД											
0.071											
0.076											
50.8											

Мех. свойства и технологич. испытания

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ	ОТНОСИТ УПЛИНЕН ИЕ 5	ОБЩ ОН УДЛ ПРИ МАХ	ИЗЪЕМ В ХОЛОД СОСТ	БЕС ПОТОННО ГО	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ И	ИЗЪЕМ С РАЗЪЕМО М	ОТНОСИТ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР	ОТНОСИТ УПЛИНЕН ИЕ Δп	ФАКТИЧЕ СКАЯ СРЕД. МАД
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Кувардига И. С.

Сертификат качества № 50940

13 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: GME 145/O 193 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	21	42025875	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	10	МД 6000	1	6	21.38	

ВСЕГО: 21.38

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %						Мех. свойства и технологич. испытания									
N	P-П	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТ ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТ ТИ	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ %	ОБЩ УДЛ ПРИ МАК НАГР %	ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОТОЧНО ГО МЕТРА КТ	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР И
1	18	21	8	9	80	12	0.272	660	589	24.0	8.5	УД	0.620	1.12	0.066

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Гуруля М. А.



Сертификат качества № 50940

13 март 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Лист 1
Листов 1Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: GME 145/O 193 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	21	42025875	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ГПР DIN 488-2009	10	МД 6000	1	6	21.38	

ВСЕГО: 21.38

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	г-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТИ Н/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬННОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5	ОСИ ОТН ИЗГИБ МАХ НАГР	ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОТОЧНО ГО МЕТРА КТ	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ К ЕКУЧЕСТ И	ОТНОСИТ ЕЛЬННОЕ УДЛИНЕН ИЕ	ПЛОЩАДЬ РЕБЕР	
1	18	21	8	9	80	12	0.272	660	589	24.0	8.5	УД	0.620	1.12	0.066				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Подписи

Гуруля М. А.



Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

13 март 2020
Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Сертификат качества № 50938

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401 Вагон/авт: GWN 176/У 571 SQ Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ п/п	Номер п/п поз	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. тех. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	45	42018403 A500C	ГОСТ 34028-2016		АРМ ПР ГОСТ 34028-2016	12	МД 12000	1	5	23.206	

ВСЕГО: 23.206

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	C	Mn	Si	P	S	Cu	N	Ceq		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕСТИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАВНОМЕРНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ХЛОПОТ СОСТАВ	ВЕС ПОТОЧНОГО МЕТРА	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. КТ К МЕТАЛЛУ	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. КТ К ПЛОЩАДИ РЕЗЕРВА		
21	21	44	24	7	4	2	12	0.296	670	600	23.5	9.3	УД	0.902	1.12	0.084			

Примечания Сертификат соответствия RU.MSC.213.377.34905.
группа предельных отклонений по массе 1м длины проката OM1; форма профиля 2ф; точность по овалности проката OB2; в состоянии поставки - И1; Сжв. с учетом 6.1.4.4.; номер прокатной маркировки изготовителя - 44
Прокатная маркировка- A800 по согласованию

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям
При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата
Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Груля М. А.

Сертификат качества № 50938

13 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: GWN 176/Y 571 CQ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№/Иом. п/п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	45	42018403	A500C	ГОСТ 34028-2016	АРМ ПР ГОСТ 34028-2016	12	МД 12000	1	5	23.206	

ВСЕГО: 23.206

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

N	г-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cu x 100	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ H/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ H/мм2	ОТНОСИТ РАВНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ОТНОСИТ РАВНОЕ ПРОБ УД ХОЛОД СОСТ ТО МЕТРА КП	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТО И ЭКОУЩЕСТ И	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПЕРЕР	
1	21	44	24	7	4	2	12	0.296	670	600	23.5	9.3	УД	0.902	1.12	0.084

Мех. свойства и технологич. испытания

Примечания Сертификат соответствия RU.MSC.213.377.34905.

группа предельных отклонений по массе 1м длины проката OM1; форма профиля 2ф; точность по овальности проката OV2; в состоянии поставки - И1; Сэкв. с учетом 6.1.4.4.; номер прокатной маркировки изготовителя - 44
Прокатная маркировка- A800 по согласованию

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиямПри переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Подписи

Гуруля М. А.



Сертификат качества № 50914

12 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций.

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: GME 145/O 193 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	28	22000348	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	14	МД	12000	1	5	22.046

ВСЕГО: 22.046

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Мех. свойства и технологич. испытания

N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТ ТИ H/mm2	ПРЕДЕЛ ТЕЖЕЛОС ТИ H/mm2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ОБЩ ОТН ПРИ МАХ НАГР %	ИЗГИБ В ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОТОЧНО ТО МЕТРА кг	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ ЕВЧЕСТ И	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР
1	20	15	24	5	10	8	0.331	674	571	21.5	9.5	УД	1.202	1.18	0.093	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи

Новоселова Н. Ю.



Сертификат качества № 50914

12 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401 Вагон/авт: GME 145/O 193 FC Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/п по з	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	28	22000348	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	14	МД 12000	1	5	22.046	

ВСЕГО: 22.046

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ Т _к Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕХН. СВОЙСТ Т _к Н/мм ²	ОТНОСИТ. УДЛИНЕНИЕ УДЛ при ИЗГИБЕ 5°	ОТНОСИТ. ОБЩ. ОТН. МАКС. НАГР. 5°	ОТНОСИТ. ОТН. К ХОЛОД. СОСТ.	ВЕС ПОТОННО ТО МЕТРА КГ	ОТНОШЕН. ИЕ ПРОЧ. КТ К И	ОТНОСИТ. ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕЗЕР		
1	20	20	15	24	5	10	8	0.331		674	571	21.5	9.5	УД	1.202	1.18	0.093		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Новоселова Н.Ю.

12 март 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Код ТН ВЭД: 721420000

Бсҕеро мөст:5

BCETO: 22.046

Мех. свойства и технологич. испытания

1	20	15	24	5	10	8	0.331	674	571	21.5	9.5	χ^2_D	1.202	1.18	0.093
---	----	----	----	---	----	---	-------	-----	-----	------	-----	------------	-------	------	-------

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Подписи

Новоселова Н. Ю



Сертификат качества № 50951

13 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: HNZ 723/S 860 JG

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	29	22000351	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ГР DIN 488-2009	16	МД 12000	1	5	23.05	

ВСЕГО: 23.05

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %											
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Мех. свойства и технологич. испытания		
1	20	15	37	7	10	9	0.344	697	594	21.5	10.5
									УД	1.582	1.17
									0.074		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Кувардина И. С. И. В.



Сертификат качества № 50951

13 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401 Вагон/авт: HNZ 723/S 860 JG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 29	22000351	A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ГР DIN 488-2009	16	МД 12000	1	5	23.05	

ВСЕГО: 23.05

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %											
N	г-т	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Мех. свойства и технологич. испытания			
1 20								предел прочности	предел текучести	относительное удлинение	относительное сужение
								Н/мм2	Н/мм2	IE 5	И
								697	594	21.5	10.5
								УД	1.582	1.17	0.074

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Кувардина И. С.



Сертификат качества № 50943

13 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: ВРМ 515/1 025 XZ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	19	22000429	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	18	МД 12000	1	1	4,474	
2	19	22000430	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	18	МД 12000	1	4	17,04	

ВСЕГО: 21.514

Наименование тех. требований (расшифровка)


Химический состав, %											
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Мех. свойства и технологич. испытания		
1	20	19	19	25	6	9	9	8	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ТН	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕГО ТН	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ИЕ 5
2	20	19	19	31	8	9	9	0,377	682	575	22,0
									683	572	20,5
											8,5
											12,5
									УД	2,014	1,19
										1,996	0,069
										1,19	0,072

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При перепишке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 50943

13 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: BPM 515/I 025 XZ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	19	22000429	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	18	МД 12000	1	1	4.474	
2	19	22000430	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	18	МД 12000	1	4	17.04	

ВСЕГО: 21.514

Наименование тех. требований (расшифровка)


Химический состав, %									Мех. свойства и технологич. испытания																																	
N	C x 100			Si x 100			P x 1000			S x 1000			As x 1000			N x 1000			Ceq x 1			ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТН H/mm2			ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТН H/mm2			ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛ ПРИ ХОЛОД			МАХ НАТЯГ %			ВЕС ПОТОННО ГО МЕТРА КГ			ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТО КТО И			ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР		
1	20	19	19	25	6	9	9	8	0.374	682	575	22.0	8.5	УД	2.014	1.19	0.069																									
2	20	19	31	8	9	9	9	8	0.377	683	572	20.5	12.5	УД	1.996	1.19	0.072																									

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 50864

10 март 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: А RF 607/О 195 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест:5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	7	22000178	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	20	МД 12000	1	5	22.766	
ВСЕГО: 22.766											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %						Мех. свойства и технологич. испытания					
N	п-п	Si	P	S	As	N	Ceq	предел прочнос ти Н/мм2	предел текучес ти Н/мм2	относит ельное удлине ние 5 %	относит ельное удл при холод сост
1	20	17	21	5	8	8	0.376	661	552	21.0	9.0
						УД	2.471	1.20	0.097		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Гуруля М.А.



Сертификат качества № 50864

10 март 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Савовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: А RF 607/О 195 ФС

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест:5

№/п.п.поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	7	22000178	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	20	МД 12000	1	5	22.766	
ВСЕГО:										22.766	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %									Мех. свойства и технологич. испытания						
N	г-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТ ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТ ТИ	ОТНОСИТЕЛ ЬНОЕ УДЛ ИЕНИЕ 5	ОТНОСИ ТЕЛЬНОЕ УДЛ ПРИ ХОЛОД НОМ СОСТ	ВЕС ОТНОШЕ НО К МЕТРА КВ	ОТНОШЕ НИЕ ПРОЧ. К ТЕКУЧЕСТ И	ОТНОСИ ТЕЛЬНОЕ УДЛИН ЕНИЕ
1	20	17	21	5	8	8	0.376	661	552	21.0	9.0	УД	2.471	1.20	0.097

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Гуруля М. А.



Сертификат качества № 50781

02 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: EFQ 171V 424 LG

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	8	22000433	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ГР DIN 488-2009	22	МД 12000	1	6	23.708	

ВСЕГО: 23.708

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Мех. свойства и технологич. испытания

N	C	Si	P	S	As	N	Ceq	предел прочнос ти	предел текучес ти	относит ельное удлинен ие	макс нагр	соот ход	вес отноно погонно го метра кп	отношен ие проч. кт екучест и	относит ельная площадь ребер
1	20	19	34	8	9	9	0.38	686	579	19.5	9.5	УД	2.940	1.19	0.088

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: EFQ 171/V 424 LG

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	8	22000433	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ГР DIN 488-2009	22	МД 12000	1	6	23.708	

ВСЕГО: 23.708

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологии, испытания									
N	P	Si	P	S	As	N	Ceq	предел прочности ти	предел текучести ти	относительное удлинение ти	относительное удлинение при макс. нагруз. %	относительное удлинение при макс. нагруз. %	соот. по ГОСТ	отношен. по ГОСТ	отношен. по ГОСТ	отношен. по ГОСТ	отношен. по ГОСТ	отношен. по ГОСТ	отношен. по ГОСТ
1	20	19	34	8	9	9	0.38	686	579	19.5	9.5	УД	2.940	1.19	0.088				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 50781
02 март 2020
Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301 Вагон/авт: EFQ 171/V 424 LG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	8	22000433	A500C	ДСТУ 3760:2019	ARM PR DIN 488-2009	22	МД 12000	1	6	23.708	
ВСЕГО: 23.708											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания					
N	г-л	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	предел текучести, МПа	предел прочности, МПа	относит. удлинение, %	относит. разрыв, %	ош. при изв. в хол. сост.	вес. пот. по прот.	отношен. неплотн. кт
1	20	19	34	8	9	9	0.38	686	579	19.5	9.5	УД	2.940	1.19	0.088

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ММЗ
Подпись
Ластовак А.Н.
8.11.2020

Сертификат качества № 50974

16 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: MLN 993/MRZ 732

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	32	22000532	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	25	МД 12000	1	5	23.838	

ВСЕГО: 23.838

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1		ПРЕДЕЛ	ПРЕДЕЛ	ОТНОСИТЕЛЬН	ОТН	ИЗМЕР	В	ВЕС	ПОТОЧНО	ОТНОШЕН	ОТНОСИ
1	20	18	26	9	11	8	0.369	679	572	20.0	9.0	УД	3.866	1.19	0.091				
										ПРОЧНОС	ТЕКУЧЕС	ПРОЧНОС	ТЕКУЧЕС	УДЛИН	УДЛИН	МАХ	СОСТ	ХОЛОД	ОТНОШЕН
										Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2
										Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла

Подписи

Группа М.



Сертификат качества № 50974

16 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: MLN 993/MRZ 732

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	32	22000532	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	25	МД 12000	1	5	23.838	

ВСЕГО: 23.838

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1		ПРЕДЕЛ	ПРЕДЕЛ	ОТНОСИТ	ОТН	ОТН	ОТН	ОТН	ОТН	ОТН	ОТН
1	20	18	26	9	11	8	0.369	679	572	20.0	9.0	УД	3.866	1.19	0.091				
										ПРОЧНОС ТН Н/мм2	ТЕХЧЕСТ ТН Н/мм2	ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	МАХ НАГР %	ХОЛОД СОСТ	ПОТОЧНО ГО МЕТРА КГ	ИЕ ПРОЧ. КТ ЕКОЧЕСТ И	ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Гуруля М. А.
ОТК

Сертификат качества № 50871

10 март 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000Лист 1
Листов 1Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: H1Y 236/U 010 TQ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест:6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	10	22000003	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	28	МД 12000	1	6	22.082	
ВСЕГО: 22.082											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1		предел прочности ти	предел текучес ти	относительное удлинение	относительное растяжение при холоде	вес по метру кп	отношение не проч. к всучаст и	относительная площадь ребер			
1	21	20	25	8	9	7	0.422	695	578	18.0	11.0	УД	4.770	1.20	0.095				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиямПри переписке по вопросам качества ссылайтесь
на номер сертификатаРезультаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 50871

10 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: Н1У 236/У 010 ТQ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест:6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	10	22000003	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	28	МД 12000	1	6	22.082	
ВСЕГО:										22.082	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	г-л	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТ ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕЕ ТИ	ОТНОСИТ УДЛИНЕН НЕ 5	ОТН УДЛ ПРИ МАХ	ОТН ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОЛНОГО ТО МЕТРА кп	ОТНОШЕН НЕ ПРОЧ. КТ ЕЖЕЧЕСТ И	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР			
1	21	20	25	8	9	7	0.422	695	578	18.0	11.0	УД	4.770	1.20	0.095				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Гурупа М. А.



Сертификат качества № 50871

10 март 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: Н1У 236/У 010 ТQ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	10	22000003	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	28	МД 12000	1	6	22.082	
ВСЕГО: 22.082											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %													
N	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Мех. свойства и технологич. испытания						
Г-П							предел текучести	предел прочности	относительное удлинение	объемный вес	износ в испытании	относительная прочность	относительная прочность
1	21	20	25	8	9	7	Н/мм ²	Н/мм ²	%	мм ³	мм ³	кг/см ³	мм ³
							695	578	18.0	11.0	УД	4.770	1.20
													0.095

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям	При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата
---	---

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Гуруля М. А.



Сертификат качества № 50784

02 март 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004301 Вагон/авт: ТСР 930/Z 827 РТ Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	11	22000003	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	32	МД 12000	1	1	1,296	
2	11	22000006	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	32	МД 12000	1	4	17,618	
3	8	22000433	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	22	МД 12000	1	1	5,0	
ВСЕГО: 23,914											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %									Мех. свойства и технологич. испытания								
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕСТИ	ОТНОСИТ. ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ОШ. ОТН. НАТР	ИЗГИБ В ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОДОННОГО ПРОЧ. КТ	ОТНОШЕН. ИЕ ПРОЧ. КТ	ОТНОСИТ. ЕЛЬНАЯ ПРОЧ. ПОДОННОСТЬ	
1	21	20	25	8	8	9	7	0.422	703	592	17.0	8.5	УД	6.327	1.19	0.093	
2	20	19	33	8	9	9	8	0.409	702	583	18.0	9.0	УД	6.250	1.21	0.093	
3	20	19	34	8	9	9	9	0.38	686	579	19.5	9.5	УД	2.940	1.19	0.088	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Ласковак А. Н.
ОТК

Сертификат качества № 50784

02 март 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций:

Заказ-наряд: 3027004301

Вагон/авт: ТCR 930/Z 827 РТ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	11	22000003	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	32	МД 12000	1	1	1,296	
2	11	22000006	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	32	МД 12000	1	4	17,618	
3	8	22000433	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	22	МД 12000	1	1	5,0	

ВСЕГО: 23.914

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %									
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	
1	21	20	25	8	8	9	7	0,422	703
2	20	19	33	8	8	9	8	0,409	702
3	20	19	34	8	8	9	9	0,38	686

Мех. свойства и технологич. испытания									
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ	ОТНОСИТ УЛИНЕН ИЕ 5	ОБЩ ОТН НАТР	ОТН КАРИВ В ХОЛОД	ПОТОЧНО ГО МЕТРА	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ К ЭНЕРГ И	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР		
Н/мм2	Н/мм2	%	%		МЕТРА			УД	УД
703	592	17,0	8,5		6,327	1,19	0,093	УД	УД
702	583	18,0	9,0		6,250	1,21	0,093	УД	УД
686	579	19,5	9,5		2,940	1,19	0,088	УД	УД

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

