

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1755692367641 din data de „05” Septembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei Zahoreni, rl. Orhei	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TD 1054	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 105 CP Puterea nominală APP min. 67 kW Turații nominale la motor: min. 2200 rpm Capacitatea cilindrică: min. 4,6 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 140 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. Semi-independent: >2500; Independent >4500 kg Debitul hidraulic: min. 50 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R/16.9x34R Dimensiuni: cca 4300x2100x2900 mm Greutatea tractorului: min. 4800 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 350/300 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident: DA Putere motor: 105 CP Puterea nominală APP: 67.2 kW Turații nominale la motor: 2200 rpm Capacitatea cilindrică: 4,66 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină): DA Volumul rezervorului: 145 lt. Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător: DA Capacitatea max.de încărcare pe tiranti: Semi-independent: >2500 kg; Independent >4500 kg Debitul hidraulic: 53 lt/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca: DA Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R / 16.9x34R Dimensiuni: 4340x2150x2900 mm Greutatea tractorului: 4800 kg Greutăți adiționale (față/spate): 350/320 kg Girofar, stergator parbriz față/spate: DA Garanție: 24 luni sau 2000 de moto-ore

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1755692367641 din data de „05” Septembrie 2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei Zahoreni, rl. Orhei Pagina: 2 din 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3980 mm Manipularea: Joystick / distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupa</i>	MTC-1,1	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 1,10 m ³ Lățimea cupei: min. 2000 mm Greutatea: min. 300 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 1,10 m.cub. Lățimea cupei: 2000 mm Greutatea: min. 300 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lama frontală cu arcuri</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Lamă universală montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni Lama să fie compatibilă cu tractorul propus.	Stare: Nou Lamă universală montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția: 12 luni de la procurare Lama să fie compatibilă cu tractorul propus: DA

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1755692367641 din data de „05” Septembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei Zahoreni, rl. Orhei	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 5					
<i>Cositoare-tocătoare hidraulică</i>	YCDOPM-240	Turcia	YÜKSAN TARIM MAKİNAL ARI SANAYİ	Mecanism de cosire: Stare: Nou Cositoare cu cuțite și paravan metalic de protecție montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 2,4 m Numărul de cuțite: 4 Numărul de rotori: 2 Deplasarea lateral: hidraulic Greutate: min. 470 kg Echipată cu arbore cardanic	Mecanism de cosire: Stare: Nou Cositoare cu cuțite și paravan metalic de protecție montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Numărul de cuțite: 4 Numărul de rotori: 2 Deplasarea laterală: hidraulic Greutate: 470 kg Echipată cu arbore cardanic: DA
Lotul 1, poziția 6					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Stare: nouă, Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min. 2300 kg Dimensiuni de gabarit: min. 4500x2000x1800 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: min. 7 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Stare: nouă, Capacitatea de încărcare: 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2180 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: 10 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1755692367641 din data de „05” Septembrie 2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei Zahoreni, rl. Orhei Pagina: 4 din 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 7					
<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare până la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii: DA Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare: până la 500 kg Greutatea: 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 8					
<i>Coș pentru transportarea deșeurilor (tomberon – 120 lt)</i>	TK-120PA	Turcia	TEKNIK KONTEYNER PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Starea: nou, Cantitatea: 151 unități Culoarea: neagră Dimensiuni orientative: 850 x 650 x 615 mm Greutate: de la 8 kg. Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente. Roți: cauciuc dens, diametru minim 200 mm. Ax roți: oțel zincat. Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, Garanție: min. 24 luni Sistem de ridicare: Compatibil cu mecanismele standart de ridicare utilizate de tractorul și încărcătorul pentru coșuri de gunoi	Starea: nou, Cantitatea: 151 unități Culoarea: neagră Dimensiuni orientative: 840 x 540 x 480 mm Greutate: 8,57 kg. Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente. Roți: cauciuc dens, diametru 200 mm. Ax roți: oțel zincat. Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, Garanție: 24 luni Sistem de ridicare: Compatibil cu mecanismele standart de ridicare utilizate de tractorul și încărcătorul pentru coșuri de gunoi

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7