

Investitor
Obiect**ISIS Glodeni "Sectia de prelucrare a lemnului,
renovarea acoperisului"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpIzC40 B n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau împislitura, în variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1.200	m2			103.102 <hr/> 98.022
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	57.66	86.490
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0.1000	15.00	1.800
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.1000	32.80	3.280
2	RpCK42 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Desfacerea stratului suport din mortar de ciment (aplicativ)	m2			18.610 <hr/> 17.298
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0.1500	57.66	8.649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	410012620 2818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	32.80	1.312
3	RpIzC45 B n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluiț sau similare)	m3			68.997 <hr/> 58.813




1	2	3	4	5	6	
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	57.66	58.813
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0200	50.00	1.000
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	32.80	9.184
		2. Lucrari de reparatie				
4	RpCU05 B n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (aplicativ)	buc			23.064 <hr/> 23.064
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.0300	57.66	1.730
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	57.66	21.334
5	RCsP27 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm	m			340.923 <hr/> 289.453
	721203002 2700	Sudor	h-om	2.6000	57.66	149.916
	722413002 2649	Strungar	h-om	0.2700	57.66	15.568
	712205001 3400	Zidar	h-om	1.3400	57.66	77.264
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.3100	57.66	17.875
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.5000	57.66	28.830
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2500	30.00	7.500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1500	3.75	0.562
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0.1000	40.75	4.075
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2.0000	0.00	0.000
	271060200 0236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	2.5000	13.33	33.325
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0300	25.30	0.759
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1300	32.80	4.264
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	32.80	0.984
6	RpCU08 B n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat	m2			71.340 <hr/> 63.426
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.9500	57.66	54.777
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.1500	57.66	8.649
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M300 caci S1500	kg	3.2000	1.50	4.800



1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0085	275.00	2.337
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0.0500	1.75	0.087
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0060	32.80	0.197
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	32.80	0.492
7	RpCU07 C n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35.063 <hr/> 33.443
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.4300	57.66	24.794
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	1.50	0.525
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	275.00	0.275
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	32.80	0.328
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	32.80	0.492
8	CC02K n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19.632 <hr/> 5.708
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13.33	13.663
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	201023731 8750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.028
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
9	CC02F2 n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15.278 <hr/> 1.614
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0.0280	57.66	1.614
	271060220	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	1.0250	13.33	13.663




1	2	3	4	5	6	7
	0000	mm				
10	CB03E n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			81.301 57.660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.8500	57.66	49.011
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.250
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.150
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.50	0.150
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	13.33	0.400
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	20.00	0.600
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 000.00	3.017
	201010290. 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 000.00	3.017
	232018731 5789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.400
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	32.80	0.656
11	CA04B1 n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3			1 174.998 337.311
	712301001 0200	Betonist	h-om	5.4000	57.66	311.364
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	760.00	802.361
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300.0000	0.00	0.000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	0.00	0.000
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	0.00	0.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3300	0.00	0.000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	32.80	1.870
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0.0180	0.00	0.000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.7000	32.80	22.960
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.3200	32.80	10.496



1	2	3	4	5	6	7
12	CL18A п. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Confecții metalice (anchere) diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			25.680 <hr/> 12.109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	0.00	0.000
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1.0000	13.33	13.330
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40.75	0.204
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	2.50	0.037
13	CE40A п. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 789.323 <hr/> 1 297.350
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.619
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.731
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	13.33	99.975
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 000.00	30.133
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 000.00	2 789.956
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0.1200	3 000.00	359.823
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	13.33	45.322
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	12.50	37.626
	232032260 00361	Gudron	kg	2.5800	8.50	21.930
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3.0000	20.00	60.000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	16.50	23.924
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	32.80	4.918
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	32.80	10.823
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	32.80	7.544
14	CE41A п. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 347.387 <hr/> 1 389.029
	712401001	Dulgher 3	h-om	21.6800	57.66	1 250.067



1	2	3	4	5	6	
	0730					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.961
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0.1600	3 000.00	479.850
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.0600	3 000.00	179.850
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	3 000.00	2 490.113
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7.2000	20.00	144.000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	13.33	58.385
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	16.50	55.770
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1.9600	12.50	24.499
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	13.33	506.540
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	32.80	4.918
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.4400	32.80	14.434
15	CE30A п. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Asterale le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			77.394 <hr/> 17.010
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.2250	57.66	12.973
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	4.036
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0190	3 000.00	57.000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	20.00	2.400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	32.80	0.984
16	CE17A п. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (stratul de jos), vetrozascita Material marunt=1.030	m2			26.712 <hr/> 14.415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	10.00	11.845
	287527631 20001	Шпильки (fise)	duc	22.0000	0.01	0.124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	32.80	0.328
17	CE09B п. K=3=1.000	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit	m2			117.263 <hr/> 34.596




1	2	3	4	5	6	7
	; M=1.000; III=1.000	(cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1.050				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.5300	57.66	30.560
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.0500	57.66	2.883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	266512270 0450	Placi ondulate tip eternit	m2	1.2500	45.45	59.653
	287314588 74501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0.0800	30.00	2.520
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0.3000	15.60	4.914
	243022610 2202	Chit de cutit alchidic	kg	0.1100	20.00	2.310
	271040375 0000	Pazie	buc	0.0400	100.00	4.200
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0019	3 000.00	5.986
	287312200 0751	Piese forjate	kg	0.1500	13.33	2.099
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2000	3.28	0.656
	294042000 7687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0.0100	32.80	0.328
18	RpCI23 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (lacramar ferestre) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.050	m			113.455 <hr/> 58.813
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.7700	57.66	44.398
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 2000 mm	kg	1.2500	15.60	20.475
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA-100	kg	0.3300	15.60	5.405
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % Cu	kg	0.0300	30.00	0.945
	271040370	Banda din otel laminata la cald	kg	0.1000	15.60	1.638



1	2	3	4	5	6	
	0041	mm				
	287411589 3464	Bolt de impuscat	buc	3.0000	3.00	9.450
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3.0000	3.00	9.450
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	760.00	3.998
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0.1000	32.80	3.280
19	RpCI12 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Invelitoare din tabla , la cladiri existente (streasina), executate cu foi cutate de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Mat. marunte (ulei mineral, alb de zinc etc))=1.050	m2			130.830 <hr/> 55.354
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.7400	57.66	42.668
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	57.66	12.685
	271040364 7000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	4.4500	15.60	72.891
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0100	30.00	0.315
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0.0800	20.00	1.680
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0.0180	32.80	0.591
20	CE31A1 n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			60.673 <hr/> 43.533
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0.0150	57.66	0.865
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0.7400	57.66	42.668
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.0055	3 000.00	16.579
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	20.00	0.561
21	CN16D n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2			54.199 <hr/> 31.713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0.0800	26.80	2.144
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0.1900	26.80	5.092
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0500	15.00	0.750
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0.5000	5.00	2.500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.2000	50.00	10.000
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.2000	20.00	2.000
22	TrB05A	Transportul, prin purtare directa,				206.423



1	2	3	4	5	6	7
	2-5 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m				206.423
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3.5800	57.66	206.423
23	CE20A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata (protejata anticoroziv) Material marunt=1.030	m			145.416 17.298
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	75.00	81.113
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	10.00	14.420
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0.2000	30.00	6.180
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0.1000	30.00	3.090
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	30.00	6.180
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0.2000	30.00	6.180
	287411583 7745	Suruburi	buc	10.0000	1.00	10.300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
24	CE22A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sisteme de burlane tip brass din tabla (zincata) protejata anticoroziv Material marunt=1.020	m			162.198 20.181
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	75.00	80.325
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0.5000	30.00	15.300
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0.2500	30.00	7.650
	241321730 0010	Cleme	buc	0.5000	30.00	15.300
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	30.00	7.650
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0.2500	30.00	7.650
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0.2500	30.00	7.650
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	32.80	0.492
25	CL17B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Montarea opritorilor de zapada (lungimea=88.4m)	kg			62.661 12.109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955



1	2	3	4	5	6	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	281123630 9800/1	Opritori de zapada	kg	1.0000	50.00	50.000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40.75	0.204
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	26.80	0.268
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.50	0.030
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	2.50	0.050
		3. Lucrari de finisare interioare				
26	RpCJ35 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			0.000 <hr/> 0.000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.1200	57.66	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	32.80	
27	RpCJ05 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			74.948 <hr/> 65.732
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0.9100	57.66	52.471
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0060	760.00	4.559
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0060	760.00	4.559
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.0800	0.00	0.000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0.0020	0.00	0.000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0.0150	0.00	0.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0037	0.00	0.000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0020	32.80	0.065
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	32.80	0.033
28	RpCJ04	Reparatii de tencuieli interioare,	m2			115.365



1	2	3	4	5	6	7
	C n. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var- ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil				99.175
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.3200	57.66	76.111
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	760.00	12.160
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	760.00	3.800
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.3900	0.00	0.000
	265210210 0713	Var pasta	m3	0.0045	0.00	0.000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0.0260	0.00	0.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	32.80	0.164
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0020	32.80	0.066
29	CN53A n. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3.315 <hr/> 1.730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	8.90	1.335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.250
30	CF08B n. K=3=1.000 ; M=1.000; Ш=1.000	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos	m2			36.463 <hr/> 28.830
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.4000	57.66	23.064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.0000	1.90	7.600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane		0.0030	0.00	0.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	32.80	0.033
31	CN01B n. K=3=1.000	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de	m2			13.979 <hr/> 8.072



1	2	3	4	5	6	7
	; M=1.000; III=1.000	zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1400	57.66	8.072
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0.4000	12.00	4.800
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0.0200	20.00	0.400
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0500	5.00	0.250
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0300	1.90	0.057
	142130221 0000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0.0100	40.00	0.400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	0.00	0.000
		4. Timplarie				
32	RpCO56 A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			0.000 <hr/> 0.000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.2100	57.66	
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	
33	CK01C n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			866.290 <hr/> 55.354
	742201006 0100	Timplari	h-om	0.5600	57.66	32.290
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.3000	57.66	17.298
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.0300	57.66	1.730
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	4.036
	203011293 8000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.0000	800.00	800.000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0450	20.00	0.900
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4300	15.60	6.708
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0.3000	10.00	3.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
34	CK01B n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2			889.162 <hr/> 74.958



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.7000	57.66	40.362
	712205001 3400	Zidar	h-om	0.3800	57.66	21.911
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0.0600	57.66	3.460
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600	57.66	9.226
	203011293 8000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1.0000	800.00	800.000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0600	20.00	1.200
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.5800	15.60	9.048
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0.3300	10.00	3.300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
35	CD70A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Zidarie partiala a golurilor de fereastră ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 284.102 <hr/> 241.941
	712205001 3400	Zidar	h-om	3.5660	57.66	205.615
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.326
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	767.00	690.300
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	2.90	8.700
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0010	3 333.33	3.339
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21.6900	1.50	32.535
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19.7600	12.00	237.120
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.2110	275.00	58.031
	410012620 2818	Apa	m3	0.1520	0.00	0.000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0.3700	32.80	12.136

Intocmit

(Oleg Plesca)

(functia semnatura)

