

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1625825271133 (21041716)** din **21.07.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea aparatelor de aer condiționat pentru anul 2021 (Etapa II)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
1.1 42512000-8	Aparat de aer condiționat (de perete)	Electrolux EACS/I-12HAT/N3/Eu (12000 BTU) inverter	China	„GREE N TRACE ”	Suprafața de lucru 30-35 m.2, DC inverter capacitatea 12000BTU , R410A /R32 IARNĂ/VARĂ ,Eficiența energetică A+,Tensiunea de alimentare U=220 V. Termenul de garanție 2 ani	Suprafața de lucru 30-35 m.2, DC inverter capacitatea 12000BTU , R410A /R32 IARNĂ/VARĂ ,Eficiența energetică A+,Tensiunea de alimentare U=220 V. Termenul de garanție 3 ani	Certificat de conformitate
1.2 42512000-8	Aparat de aer condiționat (de perete)	Electrolux EACS/I-07HAT/N3/Eu (7000 BTU) inverter	China	„GREE N TRACE ”	Suprafața de lucru 15-20 m.2, DC inverter capacitatea 7000BTU , R410A /R32 IARNĂ/VARĂ ,Eficiența energetică A+,Tensiunea de alimentare U=220 V. Termenul de garanție 2 ani	Suprafața de lucru 15-20 m.2, DC inverter capacitatea 7000BTU , R410A /R32 IARNĂ/VARĂ ,Eficiența energetică A+,Tensiunea de alimentare U=220 V. Termenul de garanție 3 ani	

1.3 42512000-8	Ventilatoare	Ventilator 100 Silenta -S	Ukraina	Vent sistem	Ventilator clasic, productivitatea 100- 125m3/h, instalare-perete, confectionat din ABS, Culoarea-albă, diametru de conectare 125 cm, dimensiuni(mm)-160- 175x160-175x85-95. Tensiunea U-220V	Teava din cupru izolanta ¼ 0,9mm- 44bar Ventilator clasic, productivitatea 100-125m3/h, instalare-perete, confectionat din ABS, Culoarea-albă, diametru de conectare 125 cm, dimensiuni(mm)-160-175x160- 175x85-95. Tensiunea U-220V	Certificat de conformi tate
1.4 42512000-8	Ventilatoare	Ventilator 200VK	Ukraina	Vent sistem	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 200,900- 1100m3/h,P<165kw,U22 0V, Termenul de garantie 2 ani	Teava din cupru izolanta 3/8 0,9mm- 44bar Ventilator rotund centrifugal duct diametru 200,900- 1100m3/h,P<165kw,U220V, Termenul de garantie 2 ani	Certificat de conformi tate
1.5 42512000-8	Ventilatoare	Ventilator BKM	Ukraina	Vent sistem	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 250,1000- 1200m3/h,P<185kw,U22 0V, Termenul de garantie 2 ani	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 250,1000- 1200m3/h,P<185kw,U220V, Termenul de garantie 2 ani	Certificat de conformi tate
1.6 42512000-8	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4	Polonia	Klimas	Teava din cupru izolata 1/4 0,9mm-44 bar	Teava din cupru izolata 1/4 0,9mm-44 bar 5	Certificat de conformi tate
1.7 42512000-8	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	Polonia	Klimas	Teava din cupru izolata 3/8 0,9mm-44 bar	Teava din cupru izolata 3/8 0,9mm-44 bar	Certificat de conformi tate
1.8 42512000-8	Cablu canal	Cablu canal	Polonia	Klimas	Cablu canal 40x25x2000mm,culoarea albă, confectionat din ABS	Cablu canal 40x25x2000mm,culoarea albă, confectionat din ABS	Certificat de conformi tate

1.9 42512000-8	Console (Suporturi)	Console (Suporturi)	China	„MIDEA CORPORATION LTD” China	Pentru 7000BTU	Pentru 7000BTU	Certificat de conformitate
1.10 42512000-8	Console (Suporturi)	Console (Suporturi)	China	„MIDEA CORPORATION LTD” China	Pentru 12000BTU	Pentru 12000BTU	Certificat de conformitate
1.11 42512000-8	Cablu PVC 3*1,5	Cablu PVC 3*1,5	MD	Volta	Cablu electric PVC 3*1,5	Cablu electric PVC 3*1,5	Certificat de conformitate
1.12 42512000-8	Fisa electrica	Fisa electrica	MD	Volta	Fișă electrică cu împământare 16-A	Fișă electrică cu împământare 16-A	Certificat de conformitate
1.13 42512000-8	Cablu PVC 4*1,5	Cablu PVC 4*1,5	MD	Volta	Cablu electric PVC 4*1,5	Cablu electric PVC 4*1,5	Certificat de conformitate
1.14 42512000-8	Diblu cu surub din metal 12/100	Diblu cu surub din metal 12/100	Polonia	Klimas	Diblu cu șurub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Diblu cu șurub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Certificat de conformitate
1.15 42512000-8	Diblu cu surub din metal 6*60	Diblu cu surub din metal 6*60	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 6*60 pentru fixarea blocului interior	Diblu cu surub 6*60 pentru fixarea blocului interior	
1.16 42512000-8	Bulon m-8x30	Bulon m-8x30	Polonia	Klimas	Bulon din metal m-8x30	Bulon din metal m-8x30	
1.17 42512000-8	Piulita m-8	Piulita m-8	Polonia	Klimas	Piulita din metal m-8	Piulita din metal m-8	
1.18 42512000-8	Șaiba plata 8,3x200	Șaiba plata 8,3x200	Polonia	Klimas	Șaiba plata din metal 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	
1.19 42512000-8	Servicii de montare si reglare	Servicii de montare si reglare	MD	NELDI RO	Montarea pe perete din beton a bl. exterior- bl	Montarea pe perete din beton a bl. exterior- bl interior	

				SRL	interior		
1.20 42512000-8	Banda izolanta Laț- 100mm, Lung- 25m	Banda izolanta Laț- 100mm, Lung- 25m	China	Kanion Group Co	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelot	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelot	
1.21 42512000-8	Agent frigorific	Agent frigorific	China	Kanion Group Co	Freon R-407C	Freon R-407C	
1.22 42512000-8	Agent frigorific	Agent frigorific	China	Kanion Group Co	Freon R-32	Freon R-32	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: ”NELDIRO” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50