

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și
exploatarea instalațiilor electrice

- 1. Denumirea autorității contractante:** *Agenția Servicii Publice (ASP)*
- 2. IDNO:** 1002600024700
- 3. Adresa:** *str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău*
- 4. Numărul de telefon/fax:** *tel.: 022 504021; 022 504654; fax: 022 212259*
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** asp@asp.gov.md;
www.asp.gov.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, <https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice>*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** **Instituție publică cu autonomie financiară**
- 8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** *Da; Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2026/planul-general-achizitii-anul-2026.pdf>*
- 9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată în lei fără TVA, (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice						
Lotul nr. 1 Papuc ghilză <i>(lot cu poziții)</i>						

	31681410-0	1.1. Papuc ghilză 2.5 mm2	buc.	1000	Destinație: cabluri și fire electrice; Diametru: 2.5 mm2; Lungimea: 15-20 mm; Materiale: cupru cositorit.	1260,00
		1.2 Papuc ghilză 6 mm2	buc.	100	Destinație: cabluri și fire electrice; Diametru: 6 mm2; Lungimea: 18-23 mm; Materiale: cupru cositorit.	
		1.3 Papuc ghilză 10 mm2	buc.	200	Destinație: cabluri și fire electrice; Diametru: 10 mm2; Lungimea: 18-23 mm; Materiale: cupru cositorit.	
		1.4 Papuc ghilză 70 mm2	buc.	30	Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiune transversală: 70 mm2; Compatibil cu șuruburi: M12; Materiale: aluminiu.	
Lotul nr.2 Conector pentru cabluri (lot cu poziții)						
	31681410-0	2.1 Conector pentru cabluri 4mm2	buc.	130	Conectori pentru cabluri: de tip Forbox sau echivalent. Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiunea transversal: 4mm2; Tensiunea nominală: 500V; Material: plastic izolator și contacte metalice.	2300,00
		2.2 Conector pentru cabluri 6mm2	buc.	100	Conectori pentru cabluri: de tip Forbox sau echivalent; Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiunea transversal: 6mm2; Tensiunea nominală: 500V; Material: plastic izolator și contacte metalice.	
		2.3 Conector pentru cabluri 10mm2	buc.	100	Conectori pentru cabluri: de tip Forbox sau echivalent; Destinație: cabluri și fire electrice; Secțiunea transversal: 10mm2; Tensiunea nominală: 500V; Material: plastic izolator și contacte metalice.	
Lotul nr. 3 Cabluri (lot cu poziții)						
	31681410-0	3.1 Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m.l	1500	De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 3; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 1,5 mm2; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la	

					exploatare: -50 - +50 °C; Temperatură minimă de instalare/montare fără preîncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70 °C.	
	31681410-0	3.2 Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm ²	m.l	1500	De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 3; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 2,5 mm²; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °C; Temperatură minimă de instalare/montare fără preîncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70 °C.	90 700,00
	31681410-0	3.3 Cablu VVGng-LS 5x16 mm ²	m.l	100	De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 5; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 16 mm²; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °C; Temperatură minimă de instalare/montare fără preîncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70 °C.	
	31681410-0	3.4 Cablu PV3ng 1x70 mm ²	m.l	100	De tip: PV3ng; Număr de fire: 1; Tip material: cupru lițat; Secțiune a unui fir: 70 mm²; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °C; Temperatură minimă de instalare/montare fără preîncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70 °C.	
	31681410-0	3.5 Cablu VVGng-LS 2x1,0 mm ²	m.l	200	De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 2; Tip material: cupru monolit Secțiune a unui fir: 1,0 mm²; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °C;	

					Temperatură minimă de instalare/montare fără preîncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70 °C.	
	31681410-0	3.6 Cablu VVGng-LS 2x1,5 mm ²	m.l	800	De tip: VVGng-LS; Număr de fire: 2; Tip material: cupru monolit; Secțiune a unui fir: 1,5 mm²; Izolația firelor: PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: -50 - +50 °C; Temperatură minimă de instalare/montare fără preîncălzire: -15°C; Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70 °C.	
Lotul nr. 4 Prize <i>(lot cu poziții)</i>						
	31681410-0	4.1 Priză dublă exterioară cu împământare	buc.	20	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Gradul de protecție: minim IP 20; Cu împământare: da.	1050,00
		4.2 Priză ordinară exterioară cu împământare	buc.	10	Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb. Gradul de protecție: minim IP 20; Cu împământare: da.	
	31681410-0	Lotul nr. 5 Fișă electrică	buc.	30	Curentul: 16A; Culoare: alb; Tensiunea: 230V; Număr de poli: 2P+N; Cu împământare: da; Gradul de protecție: minim IP 20.	540,00
7	31681410-0	Lotul nr. 6 Contactor electromagnetice tripolar	buc.	4	Utilizare: pentru sarcini industriale; Curent nominal: minim 200A (în regim AC-3, 440V), minim 250 A în regim de utilizare AC-1 440V; Poli: 3P (3 NO); Puterea nominală: (400V): minim 90kW în regim AC-3; Tensiunea nominală: până la 690 V AC, 50/60 Hz; Tensiunea comandă: 220V AC, 50/60 Hz; Anduranța electrică: minim 800.000 cicluri de funcționare la curentul nominal	22 000,00

					în regim AC-3; Contacte auxiliare integrate: minim 1 ND + 1 NÎ; Temperatura de funcționare: -5...55 °C; Gradul de protecție: minim IP2X; Montaj: pe placă de șuruburi; Documente solicitate: Fișa tehnică emisă de producător.	
	31681410-0	Lotul nr. 7 Siguranță fuzibilă	buc.	6	Tip: cuțit (NH/NT); Curent nominal: 160A; Capacitatea limită de rupere: minim 120 kA; Tensiune nominală: minim 500V CA; Caracteristica de funcționare: gG (protecție general pentru cabluri și linii).	400,00
Lotul nr.8 Ghilze (lot cu poziții)						
8	31681410-0	8.1Ghilză 6mm	buc.	30	Destinație: conectarea și prelungirea prin mufare a conductoarelor din cupru; Secțiunea nominală: 6mm; Tipul materialului: cupru stanat.	330,00
		8.2Ghilză 10mm	buc.	30	Destinație: conectarea și prelungirea prin mufare a conductoarelor din cupru; Secțiunea nominală: 10mm; Tipul materialului: cupru stanat.	
		8.3Ghilză 16mm	buc.	30	Destinație: conectarea și prelungirea prin mufare a conductoarelor din cupru; Secțiunea nominală: 16mm; Tipul materialului: cupru stanat.	
Lotul nr.9 Releuri (lot cu poziții)						
9	31681410-0	9.1 Releu de monitorizare a tensiunii	buc.	8	Destinația: Protecția consumatorilor trifazați împotriva variațiilor de tensiune și succesiunii fazelor; Tensiunea nominală: minim 380V; Indicație: LED-uri; Frecvența: 45 – 65 Hz; Controlul defecțiunii de fază: Da; Controlul secvenței de fază: Da; Controlul asimetriei de fază: Da; Curent de comutare al releului: 5A; Secțiune transversală a cablului conectat: 0,5-1,5 mm ² ; Prag reglabil Supratensiune: + (5 – 25)% din Un; Prag reglabil Subtensiune: – (5 –	7 840,00

					25)% din Un; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C pînă la +40°C; Grad de protecție: minim IP 20.	
		9.2 Releul de timp digital săptămânal	buc.	5	Destinația: automatizarea și controlul precis al diverselor echipamente electrice pe parcursul unei săptămâni, funcționând după un program orar stability de utilizator; Tip dispozitiv: Programator orar digital (timer), montaj pe șină DIN; Curent nominal: 16A; Tensiune de alimentare: 230-240V AC, 50/60 Hz; Număr de programe: minim 16 ON și minim 8 OFF; Moduri de funcționare: Zilnic, Săptămânal, Impuls, Manual (ON/OFF).	
10	31681410-0	Lotul nr.10 Canal pentru cablu	buc.	20	Destinația: organizarea, protecția și mascarea cablurilor electrice și de comunicații în instalațiile de suprafață; Formă generală: bară lungă, rigidă, dreaptă, similară unei baghete; Lungimea: 2000mm; Lățimea: 25mm; Înălțimea: 16mm; Culoare: alb; Material: PVC.	316,00
11		Lotul nr. 11 Diblu	buc.	100	De tip: diblu molly (<i>MOL 09/5x37mm sau echivalent</i>) Material: oțel zincat; Diametru: 5mm; Lungimea: 37mm.	460,00
Lotul nr. 12 Tuburi termoretractabile multicolor <i>(lot cu poziții)</i>						
12	31681410-0	12.1 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*10mm	Buc.	4	Dimensiuni: (LxØ): 1000*10mm; Culoare: 1-verde, 1-galben, 1-roșu, 1-albastru.	900,00
		12.2 Tuburi termoretractabile multicolor 1000*16mm	Buc.	4	Dimensiuni: (LxØ): 1000*16mm; Culoare: 1-verde, 1-galben, 1-roșu, 1-albastru.	

		12.2 Tuburi termoretractabile multicolore 1000*25mm	Buc.	4	Dimensiuni: (LxØ): 1000*25mm; Culoare: 1-verde, 1-galben, 1-roșu, 1-albastru.	
13	31681410-0	Lotul nr.13 Șină de montare	Buc.	5	Șină de montare suport: DIN; Dimensiuni: 1000*35*10mm; Material: oțel.	135,00
14	31681410-0	Lotul nr.14 Indicator (<i>nu conectați se lucrează</i>)	Buc.	3	Dimensiuni: (LxW): 120 x 240mm; Culoare: alb și roșu; Tip material: PVC.	135,00
15	31681410-0	Lotul nr. 15 Autocolant (<i>pericol de electrocutare</i>)	buc.	30	Dimensiuni: (LxW): 8,5 x 8,5mm; Culoare: galben și negru.	255,00
16	31681410-0	Lotul nr. 16 Clipse de prindere a cablului	buc.	100	Tip material: plastic; Dimensiuni: (LxW): 22x16x6.8mm; Culoare: alb.	107,00
17	31681410-0	Lotul nr. 17 Cutie de distribuție	buc.	11	Tip montaj: aplicat pe suprafață (perete/tavan); Destinație: exterior; Dimensiuni: 100x100x500mm; Tip materiale: plastic; Număr de intrări: 6; Temperatura de operare: Între - 20°C și +40°C. Grad de protecție: minim IP55.	400,00
Valoarea estimativă totală						129 128,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: *Bunurile vor fi livrate în termen de până la 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului.*

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Specificații tehnice	Specificații tehnice completate conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
2.	Specificații de preț	Specificații de preț completate conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
3.	Declarație de eligibilitate	Declarație de eligibilitate completată conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 870/2022, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
4.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani și respectarea prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
5.	Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
6.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 40 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor</i>)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ

7.	Mostre (pct. 32 subpct. 5) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2022)	Mostre cu titlu gratuit (2 bucăți) pentru bunul propus în vederea verificării caracteristicilor tehnice minime specifice. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite după livrarea integrală a bunurilor și acceptarea acestora de către autoritatea contractantă.	Obligativu (la solicitare)
8.	Dovada înregistrării operatorului economic	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativu (la solicitare)

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): *licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație (1%) este de:*

Lotul nr. 1 - 12,60MDL
Lotul nr. 2 - 23,00 MDL
Lotul nr. 3 - 907,00MDL
Lotul nr. 4 - 10,50 MDL
Lotul nr. 5 - 5,40MDL
Lotul nr. 6 - 220,00 MDL
Lotul nr. 7 - 4,00MDL
Lotul nr. 8 - 3,30 MDL

Lotul nr. 9 - 78,40 MDL
Lotul nr. 10 - 3,16 MDL
Lotul nr. 11 - 4,60 MDL
Lotul nr. 12 - 9,00 MDL
Lotul nr. 13 - 1,35MDL
Lotul nr. 14 - 1,35 MDL
Lotul nr. 15 - 2,55MDL
Lotul nr. 16 - 1,07 MDL
Lotul nr. 17- 4,00 MDL

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

1. Locul de predare a Bunurilor către Cumpărător: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.
2. Cheltuielile de transportare și descărcare a Bunurilor sunt suportate de către Furnizor.
3. Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea Bunurilor și înlocuirea gratuită a Bunurilor cu defecte în perioada termenului de garanție.

16. Ofertele se prezintă în valută: lei, MDL

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut*

18. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică.*

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	-	-

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

- **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: *40 zile*

22. Locul deschiderii ofertelor: *SIA „RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba română

24. Alte informații relevante:

24.1 Metoda și condițiile de plată - *prin transfer bancar, în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după livrarea Bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale emisă prin SIA ”e-Factură” și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.*

24.2 Termenul pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – *10 zile de la data remiterii spre semnare*

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice**

Radu CHERDIVARĂ