

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1715861233182/21226699 din 21.05.2023

Obiectul achiziției: **Inventar moale IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1						
	Cearșaf de pat.	33.01	Moldova	SARM SA	<p>Cearșaf de pat. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bățatură min.196 N.</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (-5%), pe bățatură (+/- 2%).</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire).</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.</p>	<p>Cearșaf de pat. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bățatură min.196 N.</p> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (-5%), pe bățatură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire).</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.</p>	Gost 31307-2005

	Husă (Plic) de plapumă.	33.02	Moldova	SARM SA	<p>Husă (Plic) de plapumă. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 1,50 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.</p>	<p>Husă (Plic) de plapumă. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 1,50 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.</p>	Gost 31307-2005
	Fața de pernă, fara fermoar.	33.11	Moldova	SARM SA	<p>Fața de pernă, fara fermoar. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-Buc 117 5300 2</p> <p>160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%).</p>	<p>Fața de pernă, fara fermoar. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-Buc 117 5300 2</p> <p>160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%).</p>	Gost 31307-2005

					<p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.</p>	<p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min: 100.</p> <p>Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.</p>	
Perne.	69.12	Moldova	SARM SA	<p>Perne. Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culori deschise pastelate, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m².</p> <p>Dimensiuni (cm) 50*70. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%).</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința</p>	<p>Perne. Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culori deschise pastelate, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m².</p> <p>Dimensiuni (cm) 50*70. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%).</p> <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspexții în privința</p>	SM STB 753:2008	

					calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	
	Plapuma.	67.01	Moldova	SARM SA	Plapuma. Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr). În cazul apariției unor suspiecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Plapuma. Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr). În cazul apariției unor suspiecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	SM 236:2004.
	Lot 2						
	Draperii	12.02	Moldova	SARM SA	Draperii din stofa naturala bumbac, fara desen, pentru separarea cabinelor la secția de Reabilitare 1,50*2,00 densitatea superficială minim 400 gr/m2. Culoarea la alegerea beneficiarului. În cazul apariției unor suspiecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi	Draperii din stofa naturala bumbac, fara desen, pentru separarea cabinelor la secția de Reabilitare 1,50*2,00 densitatea superficială minim 400 gr/m2. Culoarea la alegerea beneficiarului. În cazul apariției unor suspiecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi	

					supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Ofertantul: „SARM” Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____ În calitate de: Director