

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1690468007068](#) din 27 iul 2023

Obiectul achiziției: **Scule manuale și accesorii**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Scule pentru zugrăvit							
1.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 1	Perie finisare, mâner lemn 40mm (1,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă pentru zugrăvit interior 40 mm.	Perie finisare, mâner lemn 40mm (1,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	
2.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 2	Perie finisare, mâner lemn 65mm (2,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă pentru zugrăvit interior 60 mm.	Perie finisare, mâner lemn 65mm (2,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	
3.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 3	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă pentru zugrăvit interior 80 mm.	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-01 (12buc) BAU WELT	
4.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 4	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Pensulă pentru zugrăvit interior 100 mm.	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4") seria-01 (12buc) BAU WELT	
5.	Pensulă pentru zugrăvit, tip 5	Perie-bidinea MINI plată 100x30mm seria-81 (12buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Pensulă pentru zugrăvit interior (var) 100x50 mm.	Perie-bidinea MINI plată 100x30mm seria-81 (12buc) Hardy	
6.	Rulou pentru zugrăvit, tip 1	Rulou GEPARDAKRYL MINI 8, cu mâner Ø6mm 10cm	POLONIA	Hardy	Rulou pentru zugrăvit 100x30 mm, cu mâner.	Rulou GEPARDAKRYL MINI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø15mm (10buc) Hardy	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		Ø15mm (10buc) Hardy					
7.	Rulou pentru zugrăvit, tip 2	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm, 25cm h.18mm Ø48mm (5buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou pentru zugrăvit 150x30 mm, cu mâner.	Rulou HARDEX cu mâner Ø8mm, 25cm h.18mm Ø48mm (5buc) Hardy	
8.	Rulou pentru zugrăvit, tip 3	Rulou BAUTEX cu mâner Ø8mm, 18cm h.13mm Ø48m BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Rulou pentru zugrăvit 150x50 mm, cu mâner.	Rulou BAUTEX cu mâner Ø8mm, 18cm h.13mm Ø48m BAU WELT	
9.	Rulou pentru zugrăvit, tip 4	Rulou MIKROFAZA MIDI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø30mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou pentru zugrăvit 100x50 mm, cu mâner.	Rulou MIKROFAZA MIDI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø30mm (10buc) Hardy	
10.	Rulou pentru zugrăvit, tip 5	Rulou-rezervă GEPARD MIDI 10cm h.7mm Ø30mm Ø6mm (5buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou pentru zugrăvit 100x30 mm, fără mâner.	Rulou-rezervă GEPARD MIDI 10cm h.7mm Ø30mm Ø6mm (5buc) Hardy	
11.	Rulou pentru zugrăvit, tip 6	Rulou-rezervă GEPARDAKRYL 8, 18cm Ø48mm Ø8mm (5buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou pentru zugrăvit 150x30 mm, fără mâner.	Rulou-rezervă GEPARDAKRYL 8, 18cm Ø48mm Ø8mm (5buc) Hardy	
12.	Rulou pentru zugrăvit, tip 7	Rulou-rezervă MIKROFAZA 8, 10cm Ø15mm Ø6mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou pentru zugrăvit 100x50 mm, fără mâner.	Rulou-rezervă MIKROFAZA 8, 10cm Ø15mm Ø6mm (10buc) Hardy	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
13.	Rulou pentru zugrăvit, tip 8	Rulou-rezervă BAUSTAR 18cm h.18mm Ø48mm Ø8mm (10buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Rulou pentru zugrăvit 150x50 mm, fără mâner.	Rulou-rezervă BAUSTAR 18cm h.18mm Ø48mm Ø8mm (10buc) BAU WELT	
14.	Perie de vopsit 75 mm	Perie finisare, mâner plastic 75mm (3") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Perie de vopsit 75 mm.	Perie finisare, mâner plastic 75mm (3") seria-21 (12buc) BAU WELT	
15.	Rulou pentru zugrăvit, tip 9	Rulou BAULUX cu mâner Ø8mm, 25cm h.12mm Ø48m BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Rulou pentru zugrăvit 200x50 mm, cu mâner.	Rulou BAULUX cu mâner Ø8mm, 25cm h.12mm Ø48m BAU WELT	
16.	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm	Cutter 18mm cu 5 lame în set Hardy	POLONIA	Hardy	Cuțit retractabil zugrav, 18 mm. Profesional (cu auto-stop, din plastic dur ABS).	Cutter 18mm cu 5 lame în set Hardy	
17.	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil, 18 mm	Lame rezerve cutter 18mm (cut-10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Lame de schimb pentru cuțitul retractabil pentru zugrav, 18 mm, 10 buc.	Lame rezerve cutter 18mm (cut-10buc) Hardy	
Lotul 2: Scule pentru construcții							
1.	Mistrie 150 mm	-	-	-	Mistrie 150 mm.	-	
2.	Șpaclu 40 mm	-	-	-	Șpaclu 40 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	-	
3.	Șpaclu 60 mm	-	-	-	Șpaclu 60 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	-	
4.	Șpaclu 100 mm	-	-	-	Șpaclu 100 mm. Material: oțel inoxidabil. Material mâner: cauciuc.	-	
5.	Șpaclu 400 mm	-	-	-	Șpaclu 400 mm. Material lamă: oțel inoxidabil tratat termic de flexibilitate medie. Mâner ergonomic din cauciuc.	-	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Șpaclu 600 mm	-	-	-	Șpaclu 600 mm. Material lamă: oțel inoxidabil tratat termic de flexibilitate medie. Mâner ergonomic din cauciuc.	-	
7.	Drișcă, tip 1	-	-	-	Drișcă din polistiren 280x140 mm.	-	
8.	Drișcă, tip 2	-	-	-	Drișcă din polistiren 500x140 mm.	-	
9.	Drișcă, tip 3	-	-	-	Drișcă pentru plasă abrazivă 230x105 mm, din plastic, cu mâner.	-	
10.	Drișcă, tip 4	-	-	-	Drișcă dințată (gletieră) din inox 280 mm, mărimea dinților 10 mm.	-	
11.	Rindea gips-carton	-	-	-	Rindea pentru gips-carton 140x40 mm, material: plastic/oțel.	-	
12.	Târnăcop 400 g	-	-	-	Târnăcop pentru zidărie 400 g, cu coadă din lemn 380 mm.	-	
13.	Pistol pentru silicon (construcții)	-	-	-	Pistol pentru silicon 300 mm, cu tub (construcții).	-	
14.	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon)	-	-	-	Pistol de lipit silicon (batoane de silicon). Sursă de alimentare: rețea 220-240 V. Putere dispozitiv: între 60-80 W. Diametrul interior al țevii/Cartușe utilizate: 11 mm. Temperatura de lucru: între 180-200 °C.	-	
15.	Baton/cartuș de lipit din silicon	-	-	-	Baton/cartuș de lipit din silicon, transparent. Dimensiuni: lungime 200 mm, diametru 11 mm. În set: 6 buc.	-	
16.	Dreptar trapezoidal	-	-	-	Dreptar trapezoidal 2 m (construcții).	-	
17.	Pistol profesional pentru spumă poliuretanică	-	-	-	Pistol profesional pentru spumă poliuretanică.	-	
18.	Ciocan din cauciuc 800 g	-	-	-	Ciocan din cauciuc 800 g, cu mâner.	-	
19.	Ciocan, tip 1	-	-	-	Ciocan 7850-0106 IJ 15.xp. Tip execuție 1 (întâi), 1,0 kg, cu coadă, lungimea nominală 400 mm, H=130 mm, cu strat de protecție de 15 mkm din Zn, cromat. GOST 2310-77. **	-	
20.	Ciocan, tip 2	-	-	-	Ciocan 0,5 kg, cu mâner din lemn.	-	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
21.	Ciocan, tip 3	-	-	-	Ciocan 1,0 kg, cu mâner din lemn.	-	
22.	Ciocan, tip 4	-	-	-	Ciocan 0,8 kg, cu mâner din lemn 250 mm. Execuție: pătrată, tip 2. Lungime - 130 mm, Lățime - 33 mm. Material: oțel aliat cu aditivi de Ni, Cr și Mo.	-	
23.	Baros, tip 1	-	-	-	Baros 1212-0002, GOST 11401-75. **	-	
24.	Baros, tip 2	-	-	-	Baros 1212-0003, GOST 11401-75. **	-	
25.	Coadă pentru scule, tip 1	-	-	-	Coadă din lemn pentru ciocan. Lungimea 300 mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală.	-	
26.	Coadă pentru scule, tip 2	-	-	-	Coadă din lemn pentru baros. Lungimea 700 mm, suprafață netedă și fără fisuri, secțiune ovală.	-	
27.	Coadă pentru scule, tip 3	-	-	-	Coadă din lemn pentru pilă. Diametru 30 mm. Lungime 115 mm.	-	
Lotul 3: Scule de măsurat							
1.	Ruletă, tip 1	Ruletă cu magnet 3m x 19mm (1cut-12buc) Topex 27C343	POLONIA	Topex	Ruletă 3,0 m, de tip P3Y3II, GOST 7502-98. **	Ruletă cu magnet 3m x 19mm (1cut-12buc) Topex 27C343	
2.	Ruletă, tip 2	Ruletă Shiftlock 5m x 19mm (1cut-10buc) Topex 27C305	POLONIA	Topex	Ruletă 5,0 m, de tip P5Y3II, GOST 7502-98. **	Ruletă Shiftlock 5m x 19mm (1cut-10buc) Topex 27C305	
3.	Ruletă, tip 3	Ruletă 3m x 16mm cu fixator și magnet BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Ruletă 3,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.	Ruletă 3m x 16mm cu fixator și magnet BAU WELT	
4.	Ruletă, tip 4	Ruletă 5M x 19mm Proline 20295	POLONIA	PROLINE	Ruletă 5,0m*16mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, scală în mm, vârf cârlig magnetic.	Ruletă 5M x 19mm Proline 20295	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
5.	Ruletă, tip 5	Ruletă cu magnet 10m x 32mm (1cut-6buc) Topex 27C340	POLONIA	Topex	Ruletă 10,0m*32mm, corp din plastic cauciucat cu clips de atârănare, clasa de precizie EC II, valoarea diviziunii 1 mm, vârf cârlig magnetic.	Ruletă cu magnet 10m x 32mm (1cut-6buc) Topex 27C340	
6.	Ruletă, tip 6	Ruletă cu magnet 5m x 25mm (1cut-12buc) Topex 27C345	POLONIA	Topex	Ruletă 5m*25mm.	Ruletă cu magnet 5m x 25mm (1cut-12buc) Topex 27C345	
7.	Ruletă, tip 7	Ruletă cu fixator 7,5m x 25mm Topex 27C387	POLONIA	Topex	Ruletă 8m*25mm.	Ruletă cu fixator 7,5m x 25mm Topex 27C387	
8.	Ruletă, tip 8	Ruletă Shiftlock 10m x 25mm (1cut-10buc) Topex 27C310	POLONIA	Topex	Ruletă 10m*25mm.	Ruletă Shiftlock 10m x 25mm (1cut-10buc) Topex 27C310	
9.	Ruletă, tip 9	Bandă de măsurare din fibră de sticlă 50m x 13mm Topex 28C550	POLONIA	Topex	Ruletă 50 m.	Bandă de măsurare din fibră de sticlă 50m x 13mm Topex 28C550	
10.	Nivelă, tip 1	Nivela de uz casnic, aluminiu, tip 600, 80 cm, 3 bule	POLONIA	Topex	Nivelă cu 3 indicatori, 0,8-1,0 m, cu mâner, fără magneți.	Nivela de uz casnic, aluminiu, tip 600, 80 cm, 3 bule	
11.	Nivelă, tip 2	Nivela de uz casnic, aluminiu, tip 600, 120 cm, 3 bule	POLONIA	Topex	Nivelă cu 3 indicatori, 1,5 m, cu mâner, fără magneți.	Nivela de uz casnic, aluminiu, tip 600, 120 cm, 3 bule	
12.	Nivelă, tip 3	Nivelul-dreptar 250cm., 2 capsule, vert. și horiz. cu mâner MPN	CHINA	MPN	Nivelă trapezoidală cu magnet. Lungime 250 mm. De tip YT-30370. **	Nivelul-dreptar 250cm., 2 capsule, vert. și horiz. cu mâner MPN	
13.	Nivelă, tip 4	Nivela din profil turnat aluminiu 60cm. 2 capsule M 60 Sola			Nivelă trapezoidală cu magnet, L=650mm.	Nivela din profil turnat aluminiu 60cm. 2 capsule M 60 Sola	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
14.	Telemetru cu laser	Telemetru cu laser Bosch GLM40 0,15-40m/+1,5mm			Telemetru cu laser, distanța de lucru 50 m. Clasa laser 2. Precizie ±0,5 mm/m. Grad de protecție IP65. De tip GLM 50-27 C. **	Telemetru cu laser Bosch GLM40 0,15-40m/+1,5mm	
15.	Șubler, tip 1	Șubler 150mm precizie ±0,05mm Topex 31C615	POLONIA	Topex	Șubler IIII-I-150-0,05, GOST 166-89. **	Șubler 150mm precizie ±0,05mm Topex 31C615	
16.	Șubler, tip 2	Șubler 300/0,02mm		<>	Șubler IIII-II-300-0,05, GOST 166-89. **	Șubler 300/0,02mm	
17.	Șubler, tip 3	Șubler 150mm digital precizie ±0,02mm Topex 31C628	POLONIA	Topex	Șubler IIII-I-250-0,05, GOST 166-89. **	Șubler 150mm digital precizie ±0,02mm Topex 31C628	
Lotul 4: Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii							
1.	Cheie bifurcată 4/5 mm	-	-	-	Cheie bifurcată dublă 4/5 mm, L=80-130 mm. Marca oțel: 40X.	-	
2.	Cheie bifurcată 8/10 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 8/10 mm.	-	
3.	Cheie bifurcată 12/13 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 12/13 mm.	-	
4.	Cheie bifurcată 14/17 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 14/17 mm.	-	
5.	Cheie bifurcată 17/19 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 17/19 mm.	-	
6.	Cheie bifurcată 22/24 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 22/24 mm.	-	
7.	Cheie bifurcată 24/27 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 24/27 mm.	-	
8.	Cheie bifurcată 27/30 mm	-	-	-	Cheie bifurcată 27/30 mm.	-	
9.	Cheie combinată 14 mm	-	-	-	Cheie combinată 14 mm.	-	
10.	Cheie combinată 17 mm	-	-	-	Cheie combinată 17 mm.	-	
11.	Cheie combinată 19 mm	-	-	-	Cheie combinată 19 mm.	-	
12.	Cheie reglabilă 0-30 mm	-	-	-	Cheie reglabilă 0-30 mm.	-	
13.	Cheie tubulară articulată dublă 10x11 mm	-	-	-	Cheie tubulară articulată dublă 10x11 mm, L=220mm, oțel Cr-V. De tip JTC-3936. **	-	
14.	Cheie tubulară articulată dublă 12x13 mm	-	-	-	Cheie tubulară articulată dublă 12x13 mm, L=220mm, oțel Cr-V. De tip JTC-3936. **	-	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
15.	Set chei inelare 8-32 mm	-	-	-	Set chei inelare 8-32 mm.	-	
16.	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet)	-	-	-	Set pentru lăcătușerie (capete și stele de cheie, antrenoare cu clichet). Unități în set: 216. Material: Cr-V. Biți - 106 unități, Capete - 55 unități, Antrenoare cu clichet - 3 unități. Tipul antrenoarelor cu clichet - 1/4", 1/2", 3/8". Chei hexagonale - 7, Chei pentru piulițe - 12, Șurubelniță pentru biți - 1.	-	
17.	Set chei tubulare 8-32 mm	-	-	-	Set chei tubulare 8-32 mm.	-	
18.	Set chei hexagonale 3-16 mm	-	-	-	Set chei hexagonale 3-16 mm.	-	
19.	Prelungitor de impact 1", 200 mm	-	-	-	Prelungitor de impact 1", 200 mm.	-	
20.	Articulație cardanică de impact 1"	-	-	-	Articulație cardanică de impact 1"	-	
21.	Cheie cu lanț pentru țevi	-	-	-	Cheie cu lanț pentru țevi. Lungime 655 mm. Diametru țevii de lucru: de la 20 până la 114 mm. Marca oțel: Y7 sau Y8.	-	
22.	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001	-	-	-	Cheie pentru țevi cu pârghie 7813-0001 КД 21.хр. Diametrul țevii de lucru 10-36 mm, strat de protecție 21 mkm de Cd, cromat), GOST 18981-73. **	-	
23.	Cheie pentru țevi Nr. 2	-	-	-	Cheie pentru țevi Nr. 2.	-	
24.	Cheie reglabilă N1 (de gaz)	-	-	-	Cheie reglabilă N1 (de gaz).	-	
25.	Cheie reglabilă N2 (de gaz)	-	-	-	Cheie reglabilă N2 (de gaz).	-	
26.	Cheie reglabilă N3 (de gaz)	-	-	-	Cheie reglabilă N3 (de gaz).	-	
27.	Cheie reglabilă 150 mm	-	-	-	Cheie reglabilă 150 mm (pentru piulițe).	-	
28.	Cheie reglabilă 200 mm	-	-	-	Cheie reglabilă 200 mm (pentru piulițe).	-	
29.	Cheie reglabilă 250 mm	-	-	-	Cheie reglabilă 250 mm (pentru piulițe).	-	
30.	Daltă SDS-ascuțită, 20x250 mm	-	-	-	Daltă SDS-ascuțită, 20x250 mm.	-	
31.	Daltă SDS-lată, 20x250 mm	-	-	-	Daltă SDS-lată, 20x250 mm.	-	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
32.	Daltă 25x200 mm	-	-	-	Daltă 25x200 mm (Unghi de ascuțire: 45 gr. Lățime - 25 mm, Grosime - 16 mm, Lungime - 200 mm. Material: 7XΦ, 8XΦ).	-	
33.	Daltă 200 mm	-	-	-	Daltă 200 mm.	-	
34.	Vârf de șurubelniță (bit) PH2	-	-	-	Vârf de șurubelniță (bit) PH2.	-	
35.	Vârf de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm	-	-	-	Vârf de șurubelniță (bit) tubular hexagonal 8 mm.	-	
36.	Șurubelniță, tip 1	-	-	-	Șurubelniță plată 100x6 mm.	-	
37.	Șurubelniță, tip 2	-	-	-	Șurubelniță cruce PH2 L=100mm.	-	
38.	Șurubelniță, tip 3	-	-	-	Șurubelniță plată SL 6x250 mm, mâner cauciucat, pentru un lucru ergonomic.	-	
39.	Șurubelniță, tip 4	-	-	-	Șurubelniță cruce PH2 250 mm, mâner cauciucat, pentru un lucru ergonomic.	-	
40.	Șurubelniță, tip 5	-	-	-	Șurubelniță plată L=150mm, d=8mm.	-	
41.	Șurubelniță, tip 6	-	-	-	Șurubelniță cruce L=150mm, d=8mm.	-	
42.	Șurubelniță, tip 7	-	-	-	Șurubelniță cruce 150x3 mm.	-	
43.	Șurubelniță, tip 8	-	-	-	Șurubelniță plată canelată. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 5,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 0,8x3,5 mm. Lungime - 180 mm. Diametru - 3,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 1; Execuție 1. GOST 17199. **	-	
44.	Șurubelniță, tip 9	-	-	-	Șurubelniță plată canelată. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 6,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 1,0x4,5 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 4,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 1; Execuție 1. GOST 17199. **	-	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
45.	Șurubelniță, tip 10	-	-	-	Șurubelniță cruce. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 3,5 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 0,8x5,5 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 4,5 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 2; Execuție 2. GOST 17199. **	-	
46.	Șurubelniță, tip 11	-	-	-	Șurubelniță cruce. Diametrul nominal al filetului bulonului/șurubului: 5,0 mm. Dimensiuni paletă (vârf): 1,2x8,0 mm. Lungime - 215 mm. Diametru - 6,0 mm. Material mâner: plastic-cauciuc. Tip 2; Execuție 2. GOST 17199. **	-	
47.	Șurubelniță, tip 12	-	-	-	Șurubelniță de impact SL 5,5x1,0x100mm.	-	
48.	Șurubelniță, tip 13	-	-	-	Șurubelniță de impact SL 8x1,2x155mm.	-	
49.	Șurubelniță, tip 14	-	-	-	Șurubelniță de impact PH 2x100-150mm.	-	
50.	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni	-	-	-	Set șurubelnițe izolate pentru electricieni. Tensiune: 1000 V. Setul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: SL 3x75, 4x100, 5,5x125 (mm); PH 1x80, PH 2x100 (mm); PZ 1x80, 2x100 (mm). Fabricate din oțel rezistent S2. De tip Yato Y-2828. **	-	
51.	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți	-	-	-	Set șurubelnițe de precizie pentru reparații electronice, cu biți. Biți în set: 42-58 bucăți. Tip biți în set: SL, PH, T, TT, HEX interior, HEX exterior, RO, TW, Star, Triangle, SP. Fabricate din oțel rezistent S2. Cu husă de amenajare și protecție.	-	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 5: Alte scule și consumabile							
1.	Topor 0,7 kg	Topor 600g mâner fibră sticlă SomaFix	TURCIA	SomaFix Tools	Topor 600g mâner fibră sticlă SomaFix	Topor 600g mâner fibră sticlă SomaFix	
2.	Topor 0,8-1,0 kg	Topor 1000r mâner fibră sticlă SomaFix	TURCIA	SomaFix Tools	Topor 1000r mâner fibră sticlă SomaFix	Topor 1000r mâner fibră sticlă SomaFix	
3.	Fierăstrău manual pentru lemn 450 mm	Fierăstrău p/u lemn, Aligator 450mm, 7-TPI Topex 10A446	POLONIA	Topex	Fierăstrău p/u lemn, Aligator 450mm, 7-TPI Topex 10A446	Fierăstrău p/u lemn, Aligator 450mm, 7-TPI Topex 10A446	
4.	Fierăstrău manual pentru metal 300 mm	Fierăstrău p/u lemn, 300mm Topex 10A723	POLONIA	Topex	Fierăstrău p/u lemn, 300mm Topex 10A723	Fierăstrău p/u lemn, 300mm Topex 10A723	
5.	Rangă 1,5m	Rangă p/u constructii 1500mm Juco	UCRAINA	Juco	Rangă p/u constructii 1500mm Juco	Rangă p/u constructii 1500mm Juco	
6.	Foarfecă de tăiat țevi din PVC, PP, PU, PE	Foarfece pentru tevi PPR 63mm SomaFix	TURCIA	SomaFix Tools	Foarfece pentru tevi PPR 63mm SomaFix	Foarfece pentru tevi PPR 63mm SomaFix	
7.	Foarfecă pentru tablă cu cuțit drept	Foarfece p/u tablă drepte 250mm Topex 01A427	POLONIA	Topex	Foarfece p/u tablă drepte 250mm Topex 01A427	Foarfece p/u tablă drepte 250mm Topex 01A427	
8.	Clește de tăiat, laterale	Clește lateral 160mm Topex 32D106	POLONIA	Topex	Clește lateral 160mm Topex 32D106	Clește lateral 160mm Topex 32D106	
9.	Clește de retezat, laterale	Clește lateral 180mm Topex 32D107	POLONIA	Topex	Clește lateral 180mm Topex 32D107	Clește lateral 180mm Topex 32D107	
10.	Clește de retezat, frontale	Clește p/u cuie cu izolație 200mm Topex 32D531	POLONIA	Topex	Clește p/u cuie cu izolație 200mm Topex 32D531	Clește p/u cuie cu izolație 200mm Topex 32D531	
11.	Clește patent combinat	Clește universal 200mm Topex 32D100	POLONIA	Topex	Clește universal 200mm Topex 32D100	Clește universal 200mm Topex 32D100	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
12.	Clește 1-180-II-X9	Clește universal 180mm Topex 32D099	POLONIA	Topex	Clește universal 180mm Topex 32D099	Clește universal 180mm Topex 32D099	
13.	Clește universal 200 mm	Clește universale 200mm 1000V Proline 28752	POLONIA	PROLINE	Clește universale 200mm 1000V Proline 28752	Clește universale 200mm 1000V Proline 28752	
14.	Perie de sârmă pentru metal	Perie de sarma din plastic cu 6 randuri (1cut-12buc) MPN	CHINA	MPN	Perie de sarma din plastic cu 6 randuri (1cut-12buc) MPN	Perie de sarma din plastic cu 6 randuri (1cut-12buc) MPN	
15.	Sfori pentru trasare 20 m	Sfoară p/u marcarea 30m și cretă 115g Hardy	POLONIA	Hardy	Sfoară p/u marcarea 30m și cretă 115g Hardy	Sfoară p/u marcarea 30m și cretă 115g Hardy	
16.	Marker pentru metal, permanent	MARKER VOPSEA 270 ALB SCHNEIDER 127049			MARKER VOPSEA 270 ALB SCHNEIDER 127049	MARKER VOPSEA 270 ALB SCHNEIDER 127049	
17.	Set filiere cu clichet pentru țevi	Trusă p/u filetarea tevilor 4buc 1/2"+3/4"+1"+1"1/4 MPN	CHINA	MPN	Trusă p/u filetarea tevilor 4buc 1/2"+3/4"+1"+1"1/4 MPN	Trusă p/u filetarea tevilor 4buc 1/2"+3/4"+1"+1"1/4 MPN	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcodei În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Nelimot – Com” S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1