

**Lucrari de reparatie in incinta
IMSP AMT Centru, bloc CMF-7.
Sectia Reabilitarea Fizica, et. 4**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 244 103,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Birou 407 1.1.1. Pereti				
1	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420	19,69 13,00	205,20 135,45
2	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	16,460	69,40 55,00	1 142,33 905,30
4	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	32,910	50,04 32,50	1 646,98 1 069,55
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	2,000	69,00 25,00	138,00 50,00
Total Pereti						3 747,26
Incluziv salariu						2 325,30
		1.1.2. Glafuri				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	0,850	20,06	17,05

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			7,00	5,95
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	85,89 61,00	73,01 51,85
8	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	19,68 13,00	85,62 56,55
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	0,850	69,40 55,00	58,99 46,75
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	4,07 1,47	3,46 1,25
11	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850	50,04 32,47	42,53 27,60
Total Glafuri						280,66
Incluziv salariu						189,95
1.1.3. Tavan						
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	20,06 7,00	236,65 82,60
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	101,44 76,50	1 196,98 902,70
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,31 10,00	216,00 118,00
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	11,800	69,40 55,00	818,94 649,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	4,09 1,50	48,26 17,70
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	43,15 27,50	509,18 324,50
Total Tavan						3 026,01

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 094,50
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,800	16,23 15,00	191,51 177,00
19	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	91,73 42,00	1 082,45 495,60
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	11,800	289,52 55,00	3 416,28 649,00
Total Pardoseli						4 690,24
Incluziv salariu						1 321,60
		1.1.5. Lucrari santehnice				
21	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00
22	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	1,680	40,89 11,49	68,69 19,30
24	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,800	10,80 8,00	73,42 54,40
Total Lucrari santehnice						2 810,15
Incluziv salariu						288,70
Total Birou 407						14 554,32
Incluziv salariu						6 220,05
		1.2. Birou 406				
		1.2.1. Pereti				
25	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420	19,69 13,00	205,20 135,45

1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	16,840	69,40 55,00	1 168,72 926,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,540	4,09 1,50	137,17 50,30
28	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	33,540	50,05 32,50	1 678,58 1 090,05
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	2,000	84,00 25,00	168,00 50,00
Total Pereti						3 357,67
Incluziv salariu						2 252,00
1.2.2. Glafuri						
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850	20,06 7,00	17,05 5,95
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	85,89 61,00	73,01 51,85
32	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	19,68 13,00	85,62 56,55
33	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	0,850	69,40 55,00	58,99 46,75
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	4,07 1,47	3,46 1,25
35	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850	50,04 32,47	42,53 27,60
Total Glafuri						280,66
Incluziv salariu						189,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Tavan				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,300	20,05 7,00	246,66 86,10
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	101,44 76,50	1 247,71 940,95
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	18,30 10,00	225,15 123,00
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	12,300	69,40 55,00	853,65 676,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	4,09 1,50	50,31 18,45
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	43,15 27,50	530,75 338,25
Total Tavan						3 154,23
Incluziv salariu						2 183,25
		1.2.4. Pardoseli				
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,300	16,23 15,00	199,62 184,50
43	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300	91,73 42,00	1 128,30 516,60
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	12,300	289,51 55,00	3 561,03 676,50
Total Pardoseli						4 888,95
Incluziv salariu						1 377,60
		1.2.5. Lucrari santehnice				
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiarul				
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	0,420	40,95 11,55	17,20 4,85
48	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,800	10,80 8,00	73,42 54,40
Total Lucrari santehnice						2 758,66
Incluziv salariu						274,25
Total Birou 406						14 440,17
Incluziv salariu						6 277,05
		1.3. Birou 405				
		1.3.1. Pereti				
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	15,770	69,40 55,00	1 094,46 867,35
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,530	4,09 1,50	128,95 47,30
52	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	31,530	50,05 32,50	1 578,00 1 024,75
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	1,000	69,00 25,00	69,00 25,00
54	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe	m2	0,700	208,84 60,00	146,19 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		structura metalica /gol/ - se exclude vata minerala, macara				
Total Pereti						3 631,35
Incluziv salariu						2 171,40
1.3.2. Glafuri						
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,910	20,04 6,98	18,24 6,35
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,910	85,91 60,99	78,18 55,50
57	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,080	19,70 13,00	119,80 79,05
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	0,910	69,41 55,00	63,16 50,05
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,910	4,08 1,48	3,71 1,35
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,910	50,09 32,53	45,58 29,60
Total Glafuri						328,67
Incluziv salariu						221,90
1.3.3. Tavan						
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,700	20,05 7,00	234,63 81,90
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,700	101,44 76,50	1 186,84 895,05
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,700	18,31 10,00	214,17 117,00
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	11,700	69,40 55,00	811,98 643,50
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700	4,09	47,85

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	17,55
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,700	43,15 27,50	504,85 321,75
Total Tavan						3 000,32
Incluziv salariu						2 076,75
1.3.4. Pardoseli						
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,700	16,23 15,00	189,89 175,50
68	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,700	91,71 42,00	1 073,05 491,40
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	11,700	289,51 55,00	3 387,26 643,50
Total Pardoseli						4 650,20
Incluziv salariu						1 310,40
1.3.5. Lucrari santehnice						
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	0,300	40,90 11,50	12,27 3,45
71	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,840	10,80 8,00	52,27 38,70
Total Lucrari santehnice						64,54
Incluziv salariu						42,15
Total Birou 405						11 675,08
Incluziv salariu						5 822,60
1.4. Birou 404						
1.4.1. Pereti						
72	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	8,750	19,71 13,00	172,49 113,75
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	22,960	69,40 55,00	1 593,44 1 262,80

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,950	4,09 1,50	187,97 68,95
75	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	45,950	50,05 32,50	2 299,67 1 493,40
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	1,000	74,00 25,00	74,00 25,00
Total Pereti						4 327,57
Incluziv salariu						2 963,90
1.4.2. Glafuri						
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850	20,06 7,00	17,05 5,95
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	85,89 61,00	73,01 51,85
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	19,68 13,00	85,62 56,55
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	0,850	69,40 55,00	58,99 46,75
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	4,07 1,47	3,46 1,25
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850	50,04 32,47	42,53 27,60
Total Glafuri						280,66
Incluziv salariu						189,95
1.4.3. Tavan						
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,540	20,06 7,00	371,83 129,80

1	2	3	4	5	6	7
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,540	101,44 76,50	1 880,70 1 418,30
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,540	18,30 10,00	339,37 185,40
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	18,540	69,40 55,00	1 286,68 1 019,70
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,540	4,09 1,50	75,82 27,80
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,540	43,15 27,50	800,00 509,85
Total Tavan						4 754,40
Incluziv salariu						3 290,85
1.4.4. Pardoseli						
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,540	16,23 15,00	300,91 278,10
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,540	91,73 42,00	1 700,59 778,65
91	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	18,540	289,51 55,00	5 367,59 1 019,70
Total Pardoseli						7 369,09
Incluziv salariu						2 076,45
1.4.5. Lucrari santehnice						
92	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00
93	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
94	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	0,190	41,00 11,58	7,79 2,20
95	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,080	10,79 7,99	33,22 24,60
Total Lucrari santehnice					2 709,05	
Incluziv salariu					241,80	
Total Birou 404					19 440,77	
Incluziv salariu					8 762,95	
		1.5. Birou 402 1.5.1. Pereti				
96	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	2,740	19,73 12,99	54,05 35,60
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	28,050	307,42 82,50	8 623,00 2 314,10
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	1,000	74,00 25,00	74,00 25,00
Total Pereti					8 751,05	
Incluziv salariu					2 374,70	
		1.5.2. Tavan				
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,600	20,05 7,00	172,47 60,20
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600	18,30 10,00	157,42 86,00
101	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	8,600	69,40 55,00	596,84 473,00

1	2	3	4	5	6	7
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600	4,09 1,50	35,17 12,90
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	43,15 27,50	371,09 236,50
Total Tavan						1 332,99
Incluziv salariu						868,60
1.5.3. Pardoseli						
104	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600	16,23 15,00	139,58 129,00
105	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600	91,72 42,00	788,77 361,20
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,600	369,30 145,00	3 176,02 1 247,00
Total Pardoseli						4 104,37
Incluziv salariu						1 737,20
1.5.4. Lucrari santehnice						
107	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00
108	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00
Total Lucrari santehnice						2 668,04
Incluziv salariu						215,00
Total Birou 402						16 856,45
Incluziv salariu						5 195,50
1.6. Birou 403						
1.6.1. Pereti						
109	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,110	19,70 13,00	120,39 79,45

1	2	3	4	5	6	7
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	23,290	69,40 55,00	1 616,34 1 280,95
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,570	4,09 1,50	190,48 69,85
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	46,570	50,05 32,50	2 330,69 1 513,55
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	4,000	69,00 25,00	276,00 100,00
Total Pereti						5 148,65
Incluziv salariu						3 208,80
1.6.2. Glafuri						
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,350	20,05 7,00	27,07 9,45
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,350	85,91 61,00	115,98 82,35
117	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	9,030	19,71 13,00	177,94 117,40
118	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	1,350	69,41 55,00	93,70 74,25
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,350	4,12 1,52	5,56 2,05
120	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,350	50,09 32,52	67,62 43,90

1	2	3	4	5	6	7
Total Glafuri						487,87
Incluziv salariu						329,40
1.6.3. Tavan						
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	25,900	20,05 7,00	519,41 181,30
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,900	101,44 76,50	2 627,30 1 981,35
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,900	18,30 10,00	474,09 259,00
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	25,900	69,40 55,00	1 797,48 1 424,50
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900	4,09 1,50	105,93 38,85
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900	43,15 27,50	1 117,59 712,25
Total Tavan						6 641,80
Incluziv salariu						4 597,25
1.6.4. Pardoseli						
127	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,900	16,23 15,00	420,35 388,50
128	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,900	91,73 42,00	2 375,68 1 087,80
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	25,900	289,52 55,00	7 498,61 1 424,50
Total Pardoseli						10 294,64
Incluziv salariu						2 900,80
1.6.5. Lucrari santehnice						

1	2	3	4	5	6	7
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	0,770	40,90 11,49	31,49 8,85
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,200	10,80 8,00	131,72 97,60
Total Lucrari santehnice						2 831,25
Incluziv salariu						321,45
Total Birou 403						25 404,21
Incluziv salariu						11 357,70
		1.7. Birou 402				
		1.7.1. Pereti				
134	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	16,670	19,71 13,00	328,57 216,70
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	30,920	69,40 55,00	2 145,87 1 700,60
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,830	4,09 1,50	252,88 92,75
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuielei gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	61,830	50,05 32,50	3 094,38 2 009,50
139	RpCP23A Kman=0.5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,numai manopera	buc	6,000	5,50 5,50	33,00 33,00

1	2	3	4	5	6	7
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	9,000	84,00 25,00	756,00 225,00
Total Pereti						7 225,45
Incluziv salariu						4 442,55
1.7.2. Glafuri						
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,150	20,05 7,00	23,06 8,05
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,150	85,90 61,00	98,79 70,15
143	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	7,680	19,72 13,00	151,43 99,85
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	1,150	69,39 55,00	79,80 63,25
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,150	4,06 1,48	4,67 1,70
146	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,150	50,01 32,48	57,51 37,35
Total Glafuri						415,26
Incluziv salariu						280,35
1.7.3. Tavan						
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,700	20,05 7,00	535,45 186,90
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,700	101,44 76,50	2 708,45 2 042,55
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,700	18,30 10,00	488,73 267,00

1	2	3	4	5	6	7
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	26,700	69,40 55,00	1 852,99 1 468,50
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,700	4,09 1,50	109,20 40,05
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,700	43,15 27,50	1 152,10 734,25
Total Tavan						6 846,92
Incluziv salariu						4 739,25
1.7.4. Pardoseli						
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,700	16,23 15,00	433,34 400,50
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	26,700	20,05 7,00	535,45 186,90
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,700	91,72 42,00	2 448,89 1 121,40
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,700	122,66 11,70	3 274,90 312,40
157	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,700	11,97 1,15	-319,66 -30,70
158	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	26,700	289,52 55,00	7 730,15 1 468,50
Total Pardoseli						14 103,07
Incluziv salariu						3 459,00
1.7.5. Lucrari santehnice						
159	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00
160	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	1,000	970,00	970,00

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			100,00	100,00
161	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	0,540	40,89 11,48	22,08 6,20
162	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,800	10,79 8,00	41,02 30,40
163	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	0,300	64,40 49,00	19,32 14,70
Total Lucrari santehnice						2 750,46
Incluziv salariu						266,30
Total Birou 402						31 341,16
Incluziv salariu						13 187,45
		1.8. Birou 401				
		1.8.1. Pereti				
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	25,700	19,71 13,00	506,51 334,10
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	307,38 82,50	614,75 165,00
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	21,920	69,40 55,00	1 521,27 1 205,60
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,830	4,09 1,50	179,26 65,75
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	43,830	50,05 32,50	2 193,51 1 424,45
169	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi/ Cuprinde - razuitul spoililor vechii, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat/ - in debara	m2	18,260	8,01 6,00	146,28 109,55

1	2	3	4	5	6	7
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	1,000	84,00 25,00	84,00 25,00
Total Pereti						5 245,58
Incluziv salariu						3 329,45
1.8.2. Glafuri						
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,980	20,06 6,99	19,66 6,85
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980	85,93 61,02	84,21 59,80
173	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,500	19,73 13,00	128,23 84,50
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	0,980	69,40 55,00	68,01 53,90
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,07 1,48	3,99 1,45
176	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,980	50,03 32,50	49,03 31,85
Total Glafuri						353,13
Incluziv salariu						238,35
1.8.3. Tavan						
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,400	20,06 7,00	489,35 170,80
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	101,44 76,50	2 475,16 1 866,60
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400	18,30 10,00	446,62 244,00

1	2	3	4	5	6	7
180	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	24,400	69,40 55,00	1 693,38 1 342,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	4,09 1,50	99,80 36,60
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400	43,15 27,50	1 052,86 671,00
Total Tavan						6 257,17
Incluziv salariu						4 331,00
1.8.4. Pardoseli						
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,400	16,23 15,00	396,01 366,00
184	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	91,73 42,00	2 238,09 1 024,80
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	24,400	289,52 55,00	7 064,21 1 342,00
Total Pardoseli						9 698,31
Incluziv salariu						2 732,80
1.8.5. Lucrari santehnice						
186	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	1,000	1 698,04 115,00	1 698,04 115,00
187	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	970,00 100,00	970,00 100,00
188	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2	0,540	40,89 11,48	22,08 6,20
189	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm	m	3,200	10,79 8,00	34,54 25,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
Total Lucrari santehnice						2 724,66
Incluziv salariu						246,80
Total Birou 401						24 278,85
Incluziv salariu						10 878,40
		1.9. Coridor 1.9.1. Pereti				
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2	41,720	69,40 55,00	2 895,39 2 294,60
191	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuielei gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	41,720	50,05 32,50	2 087,92 1 355,90
192	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil / se exclude - Prenadez 300 NII 2829-74, diluant preenadez, cuie, tinte albe, profil, banda de mascare din PVC, apa - briu de protectie decorativ	m	11,400	88,90 15,00	1 013,44 171,00
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc	3,000	84,00 25,00	252,00 75,00
Total Pereti						6 248,75
Incluziv salariu						3 896,50
		1.9.2. Pardoseli				
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta - culoarea se coordoneaza cu Beneficiaarul	m	11,400	43,10 25,00	491,36 285,00
Total Pardoseli						491,36
Incluziv salariu						285,00
Total Coridor						6 740,11

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 181,50
		Cheltuieli directe	lei			164 731,12
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			17 251,97
		Transportarea materialelor	1,00 %			920,29
		Cheltuieli directe	100,00 +			182 903,38
		Cheltuieli de regie	3,00 %			5 487,10
		Total	100,00 +			188 390,48
		Beneficiu	1,00 %			1 883,90
Total Lucrari de reparatie						190 274,38
Incluziv salariu						71 883,20
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Biroul 407				
195	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	56,92 18,50	56,92 18,50
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	56,69 15,50	396,82 108,50
197	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,000	418,56 55,00	418,56 55,00
Total Biroul 407						872,30
Incluziv salariu						182,00
		2.2. Biroul 406				
198	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	56,92 18,50	56,92 18,50
199	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	56,69 15,50	170,07 46,50
200	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,000	418,56 55,00	418,56 55,00
Total Biroul 406						645,55
Incluziv salariu						120,00
		2.3. Biroul 405				

1	2	3	4	5	6	7
201	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	56,92 18,50	56,92 18,50
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	56,69 15,50	226,75 62,00
203	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,000	418,56 55,00	418,56 55,00
Total Biroul 405						702,23
Incluziv salariu						135,50
2.4. Biroul 404						
204	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	56,92 18,50	56,92 18,50
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	56,69 15,50	396,82 108,50
206	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	3,000	418,56 55,00	1 255,68 165,00
Total Biroul 404						1 709,42
Incluziv salariu						292,00
2.5. Biroul 403 /incaperi auxiliare/						
207	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	56,92 18,50	56,92 18,50
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	56,69 15,50	283,44 77,50
209	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,000	418,56 55,00	418,56 55,00
Total Biroul 403 /incaperi auxiliare/						758,92

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						151,00
2.6. Biroul 403						
210	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc	1,000	56,92 ----- 18,50	56,92 ----- 18,50
211	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	56,69 ----- 15,50	396,82 ----- 108,50
212	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	3,000	418,56 ----- 55,00	1 255,68 ----- 165,00
Total Biroul 403						1 709,42
Incluziv salariu						292,00
2.7. Biroul 402						
213	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc	1,000	56,92 ----- 18,50	56,92 ----- 18,50
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	56,69 ----- 15,50	680,25 ----- 186,00
215	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	3,000	418,56 ----- 55,00	1 255,68 ----- 165,00
Total Biroul 402						1 992,85
Incluziv salariu						369,50
2.8. Biroul 401						
216	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc	1,000	56,92 ----- 18,50	56,92 ----- 18,50
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	56,69 ----- 15,50	453,50 ----- 124,00
218	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	3,000	418,56 ----- 55,00	1 255,68 ----- 165,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Biroul 401						1 766,10
Incluziv salariu						307,50
2.9. Coridor						
219	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc	1,000	56,92 18,50	56,92 18,50
220	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED, cu dimensiunile 600*600mm incastrate in tavan „Armstrong,, complet echipate - se exclude - Baldahin metalic de mascare legatura	buc	4,000	463,28 14,00	1 853,12 56,00
Total Coridor						1 910,04
Incluziv salariu						74,50
		Cheltuieli directe	lei			12 066,83
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			461,76
		Transportarea materialelor	1,00 %			101,43
		Cheltuieli directe	100,00 +			12 630,02
		Cheltuieli de regie	20,00 %			384,80
		Total	100,00 +			13 014,82
		Beneficiu	1,00 %			130,15
Total Lucrari electrice						13 144,97
Incluziv salariu						1 924,00
		Cheltuieli directe	lei			203 419,35
		TVA	20,00 %			40 683,87
Total deviz:						244 103,22
Incluziv salariu						73 807,20

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru,
bloc CMF-7. Sectia Reabilitarea Fizica, et. 4**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Birou 407 1.1.1. Pereti				
1	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,69 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,27
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
2	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
4	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			50,04 ----- 32,50
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			69,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-1	Grila ventilatie PVH 200*150mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.1.2. Glafuri				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,89 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,94
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
8	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,68 ----- 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,26
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,07 ----- 1,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
11	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,04 ----- 32,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,47
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,18
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,06
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
		1.1.3. Tavan				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,87

1	2	3	4	5	6	7
	1010-1					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>101,44</u> 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>18,31</u> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			<u>69,40</u> 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>4,09</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>43,15</u> 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
19	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,73 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,52 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	0431					
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.1.5. Lucrari santehnice				
21	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 ----- 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
22	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			970,00 ----- 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
23	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			40,89 ----- 11,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,49
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
24	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			10,80 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,30
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Birou 406 1.2.1. Pereti				
25	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,69 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,27
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
26	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
28	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu	m2			50,05 32,50

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			84,00 <hr/> 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-2	Grila ventilatie PVH 300*300mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.2.2. Glafuri				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 <hr/> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,89 <hr/> 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,94
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
32	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,68 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,26
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
33	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,07 ----- 1,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
35	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,04 ----- 32,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,47
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,18
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,06
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
		1.2.3. Tavan				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			20,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>101,44</u> 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>18,30</u> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			<u>69,40</u> 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>4,09</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			43,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.4. Pardoseli				
42	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
43	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,73 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,51 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,16
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.2.5. Lucrari santehnice				
45	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 <hr/> 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
46	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			970,00 <hr/> 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
47	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			40,95 <hr/> 11,55
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,40
48	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			10,80 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,30
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3. Birou 405 1.3.1. Pereti				
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
52	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			50,05 ----- 32,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Cement metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			69,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-1	Grila ventilatie PVH 200*150mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
54	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica /gol/ - se exclude vata minerala, macara	m2			208,84 ----- 60,00
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	42,00	99,30
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	17,00	15,89
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	17,00	33,66
		1.3.2. Glafuri				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,04 ----- 6,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,98
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,91 ----- 60,99
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
57	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminu	m			19,70 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,41 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,08

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,09 32,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,53
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,15
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	17,00	1,71
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,07
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
		1.3.3. Tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,44 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,31 10,00
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.4. Pardoseli				
67	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
68	RpCK01	Repararea stratului-suport pentru	m2			91,71 -----

1	2	3	4	5	6	7
	B	pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,51 <hr/> 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.3.5. Lucrari santehnice				
70	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			40,90 <hr/> 11,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,40
71	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			10,80 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,30
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4. Birou 404 1.4.1. Pereti				
72	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,71 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
75	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2			50,05 32,50

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei MAT aplicata in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			74,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-3	Grila ventilatie PVH 200*300mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.4.2. Glafuri				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,89 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,68 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,26
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,07 ----- 1,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,04 ----- 32,47
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,47
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,18
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,06
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
		1.4.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,06 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,44 ----- 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19

1	2	3	4	5	6	7
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.4. Pardoseli				
89	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
90	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,73 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
91	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,51 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.4.5. Lucrari santehnice				
92	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 <hr/> 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
93	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			970,00 <hr/> 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
94	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			41,00 <hr/> 11,58

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,58
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,42
95	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			10,79 <hr/> 7,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,49
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,66
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,30
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,56
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5. Birou 402 1.5.1. Pereti				
96	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,73 <hr/> 12,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	12,99
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,42 <hr/> 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,71
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3820					
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			74,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-3	Grila ventilatie PVH 200*300mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.5.2. Tavan				
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,05 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
101	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.3. Pardoseli				
104	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
105	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,72 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			369,30 ----- 145,00
	713203001	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	189,00	194,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		1.5.4. Lucrari santehnice				
107	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 ----- 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
108	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			970,00 ----- 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
		1.6. Birou 403 1.6.1. Pereti				
109	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,70 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,0250	2,62	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,27
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 ----- 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			50,05 ----- 32,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			69,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-1	Grila ventilatie PVH 200*150mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.6.2. Glafuri				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,05 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,91 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
117	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,71 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
118	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,41 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,03
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 ----- 1,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,52
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
120	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,09 ----- 32,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,52
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,17
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,71
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,06
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,50
		1.6.3. Tavan				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,05 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19

1	2	3	4	5	6	7
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,44 ----- 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.6.4. Pardoseli				
127	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
128	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,73 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,52 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41

1	2	3	4	5	6	7
	9080					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.6.5. Lucrari santehnice				
130	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 <hr/> 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
131	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			970,00 <hr/> 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
132	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			40,90 <hr/> 11,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,49
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,40
133	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe	m			10,80 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv				8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,30
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.7. Birou 402 1.7.1. Pereti				
134	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminu	m			19,71 <hr/> 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			307,38 <hr/> 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscata)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 <hr/> 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			50,05 ----- 32,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
139	RpCP23 A Kman=0. 5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,numai manopera	buc			5,50 ----- 5,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	5,50
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			84,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630	Grila ventilatie PVH 300*300mm	buc	1,0000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	6200-2					
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.7.2. Glafuri				
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 <hr/> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,90 <hr/> 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
143	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminium	m			19,72 <hr/> 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,39 <hr/> 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,06 <hr/> 1,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
146	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,01 ----- 32,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,48
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	17,00	1,71
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,04
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,50
		1.7.3. Tavan				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,44 ----- 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.7.4. Pardoseli				
153	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,05 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
155	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,72 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,66 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
157	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			11,97 ----- 1,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	1,15
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	10,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
158	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,52 ----- 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.7.5. Lucrari santehnice				
159	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din mateial pkastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 ----- 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
160	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			970,00 ----- 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
161	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			40,89 ----- 11,48

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,48
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,41
162	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			10,79 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,29
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
163	RpIzA07 B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			64,40 49,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	50,00	39,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	42,00	6,43
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	42,00	7,83
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,17
		1.8. Birou 401 1.8.1. Pereti				
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,71 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri)	m2			307,38

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul				82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	189,00	194,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			50,05 ----- 32,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
169	RpCR01 C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi/ Cuprinde - razuitul spoililor vechii, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat/ - in debara	m2			8,01 ----- 6,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	50,00	2,00
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,00	1,20
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	17,00	0,34
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,80	0,19
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,62	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			84,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-2	Grila ventilatie PVH 300*300mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.8.2. Glafuri				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 ----- 6,99
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	31,00	12,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			85,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,02
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,94
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
173	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			19,73 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	274312354 9025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	3,20	3,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,62	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,30
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,07 ----- 1,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
176	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			50,03 ----- 32,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,15

1	2	3	4	5	6	7
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,71
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
		1.8.3. Tavan				
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,06 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,44 ----- 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,30 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
180	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,15 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.8.4. Pardoseli				
183	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 ----- 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
184	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,73 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	50,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / linoleum gr. 3.2mm - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			289,52 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252311671 6345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	1,0500	190,00	202,49
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	17,00	10,35
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,62	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	17,00	0,41
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.8.5. Lucrari santehnice				
186	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ se exclude teava din material plastic / marimea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc			1 698,04 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	200,00	204,00
187	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc			970,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	760,00	760,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
188	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - vopsea veche de la tevi	m2			40,89 ----- 11,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,48
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,41
189	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conduce cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			10,79 ----- 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,64
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	42,00	1,30
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.9. Coridor 1.9.1. Pereti				
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr. 2mm	m2			69,40 ----- 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
191	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			50,05 ----- 32,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	7,00	0,49
192	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil / se exclude - Prenadez 300 NII 2829-74, diluant preenadez, cuie, tinte albe, profil, banda de mascare din PVC, apa - briu de protectie decorativ	m			88,90 ----- 15,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	0,35	2,11
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	1,0500	68,00	71,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate / sse exclude - Lant cu zale innodate d=2mm, Grila ventilare tabla neagra de 0.5mm gr. cu jaluzele, vopsite, Cement metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Se include - Gruila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri 4buc/buc	buc			84,00 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	281123630 6200-2	Grila ventilatie PVH 300*300mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
		1.9.2. Pardoseli				
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			43,10 ----- 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		- plinta - culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	9,00	9,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,00	3,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Biroul 407				
195	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			56,92 ----- 18,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
196	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,69 ----- 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
197	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv	buc			418,56 -----

1	2	3	4	5	6	7
		becuri				55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.2. Biroul 406				
198	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			56,92 <hr/> 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
199	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,69 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,11
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
200	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			418,56 <hr/> 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.3. Biroul 405				
201	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			<u>56,92</u> 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
202	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>56,69</u> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
203	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			<u>418,56</u> 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.4. Biroul 404				

1	2	3	4	5	6	7
204	RpEE14 E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			56,92 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
205	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,11
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
206	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			418,56 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.5. Biroul 403 /incaperi auxiliare/				
207	RpEE14 E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			56,92 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	0020					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
208	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,69 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,11
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
209	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			418,56 <hr/> 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.6. Biroul 403				
210	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc			56,92 <hr/> 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
211	RpEE03	Montarea prizelor bipolare	buc			56,69

1	2	3	4	5	6	7
	A	constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,11
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
212	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			418,56 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.7. Biroul 402				
213	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc			56,92 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
214	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,69 15,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
215	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			418,56 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.8. Biroul 401				
216	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc			56,92 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
217	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,69 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	21,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
218	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc			418,56 55,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440 0502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	1,0000	360,00	360,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,70	1,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.9. Coridor				
219	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana	buc			56,92 18,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	50,00	18,50
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
220	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED, cu dimensiunile 600*600mm incastrate in tavan „Armstrong,,„ complet echipate - se exclude - Baldahin metalic de mascare legatura	buc			463,28 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Armstrong 600*600	buc	1,0000	420,00	436,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48

**Lucrari de reparatie in incinta
IMSP AMT Centru, bloc CMF-7.
Sectia Reabilitarea Fizica, et. 4**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 244 103,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	39,928	50,00	1 996,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	303,084	50,00	15 154,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	209,417	50,00	10 470,85
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,700	50,00	35,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,850	50,00	142,50
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	131,340	50,00	6 567,00
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	4,560	50,00	228,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	106,446	50,00	5 322,30
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,991	50,00	1 049,55
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,100	50,00	1 505,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,480	50,00	1 924,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	321,414	50,00	16 070,70
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,301	50,00	1 215,05
14.	7422010060100	Timplar	h-om	32,019	50,00	1 600,95
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,002	50,00	7 350,10
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,730	50,00	36,50
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,782	50,00	3 139,10
Total manopera						73 807,20

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	9,000	33,00	297,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,202	280,00	56,56
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,878	280,00	1 645,84
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	34,829	17,00	592,10
5.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,365	17,00	6,21
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,282	21,00	551,99
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 012,430	0,10	101,24
8.	2051142950700	Dibluri	buc	138,000	0,70	96,60
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	34,823	20,00	696,46
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,521	16,00	984,34
11.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,675	42,00	28,36
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	83,447	42,00	3 504,76
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,976	31,00	1 735,26
14.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	1,314	42,00	55,18
15.	24302261000001	Fuga	kg	20,640	27,00	557,26
16.	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	72,034	31,00	2 233,06
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,415	31,00	74,86
18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,000	31,00	123,99
19.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	24,141	7,00	169,01
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,197	31,00	37,11
21.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,664	42,00	447,90
22.	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,220	42,00	93,24
23.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	26,662	4,00	106,65
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,991	4,00	83,96
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,189	4,00	16,76
26.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	79,986	17,00	1 359,76
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	5,000	2,00	10,00

		role 10m x 15mm				
28.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	55,00	770,00
29.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	133,308	14,00	1 866,31
30.	2523116716345	Covor PVC gr. 3.2mm	m2	139,976	190,00	26 595,44
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	153,934	7,00	1 077,54
32.	2622102438000	Lavoar	buc	7,140	1 200,00	8 568,00
33.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,140	200,00	1 428,00
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,913	2,62	2,39
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 909,949	2,62	5 004,06
36.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,478	4,00	21,91
37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,740	3,00	23,22
38.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	369,498	7,00	2 586,49
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,230	4,50	122,52
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	987,319	3,33	3 287,77
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	710,497	6,80	4 831,39
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	48,055	189,00	9 082,39
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,655	42,00	69,51
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,830	4,00	139,32
45.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	142,193	4,00	568,79
46.	2670112202900	Baghete din lemn	m	12,030	68,00	818,04
47.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,199	17,00	54,38
48.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	243,293	3,80	924,52
49.	2743123549025-1	Cornier din aluminiu 20*20	m	129,308	3,20	413,76
50.	2746167335100	Priza	buc	54,060	33,00	1 783,98
51.	2811236306200-1	Grila ventilatie PVH 200*150mm	buc	7,000	40,00	280,00
52.	2811236306200-2	Grila ventilatie PVH 300*300mm	buc	15,000	55,00	825,00
53.	2811236306200-3	Grila ventilatie PVH 200*300mm	buc	2,000	45,00	90,00
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	62,000	5,00	310,00
55.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,654	17,00	11,12
56.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,386	17,00	23,56
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	738,900	0,50	369,45
58.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	32,000	0,70	22,40
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	106,000	0,50	53,00
60.	2874115837745	Suruburi	buc	68,742	0,35	24,06
61.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,209	9,00	109,88
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	96,000	1,00	96,00
63.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	65,00	464,10
64.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	37,00	264,18
65.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160	12,00	49,92
66.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,280	25,00	357,00
67.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Armstrong 600*600	buc	4,160	420,00	1 747,20
68.	2875274400502-1	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm, inclusiv becuri	buc	16,000	360,00	5 760,00
69.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	4,225	5,50	23,23
70.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	760,00	5 320,00
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,513	15,00	37,60
72.	4100126202818	Apa	m3	7,853	15,00	117,75
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,191	3,80	110,89
		Total materiale de constructii				102 171,53

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,381	12,00	52,57
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,598	12,00	67,17
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,411	12,00	4,94
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,624	12,00	199,43
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,803	8,00	30,42

6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,570	20,00	11,40
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,793	25,00	419,82
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,381	25,00	9,53
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,420	7,00	23,94
		Total utilaje de construcții				819,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	203 419,35
TVA	20,00 %	40 683,87

Total deviz:

**244 103,2
2**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)