

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1675245014738 (21072644)*

Obiectul achiziției: *Sistem de supraveghere video. REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Camera exterioara 4 Mp	TC-C34WP	China	Tiandy	1/3 "4Megapixeli cu scanare progresivă CMOS, 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 3.0Mp @ 25fps (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080P @ 25fps (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: Lux / F1,2, 0,004 Lux / F1,2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR on), H264 / H264 + / MJPEG, Rata de biți: 32K ~ 8192Kbps, lentilă 2.8mm (104 °), detecție mișcare, IR - 50m, Schimbarea scenei, obiecte lipsite / abandonate. Meniul OSD (conturi, nivel de acces), MicroSD (până la 128 GB), ONVIF, filtru ICR, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR, DC12V / PoE / 5W, IP-67. Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 ° DC12V, PoE	1/3 "4Megapixeli cu scanare progresivă CMOS, 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 3.0Mp @ 25fps (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080P @ 25fps (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: Lux / F1,2, 0,004 Lux / F1,2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR on), H264 / H264 + / MJPEG, Rata de biți: 32K ~ 8192Kbps, lentilă 2.8mm (104 °), detecție mișcare, IR - 50m, Schimbarea scenei, obiecte lipsite / abandonate. Meniul OSD (conturi, nivel de acces), MicroSD (până la 128 GB), ONVIF, filtru ICR, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR, DC12V / PoE / 5W, IP-67. Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 ° DC12V, PoE	
Network Recorder pentru 8 canale	NVR301-08S3	China	Uniview	Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere cu 1 canal - 8 Mp (3840x2160), toate cele 8 canale 4 Mp	Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere cu 1 canal - 8 Mp (3840x2160), toate cele 8 canale 4 Mp	

				<p>(2688 × 1520) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x hard disk SATA de până la 6 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 port (100Mbps). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți când înregistrați - 80Mbps. Face Detection Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieșire alarmă. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță - 128</p>	<p>(2688 × 1520) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x hard disk SATA de până la 6 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 port (100Mbps). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți când înregistrați - 80Mbps. Face Detection Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieșire alarmă. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță - 128</p>
Recorder de rețea 16 canale	NVR301-16X	China	Uniview	<p>Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redarea sincronă a arhivei. Alarma de intrare / ieșire - 4 intrari si 2 iesiri releu,. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone</p>	<p>Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redarea sincronă a arhivei. Alarma de intrare / ieșire - 4 intrari si 2 iesiri releu,. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone</p>
Hard disk 3.5 " 4.0 TB - SATA – 64 MB	WD40PURX	Thailand a	Western Digital	<p>ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk Observarea încărcării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ</p>	<p>ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk Observarea încărcării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ</p>

Switch	DS-3E1310P-E	China	Hikvision	Long distance web managed POE + comutator. Transmiterea semnalului și alimentării la 200m. 8-port 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps+1-SFP Gbit port. Putere POE - 270 Vat. Siguranța antitrăsniț 5 nivel (IEC61000-4-5). Alimentare AC 220V	Long distance web managed POE + comutator. Transmiterea semnalului și alimentării la 200m. 8-port 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps+1-SFP Gbit port. Putere POE - 270 Vat. Siguranța antitrăsniț 5 nivel (IEC61000-4-5). Alimentare AC 220V
Priza exterioară	16A 250V	X	X	16 A 250 V	16 A 250 V
Bloc de alimentare	2A / 12V	China	X	Din 220V în 12V	Din 220V în 12V
MicroSD card 32GB	32 Gb MicroSDHC	China	Transcend	32 Gb MicroSDHC (Class 10)	32 Gb MicroSDHC (Class 10)
Materiale de montare după necesitate	X	X	X	Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țevă, canal cablu consumabile, etc.)	Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țevă, canal cablu consumabile, etc.)
Lucrări de montare și reglare	Servicii	Moldova	IS "Servicii Pază" a MAI	Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni	Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni
TOTAL					

Semnat: Sergiu SAVA Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



DPT: B. Mătașcu

Sergiu SAVA