

**Renovarea imobilului existent in  
vederea amplasarii Sectorului de  
politie nr. 3 Sarateni al IP Leova,  
din s. Sarateni, r-nul Leova**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Solutii arhitectural-constructive**

Valoarea de deviz 748 534,28 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Buiandrugi</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | CC02K                             | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm<br>inclusiv, și montate în grinzi și<br>stâlpi, la înălțimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   | 10,090                                         | 14,212<br>4,158                          | 143,401<br>41,958      |
| 2         | CC02L                             | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în grinzi și stâlpi, la<br>înălțimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv construcțiile executate<br>cu cofraje glisante               | kg   | 22,390                                         | 12,994<br>2,940                          | 290,934<br>65,831      |
| 3         | CB02C                             | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu așternut din scinduri de<br>rasinoase scurte și subscurte<br>pentru turnarea betonului în plăci<br>și grinzi exclusiv susținerile la<br>înălțimi pînă la 20 m inclusiv                                              | m2   | 5,540                                          | 71,152<br>50,400                         | 394,184<br>279,216     |
| 4         | CB11A                             | Susțineri cu popi extensibili de<br>inventar, folosite pentru montarea<br>placilor prefabricate, a predalelor,<br>la turnarea planșelor parțiale sau                                                                                                        | buc  | 10,000                                         | 51,900<br>18,900                         | 519,000<br>189,000     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                    | 7                            |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------------|
|    |          | total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                             |    |         |                      |                              |
| 5  | CA04F    | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300          | m3 | 0,510   | 1 171,706<br>222,600 | 597,570<br>113,526           |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                              |
|    |          | <b>Total Buiandrugi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |         |                      | <b>1 945,089<br/>689,531</b> |
|    |          | <b>2. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                     |    |         |                      |                              |
| 6  | RpCI42B  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                         | m2 | 145,000 | 30,340<br>30,240     | 4 399,300<br>4 384,800       |
| 7  | RpCH32C  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                        | m2 | 145,000 | 7,710<br>7,560       | 1 117,950<br>1 096,200       |
| 8  | RpCH32B  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                        | m2 | 116,000 | 16,730<br>16,380     | 1 940,680<br>1 900,080       |
| 9  | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 24,300  | 166,360<br>92,400    | 4 042,548<br>2 245,320       |
| 10 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                          | m2 | 116,000 | 19,650<br>19,320     | 2 279,400<br>2 241,120       |
| 11 | RpCB18E  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                         | m3 | 19,600  | 749,540<br>748,440   | 14 690,984<br>14 669,424     |
| 12 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                 | m2 | 24,900  | 17,640<br>17,640     | 439,236<br>439,236           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                    | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|----------------------------------|
| 13 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate                                                                                                     | m2 | 116,000 | 16,110<br>15,960     | 1 868,760<br>1 851,360           |
| 14 | TsH92A  | Incarcarea in auto                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 129,920 | 57,120<br>57,120     | 7 421,030<br>7 421,030           |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                            | t  | 129,920 | 21,200<br>0,000      | 2 754,300<br>0,000               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>40 954,188<br/>36 248,570</b> |
|    |         | <b>3. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                  |
| 16 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                         | m3 | 1,680   | 49,980<br>49,980     | 83,966<br>83,966                 |
| 17 | CC01F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                | kg | 144,480 | 12,123<br>2,226      | 1 751,559<br>321,611             |
| 18 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                              | kg | 37,290  | 12,711<br>2,814      | 474,004<br>104,937               |
| 19 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,680   | 1 093,011<br>161,700 | 1 836,259<br>271,656             |
| 20 | IzF50A  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                               | m2 | 6,300   | 48,470<br>15,960     | 305,361<br>100,548               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                       | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------------------------------|
| 21 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                         | 100 m2 | 1,260   | 26 325,736<br>7 147,140 | 33 170,427<br>9 005,397          |
| 22 | CD55E   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita                                                                                                                      | m3     | 3,900   | 871,452<br>278,040      | 3 398,661<br>1 084,356           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                         |                                  |
|    |         | <b>Total Zidarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                         | <b>41 020,237<br/>10 972,471</b> |
|    |         | <b>4. Planseu de pod</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                         |                                  |
| 23 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea                                                                                                   | m3     | 3,190   | 4 191,250<br>403,200    | 13 370,087<br>1 286,208          |
| 24 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                             | m3     | 3,190   | 60,052<br>10,500        | 191,565<br>33,495                |
| 25 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                          | m3     | 3,190   | 324,760<br>35,700       | 1 035,983<br>113,883             |
| 26 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora                                                                                                                                                        | buc    | 132,000 | 11,400<br>8,400         | 1 504,800<br>1 108,800           |
| 27 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scoabe zincate SCZ-1 - 45 buc, cornier 75x75x5-20 buc | kg     | 68,420  | 25,674<br>8,820         | 1 756,604<br>603,464             |
| 28 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora                                                                                                                                                        | buc    | 45,000  | 11,400<br>8,400         | 513,000<br>378,000               |
| 29 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                               | m2     | 1,680   | 63,412<br>46,200        | 106,532<br>77,616                |
| 30 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana de difuzie Tehnonicoli 80g/m2 Material marunt=1,0300                                   | m2     | 116,000 | 18,646<br>10,500        | 2 162,913<br>1 218,000           |
| 31 | IzF10A  | Strat termoizolator la terase,                                                                                                                                                                                     | m2     | 116,000 | 163,155                 | 18 925,980                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                      | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |        | acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala Technolight 180 mm                                                        |     |         | 7,140                  | 828,240                         |
| 32 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana de difuzie Tehnocoli 150g/m2 Material marunt=1,0300         | m2  | 116,000 | 25,753<br>10,500       | 2 987,325<br>1 218,000          |
| 33 | CE30C  | Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime Placa OSB 22 mm                                                   | m2  | 116,000 | 141,673<br>11,760      | 16 434,126<br>1 364,160         |
| 34 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                         | m3  | 1,420   | 1 720,479<br>226,800   | 2 443,080<br>322,056            |
|    |        |                                                                                                                                                                                         |     |         |                        |                                 |
|    |        | <b>Total Planseu de pod<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |         |                        | <b>61 431,995<br/>8 551,922</b> |
|    |        | <b>5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                        |                                 |
| 35 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                            | m3  | 2,010   | 5 145,375<br>1 011,780 | 10 342,204<br>2 033,678         |
| 36 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                              | m3  | 1,200   | 5 206,543<br>945,000   | 6 247,851<br>1 134,000          |
| 37 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancore conexpand d12                                                                                                                 | buc | 18,000  | 9,200<br>8,400         | 165,600<br>151,200              |
| 38 | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti- contrasipci                                                        | m3  | 0,410   | 4 971,549<br>924,000   | 2 038,335<br>378,840            |
| 39 | CE30B  | Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite 2.65 m3 | m2  | 145,000 | 76,878<br>19,740       | 11 147,250<br>2 862,300         |
| 40 | CE31D2 | Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz.placi, rigle-0.7 m3)                                                  | m2  | 26,500  | 203,550<br>195,300     | 5 394,075<br>5 175,450          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
| 41 |       | Lambriu Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 26,500  | 118,630<br>0,000  | 3 143,695<br>0,000      |
| 42 |       | Profil j sofit - 2 m.l./m.l.. Pazie Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 62,000  | 15,000<br>0,000   | 930,000<br>0,000        |
| 43 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sortulet de mascare Profil J Sofit Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m  | 13,000  | 54,927<br>35,700  | 714,047<br>464,100      |
| 44 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 3,760   | 60,051<br>10,500  | 225,790<br>39,480       |
| 45 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 6,970   | 324,757<br>35,700 | 2 263,556<br>248,829    |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie anticondens Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                     | m2 | 145,000 | 21,311<br>10,500  | 3 090,084<br>1 522,500  |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Umbrela Material marunt=1,0500                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 145,000 | 171,547<br>48,300 | 24 874,315<br>7 003,500 |
| 48 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 31,000  | 213,601<br>12,600 | 6 621,646<br>390,600    |
| 49 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 Material marunt=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 13,000  | 213,644<br>14,700 | 2 777,377<br>191,100    |
| 50 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - aplicativ parazapezi 26 buc*1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 32,500  | 67,250<br>16,800  | 2 185,625<br>546,000    |
| 51 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de                                                                                                                                                                                                                             | m  | 15,000  | 102,520<br>52,500 | 1 537,800<br>787,500    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                 | 7                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |        | ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Element din tabla prevopsita pt rost acoperis (manopera utilaj tabla)<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400                                                      |    |         |                   |                                  |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   | <b>83 699,250<br/>22 929,077</b> |
|    |        | <b>6. Finisarea fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   |                                  |
| 52 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                         | m2 | 161,080 | 36,262<br>31,500  | 5 841,148<br>5 074,020           |
| 53 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                     | m2 | 144,700 | 109,966<br>71,400 | 15 912,080<br>10 331,580         |
| 54 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Tehnoplex -50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                                                              | m2 | 31,200  | 191,671<br>72,156 | 5 980,132<br>2 251,267           |
| 55 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm FS25-50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 113,500 | 167,264<br>88,662 | 18 984,489<br>10 063,137         |
| 56 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu                                                                                                                                                              | m2 | 16,700  | 141,840<br>72,156 | 2 368,726<br>1 205,005           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                   | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------------------|
|    |         | placi de polistiren FS25 - 50mm<br>elemente decorative<br>Materiale marunte (cirpe,<br>spuma)=1,0100                                                                                                                                                                         |     |         |                     |                                  |
| 57 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                            | m2  | 144,700 | 15,307<br>5,040     | 2 214,995<br>729,288             |
| 58 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti<br>Tencuiala decorativa mozaic                                                                                                                                                  | m2  | 31,200  | 123,832<br>51,240   | 3 863,558<br>1 598,688           |
| 59 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                 | m2  | 113,500 | 102,281<br>51,240   | 11 608,894<br>5 815,740          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Finisarea fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                     | <b>66 774,022<br/>37 068,725</b> |
|    |         | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     |                                  |
| 60 | CK25D1  | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea peste<br>35 m in doua canaturi, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv de exterior | m2  | 6,860   | 1 319,495<br>41,580 | 9 051,737<br>285,238             |
| 61 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un<br>canat, pe captuseli si usi pentru<br>balcon, inclusiv izolatia hidrofuga<br>si termica a tocului, montate pe<br>ghermele existente la constructii<br>cu inaltime pina la 35 m MDF                                                         | m2  | 16,380  | 1 186,442<br>75,600 | 19 433,928<br>1 238,328          |
| 62 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 11,000  | 355,600<br>105,000  | 3 911,600<br>1 155,000           |
| 63 | CK33B   | Miner din tabla cromata la usile<br>metalice de intrare in cladiri                                                                                                                                                                                                           | buc | 11,000  | 116,080<br>40,320   | 1 276,880<br>443,520             |
| 64 | CK33A   | Dispozitiv automat pentru<br>inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000   | 883,460<br>82,320   | 1 766,920<br>164,640             |
| 65 | CK18C   | Montarea coltari                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 58,200  | 14,895<br>10,920    | 866,889<br>635,544               |
| 66 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind                                                                                       | m   | 58,200  | 25,460<br>21,000    | 1 481,765<br>1 222,200           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                   | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|---------------------------------|
|    |         | spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                               |    |        |                     |                                 |
| 67 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                 | m2 | 5,820  | 80,906<br>41,622    | 470,872<br>242,239              |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                          | m2 | 5,820  | 4,368<br>1,260      | 25,419<br>7,333                 |
| 69 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 5,820  | 27,941<br>23,100    | 162,619<br>134,442              |
| 70 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                         | m2 | 5,820  | 35,242<br>23,100    | 205,108<br>134,442              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                     |                                 |
|    |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                     | <b>38 653,737<br/>5 662,926</b> |
|    |         | <b>8. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |                     |                                 |
| 71 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                   | m2 | 7,920  | 1 296,972<br>30,660 | 10 272,018<br>242,827           |
| 72 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                    | m2 | 8,460  | 1 254,843<br>23,520 | 10 615,974<br>198,979           |
| 73 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m  | 9,100  | 19,430<br>3,780     | 176,813<br>34,398               |
| 74 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m  | 9,100  | 82,250<br>16,800    | 748,475<br>152,880              |
| 75 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 34,300 | 43,071<br>35,280    | 1 477,346<br>1 210,104          |
| 76 | CK18C   | Montarea coltari                                                                                                                                                                                                    | m  | 34,300 | 14,895              | 510,898                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                             |    |         | 10,920             | 374,556                         |
| 77 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                         | m2 | 8,580   | 80,906<br>41,622   | 694,175<br>357,118              |
| 78 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                  | m2 | 8,580   | 4,367<br>1,260     | 37,473<br>10,811                |
| 79 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                    | m2 | 8,580   | 27,941<br>23,100   | 239,738<br>198,198              |
| 80 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                                 | m2 | 8,580   | 35,242<br>23,100   | 302,377<br>198,198              |
| 81 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare | m  | 34,300  | 25,454<br>21,000   | 873,086<br>720,300              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>25 948,373<br/>3 698,369</b> |
|    |         | <b>9. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                 |
| 82 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                             | m2 | 110,200 | 251,975<br>92,400  | 27 767,645<br>10 182,480        |
| 83 | CF60E   | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidro<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                 | m2 | 4,300   | 209,591<br>105,588 | 901,243<br>454,028              |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2 | 4,300   | 3,610<br>1,260     | 15,523<br>5,418                 |
| 85 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                         | m2 | 4,300   | 80,480<br>64,260   | 346,066<br>276,318              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 86 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=-3<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000 | m2 | -4,300  | 48,813<br>39,060   | -209,896<br>-167,958             |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 4,300   | 27,941<br>23,100   | 120,147<br>99,330                |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,300   | 3,610<br>1,260     | 15,523<br>5,418                  |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,300   | 35,242<br>23,100   | 151,541<br>99,330                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                  |
|    |       | <b>Total Finisari tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>29 107,792<br/>10 954,364</b> |
|    |       | <b>10. Finisarea pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                  |
| 90 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                   | m2 | 402,000 | 68,862<br>50,400   | 27 682,725<br>20 260,800         |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,600  | 12,880<br>5,880    | 471,408<br>215,208               |
| 92 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea  | m2 | 36,600  | 243,420<br>102,900 | 8 909,172<br>3 766,140           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                                   | 7                                           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |        | placajelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                                     |                                             |
| 93  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 365,400  | <div>3,610</div> <div>1,260</div>   | <div>1 319,094</div> <div>460,404</div>     |
| 94  | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                          | m2 | 365,400  | <div>67,443</div> <div>51,240</div> | <div>24 643,672</div> <div>18 723,096</div> |
| 95  | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | -365,400 | <div>26,652</div> <div>20,160</div> | <div>-9 738,641</div> <div>-7 366,464</div> |
| 96  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 365,400  | <div>27,941</div> <div>23,100</div> | <div>10 209,803</div> <div>8 440,740</div>  |
| 97  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 365,400  | <div>3,610</div> <div>1,260</div>   | <div>1 319,094</div> <div>460,404</div>     |
| 98  | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                           | m2 | 365,400  | <div>35,242</div> <div>23,100</div> | <div>12 877,427</div> <div>8 440,740</div>  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                                     |                                             |
|     |        | <b>Total Finisarea pereti Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                                     | <b>77 693,754</b><br><b>53 401,068</b>      |
|     |        | <b>11. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                                     |                                             |
|     |        | <b>11.1. Acoperire placi ceramo-granit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                                     |                                             |
| 99  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 39,800   | <div>52,964</div> <div>29,400</div> | <div>2 107,967</div> <div>1 170,120</div>   |
| 100 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de                                                                                                                                                                                                    | m2 | 39,800   | <div>17,918</div> <div>10,080</div> | <div>713,136</div> <div>401,184</div>       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | strat suport din mortar M 100-T,<br>se adauga sau se scade k=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                                  |
| 101 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:<br>dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 35,820 | 431,080<br>80,178 | 15 441,286<br>2 871,977          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                                  |
|     |         | <b>Total Acoperire placi ceramo-granit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>18 262,389<br/>4 443,281</b>  |
|     |         | <b>11.2. Acoperire laminat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                                  |
| 102 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 74,900 | 52,964<br>29,400  | 3 967,004<br>2 202,060           |
| 103 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2  | 74,900 | 17,918<br>10,080  | 1 342,058<br>754,992             |
| 104 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                                                                                       | m2  | 74,900 | 258,829<br>65,100 | 19 386,309<br>4 875,990          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                                  |
|     |         | <b>Total Acoperire laminat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>24 695,371<br/>7 833,042</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                                  |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>42 957,760<br/>12 276,323</b> |
|     |         | <b>12. Placuta informativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                                  |
| 105 | CK35C   | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat eliment de fixare a placutei distantier de inox                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000  | 9,620<br>4,620    | 38,480<br>18,480                 |
| 106 | RpCM24F | Inlocuirea pieselor speciale sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 517,909           | 517,909                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                    | 7                         |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|---------------------------|
|     |         | decorative, aplicativ- Placuta informativa 600x400 h                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | 17,640               | 17,640                    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                           |
|     |         | <b>Total Placuta informativa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                      | <b>556,389<br/>36,120</b> |
|     |         | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                      |                           |
| 107 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                  | m3 | 1,850  | 130,200<br>130,200   | 240,870<br>240,870        |
| 108 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,410  | 389,764<br>41,580    | 549,567<br>58,628         |
| 109 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                          | kg | 28,000 | 16,937<br>1,260      | 474,234<br>35,280         |
| 110 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                 | m2 | 6,550  | 73,626<br>50,400     | 482,250<br>330,120        |
| 111 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,420  | 1 093,034<br>161,700 | 4 831,212<br>714,714      |
| 112 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 23,500 | 529,252<br>161,910   | 12 437,421<br>3 804,885   |
| 113 | CH06A   | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada de inox                                 | m  | 16,000 | 1 042,229<br>37,800  | 16 675,664<br>604,800     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                           |
|     |         | <b>Total Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      | <b>35 691,218</b>         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                       | <b>5 789,297</b>                          |
|     |        | <b>14. Canal de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                                       |                                           |
| 114 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                       | kg | 217,410 | <div>25,674</div> <div>8,820</div>    | <div>5 581,747</div> <div>1 917,556</div> |
| 115 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                              | t  | 0,220   | <div>313,341</div> <div>108,359</div> | <div>68,935</div> <div>23,839</div>       |
| 116 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                      | t  | 0,220   | <div>496,723</div> <div>261,241</div> | <div>109,279</div> <div>57,473</div>      |
| 117 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 12,700  | <div>66,227</div> <div>19,656</div>   | <div>841,083</div> <div>249,631</div>     |
| 118 | CD07B  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv                                                                                                                                                                      | m2 | 25,400  | <div>147,885</div> <div>42,000</div>  | <div>3 756,279</div> <div>1 066,800</div> |
| 119 | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ -Profil din tabla de colt 0.56m                                                                                                                                                                                                       | m  | 28,800  | <div>29,850</div> <div>4,200</div>    | <div>859,680</div> <div>120,960</div>     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                       |                                           |
|     |        | <b>Total Canal de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                       | <b>11 217,003<br/>3 436,259</b>           |
|     |        | <b>15. Centura monolita de consolidare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                       |                                           |
| 120 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                            | kg | 74,490  | <div>14,212</div> <div>4,158</div>    | <div>1 058,630</div> <div>309,729</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 121 | CC02L   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg             | 341,300 | 12,994<br>2,940      | 4 434,750<br>1 003,422          |
| 122 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Plătbanda 32 buc                                                | kg             | 26,500  | 25,674<br>8,820      | 680,356<br>233,730              |
| 123 | CB02C   | Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv                             | m <sup>2</sup> | 39,380  | 71,199<br>50,400     | 2 803,802<br>1 984,752          |
| 124 | CA04F   | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulpă de rasinoase, cuie, școabe)=1,0300                         | m <sup>3</sup> | 7,500   | 1 171,757<br>222,600 | 8 788,178<br>1 669,500          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                              |                |         |                      |                                 |
|     |         | <b>Total Centura monolită de consolidare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |                |         |                      | <b>17 765,716<br/>5 201,133</b> |
|     |         | <b>16. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                             |                |         |                      |                                 |
| 125 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm Bordura 30x15                                     | m              | 30,700  | 160,198<br>12,600    | 4 918,090<br>386,820            |
| 126 | TsC54A  | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,740   | 313,934<br>37,800    | 860,179<br>103,572              |
| 127 | TsC54B  | Strat de fundație din piatră spartă                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2,740   | 389,764<br>41,580    | 1 067,953<br>113,929            |
| 128 | CC03C   | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci                                                                                                                                                        | kg             | 77,360  | 16,937<br>1,260      | 1 310,236<br>97,474             |
| 129 | RpCE29A | Folie din polietilenă 0,09 Mat. marunte (șirmă, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 36,840  | 22,022<br>6,300      | 811,283<br>232,092              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 130 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                   | m2  | 36,840 | 125,487<br>37,800  | 4 622,941<br>1 392,552          |
| 131 | CO02A  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale t 60 mm                                                                                                                                                     | m2  | 36,840 | 218,043<br>31,500  | 8 032,700<br>1 160,460          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                 |
|     |        | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>21 623,382<br/>3 486,899</b> |
|     |        | <b>17. Scara metalica SC 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                 |
| 132 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                                                                                   | kg  | 29,250 | 23,832<br>6,720    | 697,086<br>196,560              |
| 133 | CK35A  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aolicativ-Bulon M16                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 16,000 | 56,300<br>6,300    | 900,800<br>100,800              |
| 134 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                              | t   | 0,030  | 313,333<br>108,367 | 9,400<br>3,251                  |
| 135 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                      | t   | 0,030  | 496,700<br>261,233 | 14,901<br>7,837                 |
| 136 | CK21A  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Trapa - placa compozita termoizolanta ignifuga inclusiv sistem fixare, accesorii | m2  | 0,520  | 630,990<br>39,900  | 328,115<br>20,748               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                 |
|     |        | <b>Total Scara metalica SC 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>1 950,302<br/>329,196</b>    |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Прямые затраты          | lei      |   |   | 598 990,30        |
|   |   | Asigurare sociala       | 22,50 %  |   |   | 49 664,77         |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 648 655,07        |
|   |   | Cheltuieli de transport | 5,00 %   |   |   | 18 487,76         |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 667 142,83        |
|   |   | Cheltuielile de regie   | 10,00 %  |   |   | 66 714,29         |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 733 857,12        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 2,00 %   |   |   | 14 677,16         |
|   |   |                         |          |   |   | <b>748 534,28</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>220 732,30</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea imobilului existent in vederea amplasarii Sectorului de politie nr. 3 Sarateni al IP Leova, din s. Sarateni, r-nul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Solutii arhitectural-constructive

**Valoarea de deviz 748 534,28 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|    |               |                 |      |          |       |            |
|----|---------------|-----------------|------|----------|-------|------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 7,2500   | 42,00 | 304,500    |
| 2. | 7122050013400 | Zidar           | h-om | 832,6500 | 42,00 | 34 971,300 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4     | h-om | 172,8450 | 42,00 | 7 259,490  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor       | h-om | 496,6030 | 42,00 | 20 857,326 |

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 334,3655 | 42,00 | 14 043,351        |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 43,9196  | 42,00 | 1 844,623         |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 396,1569 | 42,00 | 16 638,590        |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 73,0060  | 42,00 | 3 066,252         |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 67,8768  | 42,00 | 2 850,826         |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 29,4720  | 42,00 | 1 237,824         |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 15,5100  | 42,00 | 651,419           |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 82,7700  | 42,00 | 3 476,340         |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 91,7600  | 42,00 | 3 853,920         |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 130,0420 | 42,00 | 5 461,764         |
| 15. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg            | h-om | 375,6516 | 42,00 | 15 777,367        |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 235,7170 | 42,00 | 9 900,114         |
| 17. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 22,4880  | 42,00 | 944,496           |
| 18. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 2,2000   | 42,00 | 92,400            |
| 19. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 3,4158   | 42,00 | 143,463           |
| 20. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 210,6500 | 42,00 | 8 847,300         |
| 21. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 13,8100  | 42,00 | 580,020           |
| 22. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 0,4420   | 42,00 | 18,564            |
| 23. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 103,2377 | 42,00 | 4 335,984         |
| 24. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 364,3596 | 42,00 | 15 303,103        |
| 25. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 188,9489 | 42,00 | 7 935,853         |
| 26. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 663,1295 | 42,00 | 27 851,439        |
| 27. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 54,9257  | 42,00 | 2 306,879         |
| 28. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 236,5922 | 42,00 | 9 936,873         |
| 29. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 5,7350   | 42,00 | 240,870           |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>220 732,30</b> |

### **Materiale:**

|     |                  |                                                                             |     |          |          |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                    | kg  | 8,4699   | 0,10     | 0,847      |
| 2.  | 1111000100048    | Strat sintetic                                                              | m2  | 79,4315  | 8,25     | 655,310    |
| 3.  | 1212121212121    | apa                                                                         | m3  | 2,3368   | 5,00     | 11,683     |
| 4.  | 1411122201275    | Blocuri de calcar (cotilet)                                                 | m3  | 3,8220   | 470,00   | 1 796,340  |
| 5.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                               | m3  | 3,1510   | 242,00   | 762,542    |
| 6.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                      | m3  | 1,6215   | 242,00   | 392,403    |
| 7.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                           | m3  | 0,0925   | 187,50   | 17,343     |
| 8.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                           | m3  | 14,8840  | 187,50   | 2 790,751  |
| 9.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                           | m3  | 4,8560   | 187,50   | 910,500    |
| 10. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                             | kg  | 19,2890  | 4,00     | 77,156     |
| 11. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                    | m3  | 0,4133   | 3 000,00 | 1 239,900  |
| 12. | 2010102901167    | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                     | m3  | 0,0774   | 3 000,00 | 232,200    |
| 13. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                       | m3  | 2,7339   | 3 000,00 | 8 201,700  |
| 14. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II             | m3  | 0,1440   | 3 000,00 | 432,000    |
| 15. | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                  | m3  | 1,6683   | 3 000,00 | 5 004,900  |
| 16. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                         | m3  | 0,0982   | 3 000,00 | 294,600    |
| 17. | 2010102906900    | Rigle de rasinoase                                                          | m3  | 0,1025   | 3 000,00 | 307,500    |
| 18. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                   | m3  | 0,0120   | 3 000,00 | 36,000     |
| 19. | 2010102908737    | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B                                  | m3  | 3,3495   | 3 600,00 | 12 058,200 |
| 20. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a | m3  | 1,2366   | 3 600,00 | 4 451,760  |
| 21. | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a          | m3  | 0,3216   | 3 600,00 | 1 157,760  |
| 22. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                             | m3  | 0,0228   | 3 000,00 | 68,400     |
| 23. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                        | m3  | 0,0483   | 3 000,00 | 144,900    |
| 24. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                         | buc | 732,0000 | 0,05     | 36,600     |
| 25. | 2010237318750    | Distantieri                                                                 | buc | 184,3891 | 0,05     | 9,219      |
| 26. | 2020132920073    | Placi PAL grosime 6 mm                                                      | m3  | 0,0000   | 3 000,00 | 0,000      |
| 27. | 20201329205270sb | Placi OSB 22 mm                                                             | m2  | 121,8000 | 121,87   | 14 843,766 |

|     |                        |                                                                                 |     |          |          |            |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 28. | 2020142925412          | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3  | 0,0193   | 3 000,00 | 57,900     |
| 29. | 2020212928347          | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2  | 6,4946   | 52,00    | 337,719    |
| 30. | 2030112930000<br>MDF   | Usi interioare si exterioare din lemn MDF                                       | m2  | 16,3800  | 1 100,00 | 18 018,000 |
| 31. | 2030112938150          | Ferestre din mase plastice                                                      | m2  | 16,3800  | 1 200,00 | 19 656,000 |
| 32. | 2030112939150          | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 6,8600   | 1 200,00 | 8 232,000  |
| 33. | 2030122946766          | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m   | 75,6490  | 36,00    | 2 723,364  |
| 34. | 2051142950711          | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                    | buc | 7,1305   | 0,50     | 3,565      |
| 35. | 2124117000002          | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg  | 17,2720  | 31,75    | 548,386    |
| 36. | 2320166200676          | White spirit                                                                    | kg  | 0,3980   | 20,50    | 8,159      |
| 37. | 2320166200729          | Parchetin                                                                       | l   | 3,4800   | 1,00     | 3,480      |
| 38. | 2320166200755          | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg  | 10,1600  | 15,00    | 152,400    |
| 39. | 2320187315789          | Decofrol                                                                        | kg  | 6,1764   | 18,33    | 113,213    |
| 40. | 23203226000361         | Gudron                                                                          | kg  | 3,0960   | 8,50     | 26,316     |
| 41. | 2413217300010          | Cleme                                                                           | buc | 6,6300   | 30,14    | 199,828    |
| 42. | 2414147327483          | Lignolineum                                                                     | kg  | 1,5950   | 10,00    | 15,950     |
| 43. | 24142161094821         | Pasta antisepetica                                                              | kg  | 7,5516   | 25,00    | 188,790    |
| 44. | 2416566101572          | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 9,1513   | 100,00   | 915,130    |
| 45. | 2416586105303          | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 110,9100 | 15,00    | 1 663,650  |
| 46. | 2416586105303s<br>e    | Supraton Extra                                                                  | kg  | 2,1600   | 20,05    | 43,308     |
| 47. | 2420157327500          | Lindatox 20 % concentratie                                                      | kg  | 2,0500   | 20,00    | 41,000     |
| 48. | 2430116103218          | Vopsea de ulei orice culoare                                                    | kg  | 2,0000   | 28,00    | 56,000     |
| 49. | 2430116103800a<br>cr   | Vopsea acrilica                                                                 | kg  | 153,6400 | 27,00    | 4 148,280  |
| 50. | 2430116104160          | Email alchidic                                                                  | kg  | 0,2856   | 38,00    | 10,853     |
| 51. | 2430116104841          | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                        | kg  | 0,1219   | 130,00   | 15,847     |
| 52. | 2430126103294          | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                        | kg  | 1,9925   | 38,00    | 75,715     |
| 53. | 2430127317192          | Diamoniu fosfat                                                                 | kg  | 68,0720  | 31,75    | 2 161,286  |
| 54. | 24302261000001         | Fuga                                                                            | kg  | 23,9420  | 18,00    | 430,956    |
| 55. | 2430226100034          | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 0,2800   | 38,00    | 10,640     |
| 56. | 2430226100700          | Grund alchidic                                                                  | kg  | 0,1747   | 38,00    | 6,639      |
| 57. | 2430226101010          | Grund cu quart "Gleta"                                                          | kg  | 60,0505  | 24,50    | 1 471,237  |
| 58. | 2430226101010b<br>c    | "Betoncontact"                                                                  | kg  | 10,9800  | 23,00    | 252,540    |
| 59. | 2430226101017          | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 0,3781   | 22,00    | 8,318      |
| 60. | 2430226101021          | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                    | kg  | 4,3200   | 22,00    | 95,040     |
| 61. | 2430226101600          | Chit siliconic                                                                  | kg  | 3,7624   | 100,00   | 376,240    |
| 62. | 2430226102197          | Chit pe baza de rasini alchidice                                                | kg  | 0,0840   | 28,00    | 2,352      |
| 63. | 2430226102822          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                       | kg  | 2,1089   | 2,20     | 4,640      |
| 64. | 2430226109444          | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                         | kg  | 0,1848   | 25,00    | 4,620      |
| 65. | 2462106110300          | Adeziv pentru placaje faianta                                                   | kg  | 146,4000 | 4,32     | 632,448    |
| 66. | 2462106110545          | Adeziv "Ideal Universal"                                                        | kg  | 625,6899 | 2,50     | 1 564,225  |
| 67. | 2462106110547          | Adeziv "Ideal Fasad"                                                            | kg  | 835,4720 | 2,50     | 2 088,680  |
| 68. | 2462106110554          | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                     | kg  | 290,3260 | 4,32     | 1 254,208  |
| 69. | 2462106110600          | Pasta adeziva                                                                   | kg  | 0,0600   | 4,32     | 0,259      |
| 70. | 2462106110601          | Paste antisepetice                                                              | kg  | 13,6220  | 25,00    | 340,550    |
| 71. | 2466477302420          | Sticla solubila                                                                 | kg  | 3,1500   | 20,00    | 63,000     |
| 72. | 2513206621602          | Banda pentru imbinarea rosturilor                                               | m   | 6,5471   | 0,70     | 4,583      |
| 73. | 2521106718272          | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                     | m   | 7,6125   | 15,00    | 114,188    |
| 74. | 2521106718393          | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                   | m   | 9,1000   | 15,00    | 136,500    |
| 75. | 25213026029011<br>80   | vata minerala Technolight 180 mm                                                | m2  | 120,6400 | 150,00   | 18 096,000 |
| 76. | 25213026029071         | Placi termoizolante, placi polistiren FS25-50 mm                                | m2  | 94,0007  | 36,00    | 3 384,025  |
| 77. | 2521302602907e<br>dp50 | placi de polistiren FS25 - 50 mm elemente decorative                            | m2  | 18,0477  | 30,00    | 541,431    |
| 78. | 2521302602907t<br>50   | Tehnoplex -50 mm                                                                | m2  | 33,7178  | 76,11    | 2 566,262  |
| 79. | 25213026029091         | Placi FS25-50mm                                                                 | m2  | 28,6588  | 36,00    | 1 031,717  |
| 80. | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri                                                 | m   | 10,1555  | 0,70     | 7,109      |

|      |                       |                                                                           |     |            |          |            |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
|      |                       | "Dihnungsband"                                                            |     |            |          |            |
| 81.  | 2524906730000p<br>i   | Placuta informativa 600x400 h                                             | buc | 1,0000     | 500,00   | 500,000    |
| 82.  | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 179,3154   | 8,25     | 1 479,352  |
| 83.  | 2624102101102         | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 3,0540     | 650,00   | 1 985,100  |
| 84.  | 2624102101103         | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                  | m3  | 0,1953     | 700,00   | 136,710    |
| 85.  | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6 909,8800 | 3,20     | 22 111,616 |
| 86.  | 2640122303000         | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 15,2250    | 35,00    | 532,875    |
| 87.  | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 31,3140    | 1,50     | 46,971     |
| 88.  | 2651122100270         | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 497,3400   | 2,00     | 994,680    |
| 89.  | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 4 851,5995 | 1,50     | 7 277,399  |
| 90.  | 2652102100713         | Var pasta                                                                 | m3  | 0,1247     | 3 000,00 | 374,100    |
| 91.  | 2652102100737         | Var hidratat                                                              | kg  | 241,2000   | 3,30     | 795,960    |
| 92.  | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 23,0460    | 2,20     | 50,702     |
| 93.  | 2653102100831         | Amestec uscat                                                             | kg  | 1 576,1670 | 2,20     | 3 467,567  |
| 94.  | 26531021008311        | Tink                                                                      | kg  | 261,0500   | 22,17    | 5 787,479  |
| 95.  | 26531021008311<br>tdm | Tencuiala decorativa mozaic                                               | kg  | 71,7600    | 31,54    | 2 263,310  |
| 96.  | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 405,1871   | 4,58     | 1 855,757  |
| 97.  | 2653102100834         | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm          | kg  | 205,6320   | 2,20     | 452,390    |
| 98.  | 2653102100853         | Praimer (grund)                                                           | kg  | 3,5250     | 25,00    | 88,125     |
| 99.  | 26611128006006<br>0   | Placi din beton t 60 mm                                                   | m2  | 38,6820    | 120,83   | 4 673,946  |
| 100. | 2662102701000h        | Placi ghips-carton hidro                                                  | m2  | 9,0751     | 33,00    | 299,478    |
| 101. | 26631021000001<br>5   | Beton C15                                                                 | m3  | 14,8028    | 850,00   | 12 582,380 |
| 102. | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3  | 1,4736     | 850,00   | 1 252,560  |
| 103. | 26631021000011        | Beton clasa..M200,                                                        | m3  | 3,7761     | 850,00   | 3 209,685  |
| 104. | 2664102101101         | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,6138     | 705,00   | 432,729    |
| 105. | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 9,6985     | 708,00   | 6 866,537  |
| 106. | 26661228003251        | Bordura 30x15                                                             | m   | 30,8535    | 104,17   | 3 214,009  |
| 107. | 2666122800555         | Element de inchidere                                                      | buc | 6,3860     | 38,00    | 242,668    |
| 108. | 2670112202052         | Placi de granit ceramic                                                   | m2  | 60,3273    | 322,50   | 19 455,554 |
| 109. | 2670112203000         | Placi tip faianta                                                         | m2  | 38,4300    | 110,00   | 4 227,300  |
| 110. | 2670112204051         | Placi din laminat                                                         | m2  | 79,4315    | 140,00   | 11 120,410 |
| 111. | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 198,6020   | 2,00     | 397,204    |
| 112. | 26811260014721        | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                   | buc | 4,7640     | 2,00     | 9,528      |
| 113. | 26821326004260        | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 8,5338     | 8,25     | 70,404     |
| 114. | 2682132600465         | Folie suplimentara polimerica Folie anticondens                           | m2  | 171,7525   | 8,25     | 1 416,958  |
| 115. | 2682132600465<br>md1  | Membrana de difuzie Tehnonicoli 150g/m2                                   | m2  | 137,4020   | 12,00    | 1 648,824  |
| 116. | 2682132600465<br>md80 | Membrana de difuzie Tehnonicoli 80g/m2                                    | m2  | 137,4020   | 6,00     | 824,412    |
| 117. | 2682132600933         | Carton bitumat tip CA 400                                                 | m2  | 7,3710     | 8,25     | 60,811     |
| 118. | 2682132601626         | Carton bitumat                                                            | m2  | 2,4570     | 8,25     | 20,270     |
| 119. | 2682162605828         | Vata minerala tip I                                                       | kg  | 3,6036     | 25,00    | 90,090     |
| 120. | 2682162611305         | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte             | m2  | 12,9286    | 45,00    | 581,787    |
| 121. | 2710403640000         | Tabla plana protejata anticoroziv                                         | kg  | 76,1250    | 16,50    | 1 256,062  |
| 122. | 2710403642598         | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                         | kg  | 49,9200    | 15,00    | 748,800    |
| 123. | 2710403642598s        | Sortulet de mascare Profil J Sofit                                        | kg  | 9,9645     | 16,50    | 164,414    |
| 124. | 2710403643000         | Placi din tabla amprentata tip tigla                                      | m2  | 175,0875   | 88,00    | 15 407,700 |
| 125. | 2710403702180         | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                       | kg  | 1,2285     | 16,50    | 20,270     |
| 126. | 2710403740000         | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                     | buc | 6,0900     | 68,00    | 414,120    |
| 127. | 2710406311726         | Burlan rotund prefabricat tip brass                                       | m   | 13,9230    | 98,00    | 1 364,454  |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |          |            |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 128. | 2710406311800       | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                             | m   | 33,5265    | 65,00    | 2 179,222  |
| 129. | 2710602000080       | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 113,4000   | 9,50     | 1 077,300  |
| 130. | 27106020001211      | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                    | kg  | 8,8038     | 9,50     | 83,636     |
| 131. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                          | kg  | 125,4434   | 9,50     | 1 191,713  |
| 132. | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 520,8742   | 9,50     | 4 948,305  |
| 133. | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                              | m   | 16,4489    | 3,00     | 49,346     |
| 134. | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 3,9715     | 8,00     | 31,772     |
| 135. | 2710703520285       | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 9,5073     | 8,00     | 76,058     |
| 136. | 2732103646070       | Tabla cutata                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 28,1940    | 88,00    | 2 481,072  |
| 137. | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                    | m2  | 115,7100   | 150,00   | 17 356,500 |
| 138. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 3,1233     | 15,22    | 47,537     |
| 139. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 2,5735     | 15,22    | 39,169     |
| 140. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 7,3540     | 15,22    | 111,929    |
| 141. | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,1143     | 15,22    | 1,740      |
| 142. | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,5207     | 15,22    | 7,925      |
| 143. | 2743123549025c      | coltari                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 97,1250    | 3,00     | 291,375    |
| 144. | 2743123549026       | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                     | m   | 9,1000     | 65,00    | 591,500    |
| 145. | 2743123549026 pz    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre parazapezi 47 buc*1.25                                                                                                                                                                                              | m   | 32,5000    | 50,00    | 1 625,000  |
| 146. | 2743123549027 m     | Profil                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 28,8000    | 25,00    | 720,000    |
| 147. | 2744125904770       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 0,3413     | 10,00    | 3,413      |
| 148. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 217,4100   | 16,50    | 3 587,265  |
| 149. | 27752763098862<br>2 | Confectii metalice inglobate in beton Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scoabe zincate SCZ-1 - 45 buc, cornier 75x75x5-20 buc | kg  | 68,4200    | 16,50    | 1 128,930  |
| 150. | 2775276309886p<br>l | Confectii metalice inglobate in beton platbanda                                                                                                                                                                                                          | kg  | 26,5000    | 16,50    | 437,250    |
| 151. | 2811236309800       | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 29,2500    | 16,50    | 482,625    |
| 152. | 2811236310185       | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 4,0000     | 75,00    | 300,000    |
| 153. | 2812106305714b<br>i | Balustrada de inox                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 16,0000    | 1 000,00 | 16 000,000 |
| 154. | 2812106306002       | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 5,0400     | 3,00     | 15,120     |
| 155. | 2812106306050t      | Trapa - placa compozita termoizolanta ignifuga inclusiv sistem fixare, accesorii                                                                                                                                                                         | m2  | 0,5200     | 520,00   | 270,400    |
| 156. | 2863146310237       | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 11,0000    | 250,00   | 2 750,000  |
| 157. | 2863146310900       | Minere din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 11,0000    | 75,00    | 825,000    |
| 158. | 2873122000751       | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 2,8980     | 15,00    | 43,470     |
| 159. | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)                                                                                                                                                                                                   | kg  | 80,4600    | 15,00    | 1 206,900  |
| 160. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 106,4136   | 15,22    | 1 619,615  |
| 161. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg  | 46,4975    | 18,00    | 836,955    |
| 162. | 2873155900800       | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,9600     | 37,00    | 35,520     |
| 163. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,7079     | 37,00    | 63,192     |
| 164. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc | 15,4410    | 2,10     | 32,426     |
| 165. | 2874115825455       | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,4350     | 2,00     | 2,870      |
| 166. | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                               | kg  | 9,0000     | 37,00    | 333,000    |
| 167. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1 101,3800 | 0,10     | 110,138    |
| 168. | 2874115830000       | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,3150     | 62,00    | 205,530    |
| 169. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc | 31,5469    | 0,10     | 3,155      |
| 170. | 2874115833876       | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                           | buc | 69,9651    | 0,10     | 6,997      |
| 171. | 2874115833878       | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc | 71,1200    | 0,10     | 7,112      |
| 172. | 2874115837745       | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 319,3000   | 0,50     | 159,650    |
| 173. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                              | buc | 15,4410    | 0,85     | 13,125     |

|      |                      |                                             |     |            |        |                   |
|------|----------------------|---------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 174. | 2874115841069        | Piulite patrate M 16                        | buc | 1,4350     | 1,50   | 2,152             |
| 175. | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                           | kg  | 0,2574     | 37,00  | 9,524             |
| 176. | 2874125883079        | Saibe M 16                                  | buc | 1,4350     | 0,80   | 1,148             |
| 177. | 2874125886734        | Nituri POP                                  | buc | 88,9000    | 0,55   | 48,895            |
| 178. | 2874136313300        | Diblu din metal                             | buc | 440,8000   | 0,50   | 220,400           |
| 179. | 2874136313300a       | Ancore conexpand d12                        | buc | 18,0000    | 0,80   | 14,400            |
| 180. | 2874136313300<br>m16 | Bulon M16                                   | buc | 16,0000    | 50,00  | 800,000           |
| 181. | 2874136313400        | Dublu din material plastic                  | buc | 978,0840   | 1,00   | 978,084           |
| 182. | 2874136313400I<br>N  | Element de fixare din inox                  | buc | 4,0000     | 5,00   | 20,000            |
| 183. | 28741458870491       | Cuie de constructie                         | kg  | 18,0720    | 18,00  | 325,296           |
| 184. | 2875274000050        | Elemente de legatura                        | buc | 6,5080     | 46,00  | 299,368           |
| 185. | 28752740000501       | Cot de jgheab                               | buc | 6,3860     | 138,00 | 881,268           |
| 186. | 28752740000502       | Cot burlan                                  | buc | 6,6300     | 55,00  | 364,650           |
| 187. | 28752740000503       | Cot de capat                                | buc | 3,3150     | 55,00  | 182,325           |
| 188. | 2875274110001        | Piesa de legatura                           | buc | 3,3150     | 35,00  | 116,025           |
| 189. | 2875274110101        | Piesa de racordare jgheab -burlan           | buc | 6,3860     | 165,00 | 1 053,690         |
| 190. | 2875276311231        | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi        | buc | 44,7020    | 35,00  | 1 564,570         |
| 191. | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii          | kg  | 3,5941     | 18,50  | 66,491            |
| 192. | 2875276312000        | Accesorii metalice pentru fixare            | buc | 1 370,2500 | 0,08   | 109,620           |
| 193. | 28752763120001       | Шпильки (fise)                              | buc | 4 659,7200 | 0,08   | 372,778           |
| 194. | 2881116002700        | Disc abraziv                                | buc | 1,1864     | 30,00  | 35,592            |
| 195. | 2952270007000        | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,0000     | 800,00 | 1 600,000         |
| 196. | 4011106202741        | Energie electrica                           | kw  | 23,9707    | 1,89   | 45,305            |
| 197. | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane               | m3  | 11,7119    | 5,00   | 58,560            |
| 198. | 4100126202818        | Apa                                         | m3  | 8,4700     | 5,00   | 42,350            |
| 199. | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                | buc | 46,7550    | 2,00   | 93,510            |
| 200. | Ancora               | Ancora                                      | buc | 177,0000   | 3,00   | 531,000           |
| 201. | Folie din polietilen | Folie din polietilena 0,09                  | m   | 41,3897    | 8,25   | 341,465           |
| 202. | Lambriu Sofit        | Lambriu Sofit                               | m2  | 26,5000    | 118,63 | 3 143,695         |
| 203. | Profil j sofit - 2 m | Profil j sofit - 2 m.l./m.l.. Pазie Sofit   | m   | 62,0000    | 15,00  | 930,000           |
|      |                      | <b>Total materiale de construcții</b>       |     |            |        | <b>369 755,24</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |       |          |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut. | 0,0577   | 150,00 | 8,655     |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut. | 0,4815   | 150,00 | 72,225    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut. | 2,8938   | 65,20  | 188,675   |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut. | 724,8600 | 0,50   | 362,430   |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 1,4469   | 200,00 | 289,380   |
| 6.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut. | 7,7760   | 200,00 | 1 555,200 |
| 7.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut. | 31,8715  | 5,00   | 159,356   |
| 8.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut. | 3,2480   | 5,00   | 16,240    |
| 9.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut. | 11,0599  | 150,00 | 1 658,985 |
| 10. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut. | 4,0950   | 25,00  | 102,375   |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut. | 0,2760   | 5,00   | 1,380     |
| 12. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut. | 54,8179  | 5,00   | 274,089   |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut. | 6,9893   | 5,00   | 34,946    |
| 14. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut. | 0,0737   | 1,00   | 0,074     |
| 15. | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                             | h-ut. | 7,7760   | 28,00  | 217,728   |
| 16. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut. | 0,6096   | 25,00  | 15,240    |
| 17. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut. | 8,4660   | 15,00  | 126,990   |
| 18. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut. | 9,6939   | 15,00  | 145,408   |
| 19. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut. | 0,2210   | 10,00  | 2,210     |
| 20. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut. | 4,4167   | 18,00  | 79,501    |

|                              |                |                                                                               |       |         |        |           |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|
| 21.                          | 2952270004044  | Malaxor de chituri                                                            | h-ut. | 0,0010  | 5,00   | 0,005     |
| 22.                          | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut. | 1,2272  | 5,00   | 6,136     |
| 23.                          | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut. | 0,4263  | 5,00   | 2,132     |
| 24.                          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut. | 0,2752  | 5,00   | 1,376     |
| 25.                          | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                | h-ut. | 1,2804  | 25,00  | 32,010    |
| 26.                          | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut. | 2,4234  | 150,00 | 363,510   |
| 27.                          | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut. | 0,1610  | 200,00 | 32,200    |
| 28.                          | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut. | 13,7715 | 200,00 | 2 754,300 |
| Total utilaje de construcții |                |                                                                               |       |         |        | 8 502,76  |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты          | lei      | 598 990,30 |
| Asigurare sociala       | 22,50 %  | 49 664,77  |
| Total                   | 100,00 + | 648 655,07 |
| Cheltuieli de transport | 5,00 %   | 18 487,76  |
| Total                   | 100,00 + | 667 142,83 |
| Cheltuielile de regie   | 10,00 %  | 66 714,29  |
| Total                   | 100,00 + | 733 857,12 |
| Beneficiu de deviz      | 2,00 %   | 14 677,16  |

**Total deviz:** **748 534,28**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea imobilului existent in vederea amplasarii Sectorului de politie nr. 3 Sarateni al IP Leova, din s. Sarateni, r-nul Leova**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Buiandrug</b>                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CC02K                       | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje | kg   |                                        |                      | 14,212<br>4,158        |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|   |                 | glisante                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                      |
|   | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0950 | 42,00    | 3,990                |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0040 | 42,00    | 0,168                |
|   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0250 | 9,50     | 9,737                |
|   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0100 | 15,22    | 0,152                |
|   | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,2800 | 0,05     | 0,014                |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0010 | 150,00   | 0,150                |
| 2 | CC02L           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg    |        |          | 12,994<br>2,940      |
|   | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0650 | 42,00    | 2,730                |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0050 | 42,00    | 0,210                |
|   | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0250 | 9,50     | 9,737                |
|   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0100 | 15,22    | 0,152                |
|   | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,2800 | 0,05     | 0,014                |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0010 | 150,00   | 0,150                |
| 3 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2    |        |          | 71,152<br>50,400     |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2000 | 42,00    | 8,400                |
|   | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,0000 | 42,00    | 42,000               |
|   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0050 | 37,00    | 0,185                |
|   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,3000 | 0,85     | 0,255                |
|   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,3000 | 2,10     | 0,630                |
|   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0300 | 18,50    | 0,555                |
|   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0500 | 15,22    | 0,761                |
|   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0250 | 18,00    | 0,450                |
|   | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2    | 0,1300 | 52,00    | 6,760                |
|   | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0010 | 3 000,00 | 2,978                |
|   | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0010 | 3 000,00 | 2,978                |
|   | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1200 | 18,33    | 2,200                |
|   | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0200 | 150,00   | 3,000                |
| 4 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc   |        |          | 51,900<br>18,900     |
|   | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3000 | 42,00    | 12,600               |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1500 | 42,00    | 6,300                |
|   | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,4000 | 75,00    | 30,000               |
|   | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0005 | 3 000,00 | 1,500                |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0100 | 150,00   | 1,500                |
| 5 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300                             | m3    |        |          | 1 171,706<br>222,600 |
|   | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 4,8500 | 42,00    | 203,700              |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4500 | 42,00    | 18,900               |
|   | 266310210000015 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 850,00   | 897,333              |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1500 | 5,00     | 0,773                |
|   | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,6000 | 15,00    | 9,000                |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,2800 | 150,00   | 42,000               |
|   |                 | <b>2. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |                      |
| 6 | RpCI42B         | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                         | m2    |        |          | 30,340<br>30,240     |
|   | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3600 | 42,00    | 15,120               |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3600 | 42,00    | 15,120               |
|   | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0200 | 5,00     | 0,100                |
| 7 | RpCH32C         | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                                        | m2    |        |          | 7,710<br>7,560       |
|   | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0900 | 42,00    | 3,780                |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0900 | 42,00    | 3,780                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0300  | 5,00   | 0,150              |
| 8  | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                                                                                | m2    |         |        | 16,730<br>16,380   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2800  | 42,00  | 11,760             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1100  | 42,00  | 4,620              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0700  | 5,00   | 0,350              |
| 9  | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                        | m3    |         |        | 166,360<br>92,400  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4500  | 42,00  | 18,900             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,7500  | 42,00  | 73,500             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1200  | 5,00   | 0,600              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0800  | 5,00   | 0,400              |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,3200  | 200,00 | 64,000             |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,3200  | 28,00  | 8,960              |
| 10 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                 | m2    |         |        | 19,650<br>19,320   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,2300  | 42,00  | 9,660              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2300  | 42,00  | 9,660              |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                | l     | 0,0300  | 1,00   | 0,030              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0300  | 5,00   | 0,150              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0300  | 5,00   | 0,150              |
| 11 | RpCB18E       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                                                | m3    |         |        | 749,540<br>748,440 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 12,5000 | 42,00  | 525,000            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 5,3200  | 42,00  | 223,440            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0200  | 5,00   | 0,100              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,2000  | 5,00   | 1,000              |
| 12 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                        | m2    |         |        | 17,640<br>17,640   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2100  | 42,00  | 8,820              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2100  | 42,00  | 8,820              |
| 13 | RpCH32A       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate                                                                             | m2    |         |        | 16,110<br>15,960   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2200  | 42,00  | 9,240              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1600  | 42,00  | 6,720              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0300  | 5,00   | 0,150              |
| 14 | TsH92A        | Incarcarea in auto                                                                                                                                                                                                                                                       | t     |         |        | 57,120<br>57,120   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,3600  | 42,00  | 57,120             |
| 15 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                    | t     |         |        | 21,200<br>0,000    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,1060  | 200,00 | 21,200             |
|    |               | <b>3. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        |                    |
| 16 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    |         |        | 49,980<br>49,980   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1900  | 42,00  | 49,980             |
| 17 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                        | kg    |         |        | 12,123<br>2,226    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0500  | 42,00  | 2,100              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5          | 6        | 7                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0030     | 42,00    | 0,126                   |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0250     | 9,50     | 9,738                   |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1500     | 0,05     | 0,008                   |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0100     | 15,22    | 0,152                   |
| 18 | CC01E           | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                           | kg     |            |          | 12,711<br>2,814         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0640     | 42,00    | 2,688                   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0030     | 42,00    | 0,126                   |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0250     | 9,50     | 9,737                   |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1500     | 0,05     | 0,008                   |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0100     | 15,22    | 0,152                   |
| 19 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3     |            |          | 1 093,011<br>161,700    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500     | 42,00    | 144,900                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000     | 42,00    | 16,800                  |
|    | 266310210000015 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250     | 850,00   | 884,304                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000     | 5,00     | 0,508                   |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,6000     | 15,00    | 9,000                   |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,2500     | 150,00   | 37,500                  |
| 20 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                            | m2     |            |          | 48,470<br>15,960        |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800     | 42,00    | 15,960                  |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0310     | 700,00   | 21,700                  |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,5000     | 20,00    | 10,000                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0020     | 5,00     | 0,010                   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut.  | 0,0040     | 200,00   | 0,800                   |
| 21 | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                    | 100 m2 |            |          | 26 325,736<br>7 147,140 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 141,2400   | 42,00    | 5 932,080               |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 28,9300    | 42,00    | 1 215,060               |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 5 040,0000 | 3,20     | 16 128,000              |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 2,3000     | 650,00   | 1 495,000               |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 90,0000    | 9,50     | 855,000                 |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 2,3000     | 15,00    | 34,500                  |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0160     | 3 000,00 | 48,095                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,3000     | 5,00     | 1,500                   |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 4,1100     | 150,00   | 616,500                 |
| 22 | CD55E           | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita                                                                                                                                                                                                 | m3     |            |          | 871,452<br>278,040      |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 5,4900     | 42,00    | 230,580                 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,1300     | 42,00    | 47,460                  |
|    | 1411122201275   | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,9800     | 470,00   | 460,600                 |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0400     | 650,00   | 26,000                  |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0700     | 705,00   | 49,350                  |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0005     | 3 000,00 | 1,462                   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000     | 5,00     | 0,500                   |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 0,3700     | 150,00   | 55,500                  |
|    |                 | <b>4. Planseu de pod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |          |                         |
| 23 | RpCH15C         | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea                                                                                                                                                                              | m3     |            |          | 4 191,250<br>403,200    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 7,4000     | 42,00    | 310,800                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,2000     | 42,00    | 92,400                  |
|    | 2010102908737   | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0500     | 3 600,00 | 3 780,000               |
|    | 2414147327483   | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,5000     | 10,00    | 5,000                   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut.  | 0,1200     | 25,00    | 3,000                   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut.  | 0,0100     | 5,00     | 0,050                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------|
| 24 | CN51A              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                   | m3    |         |        | 60,052<br>10,500  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2500  | 42,00  | 10,500            |
|    | 2462106110601      | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,9600  | 25,00  | 49,000            |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0010  | 150,00 | 0,150             |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0020  | 200,00 | 0,401             |
| 25 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                | m3    |         |        | 324,760<br>35,700 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,8500  | 42,00  | 35,700            |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2300  | 5,00   | 1,150             |
|    | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,7000  | 31,75  | 53,975            |
|    | 2430127317192      | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 6,7000  | 31,75  | 212,725           |
|    | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0120  | 130,00 | 1,561             |
|    | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0000  | 15,00  | 15,000            |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0050  | 150,00 | 0,748             |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0600  | 25,00  | 1,500             |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0120  | 200,00 | 2,401             |
| 26 | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora                                                                                                                                                                                              | buc   |         |        | 11,400<br>8,400   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 42,00  | 8,400             |
|    | Ancora             | Ancora                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 3,00   | 3,000             |
| 27 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scoabe zincate SCZ-1 - 45 buc, cornier 75x75x5-20 buc                                       | kg    |         |        | 25,674<br>8,820   |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1900  | 42,00  | 7,980             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100  | 42,00  | 0,420             |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100  | 42,00  | 0,420             |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0100  | 15,22  | 0,152             |
|    | 277527630988622    | Confectii metalice inglobate in beton Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scoabe zincate SCZ-1 - 45 buc, cornier 75x75x5-20 buc | kg    | 1,0000  | 16,50  | 16,500            |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0050  | 37,00  | 0,185             |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw    | 0,0080  | 1,89   | 0,015             |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0150  | 0,10   | 0,002             |
| 28 | CK35B              | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora                                                                                                                                                                                              | buc   |         |        | 11,400<br>8,400   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 42,00  | 8,400             |
|    | Ancora             | Ancora                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 3,00   | 3,000             |
| 29 | CN20B              | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                     | m2    |         |        | 63,412<br>46,200  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,1000  | 42,00  | 46,200            |
|    | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1040  | 38,00  | 3,952             |
|    | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1100  | 25,00  | 2,750             |
|    | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0500  | 28,00  | 1,400             |
|    | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1700  | 38,00  | 6,460             |
|    | 26811260014721     | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,2000  | 2,00   | 0,400             |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0500  | 4,00   | 0,200             |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1000  | 20,50  | 2,050             |
| 30 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana de difuzie Tehnomicoli 80g/m2 Material marunt=1,0300                                                                         | m2    |         |        | 18,646<br>10,500  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2000  | 42,00  | 8,400             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0500  | 42,00  | 2,100             |
|    | 2682132600465m d80 | Membrana de difuzie Tehnomicoli 80g/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,1500  | 6,00   | 7,107             |
|    | 28752763120001     | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 12,0000 | 0,08   | 0,989             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0100  | 5,00   | 0,050             |
| 31 | IzF10A             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala Technolight 180 mm                                                                                          | m2    |         |        | 163,155<br>7,140  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1700  | 42,00  | 7,140             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6        | 7                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------|
|    | 2521302602901180  | vata minerala Technolight 180 mm                                                                                                                                                  | m2    | 1,0400   | 150,00   | 156,000                |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0030   | 5,00     | 0,015                  |
| 32 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana de difuzie Tehnomicoli 150g/m2 Material marunt=1,0300 | m2    |          |          | 25,753<br>10,500       |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2000   | 42,00    | 8,400                  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0500   | 42,00    | 2,100                  |
|    | 2682132600465m d1 | Membrana de difuzie Tehnomicoli 150g/m2                                                                                                                                           | m2    | 1,1500   | 12,00    | 14,214                 |
|    | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                    | buc   | 12,0000  | 0,08     | 0,989                  |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0100   | 5,00     | 0,050                  |
| 33 | CE30C             | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime Placa OSB 22 mm                                            | m2    |          |          | 141,673<br>11,760      |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2300   | 42,00    | 9,660                  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0500   | 42,00    | 2,100                  |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                        | kg    | 0,1000   | 18,00    | 1,800                  |
|    | 2020132920527os b | Placi OSB 22 mm                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0500   | 121,87   | 127,963                |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0300   | 5,00     | 0,150                  |
| 34 | CD50A             | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                   | m3    |          |          | 1 720,479<br>226,800   |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,4800   | 42,00    | 188,160                |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9200   | 42,00    | 38,640                 |
|    | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                         | buc   | 394,0000 | 3,20     | 1 260,800              |
|    | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                             | m3    | 0,2400   | 705,00   | 169,200                |
|    | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005   | 3 000,00 | 1,479                  |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3    | 0,4400   | 5,00     | 2,200                  |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,4000   | 150,00   | 60,000                 |
|    |                   | <b>5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                |       |          |          |                        |
| 35 | CE41A             | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                      | m3    |          |          | 5 145,375<br>1 011,780 |
|    | 7124010010730     | Dulgher 3                                                                                                                                                                         | h-om  | 21,6800  | 42,00    | 910,560                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 2,4100   | 42,00    | 101,220                |
|    | 20101029087372    | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a                                                                                                                              | m3    | 0,1600   | 3 600,00 | 576,000                |
|    | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                      | m3    | 0,0600   | 3 600,00 | 216,000                |
|    | 20101029041692    | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                                                                                                                                       | m3    | 0,8300   | 3 000,00 | 2 490,000              |
|    | 28741458870491    | Cuie de constructie                                                                                                                                                               | kg    | 7,2000   | 18,00    | 129,600                |
|    | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                             | kg    | 4,3800   | 9,50     | 41,610                 |
|    | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                            | m2    | 3,3800   | 8,25     | 27,885                 |
|    | 24142161094821    | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                 | kg    | 1,9600   | 25,00    | 49,000                 |
|    | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                             | kg    | 38,0000  | 15,00    | 570,000                |
|    | 24105200067531    | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                   | h-ut. | 0,1500   | 150,00   | 22,500                 |
|    | 29552700002608    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                    | h-ut. | 0,4400   | 25,00    | 11,000                 |
| 36 | CE40A             | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                        | m3    |          |          | 5 206,543<br>945,000   |
|    | 7124010010730     | Dulgher 3                                                                                                                                                                         | h-om  | 20,2500  | 42,00    | 850,500                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om  | 2,2500   | 42,00    | 94,500                 |
|    | 28741158254550    | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                        | kg    | 7,5000   | 37,00    | 277,500                |
|    | 20101029069611    | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                         | m3    | 0,0100   | 3 000,00 | 30,000                 |
|    | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                      | m3    | 0,9300   | 3 600,00 | 3 348,000              |
|    | 20101029041691    | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II                                                                                                                                | m3    | 0,1200   | 3 000,00 | 360,000                |
|    | 28731220007511    | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                             | kg    | 3,4000   | 15,00    | 51,000                 |
|    | 24142161094821    | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                 | kg    | 3,0100   | 25,00    | 75,250                 |
|    | 23203226000361    | Gudron                                                                                                                                                                            | kg    | 2,5800   | 8,50     | 21,930                 |
|    | 28741458870491    | Cuie de constructie                                                                                                                                                               | kg    | 3,0000   | 18,00    | 54,000                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
|    | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,4500  | 8,25     | 11,963               |
|    | 24105200067531       | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,1500  | 150,00   | 22,500               |
|    | 29552700002608       | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,3300  | 25,00    | 8,250                |
|    | 29405200076091       | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,2300  | 5,00     | 1,150                |
| 37 | CK35B                | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancore conexpand d12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   |         |          | 9,200<br>8,400       |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000  | 42,00    | 8,400                |
|    | 2874136313300a       | Ancore conexpand d12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 0,80     | 0,800                |
| 38 | CR03A                | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti- contrasipci                                                                                                                                                                                                                                | m3    |         |          | 4 971,549<br>924,000 |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 20,0000 | 42,00    | 840,000              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,0000  | 42,00    | 84,000               |
|    | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,000            |
|    | 2010102906900        | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,2500  | 3 000,00 | 750,000              |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 5,0000  | 18,00    | 90,000               |
|    | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 5,0000  | 18,50    | 92,500               |
|    | 2874115825455        | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 3,5000  | 2,00     | 7,000                |
|    | 2874115841069        | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 3,5000  | 1,50     | 5,249                |
|    | 2874125883079        | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 3,5000  | 0,80     | 2,800                |
|    | 2420157327500        | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 5,0000  | 20,00    | 100,000              |
| 39 | CE30B                | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite 2.65 m3                                                                                                                                                                        | m2    |         |          | 76,878<br>19,740     |
|    | 2852107335349        | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0500  | 42,00    | 2,100                |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3200  | 42,00    | 13,440               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000  | 42,00    | 4,200                |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    |         | 3 000,00 | 54,828               |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1200  | 18,00    | 2,160                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0300  | 5,00     | 0,150                |
| 40 | CE31D2               | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz.placi, rigle-0.7 m3)                                                                                                                                                                                                                          | m2    |         |          | 203,550<br>195,300   |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,2500  | 42,00    | 178,500              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4000  | 42,00    | 16,800               |
|    | 2020132920073        | Placi PAL grosime 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    |         | 3 000,00 | 0,000                |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4500  | 18,00    | 8,100                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0300  | 5,00     | 0,150                |
| 41 |                      | Lambriu Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    |         |          | 118,630<br>0,000     |
|    | Lambriu Sofit        | Lambriu Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000  | 118,63   | 118,630              |
| 42 |                      | Profil j sofit - 2 m.l./m.l.. Pазie Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     |         |          | 15,000<br>0,000      |
|    | Profil j sofit - 2 m | Profil j sofit - 2 m.l./m.l.. Pазie Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0000  | 15,00    | 15,000               |
| 43 | CE23A                | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sortulet de mascare Profil J Sofit Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500 | m     |         |          | 54,927<br>35,700     |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4500  | 42,00    | 18,900               |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3000  | 42,00    | 12,600               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000  | 42,00    | 4,200                |
|    | 2710403642598s       | Sortulet de mascare Profil J Sofit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,7300  | 16,50    | 12,647               |
|    | 2710403702180        | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0900  | 16,50    | 1,559                |
|    | 2682132601626        | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 0,1800  | 8,25     | 1,559                |
|    | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0250  | 10,00    | 0,263                |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,1000  | 1,50     | 1,733                |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0040  | 187,50   | 0,788                |
|    | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0002  | 3 000,00 | 0,623                |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0010  | 5,00     | 0,005                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0100  | 5,00     | 0,050                |
| 44 | CN51A                | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    |         |          | 60,051               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6      | 7       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|
|    |                  | suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                 |       |         |        | 10,500  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2500  | 42,00  | 10,500  |
|    | 2462106110601    | Paste antiseptice                                                                                                                                              | kg    | 1,9600  | 25,00  | 49,000  |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0010  | 150,00 | 0,152   |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0020  | 200,00 | 0,399   |
| 45 | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                      | m3    |         |        | 324,757 |
|    |                  |                                                                                                                                                                |       |         |        | 35,700  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om  | 0,8500  | 42,00  | 35,700  |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                            | m3    | 0,2300  | 5,00   | 1,150   |
|    | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                    | kg    | 1,7000  | 31,75  | 53,975  |
|    | 2430127317192    | Diamoniul fosfat                                                                                                                                               | kg    | 6,7000  | 31,75  | 212,725 |
|    | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                       | kg    | 0,0120  | 130,00 | 1,559   |
|    | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                      | kg    | 1,0000  | 15,00  | 15,000  |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0050  | 150,00 | 0,749   |
|    | 2952270002921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                            | h-ut. | 0,0600  | 25,00  | 1,500   |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0120  | 200,00 | 2,399   |
| 46 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie anticondens<br>Material marunt=1,0300 | m2    |         |        | 21,311  |
|    |                  |                                                                                                                                                                |       |         |        | 10,500  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                              | h-om  | 0,2000  | 42,00  | 8,400   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om  | 0,0500  | 42,00  | 2,100   |
|    | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica Folie anticondens                                                                                                                | m2    | 1,1500  | 8,25   | 9,772   |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                 | buc   | 12,0000 | 0,08   | 0,989   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut. | 0,0100  | 5,00   | 0,050   |
| 47 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Umbrela<br>Material marunt=1,0500                        | m2    |         |        | 171,547 |
|    |                  |                                                                                                                                                                |       |         |        | 48,300  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9000  | 42,00  | 37,800  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om  | 0,2500  | 42,00  | 10,500  |
|    | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                           | m2    | 1,1500  | 88,00  | 106,260 |
|    | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                              | kg    | 0,5000  | 16,50  | 8,662   |
|    | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                               | buc   | 9,0000  | 0,08   | 0,756   |
|    | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                          | buc   | 0,1000  | 35,00  | 3,675   |
|    | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                          | buc   | 0,0400  | 68,00  | 2,856   |
|    | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                    | m     | 0,0500  | 15,00  | 0,788   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut. | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 48 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120<br>Material marunt=1,0300                                                                  | m     |         |        | 213,601 |
|    |                  |                                                                                                                                                                |       |         |        | 12,600  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3000  | 42,00  | 12,600  |
|    | 2710406311800    | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                   | m     | 1,0500  | 65,00  | 70,297  |
|    | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                           | buc   | 1,4000  | 35,00  | 50,470  |
|    | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                                           | buc   | 0,2000  | 38,00  | 7,828   |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                           | buc   | 0,1000  | 46,00  | 4,738   |
|    | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                              | buc   | 0,2000  | 165,00 | 33,990  |
|    | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                  | buc   | 0,2000  | 138,00 | 28,428  |
|    | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                                       | buc   | 10,0000 | 0,50   | 5,150   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut. | 0,0200  | 5,00   | 0,100   |
| 49 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80<br>Material marunt=1,0200                                                                     | m     |         |        | 213,644 |
|    |                  |                                                                                                                                                                |       |         |        | 14,700  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3500  | 42,00  | 14,700  |
|    | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                            | m     | 1,0500  | 98,00  | 104,958 |
|    | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                                                                                     | buc   | 0,5000  | 55,00  | 28,050  |
|    | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                                                                                              | buc   | 0,2500  | 35,00  | 8,925   |
|    | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                                                          | buc   | 0,5000  | 30,14  | 15,371  |
|    | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                                                                             | buc   | 0,2500  | 62,00  | 15,810  |
|    | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                                                                                   | buc   | 0,2500  | 55,00  | 14,025  |
|    | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                           | buc   | 0,2500  | 46,00  | 11,730  |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut. | 0,0150  | 5,00   | 0,075   |
| 50 | CK26B            | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - aplicativ parazapezi 26 buc*1.25                                                                                    | m     |         |        | 67,250  |
|    |                  |                                                                                                                                                                |       |         |        | 16,800  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3200  | 42,00  | 13,440  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om  | 0,0800  | 42,00  | 3,360   |
|    | 2743123549026 pz | Glafuri din aluminiu pentru ferestre parazapezi 47 buc*1.25                                                                                                    | m     | 1,0000  | 50,00  | 50,000  |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                       | buc   | 4,0000  | 0,10   | 0,400   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6        | 7                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------|
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0100  | 5,00     | 0,050             |
| 51 | CE23D            | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Element din tabla prevopsita pt rost acoperis (manopera utilaj tabla)<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m     |         |          | 102,520<br>52,500 |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5500  | 42,00    | 23,100            |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5000  | 42,00    | 21,000            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2000  | 42,00    | 8,400             |
|    | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 3,2000  | 15,00    | 49,920            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0200  | 5,00     | 0,100             |
|    |                  | <b>6. Finisarea fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |                   |
| 52 | CB14A            | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    |         |          | 36,262<br>31,500  |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,7500  | 42,00    | 31,500            |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0003  | 3 000,00 | 0,900             |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0001  | 3 000,00 | 0,300             |
|    | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0003  | 3 000,00 | 0,900             |
|    | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,00012 | 3 000,00 | 0,359             |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0030  | 18,00    | 0,054             |
|    | 2811230007606    | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 4,5000  | 0,50     | 2,250             |
| 53 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2    |         |          | 109,966<br>71,400 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,4000  | 42,00    | 58,800            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,3000  | 42,00    | 12,600            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 10,5000 | 1,50     | 15,750            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0300  | 187,50   | 5,625             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0070  | 5,00     | 0,035             |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0240  | 708,00   | 16,992            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0040  | 5,00     | 0,020             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0080  | 18,00    | 0,144             |
| 54 | IzF55B           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Tehnoplex -50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                                                                                                                                             | m2    |         |          | 191,671<br>72,156 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,4200  | 42,00    | 59,640            |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2980  | 42,00    | 12,516            |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 4,0000  | 2,50     | 10,100            |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 4,0000  | 2,50     | 10,100            |
|    | 2521302602907150 | Tehnoplex -50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0700  | 76,11    | 82,252            |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,1000  | 8,25     | 9,166             |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,3400  | 3,00     | 1,030             |
|    | 2874136313400    | Dublu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 6,0000  | 1,00     | 6,060             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0250  | 5,00     | 0,125             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0034  | 5,00     | 0,017             |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0230  | 25,00    | 0,575             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0180  | 5,00     | 0,090             |
| 55 | IzF55A           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm FS25-50 mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                                                                | m2    |         |          | 167,264<br>88,662 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,8200  | 42,00    | 76,440            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2910 | 42,00    | 12,222              |
|    | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 3,7700 | 2,50     | 9,519               |
|    | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 5,6000 | 2,50     | 14,140              |
|    | 25213026029071      | Placi termoizolante, placi polistiren FS25-50 mm                                                                                                                                                                                                            | m2    | 0,8200 | 36,00    | 29,815              |
|    | 25213026029091      | Placi FS25-50mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,2500 | 36,00    | 9,090               |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,1000 | 8,25     | 9,166               |
|    | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,0000 | 3,00     | 0,000               |
|    | 2874136313400       | Dublu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 6,0000 | 1,00     | 6,060               |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0250 | 5,00     | 0,125               |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0034 | 5,00     | 0,017               |
|    | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0230 | 25,00    | 0,575               |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0190 | 5,00     | 0,095               |
| 56 | IzF55B              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS25 - 50mm elemente decorative Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2    |        |          | 141,840<br>72,156   |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,4200 | 42,00    | 59,640              |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2980 | 42,00    | 12,516              |
|    | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 4,0000 | 2,50     | 10,100              |
|    | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 4,0000 | 2,50     | 10,100              |
|    | 2521302602907ed p50 | placi de polistiren FS25 - 50 mm elemente decorative                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0700 | 30,00    | 32,421              |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,1000 | 8,25     | 9,166               |
|    | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 0,3400 | 3,00     | 1,030               |
|    | 2874136313400       | Dublu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 6,0000 | 1,00     | 6,060               |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0250 | 5,00     | 0,125               |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0034 | 5,00     | 0,017               |
|    | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0230 | 25,00    | 0,575               |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0180 | 5,00     | 0,090               |
| 57 | CN54B               | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                 | m2    |        |          | 15,307<br>5,040     |
|    | 7141020013301       | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1200 | 42,00    | 5,040               |
|    | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4150 | 24,50    | 10,167              |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,0500 | 2,00     | 0,100               |
| 58 | CF30A               | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Tencuiala decorativa mozaic                                                                                                                                          | m2    |        |          | 123,832<br>51,240   |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,2200 | 42,00    | 51,240              |
|    | 26531021008311t dm  | Tencuiala decorativa mozaic                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 2,3000 | 31,54    | 72,542              |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0040 | 5,00     | 0,020               |
|    | 2952270007607       | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0060 | 5,00     | 0,030               |
| 59 | CF30A               | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                      | m2    |        |          | 102,281<br>51,240   |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,2200 | 42,00    | 51,240              |
|    | 26531021008311      | Tink                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,3000 | 22,17    | 50,991              |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0040 | 5,00     | 0,020               |
|    | 2952270007607       | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0060 | 5,00     | 0,030               |
|    |                     | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |                     |
| 60 | CK25D1              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv de exterior     | m2    |        |          | 1 319,495<br>41,580 |
|    | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,8700 | 42,00    | 36,540              |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1200 | 42,00    | 5,040               |
|    | 2030112939150       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                             | m2    | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000           |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 4,0000 | 0,10     | 0,400               |
|    | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,5500 | 100,00   | 55,000              |
|    | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1930 | 100,00   | 19,300              |
|    | 26811260014721      | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,6000 | 2,00     | 1,200               |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw    | 1,0000 | 1,89     | 1,890               |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0250 | 5,00     | 0,125               |
| 61 | CK03A               | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie                                                                                                                                                                 | m2    |        |          | 1 186,442           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------|
|    |                   | hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF                                                                                                       |       |         |          | 75,600             |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,4700  | 42,00    | 61,740             |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0800  | 42,00    | 3,360              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2500  | 42,00    | 10,500             |
|    | 2030112930000M DF | Usi interioare si exterioare din lemn MDF                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,000          |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0850  | 18,00    | 1,530              |
|    | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,4500  | 8,25     | 3,713              |
|    | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,2200  | 25,00    | 5,500              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0200  | 5,00     | 0,100              |
| 62 | CK33C             | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                    | buc   |         |          | 355,600<br>105,000 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0800  | 42,00    | 3,360              |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,4200  | 42,00    | 101,640            |
|    | 2863146310237     | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 250,00   | 250,000            |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 6,0000  | 0,10     | 0,600              |
| 63 | CK33B             | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri                                                                                                                                                  | buc   |         |          | 116,080<br>40,320  |
|    | 7214070021400     | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9100  | 42,00    | 38,220             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0500  | 42,00    | 2,100              |
|    | 2863146310900     | Minere din tabla cromata                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 75,00    | 75,000             |
|    | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0200  | 38,00    | 0,760              |
| 64 | CK33A             | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                      | buc   |         |          | 883,460<br>82,320  |
|    | 7214070021400     | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,9000  | 42,00    | 79,800             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0600  | 42,00    | 2,520              |
|    | 2952270007000     | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000  | 800,00   | 800,000            |
|    | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0300  | 38,00    | 1,140              |
| 65 | CK18C             | Montarea coltari                                                                                                                                                                                                 | m     |         |          | 14,895<br>10,920   |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2600  | 42,00    | 10,920             |
|    | 2743123549025c    | coltari                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0500  | 3,00     | 3,150              |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0250  | 1,50     | 0,038              |
|    | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010  | 187,50   | 0,187              |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 6,0000  | 0,10     | 0,600              |
| 66 | RpCJ06A           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m     |         |          | 25,460<br>21,000   |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3200  | 42,00    | 13,440             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1800  | 42,00    | 7,560              |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg    | 0,7400  | 1,50     | 1,110              |
|    | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0008  | 3 000,00 | 2,402              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3    | 0,0049  | 187,50   | 0,919              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0012  | 5,00     | 0,006              |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0010  | 18,00    | 0,018              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0010  | 5,00     | 0,005              |
| 67 | CF61A             | Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                               | m2    |         |          | 80,906<br>41,622   |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9910  | 42,00    | 41,622             |
|    | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                     | kg    | 0,3000  | 22,00    | 6,600              |
|    | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                                                                 | kg    | 14,2800 | 2,20     | 31,416             |
|    | 2812106306002     | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                                                          | m     | 0,3500  | 3,00     | 1,050              |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0112  | 5,00     | 0,056              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0028  | 5,00     | 0,014              |
|    | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0296  | 5,00     | 0,148              |
| 68 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                       | m2    |         |          | 4,368<br>1,260     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0300  | 42,00    | 1,260              |
|    | 2416586105303se   | Supraton Extra                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500  | 20,05    | 3,008              |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0500  | 2,00     | 0,100              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|
| 69 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2    |        |          | 27,941<br>23,100    |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4500 | 42,00    | 18,900              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 42,00    | 4,200               |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,0549 | 4,58     | 4,831               |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0010 | 5,00     | 0,005               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0010 | 5,00     | 0,005               |
| 70 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                         | m2    |        |          | 35,242<br>23,100    |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,5500 | 42,00    | 23,100              |
|    | 2430116103800ac<br>r | Vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,4000 | 27,00    | 10,800              |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0600 | 2,20     | 0,132               |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,5000 | 2,00     | 1,000               |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0500 | 4,00     | 0,200               |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0020 | 5,00     | 0,010               |
|    |                      | <b>8. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                     |
| 71 | CK23B                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                  | m2    |        |          | 1 296,972<br>30,660 |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,6600 | 42,00    | 27,720              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0700 | 42,00    | 2,940               |
|    | 2030112938150        | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000           |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 4,0000 | 0,10     | 0,400               |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,4700 | 100,00   | 47,000              |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1650 | 100,00   | 16,500              |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,4000 | 2,00     | 0,800               |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw    | 0,8000 | 1,89     | 1,512               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0200 | 5,00     | 0,100               |
| 72 | CK23C                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                   | m2    |        |          | 1 254,843<br>23,520 |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,5100 | 42,00    | 21,420              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0500 | 42,00    | 2,100               |
|    | 2030112938150        | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000           |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 3,0000 | 0,10     | 0,300               |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1650 | 100,00   | 16,500              |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1230 | 100,00   | 12,300              |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,4000 | 2,00     | 0,800               |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw    | 0,7000 | 1,89     | 1,323               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0200 | 5,00     | 0,100               |
| 73 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m     |        |          | 19,430<br>3,780     |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0800 | 42,00    | 3,360               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0100 | 42,00    | 0,420               |
|    | 2521106718393        | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                       | m     | 1,0000 | 15,00    | 15,000              |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 6,0000 | 0,10     | 0,600               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0100 | 5,00     | 0,050               |
| 74 | CK26B                | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m     |        |          | 82,250<br>16,800    |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3200 | 42,00    | 13,440              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0800 | 42,00    | 3,360               |
|    | 2743123549026        | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m     | 1,0000 | 65,00    | 65,000              |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 4,0000 | 0,10     | 0,400               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0100 | 5,00     | 0,050               |
| 75 | RpCJ06C              | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m     |        |          | 43,071<br>35,280    |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,5100 | 42,00    | 21,420              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3300 | 42,00    | 13,860              |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg    | 1,2900 | 1,50     | 1,935               |
|    | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0014 | 3 000,00 | 4,198               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6        | 7       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0086  | 187,50   | 1,613   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0022  | 5,00     | 0,011   |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0015  | 18,00    | 0,027   |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0015  | 5,00     | 0,007   |
| 76 | CK18C             | Montarea coltari                                                                                                                                                                                                            | m     |         |          | 14,895  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 10,920  |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2600  | 42,00    | 10,920  |
|    | 2743123549025c    | coltari                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0500  | 3,00     | 3,150   |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0250  | 1,50     | 0,037   |
|    | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010  | 187,50   | 0,187   |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                    | buc   | 6,0000  | 0,10     | 0,600   |
| 77 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                         | m2    |         |          | 80,906  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 41,622  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,9910  | 42,00    | 41,622  |
|    | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                | kg    | 0,3000  | 22,00    | 6,600   |
|    | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                                                                            | kg    | 14,2800 | 2,20     | 31,416  |
|    | 2812106306002     | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                                                                     | m     | 0,3500  | 3,00     | 1,050   |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0112  | 5,00     | 0,056   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0028  | 5,00     | 0,014   |
|    | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0296  | 5,00     | 0,148   |
| 78 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra                                                                                                                                                  | m2    |         |          | 4,367   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 1,260   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0300  | 42,00    | 1,260   |
|    | 2416586105303se   | Supraton Extra                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1500  | 20,05    | 3,007   |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,0500  | 2,00     | 0,100   |
| 79 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                    | m2    |         |          | 27,941  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 23,100  |
|    | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4500  | 42,00    | 18,900  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1000  | 42,00    | 4,200   |
|    | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,0549  | 4,58     | 4,831   |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0010  | 5,00     | 0,005   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0010  | 5,00     | 0,005   |
| 80 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                                 | m2    |         |          | 35,242  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 23,100  |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,5500  | 42,00    | 23,100  |
|    | 2430116103800ac r | Vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,4000  | 27,00    | 10,800  |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0600  | 2,20     | 0,132   |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000  | 2,00     | 1,000   |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500  | 4,00     | 0,200   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0020  | 5,00     | 0,010   |
| 81 | RpCJ06A           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare | m     |         |          | 25,454  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 21,000  |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3200  | 42,00    | 13,440  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1800  | 42,00    | 7,560   |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7400  | 1,50     | 1,110   |
|    | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0008  | 3 000,00 | 2,397   |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0049  | 187,50   | 0,919   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0012  | 5,00     | 0,006   |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0010  | 18,00    | 0,018   |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0010  | 5,00     | 0,005   |
|    |                   | <b>9. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |         |
| 82 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                             | m2    |         |          | 251,975 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          | 92,400  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500  | 42,00    | 6,300   |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 2,0500  | 42,00    | 86,100  |
|    | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000  | 0,50     | 2,000   |
|    | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor                                                                                                                                    | m2    | 1,0500  | 150,00   | 157,500 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6     | 7                  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------------|
|    |                      | prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |                    |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0150  | 5,00  | 0,075              |
| 83 | CF60E                | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidro<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                                                                                                  | m2    |         |       | 209,591<br>105,588 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 2,5140  | 42,00 | 105,588            |
|    | 2662102701000h       | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 2,1000  | 33,00 | 69,646             |
|    | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 0,9190  | 8,00  | 7,389              |
|    | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 2,2000  | 8,00  | 17,688             |
|    | 2874115833876        | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 16,1900 | 0,10  | 1,627              |
|    | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 7,3000  | 0,10  | 0,734              |
|    | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 2,3500  | 0,70  | 1,653              |
|    | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 1,5150  | 0,70  | 1,066              |
|    | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,4880  | 2,20  | 1,079              |
|    | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0875  | 22,00 | 1,934              |
|    | 2051142950711        | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,6500  | 0,50  | 0,829              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0076  | 5,00  | 0,038              |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0640  | 5,00  | 0,320              |
| 84 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |       | 3,610<br>1,260     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0300  | 42,00 | 1,260              |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500  | 15,00 | 2,250              |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500  | 2,00  | 0,100              |
| 85 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                          | m2    |         |       | 80,480<br>64,260   |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,5300  | 42,00 | 64,260             |
|    | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 7,1400  | 2,20  | 15,708             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0040  | 5,00  | 0,020              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0790  | 5,00  | 0,395              |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0195  | 5,00  | 0,097              |
| 86 | CF53B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=-3<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000 | m2    |         |       | 48,813<br>39,060   |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3100  | 42,00 | 39,060             |
|    | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,4300  | 2,20  | 9,438              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010  | 5,00  | 0,015              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0040  | 5,00  | 0,060              |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0160  | 5,00  | 0,240              |
| 87 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2    |         |       | 27,941<br>23,100   |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4500  | 42,00 | 18,900             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000  | 42,00 | 4,200              |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0549  | 4,58  | 4,831              |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010  | 5,00  | 0,005              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0010  | 5,00  | 0,005              |
| 88 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |       | 3,610<br>1,260     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0300  | 42,00 | 1,260              |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500  | 15,00 | 2,250              |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500  | 2,00  | 0,100              |
| 89 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                                                                                                                                                  | m2    |         |       | 35,242<br>23,100   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,5500  | 42,00 | 23,100             |
|    | 2430116103800ac<br>r | Vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,4000  | 27,00 | 10,800             |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0600  | 2,20  | 0,132              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,5000  | 2,00   | 1,000              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0500  | 4,00   | 0,200              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020  | 5,00   | 0,010              |
|    |                 | <b>10. Finisarea pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |        |                    |
| 90 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                            | m2    |         |        | 68,862<br>50,400   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,0000  | 42,00  | 42,000             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2000  | 42,00  | 8,400              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 7,9000  | 1,50   | 11,850             |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,6000  | 3,30   | 1,980              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0240  | 187,50 | 4,500              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0065  | 5,00   | 0,033              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0020  | 5,00   | 0,010              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0050  | 18,00  | 0,090              |
| 91 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    |         |        | 12,880<br>5,880    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1400  | 42,00  | 5,880              |
|    | 2430226101010bc | "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,3000  | 23,00  | 6,900              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500  | 2,00   | 0,100              |
| 92 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                | m2    |         |        | 243,420<br>102,900 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,2500  | 42,00  | 94,500             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2000  | 42,00  | 8,400              |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0500  | 110,00 | 115,500            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000  | 1,50   | 0,600              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 20,0000 | 0,05   | 1,000              |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3300  | 18,00  | 5,940              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0080  | 5,00   | 0,040              |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,0000  | 4,32   | 17,280             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0200  | 5,00   | 0,100              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0120  | 5,00   | 0,060              |
| 93 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |         |        | 3,610<br>1,260     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0300  | 42,00  | 1,260              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500  | 15,00  | 2,250              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500  | 2,00   | 0,100              |
| 94 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                          | m2    |         |        | 67,443<br>51,240   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,2200  | 42,00  | 51,240             |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 7,1400  | 2,20   | 15,708             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0040  | 5,00   | 0,020              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0790  | 5,00   | 0,395              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0160  | 5,00   | 0,080              |
| 95 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    |         |        | 26,652<br>20,160   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2400  | 42,00  | 20,160             |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,4300  | 2,20   | 6,292              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0010  | 5,00   | 0,010              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,0160  | 5,00   | 0,160              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0030  | 5,00   | 0,030              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|
| 96  | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2    |        |        | 27,941<br>23,100  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4500 | 42,00  | 18,900            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000 | 42,00  | 4,200             |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0549 | 4,58   | 4,831             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0010 | 5,00   | 0,005             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0010 | 5,00   | 0,005             |
| 97  | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    |        |        | 3,610<br>1,260    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0300 | 42,00  | 1,260             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1500 | 15,00  | 2,250             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0500 | 2,00   | 0,100             |
| 98  | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica                                                                                                                                                                             | m2    |        |        | 35,242<br>23,100  |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,5500 | 42,00  | 23,100            |
|     | 2430116103800ac<br>r | Vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0600 | 2,20   | 0,132             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,5000 | 2,00   | 1,000             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0500 | 4,00   | 0,200             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0020 | 5,00   | 0,010             |
|     |                      | <b>11. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |                   |
|     |                      | <b>11.1. Acoperire placi ceramo-granit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        |                   |
| 99  | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                              | m2    |        |        | 52,964<br>29,400  |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6000 | 42,00  | 25,200            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000 | 42,00  | 4,200             |
|     | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0330 | 708,00 | 23,364            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0100 | 5,00   | 0,050             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0300 | 5,00   | 0,150             |
| 100 | CG01A1               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    |        |        | 17,918<br>10,080  |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000 | 42,00  | 8,400             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0200 | 42,00  | 1,680             |
|     | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0055 | 708,00 | 7,788             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0020 | 5,00   | 0,020             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0030 | 5,00   | 0,030             |
| 101 | CG50B                | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                         | m2    |        |        | 431,080<br>80,178 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,9090 | 42,00  | 80,178            |
|     | 2670112202052        | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,0150 | 322,50 | 327,337           |
|     | 2462106110554        | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 4,3000 | 4,32   | 18,576            |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2000 | 18,00  | 3,600             |
|     | 2881116002700        | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0200 | 30,00  | 0,600             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0040 | 5,00   | 0,020             |
|     | 2952270003205        | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0456 | 15,00  | 0,684             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0116 | 5,00   | 0,058             |
|     | 2952270007607        | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0053 | 5,00   | 0,026             |
|     |                      | <b>11.2. Acoperire laminat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |                   |
| 102 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                              | m2    |        |        | 52,964<br>29,400  |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6000 | 42,00  | 25,200            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000 | 42,00  | 4,200              |
|     | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0330 | 708,00 | 23,364             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0100 | 5,00   | 0,050              |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0300 | 5,00   | 0,150              |
| 103 | CG01A1              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2    |        |        | 17,918<br>10,080   |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000 | 42,00  | 8,400              |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0200 | 42,00  | 1,680              |
|     | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0055 | 708,00 | 7,788              |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0020 | 5,00   | 0,020              |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0030 | 5,00   | 0,030              |
| 104 | CG36B               | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 m pe izolare termica 2-3 mm<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                                                                                             | m2    |        |        | 258,829<br>65,100  |
|     | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3800 | 42,00  | 57,960             |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1700 | 42,00  | 7,140              |
|     | 2670112204051       | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,0500 | 140,00 | 148,470            |
|     | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0500 | 8,25   | 8,749              |
|     | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0000 | 36,00  | 36,360             |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0300 | 5,00   | 0,150              |
|     |                     | <b>12. Placuta informativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |                    |
| 105 | CK35C               | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat eliment de fixare a placutei distantier de inox                                                                                                                                                                                               | buc   |        |        | 9,620<br>4,620     |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1100 | 42,00  | 4,620              |
|     | 2874136313400I<br>N | Element de fixare din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 5,00   | 5,000              |
| 106 | RpCM24F             | Inlocuirea pieselor speciale sau decorative, aplicativ- Placuta informativa 600x400 h                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   |        |        | 517,909<br>17,640  |
|     | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,4200 | 42,00  | 17,640             |
|     | 2524906730000pi     | Placuta informativa 600x400 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 500,00 | 500,000            |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010 | 5,00   | 0,005              |
|     | 2462106110600       | Pasta adeziva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0600 | 4,32   | 0,259              |
|     | 2952270004044       | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0010 | 5,00   | 0,005              |
|     |                     | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |                    |
| 107 | RpCA01A             | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                                                                                          | m3    |        |        | 130,200<br>130,200 |
|     | 9312040019600       | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,1000 | 42,00  | 130,200            |
| 108 | TsC54C              | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    |        |        | 389,764<br>41,580  |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,9900 | 42,00  | 41,580             |
|     | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,1500 | 242,00 | 278,300            |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000 | 5,00   | 0,500              |
|     | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,2100 | 200,00 | 42,000             |
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,4200 | 65,20  | 27,384             |
| 109 | CC03C               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    |        |        | 16,937<br>1,260    |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0250 | 42,00  | 1,050              |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0050 | 42,00  | 0,210              |
|     | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0100 | 15,22  | 15,372             |
|     | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0050 | 9,50   | 0,048              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100 | 15,22    | 0,152                |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 0,05     | 0,015                |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0006 | 150,00   | 0,090                |
| 110 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2    |        |          | 73,626<br>50,400     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500 | 42,00    | 6,300                |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0500 | 42,00    | 44,100               |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0050 | 37,00    | 0,185                |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 0,85     | 0,255                |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,3000 | 2,10     | 0,630                |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0300 | 18,50    | 0,555                |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0500 | 15,22    | 0,761                |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0800 | 18,00    | 1,440                |
|     | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 0,1000 | 52,00    | 5,200                |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0035 | 3 000,00 | 10,489               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0005 | 3 000,00 | 1,511                |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1200 | 18,33    | 2,200                |
| 111 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3    |        |          | 1 093,034<br>161,700 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 3,4500 | 42,00    | 144,900              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,4000 | 42,00    | 16,800               |
|     | 266310210000015 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0250 | 850,00   | 884,327              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000 | 5,00     | 0,507                |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,6000 | 15,00    | 9,000                |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,2500 | 150,00   | 37,500               |
| 112 | CI24A           | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                                               | m2    |        |          | 529,252<br>161,910   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 3,8550 | 42,00    | 161,910              |
|     | 2670112202052   | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0200 | 322,50   | 328,950              |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 5,8000 | 4,32     | 25,056               |
|     | 2653102100853   | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1500 | 25,00    | 3,750                |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,2000 | 18,00    | 3,600                |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0200 | 30,00    | 0,600                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0050 | 5,00     | 0,025                |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,3430 | 15,00    | 5,145                |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0360 | 5,00     | 0,180                |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0072 | 5,00     | 0,036                |
| 113 | CH06A           | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada de inox                              | m     |        |          | 1 042,229<br>37,800  |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9000 | 42,00    | 37,800               |
|     | 2812106305714bi | Balustrada de inox                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,000            |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw    | 0,1000 | 1,89     | 0,189                |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0600 | 37,00    | 2,220                |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,7000 | 1,50     | 1,050                |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0250 | 38,00    | 0,950                |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,2000 | 0,10     | 0,020                |
|     |                 | <b>14. Canal de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                      |
| 114 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                 | kg    |        |          | 25,674<br>8,820      |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1900 | 42,00    | 7,980                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0100 | 42,00    | 0,420                |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0100 | 42,00    | 0,420                |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0100 | 15,22    | 0,152                |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0000 | 16,50    | 16,500               |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 37,00    | 0,185                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw    | 0,0080 | 1,89     | 0,015                |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0150 | 0,10     | 0,001                |
| 115 | IzD03C          | Vopsirea confectionilor si constructiilor                                                                                                                                                                                                                                                    | t     |        |          | 313,341              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|     |                | metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                      |       |        |        | 108,359            |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 2,5800 | 42,00  | 108,359            |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 5,2000 | 38,00  | 197,600            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3600 | 20,50  | 7,382              |
| 116 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                      | t     |        |        | 496,723<br>261,241 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,2200 | 42,00  | 261,241            |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 8,0000 | 28,00  | 224,000            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5600 | 20,50  | 11,482             |
| 117 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2    |        |        | 66,227<br>19,656   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4680 | 42,00  | 19,656             |
|     | 2682162611305  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0180 | 45,00  | 45,810             |
|     | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0090 | 15,22  | 0,137              |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0410 | 15,22  | 0,624              |
| 118 | CD07B          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv                                                                                                                                                                      | m2    |        |        | 147,885<br>42,000  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0000 | 42,00  | 42,000             |
|     | 2732103646070  | Tabla cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,1100 | 88,00  | 97,680             |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 3,5000 | 0,55   | 1,925              |
|     | 2874115833878  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 2,8000 | 0,10   | 0,280              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0400 | 150,00 | 6,000              |
| 119 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ -Profil din tabla de colt 0.56m                                                                                                                                                                                                       | m     |        |        | 29,850<br>4,200    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0900 | 42,00  | 3,780              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0100 | 42,00  | 0,420              |
|     | 2743123549027m | Profil                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 1,0000 | 25,00  | 25,000             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 6,0000 | 0,10   | 0,600              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0100 | 5,00   | 0,050              |
|     |                | <b>15. Centura monolita de consolidare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                    |
| 120 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                            | kg    |        |        | 14,212<br>4,158    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0950 | 42,00  | 3,990              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0040 | 42,00  | 0,168              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0250 | 9,50   | 9,737              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0100 | 15,22  | 0,152              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,2800 | 0,05   | 0,014              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0010 | 150,00 | 0,150              |
| 121 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                       | kg    |        |        | 12,994<br>2,940    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0650 | 42,00  | 2,730              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0050 | 42,00  | 0,210              |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0250 | 9,50   | 9,738              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0100 | 15,22  | 0,152              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,2800 | 0,05   | 0,014              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0010 | 150,00 | 0,150              |
| 122 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Platbanda 32 buc                                                                                                                      | kg    |        |        | 25,674<br>8,820    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1900 | 42,00  | 7,980              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0100 | 42,00    | 0,420                |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0100 | 42,00    | 0,420                |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0100 | 15,22    | 0,152                |
|     | 2775276309886pl | Confecții metalice înglobate în beton platbanda                                                                                                                                                       | kg    | 1,0000 | 16,50    | 16,500               |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0050 | 37,00    | 0,185                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                     | kw    | 0,0080 | 1,89     | 0,015                |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0150 | 0,10     | 0,002                |
| 123 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv      | m2    |        |          | 71,199<br>50,400     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2000 | 42,00    | 8,400                |
|     | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,0000 | 42,00    | 42,000               |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0050 | 37,00    | 0,185                |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                           | buc   | 0,3000 | 0,85     | 0,255                |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                 | buc   | 0,3000 | 2,10     | 0,630                |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0300 | 18,50    | 0,555                |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0500 | 15,22    | 0,761                |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                            | kg    | 0,0250 | 18,00    | 0,450                |
|     | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                     | m2    | 0,1300 | 52,00    | 6,760                |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0010 | 3 000,00 | 3,002                |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0010 | 3 000,00 | 3,002                |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1200 | 18,33    | 2,200                |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0200 | 150,00   | 3,000                |
| 124 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3    |        |          | 1 171,757<br>222,600 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,8500 | 42,00    | 203,700              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4500 | 42,00    | 18,900               |
|     | 266310210000015 | Beton C15                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0250 | 850,00   | 897,385              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1500 | 5,00     | 0,772                |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,6000 | 15,00    | 9,000                |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,2800 | 150,00   | 42,000               |
|     |                 | <b>16. Pereu</b>                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                      |
| 125 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura 30x15               | m     |        |          | 160,198<br>12,600    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1200 | 42,00    | 5,040                |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1800 | 42,00    | 7,560                |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0480 | 850,00   | 40,800               |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                        | kg    | 1,0200 | 1,50     | 1,530                |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                     | m3    | 0,0030 | 187,50   | 0,563                |
|     | 26661228003251  | Bordura 30x15                                                                                                                                                                                         | m     | 1,0050 | 104,17   | 104,691              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0030 | 5,00     | 0,015                |
| 126 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                           | m3    |        |          | 313,934<br>37,800    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,9000 | 42,00    | 37,800               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                     | m3    | 1,1000 | 187,50   | 206,250              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000 | 5,00     | 0,500                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                    | h-ut. | 0,2100 | 200,00   | 42,000               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,4200 | 65,20    | 27,384               |
| 127 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3    |        |          | 389,764<br>41,580    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,9900 | 42,00    | 41,580               |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,1500 | 242,00   | 278,300              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000 | 5,00     | 0,500                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                    | h-ut. | 0,2100 | 200,00   | 42,000               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,4200 | 65,20    | 27,384               |
| 128 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                 | kg    |        |          | 16,937<br>1,260      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0250 | 42,00    | 1,050                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0050 | 42,00    | 0,210                |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------|
|     | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0100  | 15,22    | 15,372             |
|     | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                | kg    | 0,0050  | 9,50     | 0,048              |
|     | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                           | kg    | 0,0100  | 15,22    | 0,152              |
|     | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000  | 0,05     | 0,015              |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0006  | 150,00   | 0,090              |
| 129 | RpCE29A              | Folie din polietilena 0,09<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                          | m2    |         |          | 22,022<br>6,300    |
|     | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000  | 42,00    | 4,200              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0500  | 42,00    | 2,100              |
|     | Folie din polietilen | Folie din polietilena 0,09                                                                                                                                                     | m     | 1,0700  | 8,25     | 9,269              |
|     | 2010102901167        | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                        | m3    | 0,0020  | 3 000,00 | 6,303              |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0300  | 5,00     | 0,150              |
| 130 | CG22A                | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp               | m2    |         |          | 125,487<br>37,800  |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,8000  | 42,00    | 33,600             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000  | 42,00    | 4,200              |
|     | 26631021000011       | Beton clasa..M200,                                                                                                                                                             | m3    | 0,1025  | 850,00   | 87,125             |
|     | 2952260003552        | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0020  | 1,00     | 0,002              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut. | 0,1000  | 5,00     | 0,500              |
|     | 2952270003700        | Centrala de beton                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0060  | 10,00    | 0,060              |
| 131 | CO02A                | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale t 60 mm | m2    |         |          | 218,043<br>31,500  |
|     | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6500  | 42,00    | 27,300             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1000  | 42,00    | 4,200              |
|     | 266111280060060      | Placi din beton t 60 mm                                                                                                                                                        | m2    | 1,0500  | 120,83   | 126,871            |
|     | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                              | m3    | 0,0500  | 187,50   | 9,375              |
|     | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                            | kg    | 13,5000 | 2,00     | 27,000             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3    | 0,0200  | 5,00     | 0,100              |
|     | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3    | 0,0320  | 708,00   | 22,656             |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                               | h-ut. | 0,0300  | 18,00    | 0,540              |
|     |                      | <b>17. Scara metalica SC 5</b>                                                                                                                                                 |       |         |          |                    |
| 132 | CL17C                | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                               | kg    |         |          | 23,832<br>6,720    |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1400  | 42,00    | 5,880              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0100  | 42,00    | 0,420              |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0100  | 42,00    | 0,420              |
|     | 2811236309800        | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                     | kg    | 1,0000  | 16,50    | 16,500             |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050  | 37,00    | 0,185              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                              | kw    | 0,0080  | 1,89     | 0,015              |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                       | kg    | 0,0100  | 38,00    | 0,380              |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                  | kg    | 0,0200  | 1,50     | 0,030              |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                       | kg    | 0,0200  | 0,10     | 0,002              |
| 133 | CK35A                | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aolicativ-Bulon M16                                                                             | buc   |         |          | 56,300<br>6,300    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1500  | 42,00    | 6,300              |
|     | 2874136313300m 16    | Bulon M16                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000  | 50,00    | 50,000             |
| 134 | IzD03C               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina          | t     |         |          | 313,333<br>108,367 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                            | h-om  | 2,5800  | 42,00    | 108,367            |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                       | kg    | 5,2000  | 38,00    | 197,600            |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3600  | 20,50    | 7,367              |
| 135 | IzD04C               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                  | t     |         |          | 496,700<br>261,233 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                            | h-om  | 6,2200  | 42,00    | 261,233            |
|     | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                   | kg    | 8,0000  | 28,00    | 224,000            |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                   | kg    | 0,5600  | 20,50    | 11,467             |
| 136 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,                                                                                                                                  | m2    |         |          | 630,990            |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6      | 7       |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
|   |                | inclusiv armaturile si accesoriiile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice natura, la<br>constructii cu inaltimea pina la 35 m<br>inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului<br>pina la 7 mp inclusiv Trapa - placa compozita<br>termoizolanta ignifuga inclusiv sistem fixare,<br>accesorii |       |        |        | 39,900  |
|   | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,8500 | 42,00  | 35,700  |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000 | 42,00  | 4,200   |
|   | 2812106306050t | Trapa - placa compozita termoizolanta ignifuga<br>inclusiv sistem fixare, accesorii                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0000 | 520,00 | 520,000 |
|   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 4,0000 | 0,10   | 0,400   |
|   | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,5000 | 100,00 | 50,000  |
|   | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1750 | 100,00 | 17,500  |
|   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,6000 | 2,00   | 1,200   |
|   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw    | 1,0000 | 1,89   | 1,890   |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0200 | 5,00   | 0,100   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.