

Certification Body

CertMatCon

www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTMATCON”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md.



CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-176-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

Betoane: 0-6 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm

Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-6 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32mm; 32-63mm; * 0-32 mm; 0-63 mm

Amestecuri bituminoase: 0-6 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32mm; 32-63mm

Anrocamente: 80 mm; 63-180mm

Produs de:

MAGISTRALA NORD SRL,

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Duruitoarea Veche, r-l Râșcani.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa

ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 13043:2010/ SM SR EN 13043:2010/AC:2010

SM SR EN 13383-1:2010/ SM SR EN 13383-1:2010/AC:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 31.05.2021, *modificat la 25.04.2022 și va rămâne valabil până la data de 30.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 95 din 01.09.2022

Consumator SA "Duruitoarea - Bălți"

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate grosier din roci de calcar

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

32-63 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,

sat. Duruitoarea, rl Râșcani

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 85/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f _{1,5}	
Absorbția apei, %	WA ₂₄	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA20	
Rezistența la uzură(MDeval) Categorie	M _{DE} 15	
Coeficient de formă, %	3,2	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,19	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
S.Poverga șef de mina "Duruitoarea"

(Numele, Funcția)

1011607000098

REPUBLICA MOLDOVA

REGISTRUL COMERȚIAL

1011607000098

1011607000098

MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 99 din 13.09.2022

Consumator S.A. "Drumuri - Bălți"

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate grosier din roci de calcar

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

16-32 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămînt de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,

sat. Duruitoarea, rl Râșcani

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+


6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 85/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f _{1,5}	
Absorbția apei, %	WA ₂₄	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA20	
Rezistența la uzură(MDeval) Categorie	M _{DE} 15	
Coefficient de formă, %	8,0	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,21	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
S.Poverga șef de mina "Duruitoarea"

(Numele, Funcția)



MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 93 din 01.09.2021

Consumator SA. "Duruitoarea - Pălți"

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate grosier din roci de calcar

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

8-16 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,
sat. Duruitoarea, rl Râșcani


5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 85/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f _{1,5}	
Absorbția apei, %	WA ₂₄	
Coefficient de formă, %	17	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA20	
Rezistența la uzură(MDeval) Categorie	M _{DE} 15	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,27	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
S.Poverga  șef de mina "Duruitoarea"
(Numele, Funcția)



MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 94 din 01.09.2022

Consumator S.A. Drumuri - Bălți

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate grosier din roci de calcar

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

4-8 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămînt de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,

sat. Duruitoarea, rl Râșcani

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 85/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₄	
Absorbția apei, %	WA ₂₄	
Coefficient de formă, %	21	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA20	
Rezistența la uzură(MDeval) Categorie	M _{DE} 15	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,18	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
S.Poverga _____ șef de mina "Duruitoarea"

(Numele, Funcția)



MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 103 din 13.08.2012

Consumator Duruitoarea - Pălți S.A.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Amestec de agregate din roci de calcar

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

0-63 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,
sat. Duruitoarea, rl Râșcani

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _A 85	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₄	
Absorbția apei, %	WA ₂₄	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA 20	
Rezistența la uzură(MDeval) Categorie	M _{DE} 15	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,24	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

S.Poverga _____ șef de mina "Duruitoarea"

(Numele, Funcția)

MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 104 din 13.09.2022

Consumator Duruitoari - Băclăj S.A.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Amestec de agregate din roci de calcar

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

0-32 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,

sat. Duruitoarea, rl Râșcani


5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	$G_A 85$	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f_4	
Absorbția apei, %	W_{A24}	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA 20	
Rezistența la uzură(MDeval) Categorie	$M_{DE}15$	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m^3	1,25	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
S.Poverga  șef de mina "Duruitoarea"

(Numele, Funcția)

MAGISTRALA NORD S. R. L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 55 din 01.06.2022

Consumator S.A. Duruitoarea - Bălți

1. Cód unic de identificare al produsului-tip:

Agregat fin din materiale nelegate

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

0-6 mm;

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Lucrări de construcții a drumurilor

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

MAGISTRALA NORD S.R.L.

str. Gudanov, 15, or. Drochia, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămînt de calcar pentru construcții cariera Duruitoarea,

sat. Duruitoarea, rl Râșcani

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 2+

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _F 85	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₁₀	
Absorbția apei, %	WA ₂₄	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,34	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
S.Bubulici  inginer-constructor
(Numele, Funcția)