

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21072630 , ocds-b3wdp1-MD-1675235472637 din <u>25.02.2023</u>						
Obiectul achiziției: Dotarea cu echipament și utilaj a Gimnaziului-Grădiniță "Igor Crețu" din comuna Găvănoasa, raionul Cahul / Lotul 1 Mobilier						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul 1 Mobilier</i>						

Specificații tehnice

<p>Pătuc cu saltea 3 nivele colorat.</p>	<p><i>Pat transformabil, saltea poliuretan</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Pătuc de lemn conține 2 blaturi mobile cu unu stabil deasupra. Fiecare nivel este asamblat pe 4 roți pivotante din plastic. suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 7 mm. Carcasul blatului se confecționează din placaj cu grosimea de 12 mm. Patul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, cant din ABS de 1 mm culoarea argint. Partea frontală și marginile patului sunt rotunjite, decorative și netede. Partea de jos a cadrului este prevăzută cu garnituri de plastic rezistent. Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Culori: verde, galben, albastru, lămâie. Pat pentru copii cu 3 nivele cu raft Dimensiuni (Lx l x h): 1552x682x950 mm. Greutatea: 106 kg. ● Lungimea patului extensibil: 2522 mm. ● Patul conține 3 blaturi mobile și un raft stabil deasupra multifuncțional. ● Fiecare nivel este asamblat pe 4 roți pivotante. ● Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 7 mm, cu <i>gauri pentru aerisire</i>. ● Carcasul blatului se confecționează din placaj cu grosimea de 12 mm. ● Patul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16mm, cant din ABS de 1 mm de culoare roșie. ● Marginile fiecărui nivel sunt rotunjite și netede. ● Partea de jos a cadrului este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. ● Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. ● Culoare cadru: fag, partea frontală : roșu, orange, lamaie verde, albastru. ● Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>Pătuc de lemn conține 2 blaturi mobile cu unu stabil deasupra. Fiecare nivel este asamblat pe 4 roți pivotante din plastic. suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 7 mm. Carcasul blatului se confecționează din placaj cu grosimea de 12 mm. Patul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, cant din ABS de 1 mm culoarea argint. Partea frontală și marginile patului sunt rotunjite, decorative și netede. Partea de jos a cadrului este prevăzută cu garnituri de plastic rezistent. Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Culori: verde, galben, albastru, lămâie. Pat pentru copii cu 3 nivele cu raft Dimensiuni (Lx l x h): 1552x682x950 mm. Greutatea: 106 kg. ● Lungimea patului extensibil: 2522 mm. ● Patul conține 3 blaturi mobile și un raft stabil deasupra multifuncțional. ● Fiecare nivel este asamblat pe 4 roți pivotante. ● Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 7 mm, cu <i>gauri pentru aerisire</i>. ● Carcasul blatului se confecționează din placaj cu grosimea de 12 mm. ● Patul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 16mm, cant din ABS de 1 mm de culoare roșie. ● Marginile fiecărui nivel sunt rotunjite și netede. ● Partea de jos a cadrului este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. ● Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. ● Culoare cadru: fag, partea frontală : roșu, orange, lamaie verde, albastru. ● Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
--	--	-------------	-----------------------------	---	---	--

Specificații tehnice

<p>Dulap pentru vestiar cu 5 secțiuni (1358x340x1470mm)</p>	<p><i>Dulapuri pentru copii cu 5 secții și Laviță</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea 3 mm. Fatada este înțeleasă cu cant din ABS de 1mm de culoare argintie. Piesele din interiorul dulapului sunt înțelese cu cant de ABS de 0,5 mm de culoare fag. Dulapul conține 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment conține câte 2 rafturi sus/ jos și 2 cuiere cromate. Dulapul este dotat cu o bancă extensibilă cu colțuri rotunjite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culoare cadru: fag, culoarea ușa: roșu, galben, albastru, lămâie verde, oranj, bej, galben, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni(LxIxh): 1358x340x1470 mm. Greutatea: 81,3 kg. ● Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. ● Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. ● Fatada este înțeleasă cu cant din ABS de 1 mm de culoare argintie. ● Piesele din interiorul dulapului sunt înțelese cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. ● Dulapul conține 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. ● Fiecare compartiment conține câte 2 rafturi sus/ jos și 2 cuiere cromate. ● Dulapul este dotat cu o bancă extensibilă cu colțuri rotunjite. ● Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. ● Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor. ● Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. ● Culoare cadru: fag. ● Culoare ușa: roșu, galben, albastru, lămâie verde, orange. 	<p>Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea 3 mm. Fatada este înțeleasă cu cant din ABS de 1mm de culoare argintie. Piesele din interiorul dulapului sunt înțelese cu cant de ABS de 0,5 mm de culoare fag. Dulapul conține 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment conține câte 2 rafturi sus/ jos și 2 cuiere cromate. Dulapul este dotat cu o bancă extensibilă cu colțuri rotunjite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culoare cadru: fag, culoarea ușa: roșu, galben, albastru, lămâie verde, oranj, bej, galben, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni(LxIxh): 1358x340x1470 mm. Greutatea: 81,3 kg. ● Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. ● Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. ● Fatada este înțeleasă cu cant din ABS de 1 mm de culoare argintie. ● Piesele din interiorul dulapului sunt înțelese cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. ● Dulapul conține 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. ● Fiecare compartiment conține câte 2 rafturi sus/ jos și 2 cuiere cromate. ● Dulapul este dotat cu o bancă extensibilă cu colțuri rotunjite. ● Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. ● Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor. ● Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. ● Culoare cadru: fag. ● Culoare ușa: roșu, galben, albastru, lămâie verde, orange. 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
---	---	-------------	-----------------------------	--	--	--

Specificații tehnice

Bancă pentru vestiar . 1200x300x300	<i>Laviță</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca este confecționată din PAL melaminat c lungimea 120 cm, lățimea 30cm, înălțimea 30 cm, grosimea de 16 mm. Piesile băncii sunt încleiate cu cant din ABS de 1mm. Banca conține colțuri rotunjite . Piesile băncii sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure . Banca este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent, culoare: fag, stejar deschis.	Banca este confecționată din PAL melaminat c lungimea 120 cm, lățimea 30cm, înălțimea 30 cm, grosimea de 16 mm. Piesile băncii sunt încleiate cu cant din ABS de 1mm. Banca conține colțuri rotunjite . Piesile băncii sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure . Banca este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent , culoare: fag, stejar deschis.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă în formă de floare (1400×510×560)	<i>Masă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Blatul este confecționat din PAL melaminat colorat de 16 mm cu cant din ABS de 1 mm de culoarea argint. Restul părților cu cant de ABS de 0,5 mm de culoare fag. Blatul are colțuri rotunjite. Fiecare masă are montată o poliță din PAL melaminat. Masa este prevăzută pentru lucru în grup de 6 copiii și pentru lucru individual al copilului. Culori: fag/galben, fag /roșu, fag/albastru, fag/ lămâie verde. Dimensiuni generale(Lxlxh): - dimensiune ansamblu: Ø1400x510 (inaltime masute)/560mm(inaltime suport central) - dimensiune masuta: 640x580x510mm - dimensiune suport central: Ø460x560mm	Blatul este confecționat din PAL melaminat colorat de 16 mm cu cant din ABS de 1 mm de culoarea argint. Restul părților cu cant de ABS de 0,5 mm de culoare fag. Blatul are colțuri rotunjite. Fiecare masă are montată o poliță din PAL melaminat. Masa este prevăzută pentru lucru în grup de 6 copiii și pentru lucru individual al copilului. Culori: fag/galben, fag /roșu, fag/albastru, fag/ lămâie verde.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap semideschis (12000×1200×350)	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1816 mm. Greutatea: 48 kg. Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise de tip deschis si 2 rafturi de tip inchis. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1816 mm. Greutatea: 48 kg. Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise de tip deschis si 2 rafturi de tip inchis. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Fotoliu puf	<i>Fotoliu puf</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Puf relaxtime classic comedy club 00 black din ecopiele. inaltime: 105 cm. diametru: 86 cm	Puf relaxtime classic comedy club 00 black din ecopiele. inaltime: 105 cm. diametru: 86 cm	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Bucătărie 1,8m	<i>Bucătărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Material fațadă-LPAL Culoare-bej/maro Material carcas-LPAL Lățime-180cm Adâncime-46,5cm LDSP 1,8m 3 dulapuri jos 1 - 600 /720 /305 1 - 800 /720 /305 1 - 400 / 720 /305 3 dulapuri sus 1 - 600 / 720 / 465 1 - 800 / 720 / 465 1 - 400 / 720 / 465 cuvetă, uscător pentru veselă	Material fațadă-LPAL Culoare-bej/maro Material carcas-LPAL Lățime-180cm Adâncime-46,5cm LDSP 1,8m 3 dulapuri jos 1 - 600 /720 /305 1 - 800 /720 /305 1 - 400 / 720 /305 3 dulapuri sus 1 - 600 / 720 / 465 1 - 800 / 720 / 465 1 - 400 / 720 / 465 cuvetă, uscător pentru veselă	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă de călcat	<i>Masă de călcat</i>	Italia	BIEFFE FARINELLI	Masă de călcat profesională automată cu încălzire și stație de călcat 2,8 litri.700w	Masă de călcat profesională automată cu încălzire și stație de călcat 2,8 litri.700w	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Cuier pentru hărțile și planșe	<i>Cuier pentru hărțile și planșe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Cuier pentru hărțile și planșe	Cuier pentru hărțile și planșe	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

			<p>Dulap cu fasa de sticla Dulap cu fasa de sticla Dimensiuni: 1824x900x450 Dulapul este modular, este format din 2 părți. Secțiunea inferioară este închisă cu lacăt. Secțiunea superioară este su fasade sticla, secțiunea inferioară este închisă. 2 rafturi în secțiunea superioară și cea inferioară. fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; ușile de sticlă aeriene sunt montate pe balamale pentru ușile de sticlă aeriene, unghi de deschidere 95°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. greutate 82 kg Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor! Dulap Inchis Dimensiuni: 1824x900x450 Dulapul este modular, este format din 2 părți. fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. Greutate: 66 kg Culoare: fag Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor!</p>	<p>Dulap cu fasa de sticla Dulap cu fasa de sticla Dimensiuni: 1824x900x450 Dulapul este modular, este format din 2 părți. Secțiunea inferioară este închisă cu lacăt. Secțiunea superioară este su fasade sticla, secțiunea inferioară este închisă. 2 rafturi în secțiunea superioară și cea inferioară. fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; ușile de sticlă aeriene sunt montate pe balamale pentru ușile de sticlă aeriene, unghi de deschidere 95°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. greutate 82 kg Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor! Dulap Inchis Dimensiuni: 1824x900x450 Dulapul este modular, este format din 2 părți. fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. Greutate: 66 kg Culoare: fag Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor!</p>	
--	--	--	---	---	--

Specificații tehnice

Set din 4 dulapuri	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dulap pentru haine Dimensiuni: 882mm x 430mm x 1,824mm Material: PAL laminat, clasa de emisii E1, grosime 16mm Secțiunea pentru haine este destinată depozitării hainelor și poate fi utilizată atât în mod independent, ca dulap pentru haine, cât și ca modul pentru un dulap combinat. În interiorul secțiunii, în spatele a două uși articulate, există un raft, o bară extensibilă pentru umerase și două cârlige atașate la pereții laterali fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. Greutate: 62 kg Culoare : fag Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor! Dulap Deschis Dimensiuni: 1824x900x450 Materialul din PAL este laminat cu clasa de emisii E1, grosime de 16 mm, peretele din spate este din DVP Dulapul este modular, este format din 2 părți. Secțiunea de sus este deschisa, secțiunea cea de jos- este închisă; in fiecare sectiune sunt cite 2 rafturi pentru depozitarea. fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. Greutate: 70 kg Culoare: fag Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor!</p>	<p>Dulap pentru haine Dimensiuni: 882mm x 430mm x 1,824mm Material: PAL laminat, clasa de emisii E1, grosime 16mm Secțiunea pentru haine este destinată depozitării hainelor și poate fi utilizată atât în mod independent, ca dulap pentru haine, cât și ca modul pentru un dulap combinat. În interiorul secțiunii, în spatele a două uși articulate, există un raft, o bară extensibilă pentru umerase și două cârlige atașate la pereții laterali fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. Greutate: 62 kg Culoare : fag Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor! Dulap Deschis Dimensiuni: 1824x900x450 Materialul din PAL este laminat cu clasa de emisii E1, grosime de 16 mm, peretele din spate este din DVP Dulapul este modular, este format din 2 părți. Secțiunea de sus este deschisa, secțiunea cea de jos- este închisă; in fiecare sectiune sunt cite 2 rafturi pentru depozitarea. fixarea orizonturilor superioare și inferioare pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; fixarea rafturilor-orizonturilor pe pereții verticali - șapă de mobilier „șurub euro”; ușile din panoul superior sunt atașate la balamalele mobilierului cu un conductor și un șurub euro, unghi de deschidere 90 / 110°; suporturile reglabile sunt introduse în găuri speciale de la orizontul inferior; peretele din spate al dulapului este atașat de pereții verticali, de orizonturile superioare și inferioare cu cuie. Greutate: 70 kg Culoare: fag Cerințe : prezentarea mostrei la fața locului de catre furnizor!</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93
--------------------	-----------------	------	----------------------	--	--	---------------------------------

Specificații tehnice

<p>Bancă reglabilă cu polita și scaun</p>	<p><i>Bancă reglabilă cu polita și scaun</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstêlux S.R.L.</p>	<p>Banca școlară individuală anti-scolioză, pe carcasa patrată, cu înălțimea reglabilă pentru grupuri № 4 - 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni (Lungime x latime): 700x585 mm. Greutatea: 12,70 kg. ● Înălțime reglabilă: 640-700-760 mm. ● Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare argint. ● Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare argint. ● Banca școlară este dotată cu o polita pentru depozitare și cu agatator de ghiozdan. ● Blatul de lucru anti-scolioză este format din 2 părți: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri și suportul de pahar, și blatul de lucru având unghiul de înclinare de 7°. ● Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. ● Blatul conține margine decorativă. ● Profilele bancii sunt confecționate din teava patrată de metal: mărimea de 20x20x1,2 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 25x25x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. ● Profilele bancii sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. ● Culoare blat: fag; stejar deschis. ● Culoare cadru: verde; galben; gri. ● Termen de garanție: 24 luni. <p>Scaun școlar pe carcasa patrată, reglabil pentru grupuri № 4-6</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiune spatar: 380x200 mm. ● Dimensiune sezut: 380x350 mm. ● Înălțime reglabilă : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,45 kg. ● Spatarul și sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu mărimea de 8 mm, cu acoperire plastică HPL de grosime 0,4-05 mm. ● Avantajele HPL: rezistentă la zgiriere, la apă și la agenți de curățare agresivi. ● Colțuri rotunjite și margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. ● Designul în forma de "T" al scaunului este fiabil în utilizare. ● Spatarul și sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. ● Profilele scaunului sunt confecționate din teava patrată de metal : mărimea de 20x20x1,2 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 25x25x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. ● Profilele scaunului sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. ● Culoare HPL: fag; stejar deschis; jasmîn; albastru deschis. ● Culoare cadru: verde; galben; gri. ● Termen de garanție: 24 luni. 	<p>Banca școlară individuală anti-scolioză, pe carcasa patrată, cu înălțimea reglabilă pentru grupuri № 4 - 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni (Lungime x latime): 700x585 mm. Greutatea: 12,70 kg. ● Înălțime reglabilă: 640-700-760 mm. ● Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare argint. ● Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare argint. ● Banca școlară este dotată cu o polita pentru depozitare și cu agatator de ghiozdan. ● Blatul de lucru anti-scolioză este format din 2 părți: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri și suportul de pahar, și blatul de lucru având unghiul de înclinare de 7°. ● Blatul bancii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. ● Blatul conține margine decorativă. ● Profilele bancii sunt confecționate din teava patrată de metal: mărimea de 20x20x1,2 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 25x25x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. ● Profilele bancii sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. ● Culoare blat: fag; stejar deschis. ● Culoare cadru: verde; galben; gri. ● Termen de garanție: 24 luni. <p>Scaun școlar pe carcasa patrată, reglabil pentru grupuri № 4-6</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiune spatar: 380x200 mm. ● Dimensiune sezut: 380x350 mm. ● Înălțime reglabilă : 380-420-460 mm. Greutatea: 4,45 kg. ● Spatarul și sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu mărimea de 8 mm, cu acoperire plastică HPL de grosime 0,4-05 mm. ● Avantajele HPL: rezistentă la zgiriere, la apă și la agenți de curățare agresivi. ● Colțuri rotunjite și margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. ● Designul în forma de "T" al scaunului este fiabil în utilizare. ● Spatarul și sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. ● Profilele scaunului sunt confecționate din teava patrată de metal : mărimea de 20x20x1,2 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 25x25x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. ● Profilele scaunului sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. ● Culoare HPL: fag; stejar deschis; jasmîn; albastru deschis. ● Culoare cadru: verde; galben; gri. ● Termen de garanție: 24 luni. 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
---	--	-------------	-----------------------------	---	---	--

Specificații tehnice

SCAUN ISO	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	<ul style="list-style-type: none"> ● Model:ISO-C11 ● Adâncime (mm):560 ● Adâncime șezut pe interior (mm):430 ● Înălțime (mm):860 ● Înălțime până la șezut (mm):500 ● Baza:picioare ● Culoare:Negru ● Garantie:12 luni ● Greutate (kg):5 ● Lățime (mm):530 ● Material cadru:metal ● Material tapițerie:stofa ● Sarcină maximală admisă (kg):120 	<ul style="list-style-type: none"> ● Model:ISO-C11 ● Adâncime (mm):560 ● Adâncime șezut pe interior (mm):430 ● Înălțime (mm):860 ● Înălțime până la șezut (mm):500 ● Baza:picioare ● Culoare:Negru ● Garantie:12 luni ● Greutate (kg):5 ● Lățime (mm):530 ● Material cadru:metal ● Material tapițerie:stofa ● Sarcină maximală admisă (kg):120 	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Canapea neagră din piele ecologica Lungime șezut: 115 cm. Adâncime șezut: 44 cm.Înălțime șezut: 45 cm	<i>Canapea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Canapea neagră din piele ecologica Lungime șezut: 115 cm.Adâncime șezut: 44 cm.Înălțime șezut: 45 cm	Canapea neagră din piele ecologica Lungime șezut: 115 cm.Adâncime șezut: 44 cm.Înălțime șezut: 45 cm	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Covor TIP FIR: 100 % PP BCF 2 x 3m	<i>Covor</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Covor TIP FIR: 100 % PP BCF 2 x 3m	Covor TIP FIR: 100 % PP BCF 2 x 3m	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Stilaj 1850x450x450	<i>Etajeră</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Stilaj 1850x450x450 Material de finisare PAL Culoare : bej	Stilaj 1850x450x450 Material de finisare PAL Culoare : bej	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Fotoliu din piele sc2	<i>Fotoliu de birou</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Lățime scaun: 52 cm Adâncime scaun: 51 cm înălțimea scaunului: 43-53 cm Înălțime spătar: 71 cm Înălțime: 115,7-124 cm Culoare: negru Greutate: 13 kg	Lățime scaun: 52 cm Adâncime scaun: 51 cm înălțimea scaunului: 43-53 cm Înălțime spătar: 71 cm Înălțime: 115,7-124 cm Culoare: negru Greutate: 13 kg	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru jurnale	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Înălțime: 1824 Lățime: 430 Lungime: 822 Culoare: bej	Înălțime: 1824 Lățime: 430 Lungime: 822 Culoare: bej	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98