

Investitor **IP Gimnaziul "Alexandru Grosu" s. Dobrusa, raionul Soldanesti.**  
 Obiect **Sala Sportiva a Gimnaziului din s. Dobrusa, raionul Soldanesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
 (formular desfășurat)  
 Lucrări generale de construcție**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		<b>1. Perete</b>				
1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			907,63
	7122050013400	Zidar	h-om	4,05	57,66	233,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,83	57,66	47,85
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,98	485,60	476,07
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,04	735,00	29,66
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,07	815,00	56,88
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	1,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,38	165,00	62,62
2	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			225,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	810,00	13,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	785,00	3,27
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	785,00	6,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	12,35	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,62	16,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,25	5,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	123,60	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,20	0,08
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	22,00	8,34
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,36	33,74
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,25	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,20	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
		<b>2. Acoperis</b>				
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			53,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	23,00	0,46
4	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	23,00	0,69
5	Izf06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste	m2			215,43

1	2	3	4	5	6	7
		40 %				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66	14,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13	57,66	7,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,30	11,20	25,76
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	123,60	0,24
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,30	4,53	33,07
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,90	19,36	133,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	10,20	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	23,00	0,23
6	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			16,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,70	7,23	12,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	0,25	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2,36	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	1,23	1,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	23,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,013	45,00	0,59
7	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatiei, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			15,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2664102100000	Mortar	m3	0,005	810,00	4,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	23,00	0,09
8	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 827,46
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	57,66	257,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	57,66	53,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,20	1 260,77
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	815,00	188,08
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	10,20	4,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	165,00	63,46
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2			19,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 050,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	16,30	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			610,11
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,70	57,66	213,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,04	4 852,00	194,05
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04	3 050,00	121,98
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,00	10,63	53,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	16,30	6,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			203,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	48,95
	1212121212121	apa	m3	0,23	12,50	2,86
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	15,36	26,14
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	15,32	102,67
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	23,65	0,28
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	18,32	18,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	186,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	33,00	1,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	163,00	1,90
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			39,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14,53
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	12,30	24,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	186,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	163,00	0,63
13	CE19E	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv culturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			142,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,74	19,20	34,41
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	14,36	3,40
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	23,60	36,46
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,18	19,60	3,63
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,05	10,30	0,53
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	12,30	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	10,20	0,10
14	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			109,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,40	19,20	27,42
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,60	33,80	20,69
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07	12,30	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,20	0,12
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			27,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,20	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,60	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	30,25	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,62	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	12,30	0,25
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			27,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,20	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,60	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	30,25	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,62	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	12,30	0,25
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			187,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	57,66	136,58
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,56	30,25	47,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	26,53	2,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	3,50	0,21
18	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			421,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	221,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	36,50	190,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	26,53	9,79

1	2	3	4	5	6	7
19		nodul 3	???			0,00
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			42,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	57,66	0,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,24	57,66	13,84
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 852,00	27,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	16,30	0,46
21	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2			158,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,53	57,66	30,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,05	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,25	83,20	109,21
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,08	16,30	1,37
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,30	19,20	6,04
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,11	20,31	2,34
	2710403750000	Pazie	buc	0,04	7,30	0,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 050,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,15	14,20	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	10,20	2,04
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,01	23,00	0,23
22	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 190,37
	7422010060100	Timplar	h-om	1,26	57,66	72,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,14	57,66	65,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	57,66	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,51
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,00	1 023,00	1 023,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	16,30	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,73	7,87	5,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,57	5,80	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,21
23	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2			143,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,65	57,66	37,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,10	82,70	90,97
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,70	12,56	8,79
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,015	16,30	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,20	0,15
24	CE42A	Executarea lucamelor	buc			1 277,87
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	57,66	344,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	12,30	49,20
	28631463112701	Sremon (ручка оконная)	buc	1,00	9,30	9,30
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	3 050,00	181,88
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	3 050,00	181,88
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	3 050,00	307,80
	2682132600001	Serceveli (Переелеты)	m2	0,50	235,00	117,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	16,20	22,67
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	205,00	22,57
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	27,00	4,33
25		Сопертina	???			0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,83

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	12,35	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	13,20	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,20	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,30	0,18
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			192,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	57,66	140,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,56	30,25	47,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	26,53	3,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	3,50	0,57
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			421,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	222,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	36,50	187,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	26,53	11,43
29	CE15A	Invelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in snopi asezati pe prajini din lemn rotund de foioase) pe 2 rinduri de snopi	m2			146,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	57,66	9,25
	2112607204588	Stuf in maldar, nesortat	kg	11,00	2,36	25,96
	2874145886942	Cuie cu cap conic pt.constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,045	16,20	0,73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,06	14,25	0,86
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,008	3 050,00	23,02
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,015	3 050,00	46,04
30		ScariLH1	???			0,00
31	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 946,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,95	57,66	57,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	898,00	898,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00	1,62	473,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	123,60	92,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	185,60	139,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	10,20	3,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	65,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	165,00	41,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	9,50
32	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			20 406,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,75	57,66	3 671,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,75	57,66	211,33
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,75	57,66	211,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75	57,66	211,33
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	14,20	14 200,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,25	36,20	12,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	1,35	6,67
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	3,20	16,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,65	3,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,35	12,30	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	9,23	3,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,25	32,60	11,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,00	205,00	1 845,00
33	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			185,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	57,66	134,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,56	30,25	50,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	26,53	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	3,50	0,00
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			415,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	211,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	36,50	194,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	26,53	9,00
		<b>3. Pereti despartitori</b>				
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 173,11
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,025	865,00	894,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	9,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	185,00	46,25
36	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			52,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38	57,66	21,93
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	785,00	24,57
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,50	11,30	5,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,20	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	163,00	0,77
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 673,08
	7122050013400	Zidar	h-om	141,24	57,66	8 144,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	57,66	1 668,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30	735,00	1 689,48
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00	14,30	1 287,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	14,20	32,64
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 050,00	42,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	10,20	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	165,00	678,33
38	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	12,30	0,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06	1,63	0,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,04	14,35	14,92
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	23,60	0,48
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	123,60	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	9,23	0,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	15,20	0,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	73,00	5,87
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	23,00	0,22
39	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			72,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	22,30	9,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	14,30	30,74
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	14,25	0,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	12,35	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	10,20	0,05
40	CF05A2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate	m2			223,76

1	2	3	4	5	6	7
		manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, smir si grund				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,64	57,66	94,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	57,66	20,18
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	785,00	3,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	12,35	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,62	16,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,80	3,25	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	123,60	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,20	0,10
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,36	33,74
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,25	0,71
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,017	815,00	13,84
	2664102101204	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 50-T	m3	0,01	815,00	8,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			26,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	57,66	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,30	22,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,30	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,35	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	2,36	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	165,00	0,08
42	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etcmontata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2			111,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	57,66	9,84
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,04	97,30	101,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	23,00	0,07
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj21,3	m2			25,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	8,25	9,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	35,40	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,20	0,00
		<b>4. Usi</b>				
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 121,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	986,30	986,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	85,63	42,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	203,30	35,45
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	4,60	4,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,21
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (	m2			1 346,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	57,66	84,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,08	57,66	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 236,00	1 236,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,30	1,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,87	3,54

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	5,80	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,20
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (до 35 м)	m2			1 346,17
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	57,66	84,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,08	57,66	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 236,00	1 236,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,30	1,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,87	3,54
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	5,80	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,20
47	CK41A	Captuseala usii cu tabla neagra pe asbest: dintr-o parte	m2			668,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,134	57,66	7,74
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,83	57,66	47,86
	27104364608001	Tabla plana neagra	kg	7,17	14,30	103,55
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,23	96,35	508,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	27,00	0,19
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 345,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	57,66	84,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,08	57,66	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,23
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 236,00	1 236,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,30	1,41
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,87	3,49
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	5,80	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,25
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc			300,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	154,00	154,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
50	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul )	m2			75,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	28,65	5,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	30,56	3,67
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	26,30	3,15
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	12,36	2,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,50	0,18
		<b>5. Ferestre</b>				
51	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5	m2			1 243,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,89
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 165,00	1 165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	85,63	14,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	203,30	25,01
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	6,80	2,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70	4,60	3,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,20
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp i	m2			1 288,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	57,66	38,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,02
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 165,00	1 165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	85,63	40,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	203,30	33,56

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	6,80	2,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	4,60	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	10,20	0,20
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			120,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,62
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00	96,30	98,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	10,20	0,10
		<b>6. Pardosele</b>				
		<b>6.1. Tip 191</b>				
54	CG04B2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			350,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2010102904330	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase	m3	0,052	4 850,00	252,28
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,013	3 050,00	39,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09	16,30	1,47
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,10	15,32	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			52,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,20	52,36	10,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	16,35	1,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,50	0,18
		<b>6.2. Tip 226</b>				
56	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 362,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	392,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	185,30	942,98
	4100126202818	Apa	m3	0,50	10,20	5,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	10,30	21,98
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			203,97
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	898,00	91,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,62	38,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	123,60	8,04
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	185,30	11,10
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,20	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	165,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	10,20	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,39
58	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			85,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,75	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	810,00	17,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,00	1,62	14,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	123,60	3,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,39
59	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			206,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	90,28	95,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	20,36	0,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	37,80	22,91
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	28,60	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,62	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,20	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	35,40	7,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	123,60	0,08
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,00	12,56	12,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
		<b>6.3. Tip 250j</b>				
60	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 368,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	394,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	185,30	947,11
	4100126202818	Apa	m3	0,50	10,20	5,11
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	10,30	22,33
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			204,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	898,00	92,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,62	38,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	123,60	8,04
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	185,30	11,11
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,20	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	165,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	10,20	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,40
62	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			85,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,75	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	810,00	17,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,00	1,62	14,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	123,60	3,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,40
63	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			36,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,10	57,66	5,75
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,20	7,23	15,91
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,12	11,20	12,54
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,44	0,25	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	2,36	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,47	1,23	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	23,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,017	45,00	0,76
64	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			351,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	143,20	147,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,62	21,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	810,00	26,79

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,60	3,82	6,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	123,60	5,20
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	3,60	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,20	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,29
		<b>6.4. Compartiment</b>				
65	CG04B2a	Pardoseli din scindura geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp scindura de 37 cm pe stilpe de caramida	m2			349,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	57,66	46,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,64
	2010102904330	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase	m3	0,052	4 850,00	251,28
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,013	3 050,00	39,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09	16,30	1,47
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,10	15,32	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
66	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			52,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	57,66	40,35
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,20	52,36	10,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	16,35	1,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,50	0,17
		<b>6.5. Tip 245</b>				
67	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 376,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	395,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	185,30	953,00
	4100126202818	Apa	m3	0,50	10,20	5,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	10,30	22,00
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			203,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,79
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	898,00	91,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,62	38,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	123,60	7,97
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	185,30	11,11
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,20	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	165,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	10,20	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,39
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			203,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,79
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	898,00	91,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,62	38,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	123,60	7,97
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	185,30	11,11
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,20	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	165,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	10,20	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,39
		<b>6.6. tip 240</b>				
70	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 365,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	392,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	185,30	945,87
	4100126202818	Apa	m3	0,50	10,20	5,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	10,30	21,99
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m2			204,08

1	2	3	4	5	6	7
		150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	898,00	92,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,62	38,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	123,60	8,04
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	185,30	11,11
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,20	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	165,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	10,20	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,39
72	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			351,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	143,20	147,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,62	21,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	810,00	26,76
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,60	3,82	6,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	123,60	5,19
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	3,60	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,20	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 176,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,24
	2663102100000	Beton	m3	1,025	865,00	898,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	1,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	9,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	185,00	45,89
		<b>6.7. Deverse</b>				
74	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			30,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,25	57,66	14,42
	2664102100000	Mortar	m3	0,02	810,00	16,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	23,00	0,27
		<b>7. Lucrari de finisare interioara</b>				
75	CF07A1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			78,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,95	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,006	785,00	4,72
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	785,00	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,10	1,62	5,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,10	3,25	3,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	123,60	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	10,20	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,20	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,11	22,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,20	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,20	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,20	0,02
78	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			10,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,14	57,66	8,04
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,40	3,25	1,30
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,02	15,30	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	6,80	0,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	2,35	0,07
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,01	22,60	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,20	0,03
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			103,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	785,00	16,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	1,62	12,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,25	1,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	123,60	2,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,20	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	25,00	0,12
80	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)	m2			331,19
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,70	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,028	785,00	21,99
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,04	103,62	107,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,62	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035	123,60	4,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	3,25	0,00
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,20	11,30	2,26
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	3,82	3,82
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,10	10,30	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	10,20	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,20	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
81	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			10,34

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,14	57,66	8,07
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,40	3,25	1,30
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,02	15,30	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	6,80	0,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	2,35	0,07
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,01	22,60	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,20	0,03
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,20	0,02
83	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			48,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	57,66	34,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 050,00	1,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	16,30	0,24
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	0,85	8,50
		<b>8. Lucrari de finisare exterioara</b>				
84	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv de finisat soclu cu petre cosaut	m2			542,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	57,66	345,96
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,035	785,00	27,79
	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,02	82,70	85,20
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,39	13,20	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	123,60	4,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	10,20	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00	1,62	19,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3,25	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	3,82	1,54
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,38	3,20	1,23
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	10,60	3,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	10,20	0,51
85	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu pamizol, intr-un strat	m2			22,05
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,37	57,66	21,33
	2413317002000	Pamizol cu solutie ntr 44-79	kg	0,30	2,36	0,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	23,00	0,01
86	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2			111,06
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,17	57,66	9,80
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,04	97,30	101,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	23,00	0,07
87	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2			111,07
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,17	57,66	9,80
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,04	97,30	101,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	23,00	0,07
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2			25,92

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	8,25	9,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	35,40	5,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,20	0,00
89	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,11	57,66	6,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,00	1,56	1,56
90	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			22,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	4,60	7,25
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	19,00	5,98
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	33,00	1,98
91	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			228,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	810,00	13,77
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	785,00	3,93
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	785,00	7,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	12,35	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,62	16,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,25	5,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	123,60	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,20	0,10
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,36	33,74
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,25	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	25,00	0,10
92	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	26531021008311	Tink	kg	2,30	22,85	52,55
	4100126202818	Apa	m3	0,004	10,20	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	27,00	0,16
93	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			49,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	436,50	0,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	16,30	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	0,85	3,82
		<b>9. Diverse</b>				
		<b>9.1. Canal K1</b>				
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			368,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	185,30	211,76
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,20	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	320,00	60,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	86,00	36,86
95	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	57,66	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,30	14,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	2,36	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,35	0,20
96	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			180,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	12,35	1,86
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	16,30	4,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	16,25	1,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 050,00	6,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 050,00	6,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 050,00	60,86
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 203,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,74
	2663102100000	Beton	m3	1,025	865,00	890,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	8,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	185,00	48,97
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 196,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	202,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	29,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	865,00	865,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	7,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	185,00	92,50
99	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc			103,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,25	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	810,00	2,70
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	72,30	73,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,20	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	1,62	1,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	123,60	0,41
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,04	205,00	8,20
		<b>9.2. Groapa de descarcare PP 1</b>				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			368,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	185,30	211,76
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,20	0,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	320,00	60,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	86,00	36,86
101	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	57,66	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,30	14,68
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	2,36	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,35	0,11
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	12,35	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	13,20	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,20	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,30	0,19
103	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			177,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	12,35	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	16,30	4,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	16,25	1,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 050,00	5,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 050,00	5,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 050,00	61,62
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 203,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	22,88
	2663102100000	Beton	m3	1,025	865,00	892,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	9,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	185,00	46,98
105	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2			1 145,95
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	57,66	28,82
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,00	15,20	699,20
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,00	14,35	114,80
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,50	14,25	7,12
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,10	14,30	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,24	12,30	2,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	9,23	3,35
		<b>9.3. Consolidarea utilajului sportiv</b>				
106	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 943,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,95	57,66	57,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	898,00	898,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00	1,62	473,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	123,60	92,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	185,60	139,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	10,20	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	65,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	165,00	41,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	7,50
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	12,35	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	13,20	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,20	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,30	0,18
108	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			189,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	57,66	138,37
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,56	30,25	47,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	26,53	3,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	3,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
109	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			420,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	220,74
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	36,50	189,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	26,53	9,86
		<b>9.4. Resou pentru radiator</b>				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	12,35	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	13,20	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,20	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,30	0,18
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			188,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	57,66	138,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,56	30,25	46,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	26,53	3,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	3,50	0,30
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			420,03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	220,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	36,50	190,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	26,53	9,64
113	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 298,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	57,66	1 153,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	57,66	115,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	3 050,00	3 050,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	3 050,00	762,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	16,30	81,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	10,30	51,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,50	0,35	1,23
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,50	1,35	4,73
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	0,65	2,27
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	15,32	76,60
114	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			358,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	57,66	117,73
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	23,65	231,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	1,63	8,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	186,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	33,00	0,69
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	163,00	0,00
115	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			59,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,39	57,66	22,83
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,01	12,30	36,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	186,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	163,00	0,00
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			22,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	4,60	7,24
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	19,00	5,98
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	33,00	1,98
117	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			7,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,11	57,66	6,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,00	1,56	1,56
118	CR06B	Captuseli (lambriuri) executate la peretii	m2			80,56

1	2	3	4	5	6	7
		magaziilor, din PFL de 20 mm grosime				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,90	57,66	51,89
	2010142927587	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m3	0,021	12,56	0,26
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,25	15,32	3,83
	2030122948050	Ghermele carbolizate	buc	2,00	5,30	10,60
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,004	3 050,00	12,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	16,30	1,39
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	28,65	5,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	30,56	3,67
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	26,30	3,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	12,36	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,50	0,17
		<b>9.5. Pereu</b>				
120	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			406,22
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	57,66	66,28
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	230,30	301,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,20	2,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	205,00	31,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	183,00	4,29
121	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			63,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,08	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	965,30	56,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	210,30	0,63
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	14,35	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	205,00	1,48
		<b>9.6. Cerdac</b>				
122	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 174,18
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,09
	2663102100000	Beton	m3	1,025	865,00	895,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,20	1,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,20	9,11
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	185,00	46,15
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			178,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	12,35	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	16,30	4,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	16,25	1,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 050,00	6,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 050,00	6,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 050,00	60,40
124	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 364,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	57,66	392,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,10	185,30	945,03
	4100126202818	Apa	m3	0,50	10,20	5,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	10,30	22,04
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			204,03

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	898,00	91,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,62	38,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	123,60	8,05
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	185,30	11,20
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,20	0,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	165,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	10,20	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	65,00	0,38
126	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			788,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,05	57,66	118,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	810,00	26,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	10,20	0,18
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	3,60	0,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,25	30,00	7,49
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,00	22,30	579,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,00	1,62	35,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	123,60	5,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,20	0,46
127	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			21 450,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50	57,66	2 447,91
	7212030022700	Sudor	h-om	29,75	57,66	1 714,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50	57,66	492,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25	57,66	246,36
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	14,20	14 200,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50	36,20	197,45
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	1,35	6,73
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	3,20	16,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,65	3,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	12,30	4,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	9,23	5,91
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50	32,60	177,82
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50	205,00	1 938,18
128	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			185,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	57,66	136,27
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,56	30,25	46,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	26,53	2,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	3,50	0,36
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			418,91
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57,66	220,18
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	36,50	189,09
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	26,53	9,64

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

Director SRL " BECAD " domnul Ion Platon

() \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)