

**Lucrari de termoizolare pe
fatadei si amenajare a
teritoriului aferent al OMF
Cimiseni a IMSP CS Criuleni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 816 737,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	148,6790	64,84	9 640,35
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	395,8340	64,84	25 665,87
3.	7123010010200	Betonist	h-om	93,5100	64,84	6 063,19
4.	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000	64,84	628,94
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0755	64,84	264,26
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	85,5000	64,84	5 543,82
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,3715	64,84	737,33
8.	7129020012800	Pavator	h-om	171,3592	64,84	11 110,93
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,6090	64,84	1 141,76
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7000	64,84	564,11
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	739,8258	64,84	47 970,31
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,6680	64,84	691,72
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,7240	64,84	2 121,82
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,5200	64,84	1 135,99
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,4900	64,84	1 652,77
16.	7422010060100	Timplar	h-om	30,2920	64,84	1 964,14
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	227,8704	64,84	14 775,12
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	262,5406	64,84	17 023,15
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	163,0197	64,84	10 570,20
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	190,0359	64,84	12 321,92
21.	9312040019600	Sapator	h-om	8,1000	64,84	525,20
		Total manopera				172 112,90

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,2400	45,00	10,80
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,7620	130,00	489,06
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2200	24,00	5,28
4.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	2,0800	250,00	520,00
5.	1212121212121	apa	m3	0,3000	23,33	7,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,2225	420,00	3 453,45
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,6675	420,00	10 360,35

8.	1421102200227	Pietris	m3	0,0006	420,00	0,25
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7610	420,00	319,62
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0722	380,00	27,44
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9568	380,00	1 883,59
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,6927	380,00	3 303,23
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7150	380,00	271,70
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,2551	380,00	4 656,94
15.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,1820	45,00	188,19
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0054	4 583,33	24,75
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0493	4 583,33	225,96
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0342	4 583,33	156,75
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0342	4 583,33	156,75
21.	2010237318750	Distantieri	buc	48,9060	0,90	44,02
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0137	6 000,00	82,20
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0830	285,00	308,65
24.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	293,1220	1,00	293,12
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1556	1 000,00	155,60
27.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0200	25,00	0,50
28.	2320187315789	Decofrol	kg	1,2996	20,00	25,99
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	440,9800	52,08	22 966,24
30.	2413217300010	Cleme	buc	17,2500	30,76	530,61
31.	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	53,3400	31,48	1 679,14
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0275	60,19	1,66
33.	24302261000001	Fuga	kg	22,7041	31,67	719,04
34.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	113,1705	41,43	4 688,66
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 625,6960	4,17	6 779,15
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 901,1230	4,17	7 927,68
37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	84,1000	4,00	336,40
38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	202,6464	4,00	810,59
39.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
40.	2521302602909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm densitatea 135 kg/m3	m2	48,3073	78,06	3 770,87
41.	25213026102907	Placi termoizolante, placi polistiren cExtrudat 10 cm	m2	140,1668	172,30	24 150,74
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	454,7414	11,13	5 061,28
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	167,7540	2,60	436,16
44.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	228,8000	2,60	594,88
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 400,6050	2,60	3 641,57
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	306,6360	2,60	797,25
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 249,3900	2,60	5 848,41
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1435	750,00	107,62
49.	26531021008311	Tink	kg	627,2100	38,67	24 254,21
50.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,1750	31,48	68,47
51.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	88,1960	35,00	3 086,86
52.	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr. 50 mm	m2	145,1450	162,50	23 586,06
53.	2663102100000	Beton B15	m3	13,6336	1 650,00	22 495,44
54.	2663102100001	Beton B15	m3	4,6821	1 650,00	7 725,46
55.	2664102100000	Mortar	m3	0,3672	1 150,00	422,28
56.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7175	0,00	0,00

57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,8545	0,00	0,00
58.	26661122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	73,0635	58,33	4 261,79
59.	26661228003101	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc	m	22,6125	433,33	9 798,67
60.	2670112202051	Klinker	m2	46,9771	445,83	20 943,80
61.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	14,7900	291,67	4 313,80
62.	26821326016261	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m	m2	91,8000	26,67	2 448,31
63.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm	m2	246,3996	257,78	63 516,89
64.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,2250	110,56	4 005,04
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8151	19,17	15,63
66.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	69,0840	5,56	384,11
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5415	25,00	13,54
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6302	25,00	40,76
69.	27431235491026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	36,0000	145,63	5 242,68
70.	27431235490251	Capelnik din tabla zincata	m	75,8100	55,00	4 169,55
71.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	24,5000	125,00	3 062,50
72.	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,1000	1 625,00	1 787,50
73.	2873122004100	Plase sudate	kg	164,6502	22,50	3 704,63
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2084	22,50	27,19
75.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0660	65,37	4,31
76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4900	64,50	31,61
77.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,2490	5,00	16,25
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	577,2000	0,35	202,02
79.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,6250	54,00	465,75
80.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,2490	2,50	8,12
81.	2874125881241	Saiube uzuale M 10	kg	0,0542	35,00	1,90
82.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 989,3980	1,33	3 975,90
83.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,6250	34,30	295,84
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,2500	102,00	1 759,50
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,6250	102,00	879,75
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,6250	30,75	265,22
87.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3249	30,00	9,75
88.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2900	550,00	159,50
89.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,8600	550,00	1 573,00
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8450	4,10	3,46
91.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4450	23,33	57,04
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3886	23,33	149,05
93.	4100126202818	Apa	m3	4,8304	23,33	112,69
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,4150	6,00	188,49
Total materiale de constructii						342 104,16

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,0150	125,00	1 876,88
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	513,0000	2,50	1 282,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,5075	45,00	337,84
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,2400	45,00	100,80
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,7055	45,00	661,75
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2129	45,00	54,57

7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,6818	500,00	1 840,90
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,2331	25,00	580,83
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2916	45,00	193,11
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,8560	385,00	1 099,56
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,0613	20,00	161,22
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3640	450,00	163,80
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	6,9300	450,00	3 118,50
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3864	450,00	173,88
15.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,5068	450,00	228,06
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,3400	21,00	175,14
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,3023	25,00	207,56
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,2400	85,00	190,40
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3575	45,00	16,09
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1095	45,00	49,93
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5016	25,00	12,54
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,3722	45,00	151,75
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,7406	20,00	34,81
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2750	500,00	137,50
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,8360	420,00	4 971,12
Total utilaje de construcții						17 821,04

Total:

Cheltuieli directe	lei	532 038,10
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	41 307,10
Transportarea materialelor	7,00 %	23 947,29
Total	100,00 +	597 292,49
Cheltuieli de regie	7,50 %	44 796,94
Total	100,00 +	642 089,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	38 525,37
Total	100,00 +	680 614,80
TVA	20,00 %	136 122,96

Total deviz:

816 737,76

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



Investitor
Obiect**Lucrari de termoizolare pe fatadei si amenajare a
teritoriului aferent al OMF Cimiseni a IMSP CS
Criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei 1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala grosimea 100 mm				
1	RpCN12 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m			30,99 30,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	64,84	30,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,12 17,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,97 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	241658610	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	5303 1					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,63 110,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			30,75 16,86
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,89
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cornier n= 0,3 ml/m2 (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine; Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine; Valoare declarata a stresului la	m2			493,51 149,78

1	2	3	4	5	6	7
		compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,84	122,68
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,84	27,10
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	268216261 1370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	257,78	278,58
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	5,56	1,68
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,27 7,78
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,44 4,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2			168,26 79,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	265310210	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94

1	2	3	4	5	6	7
	08311					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			63,88 48,63
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,46
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm				
11	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,57 42,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,75
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2			6,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu Betonokontakt				1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ , gr.30mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii-45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m ²			346,01 189,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	64,84	155,23
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	64,84	34,30
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	252130260 2909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm densitatea 135 kg/m ³	m ²	1,0700	78,06	84,36
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	11,13	14,28
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m ²			25,27 7,78

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,84	7,78
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg			50,44 4,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	142130220 0465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	45,00	45,90
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2			168,26 79,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.3. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330				
17	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,53 9,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m			173,42 25,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	274312354 9 1026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	145,63	145,63
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 90	m			261,10 22,69

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,69
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	116,09
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	51,00
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,69
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,50
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	25,50
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (demontare anterior, fara pret)	m			261,10 22,69
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,69
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	116,09
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	51,00
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,69
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,50
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	25,50
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,58
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.4. Rampa de acces				
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta- Inox	m			1 695,81 58,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,35
	281210630 5714 1	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 625,00	1 625,00
	401110620	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,37	3,92
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,19	1,51
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80
		1.5. Soclu				
22	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 194,32 154,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	64,84	154,32
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	450,00	5 040,00
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			124,49 124,49
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	64,84	87,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	64,84	36,96
24	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,33 48,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	64,84	48,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,33
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,97 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2			149,63 110,23

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 6 pct.4)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
27	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			213,37 7,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	7,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	52,08	177,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	35,00	23,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
28	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			353,93 111,40

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	64,84	92,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,84	19,32
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,17	16,85
	252130261 02907	Placi termoizolante, placi polistiren cExtrudat 10 cm	m2	1,0700	172,30	186,20
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
29	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu executata cu Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			30,12 1,30
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,30
	268213260 1626 1	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m	m2	1,0800	26,67	28,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
30	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			378,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	450,00	378,00
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3			50,96 48,63

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,84	48,63
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,33
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta - Klinker	m2			682,15 188,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	64,84	188,04
	267011220 2051	Klinker	m2	1,0200	445,83	459,29
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,82
33	CK18C	Montarea kapelnik din tabla zincată	m			77,15 16,86
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	274312354 9025 1	Capelnik din tabla zincată	m	1,0500	55,00	57,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		1.6. Scarile				
34	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			412,29 356,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	85,00	29,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
35	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 829,93 369,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,60	724,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	285,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	290,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,97 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,27 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de	m2			603,17

1	2	3	4	5	6	7
		granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm				249,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,96
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	291,67	297,50
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,33
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
39	CL21A	Protectia muchilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			200,86 71,32
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0000	64,84	64,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	281123630 9900	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	125,00	125,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	64,50	1,29
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0300	4,10	0,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
		1.7. Alcatuirea pereului				
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			133,41 77,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	287411584	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1033					
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,04
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=5 cm	m3			540,64 58,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,36
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=5 cm	m3			611,48 64,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg			25,59 1,95
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	271060210	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0050	19,17	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	0000	de 8 mm				
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 241,84 343,65
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	266310210 0000	Beton B15	m3	1,0250	1 650,00	1 741,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.8. Lucrari diverse				
45	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			121,25 121,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	64,84	121,25
46	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			71,97 71,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
47	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			76,44 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,44
		2. Amenajarea cailor de acces				
48	RpDB36 C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			27,23 27,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,84	27,23
49	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau	m2			33,72 33,72

1	2	3	4	5	6	7
		alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	64,84	33,72
50	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
51	TrI1AA0 2F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			32,42 32,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,42
52	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,36 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 070,84 585,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,50
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,33	23,33
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	385,00	462,00
54	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 460,00 394,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,21
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0040	420,00	1,79
	295226000	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00

1	2	3	4	5	6	7
	3523	0,15 m3				
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,52 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	420,00	44,52
56	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			8,43 8,43
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	64,84	8,43
57	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			827,33 312,53
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,53
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
58	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			289,38 23,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	64,84	1,29
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	64,84	22,05
	111100010 0002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400	250,00	260,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,33	0,04
	022110720 4203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	45,00	5,40
	171422732 2897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	205215734 3803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,25
59	TsH91B	Instalarea urne	buc			2 357,98 382,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,18
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
	266310210 0000	Beton B15	m3	0,0840	1 650,00	138,60
	121212121	apa	m3	0,1500	23,33	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2121					
60	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 446,42 466,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,18
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	266310210 0000	Beton B15	m3	0,0360	1 650,00	59,40
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	23,33	3,50
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr. 15 cm)	m3			611,47 64,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
62	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj vibropresat gr.50mm; culoare sur)	m2			323,15 67,69
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,05
	266111280 0655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr. 50 mm	m2	1,0150	162,50	164,94
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,60	40,90
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	380,00	32,57
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00


1	2	3	4	5	6	7
63	DE09A	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc, Total 65 buc	m			589,06 50,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,67
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	266310210 0001	Beton B15	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,60	10,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0120	380,00	4,56
	266612280 0310 1	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc	m	1,0050	433,33	435,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m			161,14 19,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,67
	266310210 0001	Beton B15	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	266611228 00325	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	58,33	58,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07

Intocmit

(functie, semnatura)

Verificat

(functie, semnatura)



**Lucrari de termoizolare pe
fatadei si amenajare a
teritoriului aferent al OMF
Cimiseni a IMSP CS Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 816 737,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei 1.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala grosimea 100 mm				
1	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	270,00	30,99 30,47	8 368,60 8 228,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,60	19,12 17,51	585,17 535,71
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	228,00	6,97 1,95	1 588,53 443,51
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,60	149,63 110,23	4 578,73 3 372,98
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	30,60	30,75 16,86	940,90 515,87

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cornier n= 0,3 ml/m2 (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine; Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine; Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	228,00	493,51 149,78	112 520,98 34 149,93
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	228,00	25,27 7,78	5 762,53 1 774,02
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,50	50,44 4,54	126,10 11,35
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2	228,00	168,26 79,10	38 363,08 18 035,89
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	114,00	63,88 48,63	7 281,97 5 543,82
Total Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala grosimea 100 mm						180 116,59

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						72 611,28
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm				
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	143,50	48,57 42,79	6 970,29 6 141,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	44,70	6,97 1,95	311,43 86,95
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii-45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	44,70	346,01 189,53	15 466,78 8 471,88
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,70	25,27 7,78	1 129,76 347,80
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	50,44 4,54	80,70 7,26
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la	m2	44,70	168,26 79,10	7 521,17 3 535,98

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm						31 480,13
Incluziv salariu						18 590,87
		1.3. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330				
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	60,50	9,53 9,08	576,41 549,19
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	36,00	173,42 25,94	6 242,98 933,70
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 90	m	10,00	261,10 22,69	2 611,00 226,94
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (demontare anterior, fara pret)	m	24,50	261,10 22,69	6 396,94 556,00
Total Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330						15 827,33
Incluziv salariu						2 265,83
		1.4. Rampa de acces				
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Inox	m	1,10	1 695,81 58,35	1 865,39 64,19
Total Rampa de acces						1 865,39
Incluziv salariu						64,19
		1.5. Soclu				
22	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa	100 m3	0,44	5 194,32 154,32	2 285,50 67,90

1	2	3	4	5	6	7
		inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	6,00	124,49 124,49	746,95 746,95
24	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,15	50,33 48,00	7,55 7,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	68,40	6,97 1,95	476,55 133,05
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 6 pct.4)	m2	68,40	149,63 110,23	10 234,78 7 539,60
27	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	129,70	213,37 7,78	27 674,41 1 009,17
28	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	129,70	353,93 111,40	45 904,92 14 447,94

1	2	3	4	5	6	7
29	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu executata cu Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	85,00	30,12 1,30	2 560,45 110,23
30	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,46	378,00 0,00	173,88 0,00
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,46	50,96 48,63	23,44 22,37
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta - Klinker	m2	45,60	682,15 188,04	31 105,86 8 574,44
33	CK18C	Montarea kapelnik din tabla zincata	m	72,20	77,15 16,86	5 570,48 1 217,18
Total Soclu						126 764,77
Incluziv salariu						33 876,03
		1.6. Scarile				
34	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,40	412,29 356,62	2 638,63 2 282,36
35	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,10	1 829,93 369,59	2 012,92 406,55
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	14,50	6,97	101,03

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 434,74
		1.8. Lucrari diverse				
45	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,00	121,25 121,25	2 425,02 2 425,02
46	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	20,00	71,97 71,97	1 439,45 1 439,45
47	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,00	76,44 0,00	1 528,80 0,00
Total Lucrari diverse						5 393,27
Incluziv salariu						3 864,47
Total Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei						423 826,60
Incluziv salariu						146 454,49
		2. Amenajarea cailor de acces				
48	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	95,00	27,23 27,23	2 587,12 2 587,12
49	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	157,00	33,72 33,72	5 293,54 5 293,54
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,14	1 170,00 0,00	163,80 0,00
51	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	22,40	32,42 32,42	726,21 726,21

1	2	3	4	5	6	7
52	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,40	108,36 0,00	2 427,26 0,00
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,38	1 070,84 585,50	2 548,59 1 393,50
54	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,14	8 460,00 394,21	1 184,40 55,19
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,80	44,52 0,00	1 015,06 0,00
56	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	95,00	8,43 8,43	800,77 800,77
57	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,95	827,33 312,53	785,96 296,90
58	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	2,00	289,38 23,34	578,77 46,68
59	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	2 357,98 382,55	2 357,98 382,55
60	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,00	3 446,42 466,85	3 446,42 466,85
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr. 15 cm)	m3	21,45	611,47 64,19	13 116,12 1 376,91
62	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	143,00	323,15	46 211,08

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj vibropresat gr.50mm; culoare sur)			67,69	9 680,09
63	DE09A	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc, Total 65 buc	m	22,50	589,06 50,58	13 253,86 1 137,94
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	72,70	161,14 19,45	11 714,56 1 414,16

**Total Amenajarea cailor
de acces**

108 211,50

Incluziv salariu

25 658,41

Cheltuieli directe	lei	532 038,10
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	41 307,10
Transportarea materialelor	7,00 %	23 947,29
Total	100,00 +	597 292,49
Cheltuieli de regie	7,50 %	44 796,94
Total	100,00 +	642 089,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	38 525,37
Total	100,00 +	680 614,80
TVA	20,00 %	136 122,96

Total deviz:

816 737,76

Incluziv salariu

172 112,90

Intocmit

_____ 0

(functie, semnatura)

Verificat

_____ 0

(functie, semnatura)

