

| 1                           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6             |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|                             |                     | <b>tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; U5 850x2000(h) - 1 buc</b>                                                   |           |        |               |
|                             | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,8500 | 1,445         |
|                             | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,1000 | 0,17          |
|                             | 2812106306050       | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2        | 1,0000 | 1,70          |
|                             | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc       | 4,0000 | 6,80          |
|                             | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,5000 | 0,85          |
|                             | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,1750 | 0,298         |
|                             | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 0,6000 | 1,02          |
|                             | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw        | 1,0000 | 1,70          |
|                             | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0200 | 0,034         |
| <b>282</b>                  | <b>CK03A</b>        | <b>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; U7 900x2000(h) - 1 buc</b>                                                                                                                                                        | <b>m2</b> |        | <b>1,800</b>  |
|                             | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 1,4700 | 2,646         |
|                             | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,0800 | 0,144         |
|                             | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,2500 | 0,45          |
|                             | 2030112930000       | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2        | 1,0000 | 1,80          |
|                             | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 0,0850 | 0,153         |
|                             | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 0,4500 | 0,81          |
|                             | 2682162605828       | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,2200 | 0,396         |
|                             | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0200 | 0,036         |
|                             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|                             |                     | <b>Total Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |               |
| <b>23.2.2. Placa pervaz</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
| <b>283</b>                  | <b>CK26C</b>        | <b>Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>m</b>  |        | <b>5,600</b>  |
|                             | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,0800 | 0,448         |
|                             | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,0100 | 0,056         |
|                             | 25211067183932 5076 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m         | 1,0000 | 5,60          |
|                             | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc       | 6,0000 | 33,60         |
|                             | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0100 | 0,056         |
|                             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|                             |                     | <b>Total Placa pervaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |               |
| <b>23.2.3. Ferestre</b>     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |               |
| <b>284</b>                  | <b>CK19B</b>        | <b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>,</b> | <b>m2</b> |        | <b>17,080</b> |

| 1                     | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|                       |               | <b>conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F8 2650x1800(h) - 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
|                       | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7700 | 13,152 |
|                       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 1,366  |
|                       | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 17,08  |
|                       | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700 | 8,028  |
|                       | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650 | 2,818  |
|                       | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 68,32  |
|                       | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 6,832  |
|                       | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,8000 | 13,664 |
|                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 0,342  |
| 285                   | CK19A         | <b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F9 1150x1800(h) - 2 buc</b>  | m2   |        | 4,140  |
|                       | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 4,14   |
|                       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 0,414  |
|                       | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 4,14   |
|                       | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 2,919  |
|                       | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470 | 1,023  |
|                       | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 24,84  |
|                       | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 2,484  |
|                       | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 4,14   |
|                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 0,083  |
| 286                   | CK19A         | <b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F10 1280x1800(h) - 1 buc</b> | m2   |        | 2,304  |
|                       | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 2,304  |
|                       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 0,23   |
|                       | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2,304  |
|                       | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7050 | 1,624  |
|                       | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470 | 0,569  |
|                       | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 13,824 |
|                       | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000 | 1,382  |
|                       | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000 | 2,304  |
|                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 0,046  |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |
|                       |               | <b>Total Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |
|                       |               | <b>Total Galerie F'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |
| <b>23.3. Scara E'</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |



| 1                           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5      | 6             |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>23.3.1. Usi</b>          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |               |
| <b>287</b>                  | <b>CK21D</b>        | <b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; U1 1300x2870(h) - 4 buc</b> | <b>m2</b> |        | <b>14,924</b> |
|                             | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,9500 | 14,178        |
|                             | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,1100 | 1,642         |
|                             | 2812106306050       | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2        | 1,0000 | 14,924        |
|                             | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 4,0000 | 59,696        |
|                             | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,5500 | 8,208         |
|                             | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 0,1930 | 2,88          |
|                             | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 0,6000 | 8,954         |
|                             | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw        | 1,0000 | 14,924        |
|                             | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0200 | 0,298         |
|                             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |               |
|                             |                     | <b>Total Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
| <b>23.3.2. Vitralii</b>     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |               |
| <b>288</b>                  | <b>CK11B</b>        | <b>Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U1, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; V1 2700x2950(h) - 1 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>m2</b> |        | <b>7,965</b>  |
|                             | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,7000 | 5,576         |
|                             | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,0500 | 0,398         |
|                             | 2523146720200       | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 1,0500 | 8,363         |
|                             | 26811260014721      | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 0,0100 | 0,08          |
|                             | 2430226102111       | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 0,1200 | 0,956         |
|                             | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,3500 | 2,788         |
|                             | 2410520006700       | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0050 | 0,04          |
|                             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |               |
|                             |                     | <b>Total Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |               |
| <b>23.3.3. Placa pervaz</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |               |
| <b>289</b>                  | <b>CK26C</b>        | <b>Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>m</b>  |        | <b>14,900</b> |
|                             | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0800 | 1,192         |
|                             | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,0100 | 0,149         |
|                             | 25211067183932 5076 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m         | 1,0000 | 14,90         |
|                             | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 6,0000 | 89,40         |
|                             | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0100 | 0,149         |
|                             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |               |
|                             |                     | <b>Total Placa pervaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |               |
| <b>23.3.4. Ferestre</b>     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |               |
| <b>290</b>                  | <b>CK19B</b>        | <b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m2</b> |        | <b>4,995</b>  |

| 1                                    | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5      | 6             |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
|                                      |                      | <b>Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F6 2700x1850(h) - 1 buc</b>                                                                                                                                                                |            |        |               |
|                                      | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,7700 | 3,846         |
|                                      | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,0800 | 0,40          |
|                                      | 2030112938100        | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2         | 1,0000 | 4,995         |
|                                      | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg         | 0,4700 | 2,348         |
|                                      | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,1650 | 0,824         |
|                                      | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 4,0000 | 19,98         |
|                                      | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 0,4000 | 1,998         |
|                                      | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw         | 0,8000 | 3,996         |
|                                      | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,0200 | 0,10          |
| <b>291</b>                           | <b>CK19B</b>         | <b>Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura <math>R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}</math>, conductibilitatea <math>K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}</math>; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F7 2700x5400(h) - 1 buc</b> | <b>m2</b>  |        | <b>14,580</b> |
|                                      | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,7700 | 11,227        |
|                                      | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om       | 0,0800 | 1,166         |
|                                      | 2030112938100        | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2         | 1,0000 | 14,58         |
|                                      | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg         | 0,4700 | 6,853         |
|                                      | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,1650 | 2,406         |
|                                      | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 4,0000 | 58,32         |
|                                      | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 0,4000 | 5,832         |
|                                      | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw         | 0,8000 | 11,664        |
|                                      | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,0200 | 0,292         |
|                                      |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |               |
|                                      |                      | <b>Total Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |               |
|                                      |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |               |
|                                      |                      | <b>Total Scara E'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |               |
| <b>23.4. Alte lucrari</b>            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |               |
| <b>292</b>                           | <b>CK35A</b>         | <b>Opritori de podea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>buc</b> |        | <b>22,000</b> |
|                                      | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om       | 0,1500 | 3,30          |
|                                      | 28741363133002<br>92 | Opritori de podea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc        | 1,0000 | 22,00         |
| <b>293</b>                           |                      | <b>Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>buc</b> |        | <b>46,000</b> |
|                                      | 6310                 | Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc        | 1,0000 | 46,00         |
|                                      |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |               |
|                                      |                      | <b>Total Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |               |
|                                      |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |               |
|                                      |                      | <b>Total Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |               |
| <b>24. Finisari pereti exteriori</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |               |
| <b>24.1. Bloc F</b>                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |               |



| 1          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5       | 6              |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| <b>294</b> | <b>CB14A</b>         | <b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>                                                                                                          | <b>m2</b> |         | <b>374,000</b> |
|            | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,7500  | 280,50         |
|            | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0003  | 0,112          |
|            | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0001  | 0,037          |
|            | 2010102919000        | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0003  | 0,112          |
|            | 2020142925412        | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,00012 | 0,045          |
|            | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,0030  | 1,122          |
|            | 2811230007606        | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 4,5000  | 1 683,00       |
| <b>295</b> | <b>CN53A</b>         | <b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> |         | <b>290,000</b> |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0300  | 8,70           |
|            | 24165861053033<br>15 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,1500  | 43,50          |
|            | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 0,0500  | 14,50          |
| <b>296</b> | <b>CF15A</b>         | <b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</b>                                                                                      | <b>m2</b> |         | <b>290,000</b> |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4000  | 406,00         |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,3000  | 87,00          |
|            | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 10,5000 | 3 045,00       |
|            | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 0,0300  | 8,70           |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0070  | 2,03           |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0040  | 1,16           |
|            | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0080  | 2,32           |
| <b>297</b> | <b>CC03A</b>         | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm</b>                                                                                                        | <b>kg</b> |         | <b>327,700</b> |
|            | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,0400  | 13,108         |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0050  | 1,639          |
|            | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 1,0100  | 330,977        |
|            | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,0050  | 1,639          |
|            | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,0100  | 3,277          |
|            | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 0,3000  | 98,31          |
|            | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0006  | 0,197          |
| <b>298</b> | <b>CF17B</b>         | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm</b>                                                                         | <b>m2</b> |         | <b>290,000</b> |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,1000  | 29,00          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0300  | 8,70           |
|            | 2664102100000        | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0060  | 3,48           |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0010  | 0,58           |
| <b>299</b> | <b>IzF55C</b>        | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,41 m/m2</b> | <b>m2</b> |         | <b>290,000</b> |
|            | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 1,8920  | 548,68         |
|            | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,4180  | 121,22         |
|            | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 4,0000  | 1 171,60       |
|            | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 5,0000  | 1 464,50       |
|            | 26821626113269       | Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm                                                                                                                                                                                                                              | m2        | 1,0700  | 313,403        |
|            | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                         | m2        | 1,1000  | 322,19         |
|            | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                          | m         | 0,4100  | 120,089        |
|            | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 8,0000  | 2 343,20       |
|            | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0250  | 7,25           |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0034  | 0,986          |
|            | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0300  | 8,70           |
|            | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0210  | 6,09           |
| <b>300</b> | <b>CF51B</b>         | <b>Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a</b>                                                                                                                                     | <b>m2</b> |         | <b>290,000</b> |

| 1          | 2               | 3                                                                                                                 | 4         | 5      | 6              |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
|            |                 | <b>mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanisme</b>                          |           |        |                |
|            | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                         | h-om      | 0,2400 | 69,60          |
|            | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                              | kg        | 1,4300 | 2 073,50       |
|            | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3        | 0,0010 | 1,45           |
|            | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                       | h-ut      | 0,0160 | 23,20          |
|            | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                    | h-ut      | 0,0030 | 4,35           |
| <b>301</b> | <b>CN54B</b>    | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>                | <b>m2</b> |        | <b>290,000</b> |
|            | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                            | h-om      | 0,1200 | 34,80          |
|            | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                            | kg        | 0,4150 | 120,35         |
|            | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                      | buc       | 0,0500 | 14,50          |
| <b>302</b> | <b>CF30A</b>    | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 5017</b> | <b>m2</b> |        | <b>8,000</b>   |
|            | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                         | h-om      | 1,2200 | 9,76           |
|            | 265310210083323 | Tink de culoare RAL 5017                                                                                          | kg        | 2,3000 | 18,40          |
|            | 4100126202818   | Apa                                                                                                               | m3        | 0,0040 | 0,032          |
|            | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                      | h-ut      | 0,0060 | 0,048          |
| <b>303</b> | <b>CF30A</b>    | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3028</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b>  |
|            | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                         | h-om      | 1,2200 | 12,20          |
|            | 265310210083273 | Tink de culoare RAL 3028                                                                                          | kg        | 2,3000 | 23,00          |
|            | 4100126202818   | Apa                                                                                                               | m3        | 0,0040 | 0,04           |
|            | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                      | h-ut      | 0,0060 | 0,06           |
| <b>304</b> | <b>CF30A</b>    | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1023</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b>  |
|            | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                         | h-om      | 1,2200 | 12,20          |
|            | 265310210083274 | Tink de culoare RAL 1023                                                                                          | kg        | 2,3000 | 23,00          |
|            | 4100126202818   | Apa                                                                                                               | m3        | 0,0040 | 0,04           |
|            | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                      | h-ut      | 0,0060 | 0,06           |
| <b>305</b> | <b>CF30A</b>    | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6018</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b>  |
|            | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                         | h-om      | 1,2200 | 12,20          |
|            | 265310210083275 | Tink de culoare RAL 6018                                                                                          | kg        | 2,3000 | 23,00          |
|            | 4100126202818   | Apa                                                                                                               | m3        | 0,0040 | 0,04           |
|            | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                      | h-ut      | 0,0060 | 0,06           |
| <b>306</b> | <b>CF30A</b>    | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015</b> | <b>m2</b> |        | <b>252,000</b> |
|            | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                         | h-om      | 1,2200 | 307,44         |
|            | 265310210083276 | Tink de culoare RAL 1015                                                                                          | kg        | 2,3000 | 579,60         |
|            | 4100126202818   | Apa                                                                                                               | m3        | 0,0040 | 1,008          |
|            | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                      | h-ut      | 0,0060 | 1,512          |
|            |                 | <i>Total</i>                                                                                                      |           |        |                |
|            |                 | <b>Total Bloc F</b>                                                                                               |           |        |                |

#### 24.2. Galerie F'

|            |               |                                                                                                                                                             |           |         |               |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>307</b> | <b>CB14A</b>  | <b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b> | <b>m2</b> |         | <b>52,000</b> |
|            | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                     | h-om      | 0,7500  | 39,00         |
|            | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                         | m3        | 0,0003  | 0,016         |
|            | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                       | m3        | 0,0001  | 0,005         |
|            | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                        | m3        | 0,0003  | 0,016         |
|            | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                             | m3        | 0,00012 | 0,006         |
|            | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                  | kg        | 0,0030  | 0,156         |
|            | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                         | h-ut      | 4,5000  | 234,00        |
| <b>308</b> | <b>CN53A</b>  | <b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu</b>                                                                                                                 | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |



| 1          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5       | 6             |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|            |                      | <b>Betonocontact sau analog</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |               |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0300  | 0,66          |
|            | 24165861053033<br>15 | Grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,1500  | 3,30          |
|            | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 0,0500  | 1,10          |
| <b>309</b> | <b>CF15A</b>         | <b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</b>                                                                                      | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4000  | 30,80         |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,3000  | 6,60          |
|            | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 10,5000 | 231,00        |
|            | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 0,0300  | 0,66          |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0070  | 0,154         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0040  | 0,088         |
|            | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0080  | 0,176         |
| <b>310</b> | <b>CC03A</b>         | <b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm</b>                                                                                                         | <b>kg</b> |         | <b>22,000</b> |
|            | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,0400  | 0,88          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0050  | 0,11          |
|            | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 1,0100  | 22,22         |
|            | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,0050  | 0,11          |
|            | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,0100  | 0,22          |
|            | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 0,3000  | 6,60          |
|            | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0006  | 0,013         |
| <b>311</b> | <b>CF17B</b>         | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm</b>                                                                         | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,1000  | 2,20          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,0300  | 0,66          |
|            | 2664102100000        | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0060  | 0,264         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0010  | 0,044         |
| <b>312</b> | <b>IzF55C</b>        | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 2,09 m/m2</b> | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |
|            | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 1,8920  | 41,624        |
|            | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,4180  | 9,196         |
|            | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 4,0000  | 88,88         |
|            | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 5,0000  | 111,10        |
|            | 26821626113269       | Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm                                                                                                                                                                                                                              | m2        | 1,0700  | 23,775        |
|            | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                         | m2        | 1,1000  | 24,442        |
|            | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                          | m         | 2,0900  | 46,44         |
|            | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 8,0000  | 177,76        |
|            | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0250  | 0,55          |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0034  | 0,075         |
|            | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0300  | 0,66          |
|            | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0210  | 0,462         |
| <b>313</b> | <b>CF51B</b>         | <b>Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanizme</b>                                                   | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |
|            | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,2400  | 5,28          |
|            | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 1,4300  | 157,30        |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0010  | 0,11          |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0160  | 1,76          |
|            | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0030  | 0,33          |
| <b>314</b> | <b>CN54B</b>         | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |
|            | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,1200  | 2,64          |

| 1                     | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5       | 6             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|                       | 2430226101010        | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,4150  | 9,13          |
|                       | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 0,0500  | 1,10          |
| <b>315</b>            | <b>CF30A</b>         | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015</b>                                                                                                                                                     | <b>m2</b> |         | <b>22,000</b> |
|                       | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 1,2200  | 26,84         |
|                       | 26531021008327<br>6  | Tink de culoare RAL 1015                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 2,3000  | 50,60         |
|                       | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0040  | 0,088         |
|                       | 2952270007607        | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0060  | 0,132         |
|                       |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |               |
|                       |                      | <b>Total Galerie F'</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |               |
| <b>24.3. Scara E'</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |               |
| <b>316</b>            | <b>CB14A</b>         | <b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>                                                                                                           | <b>m2</b> |         | <b>80,000</b> |
|                       | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,7500  | 60,00         |
|                       | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0003  | 0,024         |
|                       | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0001  | 0,008         |
|                       | 2010102919000        | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0003  | 0,024         |
|                       | 2020142925412        | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,00012 | 0,01          |
|                       | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,0030  | 0,24          |
|                       | 2811230007606        | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 4,5000  | 360,00        |
| <b>317</b>            | <b>CN53A</b>         | <b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> |         | <b>80,000</b> |
|                       | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,0300  | 2,40          |
|                       | 24165861053033<br>15 | Grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,1500  | 12,00         |
|                       | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 0,0500  | 4,00          |
| <b>318</b>            | <b>CF15A</b>         | <b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</b>                                                                                       | <b>m2</b> |         | <b>80,000</b> |
|                       | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 1,4000  | 112,00        |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,3000  | 24,00         |
|                       | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 10,5000 | 840,00        |
|                       | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0300  | 2,40          |
|                       | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 0,0070  | 0,56          |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0040  | 0,32          |
|                       | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0080  | 0,64          |
| <b>319</b>            | <b>CC03A</b>         | <b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm</b>                                                                                                         | <b>kg</b> |         | <b>80,000</b> |
|                       | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0400  | 3,20          |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,0050  | 0,40          |
|                       | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 1,0100  | 80,80         |
|                       | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,0050  | 0,40          |
|                       | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0100  | 0,80          |
|                       | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 0,3000  | 24,00         |
|                       | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0006  | 0,048         |
| <b>320</b>            | <b>CF17B</b>         | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm</b>                                                                          | <b>m2</b> |         | <b>80,000</b> |
|                       | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,1000  | 8,00          |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,0300  | 2,40          |
|                       | 2664102100000        | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0060  | 0,96          |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0010  | 0,16          |
| <b>321</b>            | <b>IzF55C</b>        | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,625 m/m2</b> | <b>m2</b> |         | <b>80,000</b> |



| 1                                      | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|                                        | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8920 | 151,36  |
|                                        | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4180 | 33,44   |
|                                        | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000 | 323,20  |
|                                        | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000 | 404,00  |
|                                        | 26821626113269       | Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0700 | 86,456  |
|                                        | 2614122601913        | Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 88,88   |
|                                        | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6250 | 50,50   |
|                                        | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 646,40  |
|                                        | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250 | 2,00    |
|                                        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034 | 0,272   |
|                                        | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 2,40    |
|                                        | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 1,68    |
| 322                                    | CF51B                | <b>Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanizme</b>                               | m2   |        | 80,000  |
|                                        | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 19,20   |
|                                        | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300 | 572,00  |
|                                        | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,40    |
|                                        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 6,40    |
|                                        | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 1,20    |
| 323                                    | CN54B                | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>                                                                                                                                               | m2   |        | 80,000  |
|                                        | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 9,60    |
|                                        | 2430226101010        | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 33,20   |
|                                        | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,00    |
| 324                                    | CF30A                | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015</b>                                                                                                                                | m2   |        | 80,000  |
|                                        | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 97,60   |
|                                        | 26531021008327<br>6  | Tink de culoare RAL 1015                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000 | 184,00  |
|                                        | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 0,32    |
|                                        | 2952270007607        | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 0,48    |
|                                        |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |         |
|                                        |                      | <b>Total Scara E'</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |
|                                        |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |         |
|                                        |                      | <b>Total Finisari pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |         |
| <b>25. Finisari glafuri exterioare</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |         |
| <b>25.1. Bloc F</b>                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |         |
| 325                                    | RpCJ06C              | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b>                       | m    |        | 120,000 |
|                                        | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 61,20   |
|                                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3300 | 39,60   |
|                                        | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2900 | 154,80  |
|                                        | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0014 | 0,168   |
|                                        | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0086 | 1,032   |
|                                        | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0022 | 0,264   |
|                                        | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 0,18    |
|                                        | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015 | 0,18    |
| 326                                    | IzF55E               | <b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3</b> | m2   |        | 35,000  |
|                                        | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3940 | 83,79   |
|                                        | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5290 | 18,515  |
|                                        | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000 | 141,40  |
|                                        | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000 | 176,75  |
|                                        | 25213026029091<br>87 | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0700 | 37,824  |

| 1          | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6             |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                            | m2        | 1,2700 | 44,894        |
|            | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                              | buc       | 8,0000 | 282,80        |
|            | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0250 | 0,875         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0034 | 0,119         |
|            | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,3000 | 10,50         |
|            | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0210 | 0,735         |
| <b>327</b> | <b>CF50B</b>     | <b>Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva</b> | <b>m2</b> |        | <b>35,000</b> |
|            | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                               | h-om      | 1,2200 | 42,70         |
|            | 2653102100831188 | Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                                        | kg        | 7,1400 | 249,90        |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3        | 0,0040 | 0,14          |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0790 | 2,765         |
|            | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0160 | 0,56          |
| <b>328</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                      | <b>m2</b> |        | <b>35,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,0300 | 1,05          |
|            | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                            | kg        | 0,1500 | 5,25          |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                            | buc       | 0,0500 | 1,75          |
| <b>329</b> | <b>CN06A</b>     | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>                                                  | <b>m2</b> |        | <b>35,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,5500 | 19,25         |
|            | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade                                                                                                                                                             | kg        | 0,4000 | 14,00         |
|            | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                          | kg        | 0,0600 | 2,10          |
|            | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                       | buc       | 0,5000 | 17,50         |
|            | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                         | kg        | 0,0500 | 1,75          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3        | 0,0020 | 0,07          |
| <b>330</b> | <b>CF17D</b>     | <b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>                                                                                                                                              | <b>kg</b> |        | <b>1,050</b>  |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0700 | 0,074         |
|            | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                            | kg        | 1,0200 | 1,071         |
| <b>331</b> | <b>CK26B</b>     | <b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm</b>                                                                                                                                | <b>m</b>  |        | <b>29,000</b> |
|            | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,3200 | 9,28          |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0800 | 2,32          |
|            | 274312354902692  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                                                                                                           | m         | 1,0000 | 29,00         |
|            | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                | buc       | 4,0000 | 116,00        |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0100 | 0,29          |
|            |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |           |        |               |
|            |                  | <b>Total Bloc F</b>                                                                                                                                                                     |           |        |               |

## 25.2. Galerie F'

|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>332</b> | <b>RpCJ06C</b> | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b>                                       | <b>m</b>  |        | <b>46,000</b> |
|            | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,5100 | 23,46         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,3300 | 15,18         |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 1,2900 | 59,34         |
|            | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0014 | 0,064         |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0086 | 0,396         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 0,0022 | 0,101         |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0015 | 0,069         |
|            | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0015 | 0,069         |
| <b>333</b> | <b>IzF55E</b>  | <b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm <math>\rho=135</math> kg/m3</b> | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 2,3940 | 38,304        |
|            | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,5290 | 8,464         |
|            | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 4,0000 | 64,64         |
|            | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 5,0000 | 80,80         |



| 1          | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6             |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            | 2521302602909187 | Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | m2        | 1,0700 | 17,291        |
|            | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                            | m2        | 1,2700 | 20,523        |
|            | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                              | buc       | 8,0000 | 129,28        |
|            | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0250 | 0,40          |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0034 | 0,054         |
|            | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,3000 | 4,80          |
|            | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0210 | 0,336         |
| <b>334</b> | <b>CF50B</b>     | <b>Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva</b> | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                               | h-om      | 1,2200 | 19,52         |
|            | 2653102100831188 | Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                                        | kg        | 7,1400 | 114,24        |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3        | 0,0040 | 0,064         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0790 | 1,264         |
|            | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0160 | 0,256         |
| <b>335</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                      | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,0300 | 0,48          |
|            | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                            | kg        | 0,1500 | 2,40          |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                            | buc       | 0,0500 | 0,80          |
| <b>336</b> | <b>CN06A</b>     | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>                                                  | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,5500 | 8,80          |
|            | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade                                                                                                                                                             | kg        | 0,4000 | 6,40          |
|            | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                          | kg        | 0,0600 | 0,96          |
|            | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                       | buc       | 0,5000 | 8,00          |
|            | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                         | kg        | 0,0500 | 0,80          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3        | 0,0020 | 0,032         |
| <b>337</b> | <b>CF17D</b>     | <b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>                                                                                                                                              | <b>kg</b> |        | <b>0,500</b>  |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0700 | 0,035         |
|            | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                            | kg        | 1,0200 | 0,51          |
| <b>338</b> | <b>CK26B</b>     | <b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm</b>                                                                                                                                | <b>m</b>  |        | <b>16,000</b> |
|            | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,3200 | 5,12          |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0800 | 1,28          |
|            | 274312354902692  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                                                                                                           | m         | 1,0000 | 16,00         |
|            | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                | buc       | 4,0000 | 64,00         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0100 | 0,16          |
|            |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |           |        |               |
|            |                  | <b>Total Galerie F'</b>                                                                                                                                                                 |           |        |               |

### 25.3. Scara E'

|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>339</b> | <b>RpCJ06C</b> | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b>                                                  | <b>m</b>  |        | <b>50,000</b> |
|            | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,5100 | 25,50         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,3300 | 16,50         |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 1,2900 | 64,50         |
|            | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0014 | 0,07          |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 0,0086 | 0,43          |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0022 | 0,11          |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0015 | 0,075         |
|            | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0015 | 0,075         |
| <b>340</b> | <b>IzF55E</b>  | <b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm <math>\rho=135</math> kg/m<sup>3</sup></b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 2,3940 | 23,94         |
|            | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,5290 | 5,29          |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6             |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                | kg        | 4,0000 | 40,40         |
|            | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                    | kg        | 5,0000 | 50,50         |
|            | 25213026029091<br>87 | Vata minerala gr.=30 mm $\rho$ =135 kg/m3                                                                                                                                               | m2        | 1,0700 | 10,807        |
|            | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                            | m2        | 1,2700 | 12,827        |
|            | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                              | buc       | 8,0000 | 80,80         |
|            | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0250 | 0,25          |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0034 | 0,034         |
|            | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,3000 | 3,00          |
|            | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0210 | 0,21          |
| <b>341</b> | <b>CF50B</b>         | <b>Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                               | h-om      | 1,2200 | 12,20         |
|            | 26531021008311<br>88 | Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                                        | kg        | 7,1400 | 71,40         |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3        | 0,0040 | 0,04          |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0790 | 0,79          |
|            | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0160 | 0,16          |
| <b>342</b> | <b>CN53A</b>         | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                      | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,0300 | 0,30          |
|            | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                            | kg        | 0,1500 | 1,50          |
|            | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                            | buc       | 0,0500 | 0,50          |
| <b>343</b> | <b>CN06A</b>         | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>                                                  | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                         | h-om      | 0,5500 | 5,50          |
|            | 24301161038003<br>14 | Vopsea siliconica pt fatade                                                                                                                                                             | kg        | 0,4000 | 4,00          |
|            | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                          | kg        | 0,0600 | 0,60          |
|            | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                       | buc       | 0,5000 | 5,00          |
|            | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                         | kg        | 0,0500 | 0,50          |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3        | 0,0020 | 0,02          |
| <b>344</b> | <b>CF17D</b>         | <b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>                                                                                                                                              | <b>kg</b> |        | <b>0,300</b>  |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0700 | 0,021         |
|            | 1421302200465        | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                            | kg        | 1,0200 | 0,306         |
| <b>345</b> | <b>CK26B</b>         | <b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm</b>                                                                                                                                | <b>m</b>  |        | <b>6,000</b>  |
|            | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,3200 | 1,92          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0800 | 0,48          |
|            | 27431235490269<br>2  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                                                                                                           | m         | 1,0000 | 6,00          |
|            | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                | buc       | 4,0000 | 24,00         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0100 | 0,06          |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |           |        |               |
|            |                      | <b>Total Scara E'</b>                                                                                                                                                                   |           |        |               |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |           |        |               |
|            |                      | <b>Total Finisari glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                |           |        |               |

## 26. Finisari glafuri interioare

### 26.1. Bloc F

|            |                |                                                                                                                                                                                                                            |           |        |                |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| <b>346</b> | <b>RpCJ06C</b> | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b> | <b>m</b>  |        | <b>217,000</b> |
|            | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,5100 | 110,67         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,3300 | 71,61          |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg        | 1,2900 | 279,93         |
|            | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0014 | 0,304          |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0086 | 1,866          |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0022 | 0,477          |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0015 | 0,326          |
|            | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0015 | 0,326          |
| <b>347</b> |                | <b>Corniera perforata din aluminiu</b>                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>  |        | <b>217,000</b> |
|            | 600180         | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                            | m         | 1,0000 | 217,00         |
| <b>348</b> | <b>CF61A</b>   | <b>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:</b>                                                                                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>35,000</b>  |



| 1          | 2                | 3                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6             |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|            |                  | <b>glafuri de ferestre si usi plane</b>                                                                                             |           |         |               |
|            | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                            | h-om      | 1,4860  | 52,01         |
|            | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                      | kg        | 0,3000  | 10,50         |
|            | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                   | kg        | 14,6100 | 511,35        |
|            | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                 | m3        | 0,0112  | 0,392         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut      | 0,0790  | 2,765         |
|            | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                       | h-ut      | 0,0296  | 1,036         |
| <b>349</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                  | <b>m2</b> |         | <b>35,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,0300  | 1,05          |
|            | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg        | 0,1500  | 5,25          |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc       | 0,0500  | 1,75          |
| <b>350</b> | <b>CF57A</b>     | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>     | <b>m2</b> |         | <b>35,000</b> |
|            | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                         | h-om      | 0,4500  | 15,75         |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om      | 0,1000  | 3,50          |
|            | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg        | 1,0549  | 36,922        |
|            | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                 | m3        | 0,0010  | 0,035         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut      | 0,0010  | 0,035         |
| <b>351</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                  | <b>m2</b> |         | <b>35,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,0300  | 1,05          |
|            | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg        | 0,1500  | 5,25          |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc       | 0,0500  | 1,75          |
| <b>352</b> | <b>CN06A</b>     | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b> | <b>m2</b> |         | <b>35,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,5500  | 19,25         |
|            | 2430116103800335 | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                            | kg        | 0,4000  | 14,00         |
|            | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                      | kg        | 0,0600  | 2,10          |
|            | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                   | buc       | 0,5000  | 17,50         |
|            | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                     | kg        | 0,0500  | 1,75          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3        | 0,0020  | 0,07          |
| <b>353</b> | <b>CF17D</b>     | <b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>                                                                                          | <b>kg</b> |         | <b>1,050</b>  |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                               | h-om      | 0,0700  | 0,074         |
|            | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                        | kg        | 1,0200  | 1,071         |
|            |                  | <i>Total</i>                                                                                                                        |           |         |               |
|            |                  | <b>Total Bloc F</b>                                                                                                                 |           |         |               |

## 26.2. Galerie F'

|            |                |                                                                                                                                                                                                                            |           |         |               |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>354</b> | <b>RpCJ06C</b> | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b> | <b>m</b>  |         | <b>36,000</b> |
|            | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,5100  | 18,36         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,3300  | 11,88         |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg        | 1,2900  | 46,44         |
|            | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0014  | 0,05          |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0086  | 0,31          |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0022  | 0,079         |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0015  | 0,054         |
|            | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0015  | 0,054         |
| <b>355</b> |                | <b>Corniera perforata din aluminiu</b>                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>  |         | <b>36,000</b> |
|            | 600180         | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                            | m         | 1,0000  | 36,00         |
| <b>356</b> | <b>CF61A</b>   | <b>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</b>                                                                                                 | <b>m2</b> |         | <b>16,000</b> |
|            | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 1,4860  | 23,776        |
|            | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                             | kg        | 0,3000  | 4,80          |
|            | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                          | kg        | 14,6100 | 233,76        |
|            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0112  | 0,179         |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0790  | 1,264         |
|            | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0296  | 0,474         |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6             |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            |                      | (mixer de tencuire)                                                                                                                 |           |        |               |
| <b>357</b> | <b>CN53A</b>         | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,0300 | 0,48          |
|            | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg        | 0,1500 | 2,40          |
|            | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc       | 0,0500 | 0,80          |
| <b>358</b> | <b>CF57A</b>         | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>     | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                         | h-om      | 0,4500 | 7,20          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om      | 0,1000 | 1,60          |
|            | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg        | 1,0549 | 16,878        |
|            | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                 | m3        | 0,0010 | 0,016         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut      | 0,0010 | 0,016         |
| <b>359</b> | <b>CN53A</b>         | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,0300 | 0,48          |
|            | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg        | 0,1500 | 2,40          |
|            | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc       | 0,0500 | 0,80          |
| <b>360</b> | <b>CN06A</b>         | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b> | <b>m2</b> |        | <b>16,000</b> |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,5500 | 8,80          |
|            | 24301161038003<br>35 | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                            | kg        | 0,4000 | 6,40          |
|            | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                      | kg        | 0,0600 | 0,96          |
|            | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                   | buc       | 0,5000 | 8,00          |
|            | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                     | kg        | 0,0500 | 0,80          |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3        | 0,0020 | 0,032         |
| <b>361</b> | <b>CF17D</b>         | <b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>                                                                                          | <b>kg</b> |        | <b>0,480</b>  |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                               | h-om      | 0,0700 | 0,034         |
|            | 1421302200465        | Colorant (material hidrofug)                                                                                                        | kg        | 1,0200 | 0,49          |
|            |                      | <i>Total</i>                                                                                                                        |           |        |               |
|            |                      | <b>Total Galerie F'</b>                                                                                                             |           |        |               |

### 26.3. Scara E'

|            |                |                                                                                                                                                                                                                            |           |         |               |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>362</b> | <b>RpCJ06C</b> | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b> | <b>m</b>  |         | <b>47,000</b> |
|            | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,5100  | 23,97         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,3300  | 15,51         |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg        | 1,2900  | 60,63         |
|            | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0014  | 0,066         |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0086  | 0,404         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,0022  | 0,103         |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0015  | 0,07          |
|            | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0015  | 0,07          |
| <b>363</b> |                | <b>Corniera perforata din aluminiu</b>                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>  |         | <b>47,000</b> |
|            | 600180         | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                            | m         | 1,0000  | 47,00         |
| <b>364</b> | <b>CF61A</b>   | <b>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</b>                                                                                                 | <b>m2</b> |         | <b>10,000</b> |
|            | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 1,4860  | 14,86         |
|            | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                               | kg        | 0,3000  | 3,00          |
|            | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                          | kg        | 14,6100 | 146,10        |
|            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,0112  | 0,112         |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0790  | 0,79          |
|            | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0296  | 0,296         |
| <b>365</b> | <b>CN53A</b>   | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                                                                                                         | <b>m2</b> |         | <b>10,000</b> |
|            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0300  | 0,30          |
|            | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,1500  | 1,50          |
|            | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc       | 0,0500  | 0,50          |
| <b>366</b> | <b>CF57A</b>   | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe</b>                                                                                                                                           | <b>m2</b> |         | <b>10,000</b> |



| 1          | 2                | 3                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6             |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            |                  | <b>suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>                                                                               |           |        |               |
|            | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                         | h-om      | 0,4500 | 4,50          |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om      | 0,1000 | 1,00          |
|            | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg        | 1,0549 | 10,549        |
|            | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                 | m3        | 0,0010 | 0,01          |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut      | 0,0010 | 0,01          |
| <b>367</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,0300 | 0,30          |
|            | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg        | 0,1500 | 1,50          |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc       | 0,0500 | 0,50          |
| <b>368</b> | <b>CN06A</b>     | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om      | 0,5500 | 5,50          |
|            | 2430116103800335 | Vopsea latex mata de calitate superioara                                                                                            | kg        | 0,4000 | 4,00          |
|            | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                      | kg        | 0,0600 | 0,60          |
|            | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                   | buc       | 0,5000 | 5,00          |
|            | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                     | kg        | 0,0500 | 0,50          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3        | 0,0020 | 0,02          |
| <b>369</b> | <b>CF17D</b>     | <b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>                                                                                          | <b>kg</b> |        | <b>0,300</b>  |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                               | h-om      | 0,0700 | 0,021         |
|            | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                        | kg        | 1,0200 | 0,306         |
|            |                  | <i>Total</i>                                                                                                                        |           |        |               |
|            |                  | <b>Total Scara E'</b>                                                                                                               |           |        |               |
|            |                  | <i>Total</i>                                                                                                                        |           |        |               |
|            |                  | <b>Total Finisari glafuri interioare</b>                                                                                            |           |        |               |

## 27. Soclu

### 27.1. Bloc F

|            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |               |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>370</b> | <b>CK26B</b>     | <b>Profil de suport</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m</b>  |        | <b>35,000</b> |
|            | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,3200 | 11,20         |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0800 | 2,80          |
|            | 2743123549026369 | Profil de suport pentru placi izolante                                                                                                                                                                                                                                   | m         | 1,0000 | 35,00         |
|            | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 4,0000 | 140,00        |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0100 | 0,35          |
| <b>371</b> | <b>CK26B</b>     | <b>Profil de sustinere cu marginea de lacrimat</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>m</b>  |        | <b>35,000</b> |
|            | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,3200 | 11,20         |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0800 | 2,80          |
|            | 2743123549026370 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                              | m         | 1,0000 | 35,00         |
|            | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 4,0000 | 140,00        |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0100 | 0,35          |
| <b>372</b> | <b>IzF01B</b>    | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog</b> | <b>m2</b> |        | <b>22,000</b> |
|            | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0400 | 0,88          |
|            | 2413317346000228 | Primer-PU 100                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,3000 | 6,60          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0010 | 0,022         |
|            | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0003 | 0,007         |
| <b>373</b> | <b>CF17C</b>     | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2</b>                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>22,000</b> |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,2000 | 4,40          |
|            | 2614122601913229 | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 1,1000 | 24,20         |
|            | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,1500 | 3,30          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0003 | 0,007         |
| <b>374</b> | <b>IzF04A</b>    | <b>Strat hidroizolant executat la cald la</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>m2</b> |        | <b>22,000</b> |

| 1          | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5       | 6             |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|            |                  | <b>terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi</b> |           |         |               |
|            | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 0,0400  | 1,76          |
|            | 2320322600036207 | Izolatie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 1,7000  | 74,80         |
|            | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,3400  | 14,96         |
|            | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t         | 0,0006  | 0,026         |
|            | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 1,1300  | 49,72         |
|            | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0010  | 0,044         |
|            | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0130  | 0,572         |
| <b>375</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m2</b> |         | <b>36,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,0300  | 1,08          |
|            | 2416586105303315 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,1500  | 5,40          |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc       | 0,0500  | 1,80          |
| <b>376</b> | <b>IzF55B</b>    | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm</b>                                                                                                                                     | <b>m2</b> |         | <b>36,000</b> |
|            | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 1,4200  | 51,12         |
|            | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,2980  | 10,728        |
|            | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 4,0000  | 145,44        |
|            | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 4,0000  | 145,44        |
|            | 2521302602907228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2        | 1,0700  | 38,905        |
|            | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 1,1000  | 39,996        |
|            | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m         | 0,0000  | 0,00          |
|            | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 6,0000  | 218,16        |
|            | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0250  | 0,90          |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0034  | 0,122         |
|            | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0230  | 0,828         |
|            | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0180  | 0,648         |
| <b>377</b> | <b>CC03A</b>     | <b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)</b>                                                                                                                                                                     | <b>kg</b> |         | <b>21,240</b> |
|            | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0400  | 0,85          |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,0050  | 0,106         |
|            | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 1,0100  | 21,452        |
|            | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,0050  | 0,106         |
|            | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0100  | 0,212         |
|            | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 0,3000  | 6,372         |
|            | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0006  | 0,013         |
| <b>378</b> | <b>CF15A</b>     | <b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</b>                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> |         | <b>36,000</b> |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 1,4000  | 50,40         |
|            | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,3000  | 10,80         |
|            | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 10,5000 | 378,00        |
|            | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0300  | 1,08          |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0070  | 0,252         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0040  | 0,144         |
|            | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0080  | 0,288         |
| <b>379</b> | <b>CF17B</b>     | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm</b>                                                                                                                                                                                              | <b>m2</b> |         | <b>36,000</b> |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,1000  | 7,20          |



| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5      | 6             |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,0300 | 2,16          |
|            | 2664102100000  | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0060 | 0,432         |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0010 | 0,072         |
| <b>380</b> | <b>IzF01B</b>  | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>                                                                                                                                                              | <b>m2</b> |        | <b>36,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0400 | 1,44          |
|            | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 0,3000 | 10,80         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0010 | 0,036         |
|            | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0003 | 0,011         |
| <b>381</b> | <b>IzF04F</b>  | <b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuatorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti</b> | <b>m2</b> |        | <b>36,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0600 | 2,16          |
|            | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,7000 | 61,20         |
|            | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,3400 | 12,24         |
|            | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t         | 0,0006 | 0,022         |
|            | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,1300 | 40,68         |
|            | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0010 | 0,036         |
|            | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0130 | 0,468         |
| <b>382</b> | <b>CI21A</b>   | <b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>m2</b> |        | <b>36,000</b> |
|            | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 2,9000 | 104,40        |
|            | 2670112202347  | Placi de teracota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 1,0200 | 37,087        |
|            | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 4,4000 | 159,984       |
|            | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 0,4300 | 15,635        |
|            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 0,0020 | 0,073         |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0253 | 0,911         |
|            | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0110 | 0,396         |
|            | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0730 | 2,628         |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |               |
|            |                | <b>Total Bloc F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |               |

## 27.2. Galerie F'

|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |               |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| <b>383</b> | <b>CK26B</b>         | <b>Profil de suport</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m</b>  |        | <b>15,000</b> |
|            | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,3200 | 4,80          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0800 | 1,20          |
|            | 27431235490263<br>69 | Profil de suport pentru placi izolante                                                                                                                                                                                                                                   | m         | 1,0000 | 15,00         |
|            | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc       | 4,0000 | 60,00         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0100 | 0,15          |
| <b>384</b> | <b>CK26B</b>         | <b>Profil de sustinere cu marginea de lacrimat</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>m</b>  |        | <b>15,000</b> |
|            | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 0,3200 | 4,80          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0800 | 1,20          |
|            | 27431235490263<br>70 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                              | m         | 1,0000 | 15,00         |
|            | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc       | 4,0000 | 60,00         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0100 | 0,15          |
| <b>385</b> | <b>IzF01B</b>        | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0400 | 0,40          |
|            | 24133173460002<br>28 | Primer-PU 100                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,3000 | 3,00          |

| 1          | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5      | 6             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0010 | 0,01          |
|            | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0003 | 0,003         |
| <b>386</b> | <b>CF17C</b>         | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2</b>                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,2000 | 2,00          |
|            | 26141226019132<br>29 | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 1,1000 | 11,00         |
|            | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,1500 | 1,50          |
|            | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0003 | 0,003         |
| <b>387</b> | <b>IzF04A</b>        | <b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi</b> | <b>m2</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0400 | 0,80          |
|            | 23203226000362<br>07 | Izolatie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,7000 | 34,00         |
|            | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,3400 | 6,80          |
|            | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t         | 0,0006 | 0,012         |
|            | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 1,1300 | 22,60         |
|            | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0010 | 0,02          |
|            | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0130 | 0,26          |
| <b>388</b> | <b>CN53A</b>         | <b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b>  |
|            | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0300 | 0,18          |
|            | 24165861053033<br>15 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,1500 | 0,90          |
|            | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 0,0500 | 0,30          |
| <b>389</b> | <b>IzF55B</b>        | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm</b>                                                                                                                                                                            | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b>  |
|            | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,4200 | 8,52          |
|            | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,2980 | 1,788         |
|            | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 4,0000 | 24,24         |
|            | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 4,0000 | 24,24         |
|            | 25213026029072<br>28 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        | 1,0700 | 6,484         |
|            | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 1,1000 | 6,666         |
|            | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m         | 0,0000 | 0,00          |
|            | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 6,0000 | 36,36         |
|            | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0250 | 0,15          |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0034 | 0,02          |
|            | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0230 | 0,138         |
|            | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0180 | 0,108         |
| <b>390</b> | <b>CC03A</b>         | <b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>kg</b> |        | <b>3,540</b>  |
|            | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,0400 | 0,142         |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0050 | 0,018         |
|            | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 1,0100 | 3,575         |
|            | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 0,0050 | 0,018         |
|            | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,0100 | 0,035         |
|            | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc       | 0,3000 | 1,062         |
|            | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0006 | 0,002         |
| <b>391</b> | <b>CF15A</b>         | <b>Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b>  |



| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6            |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
|            |                | <b>beton sau caramida, cu suprafete plane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |              |
|            | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,4000  | 8,40         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,3000  | 1,80         |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 10,5000 | 63,00        |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0300  | 0,18         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0070  | 0,042        |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0040  | 0,024        |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,0080  | 0,048        |
| <b>392</b> | <b>CF17B</b>   | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,1000  | 1,20         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0300  | 0,36         |
|            | 2664102100000  | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0060  | 0,072        |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0010  | 0,012        |
| <b>393</b> | <b>IzF01B</b>  | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>                                                                                                                                                               | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0400  | 0,24         |
|            | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,3000  | 1,80         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0010  | 0,006        |
|            | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0003  | 0,002        |
| <b>394</b> | <b>IzF04F</b>  | <b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti</b> | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0600  | 0,36         |
|            | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 1,7000  | 10,20        |
|            | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 0,3400  | 2,04         |
|            | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t         | 0,0006  | 0,004        |
|            | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 1,1300  | 6,78         |
|            | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0010  | 0,006        |
|            | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0130  | 0,078        |
| <b>395</b> | <b>CI21A</b>   | <b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 2,9000  | 17,40        |
|            | 2670112202347  | Placi de teracota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 1,0200  | 6,181        |
|            | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 4,4000  | 26,664       |
|            | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,4300  | 2,606        |
|            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,0020  | 0,012        |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0253  | 0,152        |
|            | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0110  | 0,066        |
|            | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0730  | 0,438        |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |              |
|            |                | <b>Total Galerie F'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |              |

### 27.3. Scara E'

|            |                      |                                                    |          |        |               |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|---------------|
| <b>396</b> | <b>CK26B</b>         | <b>Profil de suport</b>                            | <b>m</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7422010060100        | Timplar                                            | h-om     | 0,3200 | 3,20          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                              | h-om     | 0,0800 | 0,80          |
|            | 27431235490263<br>69 | Profil de suport pentru placi izolante             | m        | 1,0000 | 10,00         |
|            | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm           | buc      | 4,0000 | 40,00         |
|            | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj        | h-ut     | 0,0100 | 0,10          |
| <b>397</b> | <b>CK26B</b>         | <b>Profil de sustinere cu marginea de lacrimat</b> | <b>m</b> |        | <b>10,000</b> |
|            | 7422010060100        | Timplar                                            | h-om     | 0,3200 | 3,20          |
|            | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                              | h-om     | 0,0800 | 0,80          |
|            | 27431235490263       | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat        | m        | 1,0000 | 10,00         |

| 1          | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5      | 6            |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|
|            | 70               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |              |
|            | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 4,0000 | 40,00        |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0100 | 0,10         |
| <b>398</b> | <b>IzF01B</b>    | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog</b>                                                                                                                | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0400 | 0,24         |
|            | 2413317346000228 | Primer-PU 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,3000 | 1,80         |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0010 | 0,006        |
|            | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0003 | 0,002        |
| <b>399</b> | <b>CF17C</b>     | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2</b>                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b> |
|            | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,2000 | 1,20         |
|            | 2614122601913229 | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 1,1000 | 6,60         |
|            | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,1500 | 0,90         |
|            | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0003 | 0,002        |
| <b>400</b> | <b>IzF04A</b>    | <b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi</b> | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0400 | 0,48         |
|            | 2320322600036207 | Izolatie bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 1,7000 | 20,40        |
|            | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,3400 | 4,08         |
|            | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t         | 0,0006 | 0,007        |
|            | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 1,1300 | 13,56        |
|            | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0010 | 0,012        |
|            | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0130 | 0,156        |
| <b>401</b> | <b>CN53A</b>     | <b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b> |
|            | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0300 | 0,18         |
|            | 2416586105303315 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,1500 | 0,90         |
|            | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 0,0500 | 0,30         |
| <b>402</b> | <b>IzF55B</b>    | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm</b>                                                                                                                                                                            | <b>m2</b> |        | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,4200 | 8,52         |
|            | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,2980 | 1,788        |
|            | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 4,0000 | 24,24        |
|            | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 4,0000 | 24,24        |
|            | 2521302602907228 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        | 1,0700 | 6,484        |
|            | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 1,1000 | 6,666        |
|            | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m         | 0,0000 | 0,00         |
|            | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 6,0000 | 36,36        |
|            | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0250 | 0,15         |
|            | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0034 | 0,02         |
|            | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0230 | 0,138        |
|            | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0180 | 0,108        |
| <b>403</b> | <b>CC03A</b>     | <b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>kg</b> |        | <b>3,540</b> |



| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5       | 6            |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
|            |                | <b>cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /<br/>Plasa sudata <math>\phi</math>3 BP-1 150x150 (0.59<br/>kg/m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |              |
|            | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0400  | 0,142        |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0050  | 0,018        |
|            | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 1,0100  | 3,575        |
|            | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg        | 0,0050  | 0,018        |
|            | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,0100  | 0,035        |
|            | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc       | 0,3000  | 1,062        |
|            | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0006  | 0,002        |
| <b>404</b> | <b>CF15A</b>   | <b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,<br/>executate manual, cu mortar de ciment M<br/>100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din<br/>beton sau caramida, cu suprafete plane</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 1,4000  | 8,40         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,3000  | 1,80         |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg        | 10,5000 | 63,00        |
|            | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0300  | 0,18         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0070  | 0,042        |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0040  | 0,024        |
|            | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0080  | 0,048        |
| <b>405</b> | <b>CF17B</b>   | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5<br/>mm la stratul de grund aplicat la pereti,<br/>executat cu mortar M100 / k=2 pt<br/>grosimea finala 30 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,1000  | 1,20         |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,0300  | 0,36         |
|            | 2664102100000  | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0060  | 0,072        |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0010  | 0,012        |
| <b>406</b> | <b>IzF01B</b>  | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea<br/>stratului de difuzie, a barierei contra<br/>vaporilor, a termoizolatiei sau a<br/>hidroizolatiei pe suprafete orizontale,<br/>inclinte sau verticale, cu suspensie de<br/>bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>                                                                                                                                                                              | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,0400  | 0,24         |
|            | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,3000  | 1,80         |
|            | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,0010  | 0,006        |
|            | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0003  | 0,002        |
| <b>407</b> | <b>IzF04F</b>  | <b>Strat hidroizolant executat la cald la<br/>terase, acoperisuri sau la fundatii si<br/>radiere, in terenuri fara ape freatice,<br/>inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie<br/>curenta pe suprafete inclinate peste 40%<br/>sau verticale plane sau curbe, cu mastic de<br/>bitum sau bitum cu adaos de cauciuc,<br/>aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc<br/>(cosoroaba) / Emulsie de bitum fara<br/>continut de dizolvanti</b> | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,0600  | 0,36         |
|            | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 1,7000  | 10,20        |
|            | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,3400  | 2,04         |
|            | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t         | 0,0006  | 0,004        |
|            | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 1,1300  | 6,78         |
|            | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0010  | 0,006        |
|            | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0130  | 0,078        |
| <b>408</b> | <b>CI21A</b>   | <b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-<br/>granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /<br/>Placi de teracota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>m2</b> |         | <b>6,000</b> |
|            | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 2,9000  | 17,40        |
|            | 2670112202347  | Placi de teracota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2        | 1,0200  | 6,181        |
|            | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 4,4000  | 26,664       |
|            | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 0,4300  | 2,606        |
|            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,0020  | 0,012        |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0253  | 0,152        |
|            | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0110  | 0,066        |
|            | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0730  | 0,438        |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |              |
|            |                | <b>Total Scara E'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |              |

| 1                       | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5       | 6             |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                         |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |               |
|                         |                      | <b>Total Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |               |
| <b>28. Pereu</b>        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |               |
| <b>28.1. Bloc F</b>     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |               |
| <b>409</b>              | <b>TsC53A</b>        | <b>Compactarea pamintului cu pietris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100m2</b> |         | <b>0,600</b>  |
|                         | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om         | 6,8100  | 4,086         |
|                         | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           | 5,1000  | 3,06          |
|                         | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3           | 0,5000  | 0,30          |
|                         | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut         | 2,1400  | 1,284         |
| <b>410</b>              | <b>TsC54C</b>        | <b>Strat de fundatie din pietris gr.100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m3</b>    |         | <b>6,000</b>  |
|                         | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om         | 0,9900  | 5,94          |
|                         | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           | 1,1500  | 6,90          |
|                         | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3           | 0,1000  | 0,60          |
|                         | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut         | 0,2100  | 1,26          |
|                         | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut         | 0,4200  | 2,52          |
| <b>411</b>              | <b>CA02C01</b>       | <b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>m3</b>    |         | <b>3,600</b>  |
|                         | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om         | 3,8500  | 13,86         |
|                         | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om         | 0,6500  | 2,34          |
|                         | 26631021000060       | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           | 1,0200  | 3,709         |
|                         | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           | 0,1000  | 0,364         |
|                         | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut         | 0,2500  | 0,90          |
|                         | 2952270003000        | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut         | 0,4000  | 1,44          |
| <b>412</b>              | <b>DE17A</b>         | <b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm</b> | <b>m2</b>    |         | <b>60,000</b> |
|                         | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om         | 0,5802  | 34,812        |
|                         | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om         | 0,0158  | 0,948         |
|                         | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg           | 1,6000  | 96,00         |
|                         | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg           | 13,2000 | 475,20        |
|                         | 26611128006553<br>51 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 1,0150  | 60,90         |
|                         | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3           | 0,0050  | 0,30          |
|                         | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3           | 0,0380  | 1,368         |
|                         | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc          | 0,0200  | 1,20          |
| <b>413</b>              | <b>DE11A</b>         | <b>Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>m</b>     |         | <b>40,000</b> |
|                         | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om         | 0,1200  | 4,80          |
|                         | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om         | 0,1800  | 7,20          |
|                         | 26631021000001<br>5  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           | 0,0480  | 1,92          |
|                         | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg           | 1,0200  | 40,80         |
|                         | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           | 0,0030  | 0,12          |
|                         | 26661228003252<br>2  | Bordura BP.80.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m            | 1,0050  | 40,20         |
|                         | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           | 0,0030  | 0,12          |
|                         |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |               |
|                         |                      | <b>Total Bloc F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |               |
| <b>28.2. Galerie F'</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |               |
| <b>414</b>              | <b>TsC53A</b>        | <b>Compactarea pamintului cu pietris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100m2</b> |         | <b>0,240</b>  |
|                         | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om         | 6,8100  | 1,634         |
|                         | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           | 5,1000  | 1,224         |
|                         | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3           | 0,5000  | 0,12          |
|                         | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut         | 2,1400  | 0,514         |
| <b>415</b>              | <b>TsC54C</b>        | <b>Strat de fundatie din pietris gr.100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m3</b>    |         | <b>2,400</b>  |
|                         | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om         | 0,9900  | 2,376         |



| 1                     | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6      |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
|                       | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,1500  | 2,76   |
|                       | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000  | 0,24   |
|                       | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100  | 0,504  |
|                       | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4200  | 1,008  |
| 416                   | CA02C01              | <b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm</b>                                                                                                                                                                                                  | m3    |         | 1,440  |
|                       | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 3,8500  | 5,544  |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6500  | 0,936  |
|                       | 26631021000060       | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0200  | 1,483  |
|                       | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000  | 0,145  |
|                       | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2500  | 0,36   |
|                       | 2952270003000        | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4000  | 0,576  |
| 417                   | DE17A                | <b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm</b> | m2    |         | 24,000 |
|                       | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,5802  | 13,925 |
|                       | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0158  | 0,379  |
|                       | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,6000  | 38,40  |
|                       | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 13,2000 | 190,08 |
|                       | 26611128006553<br>51 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0150  | 24,36  |
|                       | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0050  | 0,12   |
|                       | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0380  | 0,547  |
|                       | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0200  | 0,48   |
| 418                   | DE11A                | <b>Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm</b>                                                                                                                                                                                                                    | m     |         | 16,000 |
|                       | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1200  | 1,92   |
|                       | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1800  | 2,88   |
|                       | 26631021000001<br>5  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0480  | 0,768  |
|                       | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0200  | 16,32  |
|                       | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0030  | 0,048  |
|                       | 26661228003252<br>2  | Bordura BP.80.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0050  | 16,08  |
|                       | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0030  | 0,048  |
|                       |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |        |
|                       |                      | <b>Total Galerie F'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |        |
| <b>28.3. Scara E'</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |
| 419                   | TsC53A               | <b>Compactarea pamintului cu pietris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |         | 0,225  |
|                       | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8100  | 1,532  |
|                       | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 5,1000  | 1,147  |
|                       | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,5000  | 0,112  |
|                       | 2952270004021        | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,1400  | 0,482  |
| 420                   | TsC54C               | <b>Strat de fundatie din pietris gr.100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    |         | 2,250  |
|                       | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9900  | 2,228  |
|                       | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,1500  | 2,587  |
|                       | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000  | 0,225  |
|                       | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100  | 0,472  |
|                       | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4200  | 0,945  |
| 421                   | CA02C01              | <b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm</b>                                                                                                                                                                                                  | m3    |         | 1,350  |
|                       | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 3,8500  | 5,197  |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6500  | 0,878  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|     | 26631021000060       | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200  | 1,391  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 0,136  |
|     | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 0,338  |
|     | 2952270003000        | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000  | 0,54   |
| 422 | DE17A                | <b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm</b> | m2   |         | 22,500 |
|     | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5802  | 13,055 |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0158  | 0,356  |
|     | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6000  | 36,00  |
|     | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,2000 | 178,20 |
|     | 26611128006553<br>51 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0150  | 22,838 |
|     | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050  | 0,112  |
|     | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0380  | 0,513  |
|     | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200  | 0,45   |
| 423 | DE11A                | <b>Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm</b>                                                                                                                                                                                                                    | m    |         | 15,000 |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 1,80   |
|     | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 2,70   |
|     | 26631021000001<br>5  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0480  | 0,72   |
|     | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200  | 15,30  |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030  | 0,045  |
|     | 26661228003252<br>2  | Bordura BP.80.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0050  | 15,075 |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 0,045  |
|     |                      | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |
|     |                      | <b>Total Scara E'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |
|     |                      | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |
|     |                      | <b>Total Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |
|     |                      | Asigurari sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |
|     |                      | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |
|     |                      | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |
|     |                      | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |
|     |                      | Total cu Cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |
|     |                      | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |
|     |                      | Total cu Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |
|     |                      | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |
|     |                      | <b>Total deviz:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura.)

*[Signature]*

