

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP
	Denumirea procedurii de achiziție: Blanchete la comanda altor instituții

Cod CPV	Denumirea bunurilor		Modelul articolului	Țara de origine	Prod.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
22800000-4	Certificat de studii gimnaziale, seria ASG	Cu cod de bare				Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK □ - Cyan □ - Yellow □ - Magenta □ - Blak □ -Pantone 473 C; □ -Pantone 3242 C; □ -Pantone 176 C; Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR □ - Pantone 326 C care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV. □ - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general)Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm,imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei:-100gr/m²; - fără agent optic pentru efect luminos; - cu filigran în două tonuri; - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - <i>InkJet monocrom</i> (cod de bare, număr de serie). Număr de serie – imprimat InkJet, culoare neagră.		---

22800000-4	Diploma de bacalaureat, seria AB	Cu cod de bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK □ - Cyan □ - Yellow □ - Magena □ - Blak □ -Pantone 473 C; □ -Pantone 3242 C; □ -Pantone 176 C; Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR □ - Pantone 326 C care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV. □ - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general)Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm,imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei:-100gr/m²; - fără agent optic pentru efect luminos; - cu filigran în două tonuri; - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare- <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - <i>InkJet monocrom</i> (cod de bare, număr de serie). Număr de serie – imprimat InkJet, culoare neagră.	---
------------	-------------------------------------	----------------	--	--	--	-----

22800000-4	Certificat de calificare Învățământul profesional tehnic secundar, seria PTS	Cu cod de bare				Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ -Pantoane 345 C □ -Pantoane 357 C - Cerneluri special cu fluorescență în UV și/sau IR □ -Pantoane 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ –Pantone 283 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □- cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general) Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, Imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei - Fără agent optic pentru efect luminos; - Cu filigran în două tonuri; - Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); -InKJet monocrom (cod de bare); - <i>tipar înalt</i> (număr document). Număr de serie <i>Seria</i> formată din literele “PTS” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV <i>Numărul</i> se imprimă cu tiparul înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTA – Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract		---
------------	--	----------------	--	--	--	---	--	-----

22800000-4	Diploma de studii profesionale Învățământul Profesional tehnic Postsecundar, seria PTP	Cu cod de bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ –Pantone 257 C; □ –Pantone 2623 C; Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR □ – Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ – Pantone 163 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ – Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format Filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei - fără agent optic pentru efect luminos; - cu filigran în două tonuri; - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - <i>InkJet monocrom</i> (cod de bare); - <i>tipar înalt</i> (număr document). Număr de serie <i>Seria</i> – formată din literele „PTP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ – Numărul de simboluri din care se formează numărul se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	---
------------	---	----------------	--	--	--	-----

22800000-4	Diploma de licență ALI (cu foto), seria ALI	Cu cod de bare				Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare ☐ –Blak; ☐ –Pantone 673 C ☐ –Pantone 7437 C Cernială specială cu fluorescență în UV ☐ –Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV); Format (general) Filă cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei 100 gr/m² Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Număr de serie: imprimat InKJet, culoare neagră NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	---
------------	---	----------------	--	--	--	--	-----

22800000-4	Diploma de licență ALII (cu foto), seria ALII	Cu cod de bare				Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ –Blak; □ –Pantone 673 C □ –Pantone 7437 C Cernială specială cu fluorescență în UV □ –Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV); Format (general) Filă cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei - 100gr/m² - Fără agent optic pentru efect luminos; - Cu filigran în două tonuri; - Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Număr de serie: imprimat InKJet, culoare neagră. NOTĂ - Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	---
------------	--	----------------	--	--	--	---	-----

22800000-4	Diploma de licență în medicină studii superioare integrate, seria LMM	Cu cod de bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK ☐ -Cyan ☐ -Yellow ☐ -Magenta ☐ -Black ☐ -Pantone 1575C; ☐ -Pantone 2645 C; ☐ -Pantone 261 C; Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR ☐ -cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV. ☐ -Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei; Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); -InkJet monocrom (cod de bare număr de serie). Numărul de serie: imprimat InKJet, NOTĂ- Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	---
------------	---	----------------	--	--	--	-----

22800000-4	Diploma de licență în farmacie studii superioare integrate, seria LMF	Cu cod de bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK ☐ -Cyan ☐ -Yellow ☐ -Magenta ☐ -Black ☐ -Pantone 204C; ☐ -Pantone 319 C; ☐ -Pantone 308 CVC; Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR ☐ -cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV. ☐ -Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - InkJet monocrom (cod de bare număr de serie). Numărul de serie: imprimat InkJet. NOTĂ- Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract	---
------------	---	----------------	--	--	---	-----

22800000-4	Diploma de studii superioare de master, seria MP	Cu cod de bare				Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK - Cyan ☐ -Yellow ☐ -Magenta ☐ -black ☐ – Pantoane 162 C ☐ – Pantoane 149 C ☐ – Pantoane 1665C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau în IR ☐ – Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV ☐ – Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina natural, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - Offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite) - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Numărul de serie: imprimat InKJet. NOTĂ - Numărul de simboluri di care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	---
------------	--	----------------	--	--	--	---	-----

22800000-4	Certificat de perfecționare/specializare de lungă durată,seria ACR	Cu cod bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ –Pantone 644C; □ –Pantone 502 C; □ –Pantone 647C; Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR □ –Pantone 1797 C(cu fluorescență de culoarea roșie în UV) □ –Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV □ –Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizată Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - InkJet monocrom (cod de bare) - tipar înalt (număr document) Numărul de serie:Seria formată din literele “ACR” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV Numărul se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ- Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract	---
------------	--	-------------	--	--	---	-----

22800000-4	Certificat de perfecționare/specializare de scurtă durată, seria CRP	Cu cod bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ –Pantone 2706 C; □ –Pantone 698 C; □ –Pantone 2757 C; Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR □ – Pantone 485 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV); □ – Cernelă invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV; □ – Cernelă invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general) Fila cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată - fără agent optic pentru efect luminos; - cu filigran în două tonuri; - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite); - <i>InkJet monocrom</i> (cod de bare); - <i>tipar înalt</i> (număr document). Număr de serie <i>Seria</i> – formată din literele „CRP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ – Numărul de simboluri din care se formează formularul se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.		---
------------	--	-------------	--	--	---	--	-----

22800000-4	Certificat de gradul întâi, seria CDÎ	Cu cod bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare ☐ –Black ☐ –Pantone 332C; Cerneală special cu fluorescență în UV și/sau IR ☐ –Pantone Red care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ –cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV. ☐ –Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizată Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice și, inscripții pretipărite serie); - InkJet monocrom (cod de bare) - tipar înalt (număr document) Numărul de serie:Seria formată din 3 literele majuscule a alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV Numărul se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ- Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.		---
------------	--	-------------	--	--	---	--	-----

22800000-4	Certificat de gradul doi, seria CDD	Cu cod bare			Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ – Black C □ – Pantoane 2706 C <i>Cerneală specială cu fluorescență în UV</i> □ – Pantone 485C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ – Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare albastră UV □ – Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Filă cu dimensiunile 210 mm x 148mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată: - fără agent optic pentru efect luminos; - cu filigran în două tonuri; - cu fibre de Securitate vizibile și invizibile la lumina naturală , care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite, seria); - InKJet monocrom (cod de bare). - tipar înalt (număr document). Număr de serie: Seria formată din literele „CDD” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV Numărul se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.	---
------------	--	-------------	--	--	--	-----

22800000-4	Atestat de conferențiar universitar, seria CU	Cu cod bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare ☐ -Black ☐ –Pantone 1225C; Cerneală special cu fluorescență în UV și/sau IR ☐ –Pantone Red care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ –cerneală invizibilă la lumină normal care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV. ☐ –Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei 100 g/m² Fără agent optic pentru efect luminos;Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice borduri, inscripții serie); - InkJet monocrom (cod de bare) - tipar înalt (număr document) Numărul de serie:Seria formată din 2 literele majuscule a alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV Numărul se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ- Numărul de simboluri din care se formează numărul blanchetei se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.		----
------------	--	-------------	--	--	---	--	------

22800000-4	Atestat de profesor universitar, seria PU	Cu cod bare			Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare ☐ –Black ☐ –Pantone 7493C; Cerneală special cu fluorescență în UV și/sau IR ☐ –Pantone Red care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ –cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV. ☐ –Cerneală invizibilă la lumina normal care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR Format (general) Fila cu dimensiunile 210mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizata tipografiei 100 g/m² Fără agent optic pentru efect luminos; Cu filigran în două tonuri; Cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - <i>offset</i> (desen de fond, elemente grafice borduri, inscripții serie); - InkJet monocrom (cod de bare) - tipar înalt (număr document) Numărul de serie: Seria formată din 2 literele majuscule a alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV Numărul se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ- Numărul de simboluri din care se formează numărul blanchetei se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	---
------------	--	-------------	--	--	--	-----

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____

Adresa: _____